



1. TODOS OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO SERÃO EM PVC RÍGIDO;
2. ADOPTAR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% PARA OS TUBOS COM DIÂMETROS ATÉ Ø75MM E 1% PARA TUBOS COM DIÂMETROS ≥ Ø100MM;
3. A COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVE ULTRAPASSAR EM PELO MENOS 30 cm O NÍVEL DA COBERTURA, A FIM DE EVITAR ODORES;
4. PARA INSTALAR LOUÇAS CONSULTAR ANTO O PROJETO DE ARQUITETURA;
5. EXECUTAR ESSE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
6. ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014;

REV. 00	14/10/20	EMIÇÃO INICIAL		DAC	
REVISÃO:	DATA :	DESCRIÇÃO:		RESP.:	



**PREFEITURA
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG**

PROJETO  Rua Miguel Viana, n° 81, Sala 12 Bairro Morro Chic CEP: 37500-080 – Itajubá / MG Tel: (35) 3623-5720 www.dacengenharia.com.br	GERÊNCIA DE PROJETOS	
	DENIS DE SOUZA SILVA	CREA: MG-127.216/D
	COORDENAÇÃO DE PROJETOS	
	ALOISO CAETANO FERREIRA	CREA: MG-97.132/D
	RESPONSÁVEL TÉCNICO	
	ENGº CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA	CREA: MG-187.842/D
PROJETO		
ENGº CIVIL CAMILA DA SILVA ANDRADE		
DESENHO		
MARIA CAROLINA FABRI		

IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DR. LUIZ RENNÓ MENDES

ENDEREÇO	DISCIPLINA
RUA 06, ÁREA INSTITUCIONAL 1, C. H. DR. LUIZ R. MENDES SANTA RITA DO SAPUCAÍ – MINAS GERAIS	ESGOTO
ASSUNTO	FASE DO PROJETO
PROJETO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DETALHES	EXECUTIVO
	FOLHA N.º
	03/08

EMPENDIMENTO	DATA INICIAL	ESCALA INDICADA	ROO	REVISAO	ARQUIVO
	14/10/2020				DAC-SRS-CRE-PE-ESG-R00.DWG