



Atestado de Execução de Obras

Obra : Edificação do Prédio VI do Campus do **Inatel**
Área edificada : 6.241,80m²
Local de execução : Av. João de Camargo, 510, Centro
Santa Rita do Sapucaí, MG
Início : 06/05/2013
Término : 30/04/2015
Valor : R\$ 8.431,38 (oito milhões quatrocentos e trinta e um mil e trinta e oito centavos)

A **FUNDAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES**, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, de utilidade pública federal e municipal, mantenedora do **Instituto Nacional de Telecomunicações – Inatel**, inscrita no CNPJ sob o nº 24.492.886/0001-04, com sede nesta cidade e Comarca, na Av. João de Camargo, 510, Centro, por seu Presidente, Prof. Dr. José Geraldo de Souza, declara, para os devidos fins de direito, a pedido de pessoa interessada, que a obra de edificação realizada em seu endereço, ou seja, na Av. João de Camargo, 510, Centro, nesta cidade, sob a matrícula CEI 51.219.74796/74, com área total de 6.241,80m², foi realizada, em regime de empreitada, pela empresa **Mactel Engenharia Ltda.**, sociedade empresarial inscrita no CNPJ sob o nº 22.375.307/0001-00, com sede em Pouso Alegre, MG, na Rua Dr. Vinícius Meyer, 135, sob a responsabilidade técnica do Eng.º **Raul Delfino Cobra Borges**, inscrito no CREA-MG sob o n.º 43.988/D.

Declara, mais, que na referida obra foram realizadas as atividades relacionadas no Anexo à presente declaração, que dela faz parte integrante e indissociável.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Santa Rita do Sapucaí, 23 de junho de 2016.


José Geraldo de Souza
Presidente


PREF. MUN. DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ-MG
CONFERE COM ORIGINAL SOB AS PENAS DA LEI
PRESIDENTE DA CPL



Anexo Atividades desenvolvidas



Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
Serviços Preliminares		
Limpeza do terreno	m ²	1.500,00
Execução de corte mecanizado conforme projeto, incluindo descarga DMT até 2500 m	m ³	1.428,40
Execução de aterro mecanizado conforme projeto	m ³	15,80
Locação da obra	m ²	695,00
Fundação		
Execução de estaca premoldada padrão hexagonal		
Ø 28 cm carga 45 ton (comprimento 20,00 metros)	un	66,00
Ø 33 cm carga 55 ton (comprimento 20,00 metros)	un	156,00
Mobilização de desmobilização de bate estaca	vb	1,00
Ensaio de carregamento dinâmico, incluindo análise Cap Wap	un	7,00
Escavação manual de valas	m ³	312,19
Apiloamento de fundo de valas	m ²	235,66
Lastro de concreto magro e=5 cm	m ³	11,78
Armação CA-50	kg	11.427,70
Armação CA-60	kg	777,20
Forma para fundação	m ²	923,70
Concreto estrutural Fck 30 Mpa - Convencional	m ³	151,55
Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	m ²	648,13
Reaterro	m ³	148,86
Bota fora	m ³	163,33
Lastro de concreto (camada impermeabilizadora) e=8 cm	m ²	695,00
Dreno em tubo PVC sobre lastro de brita incluindo manta bidim	m	71,50
Estrutura		
Armação CA-50	kg	102.064,69
Armação CA-60	kg	14.097,44
Forma	m ²	13.512,59
Desforma	m ²	13.512,59
Concreto estrutural Fck 30 Mpa - bombeável	m ³	1.324,65
Alvenaria/Divisões		
Alvenaria em tijolo furado e=20 cm	m ²	5.191,46
Alvenaria em bloco de concreto e=20 cm	m ²	157,60
Divisórias em granito Amarelo Ornamental e=2 cm	m ²	111,90
Divisória em tela aço galvanizado tecida # 5x5 fio 10 para caixa elevador	m ²	111,90
Vergas e contravergas	m ³	14,00



Coberturas e Forros		
Estrutura metálica para cobertura incluindo pintura esmalte	m ²	629,80
Telha galvanizada trapezoidal 40 e=0,50 mm incluindo poliuretano e=30 mm	m ²	629,80
Forro de gesso acartonado liso, perfil "T" removível, acabamento vinílico branco modulação de 120x62,5 cm e=9,5 mm- Tecniforro Kanuf	m ²	3.381,77
Calha em chapa galvanizada nº 26, incluindo aplicação de Galvoprimer	m	219,30
Rufo em chapa galvanizada nº26, incluindo aplicação de Galvoprimer	m	186,90
Impermeabilizações e Isolamentos		
Camada de regularização/proteção mecânica, incluindo tela e= 3 cm malha Top EQ45 20x20	m ²	157,69
Cimentado para regularização de lajes	m ²	54,76
Impermeabilização de lajes/muro de arrimo com manta asfáltica 4 mm - Viapol	m ²	212,45
Impermeabilização de caixa d'água Viaplus 1000 + Viaplus 5000 estruturado com véu de poliéster 2 mm	m ²	87,63
Impermeabilização marquises Igolflex branco Sika	m ²	232,00
Pisos		
Contrapiso desempenado e=3 cm	m ²	3.466,39
Piso cimentado desempenado feltrado e=3 cm	m ²	331,04
Porcelanato 50x50 cm Bianco Plus Eliane	m ²	3.237,50
Laminado de madeira Duraflor modelo Maple Verona Linha Nature e=8 mm	m ²	228,89
Piso cimentado desempenado feltrado e=3 cm - rampa	m ²	46,00
Rodapés, Soleiras e Peitoris		
Rodapé em MDF h=10 cm pintado branco gelo	m	1.672,10
Rodapé em argamassa h=7 cm	m	208,10
Soleira em granito Amarelo Ornamental e=2 cm	m ²	28,23
Peitoril em granito Amarelo Ornamental e=2 cm	m ²	104,55
Revestimentos		
Chapisco argamassa traço 1:3	m ²	10.194,88
Reboco argamassa traço 1:2:8	m ²	9.516,87
Emboço argamassa traço 1:2:8	m ²	678,01
Porcelanato 50x50 cm Branco Plus Eliane (banheiros)	m ²	678,01
Fulget branco 802- FULTEC	m ²	3.514,64
Revestimento em chapa galvanizada nº 26 para lajes marquise da fachada, incluindo pintura esmalte sintético	m ²	205,28
Revestimento em granito Amarelo Ornamental e=2 cm para lajes marquise da fachada	m ²	144,00
Instalações Hidráulicas		
Esgoto e águas pluviais		
Tubo PVC série normal Tigre 40 mm	m	187,30
Tubo PVC série normal Tigre 50 mm	m	195,50
Tubo PVC série normal Tigre 75 mm	m	198,90
Tubo PVC série normal Tigre 100 mm	m	744,80



Joelho 90° PVC soldável marrom Tigre 32 mm	pc	21,00
Te PVC soldável marrom Tigre 32 mm	pc	3,00
Corpo de caixa sifonada série normal Tigre 100x100x50 mm	pc	1,00
Joelho 45° série normal Tigre 40 mm	pc	61,00
Joelho 90° com anel Tigre 40 mm	pc	58,00
Joelho 90° PVC série normal Tigre 40 mm	pc	30,00
Junção simples série normal Tigre 40 mm	pc	11,00
Redução excêntrica série normal Tigre 50 mm	pc	4,00
Redução excêntrica série normal Tigre 100x50 mm	pc	8,00
Redução excêntrica série normal Tigre 75x50 mm	pc	1,00
Redução Tigre 100x75 mm	pc	4,00
Ralo sinfonado com redução Tigre 50x40 mm	pc	15,00
Joelho 90° PVC série normal Tigre 50 mm	pc	5,00
Junção simples série normal Tigre 50 mm	pc	4,00
Junção simples série normal Tigre 75x50 mm	pc	2,00
Junção simples série normal Tigre 100 mm	pc	32,00
Joelho 45° série normal Tigre 50 mm	pc	9,00
Joelho 45° série normal Tigre 75x50 mm	pc	16,00
Joelho 45° série normal Tigre 75 mm	pc	3,00
Te série normal Tigre 50 mm	pc	28,00
Joelho 90° com anel Tigre 50 mm	pc	5,00
Te série normal Tigre 75 mm	pc	2,00
Curva de 90° curta série normal Tigre 75 mm	pc	9,00
Curva longa 90° Tigre 50 mm	pc	1,00
Curva longa 90° Tigre 75 mm	pc	58,00
Curva longa 90° Tigre 100 mm	pc	9,00
Junção simples série normal Tigre 100 mm	pc	48,00
Curva de 90° curta série normal Tigre 100 mm	pc	73,00
Curva de 90° curta série normal Tigre 40 mm	pc	2,00
Curva de 90° curta série normal Tigre 50 mm	pc	1,00
Te série normal Tigre 100 mm	pc	29,00
Joelho 45° série normal Tigre 100 mm	pc	42,00
Bolsa de ligação vaso sanitário Tigre 100 mm	pc	60,00
Bolsa de ligação vaso sanitário Tigre 50 mm	pc	10,00
Te série normal Tigre 100x75 mm	pc	2,00
Luva simples série normal Tigre 50 mm	pc	4,00
Luva simples série normal Tigre 75 mm	pc	8,00
Luva simples série normal Tigre 100 mm	pc	58,00
Corpo de ralo seco redondo Tigre 100x100x40 mm	pc	1,00
Grelha quadrada branca Tigre 100 mm	pc	2,00
Caixa de esgoto moldada in loco sinfonado 600x600 mm	un	2,00
Caixa de gordura moldada in loco 600x600 mm	un	4,00
Caixa de coleta de águas pluviais moldada in loco 1200x1200 mm	un	1,00



Dreno		
Tubo PVC soldável marrom Tigre 20 mm	m	267,00
Tubo PVC soldável marrom Tigre 40 mm	m	58,30
Tubo PVC soldável marrom Tigre 75 mm	m	59,00
Tubo PVC série normal Tigre 20 mm	m	4,80
Tubo PVC série normal Tigre 32 mm	m	183,00
Joelho 45º de PVC soldável marrom Tigre 20 mm	pç	12,00
Joelho 45º de PVC soldável marrom Tigre 32 mm	pç	96,00
Te PVC soldável marrom Tigre 40 mm	pç	10,00
Joelho 90º PVC soldável marrom Tigre 40 mm	pç	4,00
Redução excêntrica PVC soldável marrom 40x20 mm	pç	12,00
Joelho 90º PVC soldável marrom Tigre 75 mm	pç	18,00
Te PVC soldável marrom Tigre 75 mm	pç	8,00
Te PVC soldável marrom Tigre 20 mm	pç	48,00
Luva PVC soldável com rosca marrom Tigre 20 mm	pç	76,00
Isolante Térmico 75 mm	m	59,00
Isolante Térmico 40 mm	m	46,00
Isolante Térmico 20 mm	m	267,00
Água Fria		
Tubo PVC soldável marrom 20 mm	m	3,50
Tubo PVC soldável marrom 25 mm	m	141,00
Tubo PVC soldável marrom 32 mm	m	324,50
Tubo PVC soldável marrom 40 mm	m	95,30
Tubo PVC soldável marrom 50 mm	m	25,80
Tubo PVC soldável marrom 75 mm	m	33,20
Joelho 90º PVC marrom 25 mm	pç	33,00
Joelho 90º redução 32x25 - 32 mm	pç	25,00
Joelho 90º soldável marrom 25 mm	pç	60,00
Joelho 90º soldável marrom 32 mm	pç	44,00
Joelho 90º soldável marrom 40 mm	pç	4,00
Joelho 90º soldável marrom 50 mm	pç	24,00
Joelho 90º soldável marrom 75 mm	pç	2,00
Joelho 45º soldável marrom 40 mm	pç	4,00
Joelho 45º soldável marrom 50 mm	pç	4,00
Joelho 45º soldável marrom 75 mm	pç	2,00
Te PVC soldável marrom 25 mm	pç	1,00
Te PVC soldável marrom 32 mm	pç	90,00
Te PVC soldável marrom 50 mm	pç	8,00
Te PVC soldável marrom 75 mm	pç	5,00
Luva soldável com rosca PVC marrom 25 mmx3/4"	pç	35,00
Registro de gaveta com acabamento cromado 50 mm	pç	10,00



Registro de gaveta com acabamento cromado 25 mm	pç	4,00
Registro de gaveta com acabamento cromado 20 mm	pç	30,00
Registro de gaveta bruto 50 mm	pç	2,00
Registro de gaveta bruto 75 mm	pç	1,00
Bóias mecânicas 40 mm	pç	2,00
Bóias eletrônicas 40 mm	pç	2,00
Niple 25 mm	pç	94,00
Joelho 90º soldável marrom cola rosca 25 mm	pç	96,00
Redução 25x20 mm	pç	9,00
Redução 50x25 mm	pç	2,00
Redução 50x32 mm	pç	7,00
Redução 75x50 mm	pç	10,00
Redução 32x25 mm	pç	51,00
Bujões 32 mm	pç	2,00
Torneira de jardim	pç	2,00
Caixa d'água Amanco 6000 litros	vb	1,00
Louças e metais		
Vaso sanitário com caixa acoplada branco gelo Deca	un	42,00
Vaso sanitário branco gelo Deca para PNE	un	10,00
Lavatório de sobrepor branco Deca	un	32,00
Sifão lavatório 1680 C Deca	un	37,00
Torneira fechamento automático 1172 C Deca	un	42,00
Torneira para tanque Link 1153 C LNK	un	5,00
Válvula para tanque 1605C Deca	un	5,00
Lavatório sem coluna branco Deca para PNE	un	10,00
Mictório branco Deca	un	10,00
Tanque de encaixe de sobrepor 27 litros Tramontina	un	5,00
Barra de apoio PNE em alumínio Moldenox 80 cm	un	20,00
Barra de apoio PNE em alumínio Moldenox 60x45 cm	un	10,00
Bancada em granito Amarelo Ornamental L=50 cm testeira 15 cm e guarnição de 30 cm	m²	22,00
Mão de obra	vb	1,00
Instalações de Combate à Incêndio		
Tubo de ferro galvanizado 2" 1/2	m	66,00
Joelho 90º ferro galvanizado 2" 1/2	pç	24,00
Te ferro galvanizado 2" 1/2	pç	11,00
União ferro galvanizado 2" 1/2	pç	2,00
Registro de ângulo aberto 2" ½	pç	11,00
Conjunto completo de mangueira tipo 2 com 30 metros, esguicho tipo 13 mm chave e engate rápido	pç	7,00
Hidrante simples	pç	7,00
Caixa hidrante modelo embutir para mangueira de 30 metros	pç	7,00
Caixa moldada in loco - hidrante de recalque incluindo tampa de ferro fundido 60x40cm	pç	1,00



2.886/0001-04 - Insc. Estadual - ISENTID
PREF. MUN. DE STA RITA DO SAPUCAIA - RJ
CONFERE COM ORIGINAL SOB AS PENAS DA LEI

PRESIDENTE DA CPI



Manômetro NBR 14105/98 2" 1/2	pc	1,00
Fluxotato 1 TPL-TF 3 CV	pc	1,00
Válvula de retenção	pc	1,00
Registro de gaveta 2" 1/2	pc	1,00
Bomba de incêndio 3 CV	pc	1,00
Extintor ABC 2A 20 BC triclasse	pc	22,00
Botoeira comando manual de alarme	pc	14,00
Avisador sonoro de sirene	pc	7,00
Central de detecção e alarme	pc	1,00
Luminária de aclaramento	pc	60,00
Placas indicativas		
Localização extintor	un	22,00
Localização hidrante	un	7,00
Sentido de saída de emergência	un	43,00
Sentido de fuga interior escada	un	7,00
Proibido utilizar elevador em caso de incêndio	un	6,00
Indicação de nível da edificação	un	7,00
Localização comando manual de alarme	un	14,00
Localização de alarme sonoro	un	7,00
Mão de obra	vb	1,00
Instalações Elétricas		
Luminárias		
Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 14W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, com lâmpada 5000k e reator, linhas Osram/Philips	cj	22,00
Luminária de embutir em forro gesso ou modulado para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 14W. Corpo e defletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos com lâmpadas 5000k e reator, linhas Osram/Philips	cj	87,00
Luminária assimétrica de embutir em forro de gesso ou modulado para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, com lâmpadas 5000k e reator, linhas Osram/Philips	cj	163,00
Luminária assimétrica para sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, com lâmpadas 5000k e reator, linhas Osram/Philips	cj	1,00
Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho e cobre soquete com acabamento especular de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, com lâmpadas 5000k e reator, linhas Osram/Philips	cj	344,00



Projeto de embutir para 1 lâmpada vapor metálico de 250W. Corpo em chapa de alumínio fosfatizado acabamentos por processo de imersão; Refletor em chapa de alumínio anodizado brilhante; Vidro de proteção temperado; Aletas em chapa de aço fosfatizado. Moldura em chapa de aço fosfatizado; Porta lâmpada de porcelana reforçada, Mola estabilizadora da lâmpada antivibratória em aço inoxidável, com reator/lâmpada linha Philips, completo, 220v.	cj	18,00
Tomadas, interruptores e canaletas		
Canaleta 32x12,5mm - 2,10m	pç	30,00
Derivação de embutir para sobrepor 4"x2"	pç	24,00
Cotovelo 90º para canaleta 32x12,5mm	pç	29,00
Cotovelo int/ext variável para canaleta 32x12,5mm	pç	16,00
Tampa de extremidade para canaleta 32x12,5mm	pç	28,00
Acoplador de caixa para canaleta 32x12,5mm	pç	28,00
Caixa para placas para canaleta 32x12,5mm	pç	28,00
Placa 3 postos para canaleta 32x12,5mm	pç	4,00
Placa 2 postos para canaleta 32x12,5mm	pç	27,00
Pulsador minuteria	pç	70,00
Canaleta 150x50mm - 2m	pç	20,00
Separador para canaleta 150x50mm	pç	20,00
Cotovelo interno variável para canaleta 150x50mm	pç	8,00
Separador cotovelo int. para canaleta 150x50mm	pç	8,00
Cotovelo externo variável para canaleta 150x50mm	pç	4,00
Separador cotovelo ext. para canaleta 150x50mm	pç	4,00
Derivação plana para canaleta 150x50mm	pç	3,00
Separador derivação plana para canaleta 150x50mm	pç	3,00
Tampa de extremidade para canaleta 150x50mm	pç	2,00
Tampa parcial 65mm para canaleta 150x50mm	pç	40,00
Luva para canaleta 150x50mm	pç	40,00
Luva de tampa 65mm para canaleta 150x50mm	pç	40,00
Placa para 02 módulos para canaleta 150x50mm	pç	36,00
Tomada RJ45 cat6	pç	36,00
Tomada 2P+T 10A	pç	300,00
Interruptor bipolar	pç	62,00
Placa 01 posto vertical	pç	70,00
Placa 01 posto horizontal	pç	165,00
Placa 01 + 01 posto	pç	50,00
Suporte para caixa 4"x2"	pç	250,00
Suporte para caixa 4"x4"	pç	50,00
Caixa para tomada para embutir em PVC 4"x2"	pç	155,00
Caixa para tomada para embutir em PVC 4"x4"	pç	30,00
Caixa para piso em alumínio 4"x4" altura 44mm tubo 1"	pç	310,00
Caixa para piso em alumínio 4"x4" altura 44mm tubo 3/4"	pç	285,00
Tampa aço inox cega para caixa de piso 4"x4"	pç	525,00



Anel de regulação para caixa de piso 4"x4"	pç	525,00
Caixa para piso em alumínio 4"x2" altura 44mm tubo 3/4"	pç	25,00
Placa de aço inox para caixa de piso 4"x2" unha com tomada padrão NBR	pç	25,00
Sensor de presença 10m/120° - 220v	pç	46,00
Tomada extensão reto 2P+T, 10A	pç	640,00
Pluge de extensão reto 2P+T, 10A	pç	640,00
Sensor de presença 10m/120° - 220v	pç	46,00
Infraestrutura para condutores		
Eletrocalha galvanizada perfurada "U" 200x100mm, 3m, chapa #18	pç	160,00
Eletrocalha galvanizada lisa "U" 200x100mm, 3m, chapa #18	pç	56,00
Eletrocalha galvanizada perfurada "U" 100x75mm, 3m, chapa #18	pç	32,00
Eletrocalha galvanizada lisa "U" 100x75mm, 3m, chapa #18	pç	40,00
Junção simples para eletrocalha perfurada 200x100mm	pç	740,00
Junção simples para eletrocalha perfurada 100x75mm	pç	90,00
Junção simples para eletrocalha lisa 200x100mm	pç	310,00
Junção simples para eletrocalha lisa 100x75mm	pç	90,00
Curva horizontal 90o para eletrocalha perfurada 200x100mm	pç	7,00
Curva horizontal 90o para eletrocalha lisa 200x100mm	pç	1,00
Curva horizontal 90o para eletrocalha perfurada 100x75mm	pç	2,00
Curva horizontal 90o para eletrocalha lisa 100x75mm	pç	2,00
Curva vertical interna para eletrocalha perfurada 200x100mm	pç	2,00
"T" de derivação horizontal de eletrocalha perfurada 200x100mm	pç	31,00
"T" de derivação horizontal de eletrocalha lisa 200x100mm	pç	8,00
"T" de derivação horizontal de eletrocalha perfurada 200x100mm para eletrocalha 100x75mm	pç	29,00
"T" de derivação horizontal de eletrocalha lisa 200x100mm para eletrocalha 100x75mm	pç	24,00
"T" de derivação horizontal de eletrocalha perfurada 100x75mm para eletrocalha 200x100mm	pç	1,00
"T" de derivação horizontal de eletrocalha lisa 100x75mm para eletrocalha 200x100mm	pç	1,00
"T" de derivação horizontal de eletrocalha perfurada 100x75mm para eletrocalha 100x75mm	pç	2,00
"T" de derivação horizontal de eletrocalha lisa 100x75mm para eletrocalha 100x75mm	pç	2,00
"X" de conexão de eletrocalha 200x100mm	pç	3,00
"X" de conexão de eletrocalha 100x75mm	pç	2,00
Tampa para eletrocalha 200mm galvanizada, 3m	pç	56,00
Tampa para eletrocalha 100mm galvanizada, 3m	pç	40,00



Curva vertical externa para eletrocalha perfurada 200x100mm	pç	17,00
Curva vertical externa para eletrocalha lisa 200x100mm	pç	4,00
Curva vertical externa para eletrocalha perfurada 100x75mm	pç	6,00
Flange de conexão a quadro elétrico para eletrocalha perfurada 200x100mm	pç	60,00
Flange de conexão a quadro elétrico para eletrocalha lisa 200x100mm	pç	29,00
Flange de conexão a quadro elétrico para eletrocalha perfurada 100x75mm	pç	2,00
Flange de conexão a quadro elétrico para eletrocalha lisa 100x75mm	pç	2,00
Saída lateral de eletrocalha para perfilado 38x38mm	pç	11,00
Saída lateral de perfilado para eletroduto 3/4"	pç	156,00
Porca losangular com pino 1/4"	pç	325,00
Saída lateral de eletrocalha para eletroduto 3/4"	pç	75,00
Saída lateral de eletrocalha para eletroduto 1"	pç	25,00
Saída lateral de eletrocalha para eletroduto 1 1/2"	pç	2,00
Saída lateral de eletrocalha para eletroduto 2"	pç	24,00
Chumbador 1/4" sem parafuso	pç	715,00
Perfilado galvanizado perfurado 38x38mm chapa #14 - 3m	pç	358,00
Junção "L" para perfilado 38x38mm	pç	95,00
Junção "T" para perfilado 38x38mm	pç	151,00
Junção "X" para perfilado 38x38mm	pç	34,00
Junção reta para perfilado 38x38mm	pç	39,00
Sapata interna para perfilado	pç	116,00
Arruela lisa 1/4"	pç	11.700,00
Balancim para grampo "C"	pç	65,00
Grampo "C" para estrutura metálica	pç	65,00
Porca sextavada 1/4"	pç	11.700,00
Suspensão 100mm tipo gancho para perfilado, linha pesada	pç	130,00
Vergalhão rosca total galvanizado 1/4" - 3m	pç	195,00
Bucha de expansão S8 com parafuso	cj	260,00
Parafuso cabeça lentalha auto-travante 1/4"x1/2"	pç	4.500,00
Eletroduto PEAD 4"	m	250,00
Eletroduto de PVC flexível 3/4"	m	850,00
Abraçadeira união vertical 3/4"	pç	400,00
Bucha de acabamento para eletroduto 3/4"	cj	60,00
Luva sem rosca (unidut) para eletroduto 3/4"	pç	110,00
Eletroduto de PVC rígido 1"	br	570,00
Abraçadeira união vertical 1"	pç	50,00
Curva para eletroduto de PVC rígido 1"	pç	41,00
Luva para eletroduto de PVC rígido 1"	pç	502,00
Box reto para eletroduto de PVC rígido 1"	pç	110,00
Bucha de acabamento para eletroduto 1"	cj	50,00



Eletroduto de PVC rígido 1 1/2"	br	12,00
Abraçadeira união vertical 1 1/2"	pç	7,00
Curva para eletroduto de PVC rígido 1 1/2"	pç	6,00
Luva para eletroduto de PVC rígido 1 1/2"	pç	12,00
Box reto para eletroduto de PVC rígido 1 1/2"	pç	6,00
Bucha de acabamento para eletroduto 1 1/2"	cj	7,00
Eletroduto de PVC rígido 2"	br	37,00
Abraçadeira união vertical 2"	pç	37,00
Curva para eletroduto de PVC rígido 2"	pç	25,00
Luva para eletroduto de PVC rígido 2"	pç	50,00
Box reto para eletroduto de PVC rígido 2"	pç	50,00
Bucha de acabamento para eletroduto 2"	cj	50,00
Condutores elétricos		
Cabo de cobre flexível #2,5mm2, 750V, azul	m	5.850,00
Cabo de cobre flexível #2,5mm2, 750V, branco	m	3.185,00
Cabo de cobre flexível #2,5mm2, 750V, cor verde	m	3.120,00
Cabo de cobre flexível #2,5mm2, 750V, cor vermelho	m	3.185,00
Cabo de cobre flexível #2,5mm2, 750V, preto	m	3.185,00
Cabo de cobre flexível #4,0mm2, 750V, azul	m	390,00
Cabo de cobre flexível #4,0mm2, 750V, branco	m	260,00
Cabo de cobre flexível #4,0mm2, 750V, cor verde	m	390,00
Cabo de cobre flexível #4,0mm2, 750V, cor vermelho	m	260,00
Cabo de cobre flexível #4,0mm2, 750V, preto	m	260,00
Cabo PP 750V 3x1,5mm2	m	975,00
Cabo de cobre flexível, 240mm2, 1 KV, cor preto, EPR	m	720,00
Cabo de cobre flexível, 120mm2, 1 KV, cor azul	m	240,00
Cabo de cobre flexível, 120mm2, 1 KV, cor verde	m	240,00
Cabo de cobre flexível, 70mm2, 1,0Kv, cor preto, EPR	m	240,00
Cabo de cobre flexível, 50mm2, 1 KV, cor preto, EPR	m	310,00
Cabo de cobre flexível, 35mm2, 1 KV, cor azul	m	80,00
Cabo de cobre flexível, 35mm2, 1 KV, cor verde	m	80,00
Cabo de cobre flexível, 25mm2, 1 KV, cor azul	m	105,00
Cabo de cobre flexível, 25mm2, 1 KV, cor verde	m	105,00
Cabo de cobre flexível, 16mm2, 1,0Kv, cor preto, EPR	m	210,00
Cabo de cobre flexível, 16mm2, 1 KV, cor azul	m	70,00
Cabo de cobre flexível, 16mm2, 1 KV, cor verde	m	70,00
Cabo de cobre flexível, 10mm2, 1,0Kv, cor preto, EPR	m	110,00
Cabo de cobre flexível, 10mm2, 1 KV, cor azul	m	40,00
Cabo de cobre flexível, 10mm2, 1 KV, cor verde	m	40,00
Cabo de cobre flexível, 6mm2, 1,0Kv, cor preto, EPR	m	3.100,00
Cabo de cobre flexível, 6mm2, 1 KV, cor azul	m	1.100,00
Cabo de cobre flexível, 6mm2, 1 KV, cor verde	m	1.100,00



Quadros e painéis elétricos		
Painel QGBT conforme projeto	cj	1,00
Painel QGBT-AC conforme projeto	cj	1,00
Quadro QD-PC conforme projeto	cj	4,00
Quadro QD-AUD1/AUD2 conforme projeto	cj	2,00
Quadro QD-T conforme projeto	cj	1,00
Quadro QD-M1..6 conforme projeto	cj	24,00
Quadro QD-L1A/L2A conforme projeto	cj	2,00
Quadro QD-L1B/L2B conforme projeto	cj	2,00
Quadro QD-RS conforme projeto	cj	1,00
Quadro QD-M conforme projeto	cj	1,00
Quadro QDAC-P conforme projeto	cj	4,00
Quadro QDAC-T conforme projeto	cj	1,00
Quadro QDAC-M conforme projeto	cj	1,00
Quadro QD-BR conforme projeto	cj	1,00
Quadro QDG-P conforme projeto	cj	4,00
Quadro QD-EL conforme projeto	cj	1,00
Transformadores		
Transformador tipo pedestal, 300Kva, 13.800/220-127, grupo Dyn1, meio isolante óleo mineral, uso externo para montagem em base de concreto, pintura cor verde, execução frente isolada, bucha de alta tensão em elastômero moldado, fusíveis na alta tensão, disjuntor termomagnético na baixa tensão, partes vivas totalmente protegidas	cj	1,00
Transformador tipo pedestal, 500Kva, 13.800/380-220, grupo Dyn1, meio isolante óleo mineral, uso externo para montagem em base de concreto, pintura cor verde, execução frente isolada, bucha de alta tensão em elastômero moldado, fusíveis na alta tensão, disjuntor termomagnético na baixa tensão, partes vivas totalmente protegidas	cj	1,00
Dados imagem e alarme		
Caixa para montagem elétrica 500x300x200mm (AxLxP)	pç	24,00
Bloco 110 IDC 50 pares, com pernas	pç	24,00
Patch panel cat6 24 posições	pç	51,00
Guia para cabos horizontal aberto	pç	51,00
Rack 19", porta acrílico cristal, 40U, profundidade 1070mm, com unidade de ventilação	cj	6,00
Rack de parede 19", porta acrílico cristal, 10U, profundidade 570mm	cj	2,00
Câmera IP com lente, CCD 1/3" sony Super HAD, H.264 - resolução fullD1 - 720X576(PAL), 720 x 480 (NTSC), color, 24Mb internal memory, Motion Jpeg, Alarme, Áudio, RS485, SD Card, Power-over-Ethernet(802.3af), Lente varifocal incluída 3.5-8mm, 0,015 Lux, Fonte inclusa 12 DC	pç	34,00
Cabo para alarme 4 vias polarizado	m	150,00
Central de alarme 4 zonas	pç	1,00
Sensor infra-vermelho passivo	pç	3,00
Cabo de rede UTP cat6	m	30.000,00
Cabo óptico 4 fibras (62.5/125), interno	m	200,00
Mão de obra	vb	1,00
Esquadrias		
Portinholas em Lambris de alumínio anodizado preto palheta sem ventilação VZ 024 - Alcoa dimensão de 60x160 cm	m²	40,80

Portas em alumínio anodizado preto linha 42 Alcoa, com vidro laminado 8 mm N14 4 mm+PVB+Float incolor 4 mm	m ²	24,20
Janela em alumínio anodizado preto linha Gold IV Alcoa, com vidro laminado 8 mm N14 4 mm+PVB+ Float incolor 4 mm	m ²	515,43
Porta em alumínio anodizado preto linha Gold IV Alcoa, com vidro laminado 8 mm N14 4 mm+PVB Float incolor 4 mm leitoso	m ²	160,38
Portas de Correr em alumínio anodizado preto linha Gold IV Alcoa, com vidro laminado 8 mm N14 4 mm+PVB Float incolor 4 mm leitoso	m ²	26,40
Porta em veneziana com ventilação em alumínio Anodizado Preto Linha Gold IV Alcoa	m ²	28,90
Janela em veneziana com ventilação em alumínio Anodizado Preto Linha Gold IV Alcoa	m ²	15,85
Corrimão em Alumínio Anodizado Preto Linha Gold IV Alcoa - 2"	m	202,75
Painéis de Madeirite plastificado e=15 mm para fechamento de vãos de esquadrias nos 03 últimos pavimentos	m ²	479,34
Porta Corta Fogo 90x210 cm	un	7,00
Pintura		
Selador acrílico	m ²	6.002,23
Emassamento com massa acrílica, inclusive lixamento	m ²	6.002,23
Pintura látex acrílico fosco branco neve	m ²	6.002,23
Pintura para piso cimentado Novacor Marrom 67	m ²	331,04
Passarela e Rampa de acesso		
Piso cimentado desempenado feltrado e=3 cm	m ²	73,91
Granito amarelo ornamental flameado e=2 cm	m ²	16,29
Guarda Corpo e corrimãos em ferro chato e tubos de aço	m ²	36,50
Diversos		
Limpeza final de obra	m ²	6.241,80

Santa Rita do Sapucaí, 23 de junho de 2016.

Jose Geraldo de Souza
José Geraldo de Souza
Presidente



Loffina
PREF. MUN. DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG.
CONFERE COM ORIGINAL SOB AS PENAS DE
PRESIDENTE DA CPL



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420160004925
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional RAUL DELFINO COBRA BORGES..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: RAUL DELFINO COBRA BORGES.....
Registro: 04.0.0000043988..... RNP 1402847882.....
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....

Número da ART: 14201300000001132964 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....
Registrada em: 7/5/2013..... Baixada em: 30/4/2015.....
Forma de Registro: Inicial..... Participação Técnica: Individual.....
Empresa Contratada: MACTEL ENGENHARIA LTDA.....

Contratante: FUNDAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - CPF/CNPJ: 24492886000104
Logradouro: AVENIDA JOÃO CAMARGO..... Nº 510...
Complemento: Bairro: CENTRO.....
Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAÍ..... UF: MG..... CEP: 37540-000
Contrato: celebrado em Vinculado à ART:
Valor do contrato: R\$ 8431321,38..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Ação institucional:
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOÃO DE CAMARGO..... Nº 510...
Complemento: Bairro: CENTRO.....
Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAÍ..... UF: MG..... CEP: 37540-000

Início: 6/5/2013.. Conclusão efetiva: 30/4/2015.... Coord. Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR..... Código:
Proprietário: FUNDAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - CPF/CNPJ: 24492886000104
Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS ,
Quantidade 6241,80 , Unidade m²; EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS ,
Quantidade 6241,80 , Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS ,
Quantidade 6241,80 , Unidade m²; EXECUÇÃO DE MONTAGEM DE EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS ,
Quantidade 6241,80 , Unidade m²; EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS ,
Quantidade 6241,80 , Unidade m²; EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS EDUCACIONAIS ,
Quantidade 6241,80 , Unidade m².....

Observações

CONSTRUÇÃO DO PREDIO VI DO CAMPUS DO INATEL COM EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ANDAIMES.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP 30170-917
Telefone: (31) 3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

PREF. MUN. DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
CONFERE COM ORIGINAL SOB AS PENAS DA
PRESIDENTE DA CPL

Loffana



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420160004925
Atividade concluída

Informações Complementares
CERTIFICAMOS MAIS, CONSTA DA PRESENTE CERTIDÃO A SEGUINTE RESSALVA: NÃO FAZ PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDÃO OS SERVIÇOS DA PARTE ELÉTRICA ALTA TENSÃO CONSTANTE NO ATESTADO EMITIDO PELA FUNDAÇÃO INST. NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - FINATEL EM 23/06/16, UMA VEZ QUE NÃO É DA ATRIBUIÇÃO DO ENG. CIVIL RAUL DELFINO COBRA BORGES.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 212823 a 212835, o documento contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420160004925/2016
29/07/2016, 10:32:28
1420160004925

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais


Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP 30170-917

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



PREF. MUN. DE STA RITA DO SAPUCAÍ-MG
CONFERE COM ORIGINAL SOB AS PENAS DA LEI
PRESIDENTE DA CPL

Loffaris



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS



Consórcio Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



344553

Obra: Condomínio Residencial Cel Toledo.

Local: Rua Otto Piffer, n° 185, bairro Santa Dorotéia, Pouso Alegre/MG.

Área: 4.471,54 M².

Início: 18 de Agosto de 2014.

Termo: 27 de Fevereiro de 2017.

Valor: R\$ 12.000.000,00 (Doze Milhões de Reais).

Atestamos para os devidos fins que a empresa RC Borges Construtora Ltda., com sede na cidade de Pouso Alegre/MG, na Rua Marechal Deodoro, n° 480, 3° andar, no bairro Santa Lúcia, inscrita no CNPJ n° 09.350.979/0001-00, executou para o Condomínio Residencial Coronel Toledo, CNPJ n° 29.284.915/0001-58, representada pela eleita síndica a Sra. Ana Regina de Barcellos Toledo, CPF n° 413.712.166-49, RG MG-1.688.401, os serviços abaixo descritos, através do seu Responsável Técnico **Raul Delfino Cobra Borges CREA – MG 43.988/D**, cumprindo todas as cláusulas contratuais, tendo desenvolvido as atividades abaixo descritas.

PROEN - PROEN JUS - CORRETOREIA GERAL DE JUSTICA

3° Tabelionato de Notas de Pouso Alegre - MG

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

POUSO ALEGRE, 05/05/2021 11:14:33 18

SELO DE CONSULTA: EPA48918

CODIGO DE SEGURANÇA: 3304.1581.1586.6232

Quantidade de atos praticados: 1

Atos praticado(s) por

LEISSA CASSEMIRO DE OLIVEIRA REIS - ESCRIVENTE

Emol: R\$5,82 TFE: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,29

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



N° DA ETIQUETA
ABA912840

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1	Instalação canteiro de obra
1.2	Locação
1.3	Sondagem a percussão (3 furos)
1.4	Projeto Arquitetônico / Elaboração

60	M ²
471,54	M ²
75	M
471,54	M ²

2 FUNDAÇÕES

2.1	Estacas tipo hélice contínua monitorada diâmetro de 300 mm até 800 mm (volume concreto FCK 30 Mpa 440m ³)	1.596	M
2.2	Escavação manual	350	M ³
2.3	Escavação mecanizada	272	M ³
2.4	Concreto bombeado Fck 30 Mpa	550	M ³

Rua Otto Piffer, n° 185, Bairro Santa Dorotéia, Pouso Alegre / MG.

CNPJ n° 29.284.915/0001-58

Laffario

RESIDENCIAL CORONEL TOLEDO



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul

Selo de Controle

344554

2.5	Corte, dobra e armação CA 50A	44.000	Kg
2.6	Formas de madeira e chapas prensadas	796	M ²
2.7	Muro de arrimo estrutural em blocos de concreto 19 x 19 x 39cm e estrutura de concreto armado	315	M ²
2.8	Impermeabilização com mastique e manta asfáltica	690	M ²

3 ESTRUTURA / SUPER ESTRUTURA / ALVENARIA

3.1	Formas de chapas prensadas	4.200	M ²
3.2	Corte, dobra e armação CA 50A	138.000	Kg
3.3	Corte, dobra e armação CA 50B	32.000	Kg
3.4	Concreto Fck 30 Mpa	1.780	M ³
3.5	Lançamento, adensamento de concreto com bomba lança e estacionária	1.780	M ³
3.6	Laje tipo painel pré moldada autoportante	1.690	M ²
3.7	Laje tipo maciça com cimbramento formas e escoramento metálico	2.870	M ²
3.8	Alvenaria de blocos estruturais 14 Mpa, 12 Mpa e 10 Mpa de sílico calcáreo autoportante de 14 x 19 x 39cm	8.467	M ²
3.9	Concreto grout de alvéolos vergas e contra vergas	176	M ³

4 COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO

4.1	Estrutura de madeira para cobertura	330	M ²
4.2	Cobertura em telha de cimento prensada	330	M ²
4.3	Rufos, calhas, contra rufos e condutores de chapa galvanizada	1	Vb
4.4	Impermeabilização em manta asfáltica 4mm e proteção mecânica	560	M ²

5 REVESTIMENTOS / FORROS

5.1	Revestimentos em gesso liso	160	M ²
5.2	Forros de gesso em placas	4.280	M ²
5.3	Forros de gesso acartonado	1.400	M ²
5.4	Paredes em dry wall de gesso acartonado	218	M ²

6 REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES

6.1	Chapisco	3.640	M ²
6.2	Emboço	3.640	M ²
6.3	Reboco	1.700	M ²
6.4	Azulejo em porcelanato retificado e bold	1.100	M ²
6.5	Regularização de piso em cimentado sarrafeado	3.170	M ²
6.6	Piso em porcelanato	1.790	M ²
6.7	Piso em laminado de madeira com manta acústica	1.380	M ²
6.8	Revestimento externo com pastilhas cerâmica 10 x 10cm	2.540	M ²
6.9	Piso em concreto armado polido com equipamento esp 10cm	940	M ²

Rua Otto Piffer, n° 185, Bairro Santa Dorotéia, Pouso Alegre / MG.

CNPJ n° 29.284.915/0001-58

Loftaxio

RESIDENCIAL CORONEL TOLEDO



6.10	Passeios em concreto desempenado esp 6cm	130	M²
------	--	-----	----

7 ESQUADRIAS

7.1	Porta em madeira inclusive batentes, dobradiças e fechaduras	164	UNID
7.2	Esquadrias de alumínio com vidro temperado 8mm e 10mm esp.	286	M²
7.3	Esquadrias de alumínio com vidro liso 6mm, venezianas, porta e esquadria integrada	580	M²
7.4	Portões de alumínio automatizados	3	UNID
7.5	Guarda corpo e corrimão escadas em estrutura de ferro pintado	128	M²
7.6	Portas de alumínio tipo veneziana home box	36	M²
7.7	Box de vidro temperado 8mm	142	M²

8 COMBATE A INCÊNDIO

8.1	Caixa hidrantes completas	14	UNID
8.2	Rede hidrante em tubo galvanizado de aço 2.1/2"	61	M
8.3	Sistema de alarmes, sirenes, detectores de fumaça, placas de sinalização e extintores	1	Vb
8.4	Ventilação forçada automatizada com turbina	1	Vb

9 SISTEMA DE GÁS (GLP)

9.1	Sistema de gás com de tubo de cobre e multicamadas com central de GLP de 2.400 Kg	1	Vb
-----	---	---	----

10 INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIAS

10.1	Instalações hidro sanitárias de água quente e água fria	1	Vb
------	---	---	----

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.1	Instalações elétricas com circuito, disjuntores e iluminação	1	Vb
------	--	---	----

12 PINTURA

12.1	Lixamento e preparo de alvenaria com selador acrílico	12.330	M²
12.2	Pintura em látex acrílico interno	12.330	M²
12.3	Pintura em esmalte sintético	304	M²
12.4	Pintura demarcatória de pisos	45	M²
12.5	Grafiato acrílico	640	M²

Pouso Alegre, 11 de Setembro de 2018.

Ana Regina B. Toledo
Ana Regina de Barcellos Toledo

Síndica

Rua Otto Piffer, nº 185, Bairro Santa Dorotéia, Pouso Alegre / MG.

CNPJ nº 29.284.915/0001-58

Roffano



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420180006987

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional RAUL DELFINO COBRA BORGES... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: RAUL DELFINO COBRA BORGES

Registro: 04.0.0000043988 RNP: 1402847882

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1420180000004757441 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART

Registrada em: 11/9/2018 Baixada em: 27/2/2017

Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: RC BORGES CONSTRUTORA LTDA

Contratante: RESIDENCIAL CORONEL TOLEDO CPF/CNPJ: 29284915000158

Logradouro: RUA OTTO PIFFER Nº: 185

Complemento: Bairro: SANTA DOROTÉIA

Cidade: POUSO ALEGRE UF: MG CEP: 37553-629

Contrato: celebrado em Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 12000000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA OTTO PIFFER Nº: 185

Complemento: Bairro: SANTA DOROTÉIA

Cidade: POUSO ALEGRE UF: MG CEP: 37553-629

Início: 18/8/2014 Conclusão efetiva: 27/2/2017 Coord. Geográficas:

Finalidade: RESIDENCIAL Código:

Proprietário: RESIDENCIAL CORONEL TOLEDO CPF/CNPJ: 29284915000158

Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL)

DISTRIBUIÇÃO DE GAS CANALIZADO, Quantidade 4471,54, Unidade m²; EXECUÇÃO DE

INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST.ALV. P/FINS RESIDENCIAIS, Quantidade 4471,54, Unidade m²;

EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST.ALV. P/FINS RESIDENCIAIS, Quantidade

4471,54, Unidade m²; ELABORAÇÃO PROJETO EDIFICAÇÕES CONST.ALV. P/FINS RESIDENCIAIS,

Quantidade 4471,54, Unidade m²; EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST.ALV.

P/FINS RESIDENCIAIS, Quantidade 4471,54, Unidade m²; EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO

EDIFICAÇÕES CONST.ALV. P/FINS RESIDENCIAIS, Quantidade 4471,54, Unidade m²

3º Tabelionato de Notas de Pouso Alegre - MG

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
POUSO ALEGRE, 05/05/2021 11:14:33 18

SELO DE CONSULTA: EPA48921

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3734.8355.7550.0319

Quantidade de atos praticados: 1

Ator(s) praticado(s) por

LELISSA CASSEMIRO DE OLIVEIRA REIS - ESCRIVENTE

Emol: R\$5,82 TFC: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,29

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA
ETIQUETA
ABA912843

Observações

CONSTRUÇÃO MULTIFAMILIAR RESIDENCIAL VERTICAL. EM REGULARIZAÇÃO A ART 1653338

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-917

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br**CREA-MG**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Loffano



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420180006987

Atividade concluída



Informações Complementares

CERTIFICAMOS MAIS, CONSTA DA PRESENTE CERTIDÃO A SEGUINTE RESSALVA: A ART 1653338 FOI ANOTADA TENDO COMO CONTRATANTE A EMPRESA RC BORGES CONSTRUTORA LTDA, POR SE TRATAR DE OBRA PRÓPRIA SENDO O ATESTADO EMITIDO PELO "RESIDENCIAL CORONEL TOLEDO" O QUAL FOI CONSTITUÍDO APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 344553 a 344555, o documento contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1420180006987/2018

20/09/2018, 13:46:58

1420180006987

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

3º Tabelionato de Notas de Pouso Alegre - MG
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
POUSO ALEGRE, 05/05/2021 11:14:33 18
SELO DE CONSULTA: EPA48922
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2636.4857.9958.1521
Quantidade de atos praticados: 1
Atos(s) praticado(s) por
LEISSA CASSEMIRO DE OLIVEIRA REIS - ESCRIVENTE
Emol: R\$5,82 TFI: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,29
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA
ABA912844



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP 30170-917

Telefone: (31) 3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Assinatura

À

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí.

Comissão de Licitação.

Concorrência Pública nº 001/2021.

DECLARAÇÃO

A empresa RC Borges Construtora Ltda., inscrito no CNPJ nº 09.350.979/0001-00, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) Raul Delfino Cobra Borges, portador da Carteira de Identidade nº MG - 2.635.929 e do CPF nº 476.409.286-72, DECLARA que, indica o Sr. Raul Delfino Cobra Borges, profissional que assumirá a Responsabilidade Técnica, e que, caso sagresse vencedora, apresentará na Divisão de Licitação, previamente ao início da obra, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao órgão competente por esse ato.

Pouso Alegre, 14 de Maio de 2021.

Assinatura do profissional da Responsabilidade Técnica

Nome: Raul Delfino Cobra Borges

Assinatura do representante legal da proponente

Nome: Raul Delfino Cobra Borges



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2776576/2021

Emissão: 16/03/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: 0zCya

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: RAUL DELFINO COBRA BORGES

Registro: 1402847882

CPF: 476.409.286-72

Endereço: RUA WALTER TIBURCIO, 75, JOAO PAULO II, POUSO ALEGRE, MG, 37552069

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 05/01/1987

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 218, ARTIGO 007 // DECRETO 23569, ARTIGO 028 // DECRETO 23569, ARTIGO 029, COM ALINEA B,C,D.

Data de Formação: 13/12/1986

PÓS - GRADUAÇÃO

POS GRADUAÇÃO LATO SENSU ESPECIALIZACAO EM GESTAO AMBIENTAL

Atribuição: RESOLUCAO 218, ARTIGO 007 // DECRETO 23569, ARTIGO 028 // DECRETO 23569, ARTIGO 029, COM ALINEA B,C,D.

Data de Formação: 30/10/2004

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MACTEL ENGENHARIA LTDA - EPP

Registro: 50405

CNPJ: 22.375.307/0001-00

Data Início: 18/10/1988

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MAXIMA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - E

Registro: 28125

CNPJ: 11.852.552/0001-44

Data Início: 17/11/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: RC BORGES CONSTRUTORA LTDA

Registro: 22611

CNPJ: 09.350.979/0001-00

Data Início: 17/03/2008

Data Fim: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2776576/2021

Emissão: 16/03/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: 0zCya

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]



[Assinatura]



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
140284788-2

Nome
RAUL DELFINO CORRA BORGES

Filiação
CANTALICIO TEODORO BORGES

MARTÁ APARECIDA CORRA BORGES

C.P.F.
476.409.286-72

Documento de Identidade
M-2.639929-02702

Tipo Sang.
B

Nascimento
12/05/1963

Naturalidade
PADOA ALGODRES

UF
RJ

Nacionalidade
BRASILEIRA

Crea de Registro
CREA-RJ

Emissão
12/04/2019

Data de Registro
05/02/1987

Ass. Presidente
[Assinatura]

Registro no Crea
RJ0000043888

Titulo Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional
[Assinatura]

Validade como Documento de Identidade a partir da Publicação do art. 50 da Lei nº 5.194 de 24/12/66 e Lei nº 6.100 de 07/06/73

3º Tabelionato de Notas de Pouso Alegre - MG
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mil
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
POUSO ALEGRE, 12/05/2021 11:32:01 5951
SELO DE CONSULTA: EPAS1668
CODIGO DE SEGURANCA: 3072.1022294.3814
Quantidade de atos praticados:
Atos praticados por
AMANDA GONCALVES DUTRA - ESCRIVANTE
Emissão: R\$5,82 TRL: R\$1,81 Total: R\$7,63 ISS: R\$0,29
Consulte a validade deste selo no site: <https://seos.jmg.jus.br>

Nº DA
ETIQUETA
AB8811280



Sofia



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2776609/2021

Emissão: 16/03/2021

Validade: 30/04/2021

Chave: yZx56

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: HUGO LEONARDO REZENDE

Registro: 1415666873

CPF: 108.593.976-61

Endereço: RUA LONDRES, 555, APTO 501, JARDIM EUROPA, POUSO ALEGRE, MG, 37551211

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 10/08/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE PONTES E GRANDES ESTRUTURAS, PORTOS, AEROPORTOS, BARRAGENS E DIQUES. // ARTIGOS 3, 4 E 5 DO DECRETO 90922 DE 06.02.85.

Data de Formação: 30/07/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8594017945. Data de vencimento do boleto: 30/04/2021
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RC BORGES CONSTRUTORA LTDA

Registro: 22611

CNPJ: 09.350.979/0001-00

Data Início: 25/01/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



3º Tabelionato de Notas de Pouso Alegre - MG
Autentico este documento, composto de 1 (uma) folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
POUSO ALEGRE, 12/05/2021 11:32:01 5951
SELO DE CONSULTA: EPA51667
CODIGO DE SEGURANCA: 7952.7083.8324.0310
Quantidade de atos praticados: 1
Atos(s) praticado(s) por
AMANDA GONCALVES DUTRA - ESCRIVENTE
E-mail: R55.82.TFJ.R51.81 Total R\$7.631,53 ISS R\$0.29
Consulta a validade deste selo no site: <https://seccs.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
AB8817298

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-MG
Registro Crea MG
0400000207358

Nome:
HUGO LEONARDO REZENDE

Data do Registro no: CREA-MG
10/08/2015

Título Profissional
**ENGENHEIRO CIVIL
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE**

Registro Nacional
16156668/735
Data de Emissão
22/06/2018

Presidente do CREA-MG

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional, nos termos do art. 2º do art. 56 da Lei nº 5.192 de 1966 e da Lei nº 13.256 de 2016.

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-MG
Crea de Registro

Nome:
HUGO LEONARDO REZENDE

Filiação
**MARIA DO CARMO DA SILVA REZENDE
ROBERTO DO ROSARIO REZENDE**

Nascimento: CPF Doc. de Identidade
24/11/1992 108.593.976-61 MG-14.839.401 SSP-MG

Nacionalidade
BRASIL

Naturalidade
POUSO ALEGRE

Tipo Semp. Título de Eleitor
191840018272

Nacionalidade e
PIS/PASEP

Assinatura do Profissional

Sappina



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2776599/2021

Emissão: 16/03/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: wbWdd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: RC BORGES CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 09.350.979/0001-00

Registro: 22611

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.700.000,00

Data do Capital: 20/05/2016

Faixa: 5

Objetivo Social Pleno: CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL, EMPREENDIMENTOS E COMERCIALIZACAO; SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ARQUITETURA, DESENHOS TECNICOS RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA; INCORPORACAO DE IMOVEIS.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: RUA MARECHAL DEODORO, 480, 3 ANDAR, JARDIM SANTA LUCIA, POUSO ALEGRE, MG, 37553405

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA NACIONAL

Data Inicial: 17/03/2008

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 041155

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: HUGO LEONARDO REZENDE

Registro: 1415666873

CPF: 108.593.976-61

Data Início: 25/01/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE PONTES E GRANDES ESTRUTURAS, PORTOS, AEROPORTOS, BARRAGENS E DIQUES. // ARTIGOS 3, 4 E 5 DO DECRETO 90922 DE 06.02.85.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RAUL DELFINO COBRA BORGES

Registro: 1402847882

CPF: 476.409.286-72

Data Início: 17/03/2008

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 218, ARTIGO 007 // DECRETO 23569, ARTIGO 028 // DECRETO 23569, ARTIGO 029, COM ALÍNEA B, C, D.

POS GRADUAÇÃO LATO SENSU ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO AMBIENTAL



225



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2776599/2021

Emissão: 16/03/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: wbWdd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Atribuição: RESOLUÇÃO 218 , ARTIGO 007 // DECRETO 23569 , ARTIGO 028 // DECRETO 23569 , ARTIGO 029 , COM ALÍNEA B,C,D.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

9

1

[Handwritten signatures]
Loffaria



ANEXO II

A

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí

Comissão de Licitação

Concorrência Pública nº 001/2021

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021, que não fomos declarados inidôneos para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Pouso Alegre, 14 de Maio de 2021.

09.350.979/0001-00
RC BORGES CONSTRUTORA LTDA
Rua Marechal Deodoro, 480 / 3º Andar
Santa Lúcia - CEP: 37.550-000
Pouso Alegre - MG

RC Borges Construtora LTDA.

Raul Delfino Cobra Borges.

Engº Civil

28/04/2021

Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 09350979000100

Tipo de sanção: Inidoneidade - Lei de Licitações

LIMPAR

Data da consulta: 28/04/2021 14:55:31

Data da última atualização: 28/04/2021 12:00:30

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

10/05/2021

Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da Transparência

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 47640928672

Tipo de sanção: Inidoneidade - Lei de Licitações

LIMPAR

Data da consulta: 10/05/2021 15:42:18

Data da última atualização: 10/05/2021 12:00:14

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 09.350.979/0001-00

Razão Social: RC BORGES CONSTRUTORA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA MARECHAL DEODORO, 480 - 3 ANDAR - JARDIM SANTA LUCIA - Pouso Alegre /
Minas Gerais

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 28/04/2021 15:08

Consulta

Consultar Restrição Contratar Administração Pública

Detalhar

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
09.350.979/0001-00	RC BORGES CONSTRUTORA LTDA	-

Situação	Situação Cadastral
Idoneo	Credenciado

VOLTAR

REALIZAR NOVA PESQUISA

VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL



4

4

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Loppario



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CPF: 476.409.286-72
Nome: RAUL DELFINO COBRA BORGES

Endereço:

RUA WALTER TIBURCIO, 75 - JOAO PAULO II - Pouso Alegre / Minas Gerais

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 12/05/2021 10:08

1 de 1



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CPF: 476.409.286-72
Nome: RAUL DELFINO COBRA BORGES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (10/05/2021 às 15:49) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 09.350.979/0001-00.

[Handwritten mark]

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

[Handwritten mark]

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6099.8032.D53A.3562 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

[Handwritten signatures and marks]



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/04/2021 às 15:06) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 476.409.286-72.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6089.A425.AD70.8189 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php