TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal Santa Rita do Sapucaí
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
Registro de Preços Eletrônico - PREGÃO N.º 113/2021

Resultado da Adjudicação

Item:	0001
Descrição:	Caneta de Alta Rotação - Caneta de alta rotação fabricada em latão niquelado e cromado com tratamento de superfície interno e externo resistente a altas temperaturas em autoclave e produtos para desinfecção o que garante prolongada utilização com máximo desempenho. Superfície Lisa facilitando a assepsia dos instrumentos desenvolvida com base em sistema digital que facilita os movimentos e garante a segurança no uso sem provocar cansaço nas mãos e pulsos. Spray triplo que garante a refrigeração da área de tratamento mesmo nas situações mais difíceis. Capa longa que facilita o acesso aos dentes posteriores. Componentes internos projetados para resistir os ciclos de esterilização sem comprometer a qualidade e consequentemente o rendimento do instrumento. Encaixe universal do tipo Borden de dois furos. Com rolamentos de cerâmica, rotor balanceado, proporcionando baixo nível de ruído e vibração. Totalmente esterilizável em autoclave até 135o C, por mais de 1.000 ciclos. Rotação máxima de 380.000 rpm. Consumo de ar. 34 até 37 Nl/min. Pressão de trabalho: 2,1 a 2,3 bar Fresas recomendadas: FG 19-26mm. A troca destes dispositivos é feita com o auxílio de um saca brocas. Denominamos este sistema de FG.
Quantidade:	4
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.040,00
Valor Final:	340,00
Valor Total:	1.360,00
Adjudicado em:	30/11/2021 - 16:42:52
Adjudicado por:	GISLAINE KARINE DA SILVEIRA
Nome da Empresa:	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (38.259.748/0001-86)
Modelo:	PRIME CX207-W2

Item:	0002
Descrição:	Banho Maria B 100ºC, 3,8 litros, 60 tubos (DDL BM-60) 110 ou 220 V tampa angular pingadeira aquecimento através de resistência tubular tipo imersão controlador de temperatura até 100 C superficies expostas à água confeccionadas em aço inox partes externas feitas em aço com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática. Chave liga desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, resistência blindada, suporte superior para termômetro. Opção de alimentação em 110 V ou em 220 V, potência 300 W, opção de capacidade para 60 tubos. Dimensões externas L X P X A (28 x 32 x 16 cm). Dimensões internas L X P X A (20 x 20 x 9,5 cm). Volume do banho 3,8 litros, controlador de temperatura em 1° C sem timer.
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2.476,82
Valor Final:	1.439,00
Valor Total:	2.878,00
Adjudicado em:	30/11/2021 - 16:42:52
Adjudicado por:	GISLAINE KARINE DA SILVEIRA
Nome da Empresa:	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME (09.012.033/0001-26)
Modelo:	SSD 5L

Item:	0003
Descrição:	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO. Descrição complementar no edital.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	20.884,00
Valor Final:	15.000,00
Valor Total:	15.000,00
Adjudicado em:	30/11/2021 - 16:42:52
Adjudicado por:	GISLAINE KARINE DA SILVEIRA
Nome da Empresa:	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (38.259.748/0001-86)
Modelo:	MAGNUS PRIME FLEX+ACESSÓRIOS E OPCIONAIS

Item:	0006
Descrição:	Câmara para Conservação de Imunobiológicos. Descrição complementar no edital.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	14.657,42
Valor Final:	9.000,00
Valor Total:	9.000,00
Adjudicado em:	30/11/2021 - 16:42:52
Adjudicado por:	GISLAINE KARINE DA SILVEIRA
Nome da Empresa:	H.M. Linck-ME (00.660.664/0001-87)
Modelo:	BT-1100/140

Item:	0008
Descrição:	Cilindro de Oxigênio 10 Litros Alumínio Sem Carga - na cor do alumínio, com capacidade de 10 litros. Conforme as normas Abnt 218-1. Para o funcionamento adequado do Cilindro de Oxigênio 10 Litros é necessária à utilização de uma válvula reguladora com fluxômetro, umidificador e máscara para oxigênio. Informações adicionais: - Capacidade hidráulica: 10 Litros, - 1,3M³ (Metro Cubico), - Pressão de serviço: 2216psi / 153bar, - Diâmetro externo (mm): 186, - Cilindro sem costura, - Alumínio, - Cor: Alumínio, - Norma: Dot 3AL, - Cilindro sem carga.
Quantidade:	8
Unidade de Fornecimento:	Unidade

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/12/2021 às 16:11:10.
Código verificador: 19BFAD

Valor Referência	2.362,75
Valor Final:	2.280,00
Valor Total:	18.240,00
Adjudicado em:	30/11/2021 - 16:42:52
Adjudicado por:	GISLAINE KARINE DA SILVEIRA
Nome da Empresa:	BIOENG - VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E AUTOMACAO HOSPITALAR LTDA (40.256.910/0001-54)
Modelo:	10 LITROS

Item:	0012
Descrição:	ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO - Equipamento multifuncional ultrassônico e jato de bicarbonato, com potencia de 30000 Hz., - Tecla geral de liga/desliga com led indicativo no painel. - Peça de mão do jato de bicarbonato e ultrassom removível e autoclavável; - Painel com comandos próximos, com seletores digitais e comandos mais suaves; - Opção de três funções programadas: Perio, Endo e Scalling; - Ajuste fino do ar com registro exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato, - Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferecendo irrigação constante com controle de fluxo. - Permite também a realização de trabalhos a seco: condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays; - Ajuste fino da potência, adequando a cada tipo de procedimento. Alimentação bivolt. - Sistema eletro-pneumático sincronizado, com válvulas que proporcionam cortes e aspirações da água instantaneamente, evitando assim o contato da água com o bicarbonato na ponta da peça de mão. - Recipiente para bicarbonato de fácil acesso, transparente e removível que permite a sua remoção sem a necessidade de virar todo o equipamento para retirada do pó de bicarbonato. - Sistema de interrupção do jato de bicarbonato com o módulo de anti-aglutinação que evita o entupimento nas válvulas. - Filtro de ar com drenagem automática. - Pedal único para acionamento. - Modelo de bancada. - Possuir registro na Agencia Nacional de vigilancia Sanitaria ANVISA, possuir certificado de boas práticas de fabricação e ISO 9001.
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4.322,50
Valor Final:	1.800,00
Valor Total:	3.600,00
Adjudicado em:	30/11/2021 - 16:42:52
Adjudicado por:	GISLAINE KARINE DA SILVEIRA
Nome da Empresa:	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (38.259.748/0001-86)
Modelo:	PRIME

Item:	0015
Descrição:	APARELHO DE ELETROACUPUNTURA – ELETROESTIMULADOR: - 3 tipos de sinal (formas de onda): sinal 1: trem de pulsos continuo, sinal 2: trem de pulsos intermitente, sinal 3: trem de pulsos misto; - 2 canais independentes, cada um com 4 saídas (totalizando 8 saídas), alternância sincronizada dos canais, - Pulso tipo alternado assimétrico com frequências de 0,3hz a 2khz com largura de pulso entre 0,5 e 2ms; - Períodos de atuação t1 e t2 programáveis de 1 a 9 segundos nos sinais 2 e 3; - Canais com temporizadores independentes, programáveis de 1 a 60 minutos, com alerta sonoro e desligamento automático do canal ao fim do tempo programado; - Dispositivo de segurança com alerta sonoro e visual para zerar a intensidade do sinal no início do tratamento; - Leds indicadores de operação: piscam na frequência programada para cada canal durante o tratamento; - 8 cabos e-js18 (eletrodos tipo "jacaré"); - Bolsa protetora, - Manual de instruções, - Alimentação 127 / 220 vca.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4.065,94
Valor Final:	3.960,00
Valor Total:	3.960,00
Adjudicado em:	30/11/2021 - 16:42:52
Adjudicado por:	GISLAINE KARINE DA SILVEIRA
Nome da Empresa:	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME (09.012.033/0001-26)
Modelo:	DS100CBM

Item:	0017
Descrição:	Aparelho Laser infra-vermelho Terapeutico Odontologico Laser portátil, leve e prático. Ele contém dois comprimentos de onda no mesmo aparelho, Laser vermelho e Laser infra-vermelho. Indicado para: Reparação tecidual (bioestimulação), Analgesia e desinflamação, Aceleração da cicatrização pós cirúrgica e ferimentos, Diminuição do edema, hematoma e escaras, Redução antimicrobiana, Mucosite oral, Terapia Fotodinâmica (PDT), Herpes Zoster, Nevralgia do trigêmeo, Paralisia facial, Dores articulares, Inflamações em geral, Lesões da mucosa oral, Hipersensibilidade dentinária, Aftas e Candidíase, Dor e disfunção de ATM, Herpes simples labial recorrente, Tratamento periodontal, Dentistica restauradora, Tratamento ortodôntico, Tratamento endodôntico, Lingua geográfica, Liquen plano oral, Pós-operatório cirúrgico, Pós-operatório de implantes, Queilite Angular, Trismo, Xerostomia, Cefaléia, ILIB. - Caracteristicas Técnicas: Alimentação: Bateria de Li-Ion 7,6V/700mA, Autonomia da bateria em uso contínuo com carga total: 4 horas, Tempo para carga completa: 60 – 120 minutos, Alimentação Carregador de Bateria: Ve: 100-220V~/50-60Hz	Vs: 9V/1,2 A, Emissor de luz: Laser semicondutor (GaA1As e InGaAlP), Área do feixe laser de saída no BICO da caneta laser: 3mm2, Comprimento de Onda: 660nm (Laser Vermelho) e 808nm (Laser Infravermelho), - Acessórios: Óculos de proteção 660nm - 780nm ou 808nm (Profissional), Óculos de segurança bloqueador (Paciente), Protocolos de odontologia (versão digital - CD), Kit de Fibras - Item Opcional, Pulseira ILIB - Item Opcional. Com registro na Anvisa e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação Quantidade: 01.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3.351,20
Valor Final:	3.250,00
Valor Total:	3.250,00
Adjudicado em:	30/11/2021 - 16:42:52
Adjudicado por:	GISLAINE KARINE DA SILVEIRA
Nome da Empresa:	Distribuidora de Produtos Odontológicos e Materiais Ltda (16.366.888/0001-10)
Modelo:	UNI

Item:	0018
Descrição:	Balança antropométrica digital com no mínimo as seguintes especificações técnicas: Estrutura em chapa de aço carbono; Padrão na cor branca; Capacidade máxima 200 kg, divisões de 100g; Tapete em borracha antiderrapante; Pés reguláveis em borracha sintética; Régua antropométrica com escala de 1,00 a 2,00 monte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automático; Display LED com 6 dígitos; Dimensão aproximada da plataforma: 340 x 390 mm; Opcional: Saída de dados RS 232; Função TARA até capacidade máxima; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; Manual em português. Garantia de no mínimo 01 ano.
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.504,42
Valor Final:	940,00
Valor Total:	9.400,00

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/12/2021 às 16:11:10.
Código verificador: 19BFAD

Adjudicado em:	30/11/2021 - 16:42:52
Adjudicado por:	GISLAINE KARINE DA SILVEIRA
Nome da Empresa:	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (31.499.939/0001-76)
Modelo:	P200C
Item:	0019
Descrição:	Bomba Vácuo ODONTOLÓGICA para 1 consultório. Descrição complementar no edital.
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4.340,00
Valor Final:	2.538,59
Valor Total:	12.692,95
Adjudicado em:	30/11/2021 - 16:42:52
Adjudicado por:	GISLAINE KARINE DA SILVEIRA
Nome da Empresa:	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (26.965.679/0001-47)
Modelo:	"MD600 WEG 1/2 HP + KIT SUCTOR III "
Item:	0021
Descrição:	Consultório Odontológico Portátil. Características e Vantagens: - Fabricado em caixa tipo mala em material resistente em ABS naval, com rodas, revestido internamente em teflon, de fácil transporte com os seguintes equipamentos acoplados: 02 Saídas com encaixe borden para alta e baixa rotação;- 01 Seringa tríplice;- 01 Ponta para sucção (sugador); 01 Compressor de ar integrado isento de óleo e super silencioso; - Estruturas internas modulares para adicionar ou mover facilmente funções de acordo necessidade; - Controle de velocidade pelo pedal; - Aplicação: Atendimento em leito hospitalar, Consultório odontológico, Atendimento em domicílio, atendimento em barcos /ou locais de difícil acesso, projetos sociais, etc. Especificações técnicas: -Voltagem: 110-240V / 60Hz, -Potência: 0,55kw, - Fluxo de ar: 60L/min – 4 bar, -Capacidade do taque: 7L, -Peso líquido: 29 kg, - Nível de ruído: 50db, -Dimensões: 450x310x680mm, Itens Inclusos, Reservatório de água, Reservatório de resíduos, Manômetro, Cabo de alimentação, - Garantia 12 meses (Contra defeito de fabricação, válida a partir da data de recebimento do produto).
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	16.373,33
Valor Final:	15.000,00
Valor Total:	15.000,00
Adjudicado em:	30/11/2021 - 16:42:52
Adjudicado por:	GISLAINE KARINE DA SILVEIRA
Nome da Empresa:	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (38.259.748/0001-86)
Modelo:	MAGNUS TRANSPORTATIL PNEUMÁTICO
Item:	0022
Descrição:	Diapasão Médico 128 Hz com Fixador Stark BIC. - Diapasão médico 128 CPS (Ciclos Por Segundo) ou 128 Hertz (Hz); - Com fixador: - Alumínio não magnético e resistente à corrosão; - Peso 1/3 comparável aos fabricados em aço; - Consistente precisão da freqüência; - Cabo longo facilita a ótima condução dos testes; - Comprimento: 216 mm; - Largura: 41 mm, - Com registro na ANVISA.
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	180,92
Valor Final:	59,00
Valor Total:	590,00
Adjudicado em:	30/11/2021 - 16:42:52
Adjudicado por:	GISLAINE KARINE DA SILVEIRA
Nome da Empresa:	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME (09.012.033/0001-26)
Modelo:	BICMED
Item:	0023
Descrição:	ELETROCAUTÉRIO (BISTURI ELETRÔNICO) - Possui circuito de corte puro, blend e coagulação, oferecendo assim 3 tipos de corrente para uso em eletrocirurgia, controle suave de potência, seleção de funções, saídas isoladas e check-up total, único na categoria que reúne todos esses recursos. 1 Caneta padrão autoclavável. Contendo. 1 Pedal de acionamento com pino guitarra mono, 1 Placa neutra permanente em inox (150 x 100 x0,5)mm, 1 Cabo de ligação da placa neutra, 1 Eletrodo tipo faca reta grande, 1 Eletrodo tipo bola (Ø=2,1mm), 1 Eletrodo tipo bola (Ø=6,0mm), 1 Eletrodo tipo alça peq. (Ø=4,2mm), 1 Eletrodo tipo agulha (85mm), 1 Eletrodo tipo agulha depilação, 1 Manual do usuário, 1 Certificado de garantia Normas: NBR IEC 60601-1 e IEC 60601. NBR IEC 60601-1-2 e IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-2-2 E IEC 60601-2-2, NBR IEC/CISPR-11 E CISPR-11, com certificação pela anvisa.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6.990,66
Valor Final:	3.900,00
Valor Total:	3.900,00
Adjudicado em:	30/11/2021 - 16:42:52
Adjudicado por:	GISLAINE KARINE DA SILVEIRA
Nome da Empresa:	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP (26.499.522/0001-73)
Modelo:	BP100 PLUS

GISLAINE KARINE DA SILVEIRA
Pregoeiro

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/12/2021 às 16:11:10.
Código verificador: 19BFAD

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal Santa Rita do Sapucaí
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
Registro de Preços Eletrônico - PREGÃO N.º 113/2021

Resultado da Homologação

Item:	0001
Descrição:	Caneta de Alta Rotação - Caneta de alta rotação fabricada em latão niquelado e cromado com tratamento de superfície interno e externo resistente a altas temperaturas em autoclave e produtos para desinfecção o que garante prolongada utilização com máximo desempenho. Superfície Lisa facilitando a assepsia dos instrumentos desenvolvida com base em sistema digital que facilita os movimentos e garante a segurança no uso sem provocar cansaço nas mãos e pulsos. Spray triplo que garante a refrigeração da área de tratamento mesmo nas situações mais difíceis. Capa longa que facilita o acesso aos dentes posteriores. Componentes internos projetados para resistir os ciclos de esterilização sem comprometer a qualidade e consequentemente o rendimento do instrumento. Encaixe universal do tipo Borden de dois furos. Com rolamentos de cerâmica, rotor balanceado, proporcionando baixo nível de ruído e vibração. Totalmente esterilizável em autoclave até 135o C, por mais de 1.000 ciclos. Rotação máxima de 380.000 rpm. Consumo de ar. 34 até 37 Nl/min. Pressão de trabalho: 2,1 a 2,3 bar Fresas recomendadas: FG 19-26mm. A troca destes dispositivos é feita com o auxílio de um saca brocas. Denominamos este sistema de FG.
Quantidade:	4
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.040,00
Valor Final:	340,00
Valor Total:	1.360,00
Situação:	Homologado em 02/12/2021 10:31:26 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES
Nome da Empresa:	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Modelo:	PRIME CX207-W2

Item:	0002
Descrição:	Banho Maria B 100ºC, 3,8 litros, 60 tubos (DDL BM-60) 110 ou 220 V tampa angular pingadeira aquecimento através de resistência tubular tipo imersão controlador de temperatura até 100 C superfícies expostas à água confeccionadas em aço inox partes externas feitas em aço com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática. Chave liga desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, resistência blindada, suporte superior para termômetro. Opção de alimentação em 110 V ou em 220 V, potência 300 W, opção de capacidade para 60 tubos. Dimensões externas L X P X A (28 x 32 x 16 cm). Dimensões internas L X P X A (20 x 20 x 9,5 cm). Volume do banho 3,8 litros, controlador de temperatura em 1° C sem timer.
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2.476,82
Valor Final:	1.439,00
Valor Total:	2.878,00
Situação:	Homologado em 02/12/2021 10:31:26 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES
Nome da Empresa:	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
Modelo:	SSD 5L

Item:	0003
Descrição:	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO. Descrição complementar no edital.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	20.884,00
Valor Final:	15.000,00
Valor Total:	15.000,00
Situação:	Homologado em 02/12/2021 10:31:26 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES
Nome da Empresa:	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Modelo:	MAGNUS PRIME FLEX+ACESSÓRIOS E OPCIONAIS

Item:	0006
Descrição:	Câmara para Conservação de Imunobiológicos. Descrição complementar no edital.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	14.657,42
Valor Final:	9.000,00
Valor Total:	9.000,00
Situação:	Homologado em 02/12/2021 10:31:26 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES
Nome da Empresa:	H.M. Linck-ME
Modelo:	BT-1100/140

Item:	0008
Descrição:	Cilindro de Oxigênio 10 Litros Aluminio Sem Carga - na cor do aluminio, com capacidade de 10 litros. Conforme as normas Abnt 218-1 Para o funcionamento adequado do Cilindro de Oxigênio 10 Litros é necessária a utilização de uma válvula reguladora com fluxômetro, umidificador e máscara para oxigênio. Informações adicionais: - Capacidade hidráulica: 10 Litros. - 1,3M³ (Metro Cubico). - Pressão de serviço: 2216psi / 153bar. - Diâmetro externo (mm): 186. - Cilindro sem costura. - Aluminio. - Cor: Aluminio. - Norma: Dot 3AL. - Cilindro sem carga.
Quantidade:	8
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2.362,75
Valor Final:	2.280,00
Valor Total:	18.240,00
Situação:	Homologado em 02/12/2021 10:31:26 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/12/2021 às 16:11:12.
Código verificador: 19BFB0

Nome da Empresa:	BIOENG - VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E AUTOMACAO HOSPITALAR LTDA
Modelo:	10 LITROS
Item:	0012
Descrição:	ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO - Equipamento multifuncional ultrassônico e jato de bicarbonato, com potencia de 30000 Hz., - Tecla geral de liga/desliga com led indicativo no painel. - Peça de mão do jato de bicarbonato e ultrassom removível e autoclavável; - Painel com comandos próximos, com seletores digitais e comandos mais suaves; - Opção de três funções programadas: Perio, Endo e Scalling; - Ajuste fino do ar com registro exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato, - Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferecendo irrigação constante com controle de fluxo. - Permite também a realização de trabalhos a seco: condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays, - Ajuste fino da potência, adequando a cada tipo de procedimento. Alimentação bivolt. - Sistema eletro-pneumático sincronizado, com válvulas que proporcionam cortes e aspirações da água instantaneamente, evitando assim o contato da água com o bicarbonato na ponta da peça de mão. - Recipiente para bicarbonato de fácil acesso, transparente e removível que permite a sua remoção sem a necessidade de virar todo o equipamento para retirada do pó de bicarbonato. - Sistema de interrupção do jato de bicarbonato com o módulo de anti-aglutinação que evita o entupimento nas válvulas. - Filtro de ar com drenagem automática. - Pedal único para acionamento. - Modelo de bancada. - Possuir registro na Agencia Nacional de vigilancia Sanitaria ANVISA, possuir certificado de boas práticas de fabricação e ISO 9001.
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4.322,50
Valor Final:	1.800,00
Valor Total:	3.600,00
Situação:	Homologado em 02/12/2021 10:31:26 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES
Nome da Empresa:	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Modelo:	PRIME
Item:	0015
Descrição:	APARELHO DE ELETROACUPUNTURA – ELETROESTIMULADOR: - 3 tipos de sinal (formas de onda): sinal 1: trem de pulsos contínuo, sinal 2: trem de pulsos intermitente, sinal 3: trem de pulsos misto; - 2 canais independentes, cada um com 4 saídas (totalizando 8 saídas); alternância sincronizada dos canais; - Pulso tipo alternado assimétrico com frequências de 0,3hz a 2khz com largura de pulso entre 0,5 e 2ms; - Períodos de atuação t1 e t2 programáveis de 1 a 9 segundos nos sinais 2 e 3; - Canais com temporizadores independentes, programáveis de 1 a 60 minutos, com alerta sonoro e desligamento automático do canal ao fim do tempo programado; - Dispositivo de segurança com alerta sonoro e visual para zerar a intensidade do sinal no início do tratamento; - Leds indicadores de operação: piscam na frequência programada para cada canal durante o tratamento; - 8 cabos e-js18 (eletrodos tipo "jacaré"); - Bolsa protetora. - Manual de instruções. - Alimentação 127 / 220 vca.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4.065,94
Valor Final:	3.960,00
Valor Total:	3.960,00
Situação:	Homologado em 02/12/2021 10:31:26 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES
Nome da Empresa:	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
Modelo:	DS100CBM
Item:	0017
Descrição:	Aparelho Laser infra-vermelho Terapeutico Odontologico Laser portátil, leve e prático. Ele contém dois comprimentos de onda no mesmo aparelho, Laser vermelho e Laser infra-vermelho. Indicado para: Reparação tecidual (bioestimulação). Analgesia e desinflamação. Aceleração da cicatrização pós cirúrgica e ferimentos, Diminuição do edema, hematoma e escaras, Redução antimicrobiana, Mucosite oral, Terapia Fotodinâmica (PDT), Herpes Zoster, Nevralgia do trigêmeo, Paralisia facial, Dores articulares, Inflamações em geral, Lesões da mucosa oral, Hipersensibilidade dentinária, Aftas e Candidíase, Dor e disfunção de ATM, Herpes simples labial recorrente, Tratamento periodontal, Dentística restauradora, Tratamento ortodôntico, Tratamento endodôntico, Língua geográfica, Líquen plano oral, Pós-operatório cirúrgico, Pós-operatório de implantes, Queilite Angular, Trismo, Xerostomia, Cefaléia, ILIB - Características Técnicas: Alimentação: Bateria de Li-Ion 7,6V/700mA. Autonomia da bateria em uso contínuo com carga total: 4 horas, Tempo para carga completa: 60 – 120 minutos, Alimentação Carregador de Bateria: Ve: 100-220V~/50-60Hz | Vs: 9V/1,2 A, Emissor de luz: Laser semicondutor (GaA1As e InGaAlP), Área do feixe laser de saída no BICO da caneta laser: 3mm2, Comprimento de Onda: 660nm (Laser Vermelho) e 808nm (Laser Infravermelho), - Acessórios: Óculos de proteção 660nm - 780nm ou 808nm (Profissional), Óculos de segurança bloqueador (Paciente), Protocolos de odontologia (versão digital - CD), Kit de Fibras - Item Opcional, Pulseira ILIB - Item Opcional. Com registro na Anvisa e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação Quantidade: 01.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3.351,20
Valor Final:	3.250,00
Valor Total:	3.250,00
Situação:	Homologado em 02/12/2021 10:31:26 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES
Nome da Empresa:	Distribuidora de Produtos Odontológicos e Materiais Ltda
Modelo:	UNI
Item:	0018
Descrição:	Balança antropométrica digital com no mínimo as seguintes especificações técnicas: Estrutura em chapa de aço carbono; Padrão na cor branca; Capacidade máxima 200 kg, divisões de 100g; Tapete em borracha antiderrapante; Pés reguláveis em borracha sintética; Régua antropométrica com escala de 1,00 a 2,00 monte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automático; Display LED com 6 dígitos; Dimensão aproximada da plataforma: 340 x 390 mm; Opcional: Saída de dados RS 232; Função TARA até capacidade máxima; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; Manual em português. Garantia de no mínimo 01 ano.
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.504,42
Valor Final:	940,00
Valor Total:	9.400,00
Situação:	Homologado em 02/12/2021 10:31:26 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES
Nome da Empresa:	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Modelo:	P200C
Item:	0019
Descrição:	Bomba Vácuo ODONTOLÓGICA para 1 consultório. Descrição complementar no edital.
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4.340,00
Valor Final:	2.538,59

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/12/2021 às 16:11:12.
Código verificador: 19BFB0

Valor Total:	12.692,95
Situação:	Homologado em 02/12/2021 10:31:26 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES
Nome da Empresa:	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Modelo:	"MD600 WEG 1/2 HP + KIT SUCTOR III "
Item:	0021
Descnção:	Consultório Odontológico Portátil. Caracteristicas e Vantagens. - Fabricado em caixa tipo mala em material resistente em ABS naval, com rodas, revestido internamente em teflon, de fácil transporte com os seguintes equipamentos acoplados: 02 Saídas com encaixe borden para alta e baixa rotação;- 01 Seringa triplice;- 01 Ponta para sucção (sugador); 01 Compressor de ar integrado isento de óleo e súper silencioso; - Estruturas internas modulares para adicionar ou mover facilmente funções de acordo necessidade; - Controle de velocidade pelo pedal; - Aplicação: Atendimento em leito hospitalar, Consultório odontológico, Atendimento em domicílio, atendimento em barcos /ou locais de difícil acesso, projetos sociais, etc. Especificações técnicas. -Voltagem: 110-240V / 60Hz, -Potência: 0,55kw, - Fluxo de ar: 60L/min – 4 bar, -Capacidade do taque: 7L, -Peso líquido: 29 kg, - Nivel de ruido: 50db, -Dimensões: 450x310x680mm, Itens Inclusos, Reservatório de água, Reservatório de resíduos, Manômetro, Cabo de alimentação, - Garantia 12 meses (Contra defeito de fabricação, válida a partir da data de recebimento do produto).
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	16.373,33
Valor Final:	15.000,00
Valor Total:	15.000,00
Situação:	Homologado em 02/12/2021 10:31:26 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES
Nome da Empresa:	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Modelo:	MAGNUS TRANSPORTATIL PNEUMÁTICO
Item:	0022
Descrição:	Diapasão Médico 128 Hz com Fixador Stark BIC. - Diapasão médico 128 CPS (Ciclos Por Segundo) ou 128 Hertz (Hz); - Com fixador; - Alumínio não magnético e resistente à corrosão; - Peso 1/3 comparável aos fabricados em aço; - Consistente precisão da freqüência; - Cabo longo facilita a ótima condução dos testes; - Comprimento: 216 mm; - Largura: 41 mm; - Com registro na ANVISA.
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	180,92
Valor Final:	59,00
Valor Total:	590,00
Situação:	Homologado em 02/12/2021 10:31:26 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES
Nome da Empresa:	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
Modelo:	BICMED
Item:	0023
Descrição:	ELETROCAUTÉRIO (BISTURI ELETRÔNICO) - Possui circuito de corte puro, blend e coagulação, oferecendo assim 3 tipos de corrente para uso em eletrocirurgia, controle suave de potência, seleção de funções, saídas isoladas e check-up total, único na categoria que reúne todos esses recursos. 1 Caneta padrão autoclavável. Contendo: 1 Pedal de acionamento com pino guitarra mono, 1 Placa neutra permanente em inox (150 x 100 x0,5)mm, 1 Cabo de ligação da placa neutra, 1 Eletrodo tipo faca reta grande, 1 Eletrodo tipo bola (Ø=2,1mm), 1 Eletrodo tipo bola (Ø=6,0mm), 1 Eletrodo tipo alça peq. (Ø=4,2mm), 1 Eletrodo tipo agulha (85mm), 1 Eletrodo tipo agulha depilação, 1 Manual do usuário, 1 Certificado de garantia Normas: NBR IEC 60601-1 e IEC 60601, NBR IEC 60601-1-2 e IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-2-2 E IEC 60601-2-2, NBR IEC/CISPR-11 E CISPR-11, com certificação pela anvisa.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6.990,66
Valor Final:	3.900,00
Valor Total:	3.900,00
Situação:	Homologado em 02/12/2021 10:31:26 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES
Nome da Empresa:	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP
Modelo:	BP100 PLUS

LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

Autoridade Competente

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/12/2021 às 16:11:12.
Código verificador: 19BFB0