

RODA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

RUA JUSCELINO KUBITSCHKE, 184 RETIRO DA MANTIQUEIRA – CRUZEIRO S.P.

CEP: 12.712-680

FONE (12) 3145 2226

CNPJ 15.332.890/0001-06 INSC. EST 282.068.343.113

e-mail: claudioteixeirapinto@hotmail.com

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ M.G.

Ref.:Pregão Eletrônico nº 135/2021

À empresa Roda Brasil Representações Comércio e Serviços Ltda - Epp, com sede na Rua Juscelino Kubitschek, 184 – Retiro da Mantiqueira – Cruzeiro, inscrita no CNPJ sob nº 15.332.890/0001-06, neste ato representada por seu sócio administrador Cláudio Teixeira Pinto, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 290.559.008-42, vem apresentar, tempestivamente, suas

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

Interposto por Smart MG Comércio e Representações Ltda, no Pregão Eletrônico nº 135/2021, mediante as razões de fato e direito a seguir aduzidas:

I - Preliminares

1.1 - Da Preclusão

Inicialmente, consta no sistema Portal de Compras Públicas sobre o pregão eletrônico nº 135/2021 da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí M.G., que no dia 18 de janeiro de 2022, a recorrente manifestou sua intenção de recurso fundamentada na seguinte motivação, in verbis:

“O presente EDITAL exige:

Intenção: “Gostaria de interpor recurso, uma vez que a motivação da desclassificação não há motivos, pois tal exigência do edital com relação ao "controle de estabilidade" é uma nomenclatura que pode variar de marca e modelo o que nesse caso está sendo direcionado para modelo Mercedes Sprinter, solicito uma nova diligencia no catálogo da Renault enviado onde poderá constatar que o modelo ofertado ou seja a "OFERTA MAIS VANTAJOSA" ao Município consta que possui "BARRA ESTABILIZADORA" que em sua funcionalidade é a mesma coisa.”

Em ato contínuo, a empresa Smart MG Comércio e Representações Ltda, identificou a ocorrência de irregularidade e procedeu, em momento oportuno, com a manifestação da intenção de recorrer.

Nesse sentido, requer seja reconsiderada a decisão, declarando a empresa RODA BRASIL – REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP inabilitada.

Importante ressaltar que, nos procedimentos licitatórios é comum o inconformismo daqueles que sucumbem no curso do processo de escolha da melhor proposta para a Administração Pública. E, conforme se denota das razões recursais, se trata de mera insatisfação do recorrente com o resultado do certame.

Contudo, em que pese à indignação da empresa recorrente contra a habilitação da Roda Brasil Representações Comércio e Serviços Ltda - Epp, o recurso não merece prosperar pelas razões a seguir apresentadas.

III– DO DIREITO

3.1 - Da Prerrogativa Administrativa de Correção de Erro ou Falha que não altere a substância da proposta

O Pregoeiro é um agente público diferenciado. Sua atuação convive com a comunicação entre a realidade pública, com suas prerrogativas e normas de controle, e a realidade privada do Mercado, com suas nuances próprias de competição e de regulação mercadológica. Essa convivência impõe diversos desafios, mas também permite uma expertise e oxigenação de ideias, incomuns ao serviço público em geral.

A figura do Pregoeiro foi criada para ser um gestor do certame licitatório e também um negociador, competência imaginada em uma lógica gerencial que superou a desconfiança a priori do modelo exacerbadamente burocrático. Nessas incumbências, deve respeitar as normas jurídicas que conformam a atividade administrativa e, entre outras coisas, atentar para as finalidades precípua do procedimento licitatório que coordena: respeitar a isonomia, buscar a proposta mais vantajosa e promover o desenvolvimento nacional sustentável.

Ademais, a realização de diligência é claramente identificada como uma prerrogativa facultada ao pregoeiro, sendo desnecessária a previsão em edital. Assim, por exemplo, diante de dúvida que possa ser suprida por diligência, convém a realização desta, buscando a ampla competitividade e a busca da melhor proposta.

A reclamante alega em seu recurso que seu veículo atende os requisitos do edital no tocante a CONTROLE DE ESTABILIDADE, apresentando um equipamento similar, a barra estabilizadora. Não podemos acreditar que tal comparação tenha sido feita, a barra estabilizadora é uma peça de ferro que vem equipando os veículos produzidos em solo nacional há mais de 60 anos. Um Fusca produzido em 1971 tem barra estabilizadora, um Fiat 147 1979 tem barra estabilizadora. Trata-se apenas de uma peça de ferro que reforça a ligação entre as rodas dianteiras.

Diferente disso, o sistema eletrônico para o **controle de estabilidade** ou o electronic stability program, como também é chamado internacionalmente, funciona quando detecta algum

desvio na trajetória do volante. Isso acontece através de seus sensores que quando necessário, aciona os freios individualmente por meio de atuadores hidráulicos. Além disso, ele também verifica a rpm do motor e a velocidade do veículo.

Os sensores ficam localizados na central eletrônica do controle de estabilidade. Ele recebe inúmeros parâmetros por segundo e por isso consegue detectar imediatamente qualquer anormalidade.

A ação do controle de estabilidade acontece em frações de segundo! Por isso, o motorista nem consegue perceber quando ele age, mesmo quando continua pressionando o acelerador. A única ação diferente que ocorre com o veículo quando o sistema está funcionando, é a luz que acende no painel.

Apesar de ajudar na segurança dos passageiros do carro, o controle de estabilidade não consegue ampliar a aderência dos pneus. Portanto, não há como garantir estabilidade absoluta. Se o limite de aderência for atingido, não há como evitar um acidente.

Diferente do que foi alegado no chat de mensagens pelo nosso concorrente, excetuando o veículo ofertado pela mesma – Renault Master – todas as outras marcas oferecem em seu catálogo o CONTROLE DE ESTABILIDADE, A Peugeot Boxer, a Citroem Jumper, a Fiat Ducato e a Mercedes-Benz Sprinter.

Inclusive a Renault está lançando agora em janeiro seu modelo 2023 da Master e está também contará com o Controle de Estabilidade.

Do Pedido

Diante de todo o exposto, requer seja acolhida a preliminar arguida para não conhecer do recurso da empresa Smart MG Comércio e Representações Ltda tendo em vista que os motivos e as razões do recurso não se coincidem.

Na eventualidade de ultrapassada a preliminar, o que não se espera que aconteça, quanto ao mérito melhor sorte não assiste a recorrente, pugnando assim, pela improcedência do recurso, tendo em vista os fundamentos de fato e direito acima expostos.

Nestes termos

Pede Deferimento.

Cruzeiro, 24 de janeiro de 2022.

15.332.890/0001-06
Roda Brasil Representações
Comércio e Serviços Ltda- EPP

CLÁUDIO TEIXEIRA PINTO

Roda Brasil Representações Comércio e Serviços Ltda - Epp

Renault Kwid

Super Promoção Renault.
Fazer um Test Drive e Saia com o
Carro Novo.

DESTAQUE RENAULT

[Página Principal](#) > [Catálogo](#) > [Ficha técnica](#)

Ficha Técnica [Busca detalhada](#)

Compartilhe: [✉](#) [f](#) [t](#) [p](#)

Citroen Jumper Minibus 2.0



Nota do Leitor ★★★★★ 7,0 [Avalie](#)

Opinião do Dono ★★★★★ 7,7 [Leia as opiniões](#)

MOTOR

Instalação Dianteiro
Disposição Transversal
Cilindros 4 em linha
Válvulas por cilindro 4
Razão de compressão 16,7:1
Cilindrada 1997 cm³
Código do motor DW10FD
Peso/potência 20,7 kg/cv
Peso/torque 77,6 kg/kgfm
Rotação máxima 5000 rpm

TRANSMISSÃO

Tração Dianteira
Código do câmbio ML6C

Ano 2022
Preço R\$ 243.490
Combustível Diesel
IPVA R\$ 9.740¹
Seguro R\$ 9.496²
Revisões R\$ 4.827 até 60.000 km
Procedência Importado
Garantia 1 ano
Configuração Van
Porte Grande
Lugares 16
Portas 3
Geração 2
Índice CNW ? 376,18
Ranking CNW ? 582

Aspiração Turbocompressor
Alimentação Injeção direta
Comando de válvulas Duplo no cabeçote, correia dentada
Diâmetro do cilindro 85 mm
Curso do pistão 88 mm
Potência máxima 130 cv a 3500 rpm
Torque máximo 34,7 kgfm a 1750 rpm
Torque específico 17,4 kgfm/litro
Potência específica 65,1 cv/litro

Câmbio Manual de 6 marchas
Acoplamento Embreagem monodisco a seco

Shibata Super...
Shibata.cor

Aproveite as Ofertas
Shibata Mais Próximo

A | Shibata Super...

Poá

B | Shibata Super...

Suzano

C | Shibata Hiperm...

Itaquaquecetuba

[Avaliação da Citroen](#)

[Avaliação do JUMPE](#)

[Anúncios de JUMPE](#)

[Comparar com outros](#)

[Mais versões do JUMPE](#)

[Catálogo do JUMPE](#)


[Catálogo Citroen](#)

[Opinião do Dono](#)

[Notícias do JUMPE](#)

[Concessionárias Citroen](#)

[Vídeos do JUMPE](#)



COMPARATIVOS



Citroen Jumper v

DESTAQUE FIAT

Encontre o Carro Fiat Que Mais Combina Com
Acesse e Confira Nossos Modelos Agora.

SUSPENSÃO

Dianteira Independente, McPherson

Traseira Eixo rígido

Elemento elástico Mola helicoidal

Elemento elástico Feixe de molas semielípticas

FREIOS

Dianteiros Disco ventilado

Traseiros Disco sólido

DIREÇÃO

Assistência Eletro-hidráulica

Diâmetro de giro 14,2 m

PNEUS

Dianteiros 225/75 R16

Traseiros 225/75 R16

Estepe 225/75 R16

Altura do flanco 169 mm

Altura do flanco 169 mm

DIMENSÕES

Comprimento 5998 mm

Largura 2050 mm

Distância entre-eixos 4035 mm

Altura 2522 mm

Bitola dianteira 1810 mm

Bitola traseira 1790 mm

Porta-malas 1000 litros

Tanque de combustível 90 litros

Peso 2691 kg

Carga útil 1159 kg

Reboque sem freio 750 kg

Reboque com freio 750 kg

Vão livre do solo 171 mm

DESEMPENHO

Velocidade máxima 150 km/h

Aceleração 0-100 km/h 22 s

CONSUMO

Urbano 8,7 km/l

Rodoviário 9 km/l

AUTONOMIA

Urbana 783 km

Rodoviária 810 km

DESTAQUE FIAT

 **Fiat Mobi**

Equipamentos

SEGURANÇA

-  Freios ABS
-  Cintos de três pontos para todos os ocupantes
-  Controle de estabilidade
-  Faróis com refletores duplos
-  Luz traseira de neblina
-  Travamento central das portas

-  Airbags frontais
-  Encosto de cabeça para todos os ocupantes
-  Controle de tração
-  Faróis com regulagem de altura
-  Repetidores laterais das luzes de direção
-  Assistente de partida em rampa

CONFORTO

-  Ar-condicionado
-  Ar quente
-  Banco do motorista com ajuste de altura
-  Ajuste do volante em altura
-  Controle elétrico dos vidros dianteiros

-  Zonas de ar-condicionado: 1
-  Direção assistida
-  Apoio de braço para o motorista
-  Ajuste elétrico dos retrovisores
-  Porta-luvas climatizado

INFOTENIMENTO

-  Conexão USB
-  Conta-giros
-  Computador de bordo
-  Termômetro da água do motor

Legenda:  Equipamento de série  Equipamento opcional

ÚLTIMAS



BM'
ven
de I



Ren
che
ren
tec



Fiat
mai
par



Por
Plat
par

DESTAQUE RENAULT

Renal
Kwid

Super Prom
Renault. Ver
um Test Dri
de Carro Nc

Abrir

OFERTAS RE



Me
Cal
200
R\$



Foi
Var
200
R\$



Fia
Mir
200
R\$



Re
Mir
200
R\$



Vol
Sta
200
R\$

1

X

Super Promoção Renault. Venha um Test Drive e Saia de Carro Novo



Ou V 20: R\$



Vol Hig 20: R\$



Toy SR 20: R\$



Toy SR 20: R\$

Fotos



Tweet Like 0

O Melhor Rodízio Japonês de M na Sua Casa. Peça Delivery.

Djapa

Renault Kwid 2021

Super Promoção Renault. Enci Nossa Loja Mais Próxima de v

As informações no website podem conter imprecisões técnicas ou erros tipográficos.
As informações contidas no website podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.
Algumas informações podem não estar atualizadas devido a alterações no produto posteriores ao lançamento ou à última atualização do website.
Material ilustrativo sem valor para efeitos jurídicos. Alguns itens mostrados podem ser opcionais e/ou referem-se a outras versões.
Sobre as informações dos veículos: Direitos Autorais Carros na Web, 2002 - 2022. Todos os direitos reservados. Carros na Web assegura em providenciar uma informação precisa e abrangente. Não obstante, o Carros na Web não garante a totalidade dos dados. Solicitamos atenção no uso das informações fornecidas. O uso deste website implica na aceitação pelo usuário/empresa dos [Termos de Uso](#) do Carros na Web.
¹ Valor aproximado para o estado de São Paulo, veja a alíquota para demais estados [aqui](#).
² Preço médio aproximado, pode apresentar diferença de acordo com diversos [fatores](#).

1,25 s

Kwid 2021

Super Promoção Renault.
Encontre Nossa Loja Mais
Próxima de Você.

DESTAQUE RENAULT

[Página Principal](#) > [Catálogo](#) > [Ficha técnica](#)

Ficha Técnica [Busca detalhada](#)

Compartilhe:

Fiat Ducato Minibus 2.3



Nota do Leitor 6,0 [Avalie](#)

Opinião do Dono 8,4 [Leia as opiniões](#)

MOTOR

Instalação Dianteiro
Disposição Transversal
Cilindros 4 em linha
Tuchos Hidráulicos
Válvulas por cilindro 4
Razão de compressão 16,2:1
Cilindrada 2287 cm³
Código do motor Multijet F1A
Peso/potência 18,5 kg/cv
Peso/torque 73,6 kg/kgfm
Rotação máxima 4600 rpm

TRANSMISSÃO

Tração Dianteira

Ano 2021
Preço R\$ 200.683
Desvalorização -0,8%
Combustível Diesel
IPVA R\$ 8.027¹
Seguro R\$ 8.629²
Revisões R\$ 4.868 até 60.000 km
Procedência Importado
Garantia 1 ano
Configuração Van
Porte Grande
Lugares 16
Portas 3
Geração 3
Índice CNW 128,24
Ranking CNW 3054

Aspiração Turbocompressor
Alimentação Injeção direta
Comando de válvulas Duplo no cabeçote, correia dentada

Diâmetro do cilindro 88 mm
Curso do pistão 94 mm
Potência máxima 130 cv a 3600 rpm
Torque máximo 32,6 kgfm a 1800 rpm
Torque específico 14,3 kgfm/litro
Potência específica 56,8 cv/litro

Câmbio Manual de 6 marchas
Acoplamento Embreagem monodisco a seco



- [Avaliação da Fiat](#)
- [Avaliação do DUCATO](#)
- [Anúncios de DUCATO](#)
- [Comparar com outros](#)
- [Desvalorização do DUCATO](#)
- [Mais versões do DUCATO](#)
- [Catálogo do DUCATO](#)
- [Catálogo Fiat](#)
- [Opinião do Dono](#)
- [Notícias do DUCATO](#)
- [Concessionárias Fiat](#)
- [Vídeos do DUCATO](#)



COMPARATIVOS



SUSPENSÃO


- Dianteira

Independente, McPherson
- Traseira

Eixo rígido
- Elemento elástico

Mola helicoidal
- Elemento elástico

Feixe de molas semielípticas



FREIOS

- Dianteiros

Disco ventilado
- Traseiros

Disco sólido

DIREÇÃO

- Assistência

Hidráulica
- Diâmetro de giro

12,1 m

PNEUS

- Dianteiros

215/75 R16
- Traseiros

215/75 R16
- Altura do flanco

161 mm
- Altura do flanco

161 mm

DIMENSÕES

- Comprimento

5998 mm
- Distância entre-eixos

4035 mm
- Bitola dianteira

1810 mm
- Porta-malas

150 litros
- Peso

2400 kg
- Reboque sem freio

750 kg
- Vão livre do solo

171 mm
- Largura

2100 mm
- Altura

2524 mm
- Bitola traseira

1790 mm
- Tanque de combustível

90 litros
- Carga útil

1350 kg

DESEMPENHO

- Velocidade máxima

147 km/h
- Aceleração 0-100 km/h

22 s

CONSUMO

- Urbano

8,7 km/l
- Rodoviário

10,1 km/l

AUTONOMIA

- Urbana

783 km
- Rodoviária

909 km

DESTAQUE FIAT

Fiat Mobi 2021



DESTAQUE
RENAULT
Kwid

Super Prom
Renault. Enc
Nossa Loja l
Próxima de

Abrir

OFERTAS RE



Equipamentos

SEGURANÇA

- Freios ABS
- Alarme antifurto perimétrico
- Controle de estabilidade
- Faróis com refletores duplos
- Faróis de neblina
- Travamento central das portas
- Sensores de estacionamento traseiro
- Airbags frontais
- Encosto de cabeça para todos os ocupantes
- Controle de tração
- Faróis com regulagem de altura
- Repetidores laterais das luzes de direção
- Assistente de partida em rampa

CONFORTO

- Ar-condicionado
- Ar quente
- Banco do motorista com ajuste de altura
- Ajuste do volante em altura
- Ajuste elétrico dos retrovisores
- Zonas de ar-condicionado: 1
- Direção assistida
- Apoio de braço para o motorista
- Ajuste do volante em profundidade
- Controle elétrico dos vidros dianteiros

INFOTENIMENTO

- Conexão USB
- Computador de bordo
- Termômetro da água do motor
- Volante multifuncional
- Conta-giros
- Indicador de temperatura externa

Legenda: Equipamento de série Equipamento opcional

DESTAQUE FIAT

Fiat Mobi 2021



Fi
Mi
20
R



Re
Mi
20
R



Vc
St
20
R



Ov
V
20
R



Vc
Hi
20
R




Vc
Hi
20
R

FOTOS EM BREVE



To
SF
20
R

Fotos



Tweet

Like 0

Fiat Toro 2021

Venha Fazer um Test Drive e S de Carro Novo. Encontre Noss Loja Mais Próxima de Você.

Encontre o Carro Fiat Que Mais Combina Com Você. Acesse e Confira Nossos Modelos Agora.

DESTAQUE FIAT

As informações no website podem conter imprecisões técnicas ou erros tipográficos.

As informações contidas no website podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.

Algumas informações podem não estar atualizadas devido a alterações no produto posteriores ao lançamento ou à última atualização do website.

Material ilustrativo sem valor para efeitos jurídicos. Alguns itens mostrados podem ser opcionais e/ou referem-se a outras versões.

Sobre as informações dos veículos: Direitos Autorais Carros na Web, 2002 - 2022. Todos os direitos reservados. Carros na Web assegura em providenciar uma informação precisa e abrangente. Não obstante, o Carros na Web não garante a totalidade dos dados. Solicitamos atenção no uso das informações fornecidas. O uso deste website implica na aceitação pelo usuário/empresa dos [Termos de Uso](#) do Carros na Web.

¹ Valor aproximado para o estado de São Paulo, veja a alíquota para demais estados [aqui](#).

² Preço médio aproximado, pode apresentar diferença de acordo com diversos [fatores](#).

1,09 s

Fiat Mobi 2021

DESTAQUE FIAT

[Página Principal](#) > [Catálogo](#) > [Ficha técnica](#)

Ficha Técnica [Busca detalhada](#)

Peugeot Boxer Minibus 2.0

Nota do Leitor ★★★★★ 7,0 [Avalie](#)Opinião do Dono ★★☆☆☆ 4,9 [Leia as opiniões](#)

MOTOR

Instalação Dianteiro
 Disposição Transversal
 Cilindros 4 em linha
 Válvulas por cilindro 4
 Razão de compressão 16,7:1
 Cilindrada 1997 cm³
 Código do motor DW10FD
 Peso/potência 20,7 kg/cv
 Peso/torque 77,6 kg/kgfm
 Rotação máxima 5000 rpm

TRANSMISSÃO

Tração Dianteira
 Código do câmbio ML6C

Ano 2022
 Preço R\$ 243.490
 Combustível Diesel
 IPVA R\$ 9.740¹
 Seguro R\$ 9.496²
 Revisões R\$ 4.830 até 60.000 km
 Procedência Importado
 Garantia 1 ano
 Configuração Van
 Porte Grande
 Lugares 16
 Portas 3
 Geração 2
 Índice CNW ? 372,36
 Ranking CNW ? 587

Aspiração Turbocompressor
 Alimentação Injeção direta
 Comando de válvulas Duplo no cabeçote, correia dentada
 Diâmetro do cilindro 85 mm
 Curso do pistão 88 mm
 Potência máxima 130 cv a 3500 rpm
 Torque máximo 34,7 kgfm a 1750 rpm
 Torque específico 17,4 kgfm/litro
 Potência específica 65,1 cv/litro

Câmbio Manual de 6 marchas
 Acoplamento Embreagem monodisco a seco

Compartilhe: [Email](#) [Facebook](#) [Twitter](#) [Pinterest](#)
Oferta de Peugeot
 Nossas lojas:

 Compre Dove, Rexona e S
 Americanas. Aproveite!

A | Americanas
 Itaquaquecetuba

B | Americanas
 Itaquaquecetuba

C | Americanas
 São Paulo

[Avaliação da Peugeot](#)
[Avaliação do BOXER](#)
[Anúncios de BOXER](#)
[Comparar com outros](#)
[Mais versões do BOXER](#)
[Catálogo do BOXER](#)
[Catálogo Peugeot](#)
[Opinião do Dono](#)
[Notícias do BOXER](#)
[Concessionárias Peugeot](#)
[Vídeos do BOXER](#)
Produtos Un
 Nossas lojas:

 Garanta Já os Melhores Pre
 Pessoais!

A | Americanas
 Itaquaquecetuba

B | Americanas
 Itaquaquecetuba

C | Americanas
 São Paulo

COMPARATIVOS

Promoção em 12x sem juros



SUSPENSÃO



MB Sprinter vs.

Dianteira

Independente, McPherson

Traseira

Eixo rígido

Elemento elástico

Mola helicoidal

Elemento elástico

Feixe de molas semielípticas



FREIOS

Dianteiros

Disco ventilado

Traseiros

Disco sólido

DIREÇÃO

Assistência

Eleto-hidráulica

Diâmetro de giro

14,2 m

PNEUS

Dianteiros

225/75 R16

Traseiros

225/75 R16

Estepe

225/75 R16

Altura do flanco

169 mm

Altura do flanco

169 mm

DIMENSÕES

Comprimento

5998 mm

Distância entre-eixos

4035 mm

Bitola dianteira

1810 mm

Porta-malas

1000 litros

Peso

2691 kg

Reboque sem freio

750 kg

Vão livre do solo

171 mm

Largura

2050 mm

Altura

2522 mm

Bitola traseira

1790 mm

Tanque de combustível

90 litros

Carga útil

1159 kg

Reboque com freio

750 kg

DESEMPENHO

Velocidade máxima

150 km/h

Aceleração 0-100 km/h

22 s

CONSUMO

Urbano

8,7 km/l

Rodoviário

9 km/l

AUTONOMIA

Urbana

783 km

Rodoviária

810 km

Unilever nas Americanas

Nossaslojas.americanas.com.br

Equipamentos

SEGURANÇA

- Freios ABS

Cintos de três pontos para todos os ocupantes

Controle de estabilidade

Faróis com refletores duplos

Luz traseira de neblina

Travamento central das portas

Airbags frontais

Encosto de cabeça para todos os ocupantes

Controle de tração

Faróis com regulagem de altura

Repetidores laterais das luzes de direção

Assistente de partida em rampa

CONFORTO

- Ar-condicionado

Ar quente

Banco do motorista com ajuste de altura

Ajuste elétrico dos retrovisores

Porta-luvas climatizado

Zonas de ar-condicionado: 1

Direção assistida

Apoio de braço para o motorista

Controle elétrico dos vidros dianteiros

INFOTENIMENTO

- Conexão USB

Conta-giros

Computador de bordo

Termômetro da água do motor

Legenda:

Equipamento de série

Equipamento opcional

ÚLTIMAS



BM'
ven
de I



Rer
che
ren
tec



Fiat
mai
par



Por
Pla
par

Unilever r

Nossasloja

Garanta Já os Melhore Cuidados Pessoais!

A | Americanas

Itaquaquecetuba

B | Americanas

Itaquaquecetuba

C | Americanas

São Paulo

OFERTAS RE



Me
Cai
200
R\$



Foi
Var
200
R\$



Fia
Mir
200
R\$

Re
Mir

Unilever nas Americanas

Nossaslojas.americanas.com.br

1

X



200
R\$



Vol
Sta
20'
R\$



Ou
V
20'
R\$



Vol
Hig
20'
R\$



Toy
SR
20'
R\$



Toy
SR
20'
R\$

Fotos



Tweet Like 0

Armação Empório Arr
EA1091 3001 52 Preto

Promosol Coliset
Coliseu Joalheria

Mensalidade a partir de

BYeCAR

As informações no website podem conter imprecisões técnicas ou erros tipográficos.
As informações contidas no website podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.
Algumas informações podem não estar atualizadas devido a alterações no produto posteriores ao lançamento ou à última atualização do website.
Material ilustrativo sem valor para efeitos jurídicos. Alguns itens mostrados podem ser opcionais e/ou referem-se a outras versões.
Sobre as informações dos veículos: Direitos Autorais Carros na Web, 2002 - 2022. Todos os direitos reservados. Carros na Web assegura em providenciar uma informação precisa e abrangente. Não obstante, o Carros na Web não garante a totalidade dos dados. Solicitamos atenção no uso das informações fornecidas. O uso deste website implica na aceitação pelo usuário/empresa dos [Termos de Uso](#) do Carros na Web.
¹ Valor aproximado para o estado de São Paulo, veja a alíquota para demais estados [aqui](#).
² Preço médio aproximado, pode apresentar diferença de acordo com diversos [fatores](#).

0,56 s