TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal Santa Rita do Sapucaí
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
Registro de Preços Eletrônico - PREGÃO N.º 065/2022

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - Caneta de Alta Rotação - Caneta de alta rotação fabricada em latão niquelado e cromado com tratamento de superfície interno e externo resistente a altas temperaturas em autoclave e produtos para desinfecção o que garante prolongada utilização com máximo desempenho. Superfície Lisa facilitando a assepsia dos instrumentos desenvolvida com base em sistema digital que facilita os movimentos e garante a segurança no uso sem provocar cansaço nas mãos e pulsos. Spray triplo que garante a refrigeração da área de tratamento mesmo nas situações mais difíceis. Capa longa que facilita o acesso aos dentes posteriores. Componentes internos projetados para resistir os ciclos de esterilização sem comprometer a qualidade e consequentemente o rendimento do instrumento. Encaixe universal do tipo Borden de dois furos. Com rolamentos de cerâmica, rotor balanceado, proporcionando baixo nível de ruído e vibração. Totalmente esterilizável em autoclave até 135o C, por mais de 1.000 ciclos. Rotação máxima de 380.000 rpm. Consumo de ar: 34 até 37 Nl/min. Pressão de trabalho: 2,1 a 2,3 bar Fresas recomendadas, FG 19-26mm. A troca destes dispositivos é feita com o auxílio de um saca brocas. Denominamos este sistema de FG. - Quantidade: 6 Unidade - Valor Referência: 441,03

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI (29.312.896/0001-26)	Adjudicado em: 29/08/2022 - 11:55:34 - Por: GISLAINE KARINE DA SILVEIRA	PRIME CX207-W-2	DENTEMED	6	1.680,00

Item: 0002 - Negatoscópio Panoramico Slim Led Com Lupa - Branco. Características: * Iluminação a LED * Tensão: 110V/220V(Bivolt).* Consumo: 6 W.* Dimensões Aproximadas: 325mm(comprimento), 238mm (altura) e 55mm (largura) com lupa.* Pode ser utilizado em três posições: horizontal (possui ângulagem ideal para o traçado ortodôntico fazendo com que o profissional tenha uma visualização adequada), vertical (pode ser utilizada em cima de mesas e equipo) e pode ser fixado na parede.* Possui 2 suportes para fixação de radiografias.* O visor é de acrílico translúcido, película em policarbonato com a sua superfície totalmente plana para facilitar a traçagem com régua.* Carenagem confeccionada em ABS, evitando o risco de choque elétrico, pois o próprio material já é um isolante.* Lupa removível.* Garantia de 12 meses. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 487,12

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA (02.059.560/0001-47)	Adjudicado em: 29/08/2022 - 11:55:34 - Por: GISLAINE KARINE DA SILVEIRA	BIOTRON	BIOTRON	1	220,07

Item: 0003 - MESA PARA EXAMES DIVA CLINICO - simples - Armacao em tubos de aco redondos, leito em madeira estofada com espuma flexivel de poliuretano de 3 cm de altura revestida por courvim impermeavel, dimensoes aprox. (m): 1,90 (compr) 0,65 (larg) 0,80 (alt). Na cor preta. - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 828,81

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO (03.658.257/0001-23)	Adjudicado em: 29/08/2022 - 11:55:34 - Por: GISLAINE KARINE DA SILVEIRA	S-0440	SALUTEM	10	5.200,00

Item: 0004 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO. Cadeira: Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Pedal de acionamento com programação de trabalho, refletor com ajuste de intensidade, volta automática à posição zero, subida e descida do assento e subida e descida do encosto, interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla do pedal. 2 apoios de braços anatômicos e rebatíveis, acionamento por motoredutor elétrico e caixa de distribuição integrada. Oito movimentos: 4 individuais, 4 automáticos sincronizados (2 posições de trabalho e Volta à Zero programáveis pelo profissional) e Last Position (última posição de trabalho acionada). Articulação central única em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Base construída em aço com tratamento anticorrosivo, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Perfeita estabilidade. Não precisa ser fixada ao piso. Estofamento amplo,de espuma injetada com revestimento em 100% PVC laminado, material sem costura. Sistema de elevação acionado por moto-redutor BOSCH de baixa tensão. Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem. Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60 Hz. Encosto cabeça removível, com movimento de altura. Equipo: Acoplado à cadeira com 1 seringa tríplice com bico giratório removível e autoclavável, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal com spray para micro motor. Braços articuláveis com trava pneumática, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo. Pedal progressivo para o acionamento das pontas. Suporte das pontas com acionamento pneumático, individual , integrado à mesa e escalonado, com inclinação de 45º. Regulagem externa do ar e da água do spray dos instrumentos. Mesa projetada em material com proteção UV. Tampo de inox removível. Puxador lateral. Reservatório de 1L e transparente para água das pontas. Refletor: De lâmpada halógena com acionamento no pedal de comando da cadeira. Espelho multifacetado. Puxador bi-lateral.Especificações complementares no Edital - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 20.670,13

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI (29.312.896/0001-26)	Adjudicado em: 29/08/2022 - 11:55:34 - Por: GISLAINE KARINE DA SILVEIRA	MAGNUS PRIME FLEX+ACESSÓRIOS E OPCIONAIS	DENTEMED	2	27.700,00

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/08/2022 às 16:02:49.
Código verificador: 34C271

Item: 0005 - Adipômetro Clínico e Cientifico - Leitura direta. O Adipômetro Clínico, também conhecido pelo nome de Plicômetro ou Compasso de Dobras Cutâneas, é um equipamento utilizado para medir a espessura de obras cutânea. Através dessas medidas é possível obter valores da composição corporal.O resultado é obtido através de uma escala analógica e está presente em ambas as faces do equipamento, facilitando sua Utilização tanto para usuários destros quanto para canhotos. Garantia: 02 anos. Material Registro ANVISA Nº 81540249001. - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 527,09

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME (09.012.033/0001-26)	Adjudicado em: 29/08/2022 - 11:55:34 - Por: GISLAINE KARINE DA SILVEIRA	AD1009C	SANNY	3	1.425,00

Item: 0006 - Câmara para Conservação de Imunobiológicos: Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas.- Capacidade para armazenamento mínimo de 120 litros úteis. - Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna.- Degelo seco automático com evaporação de condensado sem trabalho adicional.- Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia.- 02 prateleiras e/ou gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico.- Porta de vidro triplo tipo "no fog" ou "cega". - Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC.- Equipado com 04 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento.- Painel de comandos e controles frontal superior, de fácil acesso, com sistema microprocessado pelo display em LCD ou LED, programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4ºC por solução diatérmica.- Iluminação interna em LED de alta capacidade e vida útil, com acionamento na abertura da porta ou externamente no painel frontal.- Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta, dotado de bateria recarregável.- Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque. - Sistema de redundância elétrico/eletrônico, garantindo perfeito funcionamento do equipamento.- Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia.- Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros.- Chave geral de energia – liga/desliga. - Equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz.- Registro na ANVISA classe II, Certificação ISO 13485, FDA ou CE. - Manual do proprietário em Português. Informações complementares no Edital. - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 14.405,79

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA (46.137.612/0001-21)	Adjudicado em: 29/08/2022 - 11:55:34 - Por: GISLAINE KARINE DA SILVEIRA	BT-1100/140	BIOTECNO/BIOTECNO	2	23.700,00

Item: 0007 - Centrífuga Laboratorial de mesa. Características: Construída em carcaça injetada de alto impacto, com proteção interna em aço inox, leve e compacta, Tampa superior com trava, com interruptor de proteção e com visor que permite a medição da rotação por tacometro externo, Painel frontal com teclado tipo membrana e display alfanumérico de cristal liquido, com fundo iluminado indicando que o equipamento encontra-se ligado e para perfeita visualização em qualquer condição, apresentando claramente ao operador, as mensagens das fases de programação, alarmes audiovisuais de processo, Dispositivo de segurança que não permite o funcionamento com a tampa aberta, assim como, impede que seja aberta quando em processo, Controle eletrônico microprocessado que controla a rotação, FCR (g), tempo e demais sistemas, Sistema de segurança com indicações no display para desequilíbrio de cruzeta e tampa aberta, Seleção da cruzeta utilizada diretamente no painel, através da tecla de programação, garantindo os limites de rotação para cada tipo de acessório que podem variar de 3 à 100ml, Permite gravar até 03 programas de trabalho Painel traseiro contendo chave geral e fusíveis de proteção, Sistema de motor trifásico, "brushless" - sem escovas, altamente robusto e acionado por sistema de inversor de freqüência, que proporciona alta estabilidade da rotação com baixo nível de ruído, Atende às normas Internacionais de Segurança IEC-110-1 (geral) e IEC-110-2-020 (especifica) Velocidade: De 300 a 5000 rpm, dependendo do tipo de cruzeta, Ajuste de aceleração /frenagem em 05(cinco) níveis, Temporizador selecionavel até 24 horas com intervalos de 1 segundo, Dimensões (LxFxA): 40,0 x 43,0 x 28,0 cm Voltagem: 115 e 220V – bivolt Ciclagem: 50/60 Hz Referência: 206.002.900 acompanha: cruzeta horizontal para 16 tubos de 15 ml. Resgistro ANVISA. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 12.043,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO (03.658.257/0001-23)	Adjudicado em: 29/08/2022 - 11:55:34 - Por: GISLAINE KARINE DA SILVEIRA	ALB 32/15	INBRAS	1	9.240,00

Item: 0008 - Container 20 litros para Nitrogênio - Durável, tampa à prova de movimento, Base de fácil manutenção, Força superior, construção em aluminio leve, Pescoço interno mais longo que reduz a perda do nitrogênio líquido, Tampa com fechos Sistema Químico Avançado de Retenção de Vácuo, Isolamento perfeito - o avançado sistema de isolamento garante máxima performance térmica. Capacidade 20 litros Peso 10,5kg vazio Altura 65cm Diâmetro 37cm Acompanha: pescador Garantia 5 anos. - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 6.146,17

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME (09.012.033/0001-26)	Adjudicado em: 29/08/2022 - 11:55:34 - Por: GISLAINE KARINE DA SILVEIRA	SC181M	SEMPERCRIO	2	7.640,00

Item: 0009 - Estadiômetro Portátil + Trena Com IMC - Medidor de estatura que foi desenvolvido para ser transportado. É preciso, durável, leve e totalmente portátil, e permite realizar medições de altura em qualquer local. O Estadiômetro Portátil desmonta facilmente em quatro partes e as peças se encaixam perfeitamente na base leve. Base e Peças em Abs leve e altamente resistível Aferição: 20cm a 210 cm Graduação: 0,1 cm Peso aproximado - 2,6 kg Itens Inclusos: 01- Estadiômetro Portátil 01- Trena Antropométrica de 2 metros e disco de IMC - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 460,11

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/08/2022 às 16:02:49.
Código verificador: 34C271

MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME (09.012.033/0001-26)	Adjudicado em: 29/08/2022 - 11:55:34 - Por: GISLAINE KARINE DA SILVEIRA	AVANUTRI + TRENA	AVANUTRI	3	1.049,70

Item: 0010 - Infantometro Portatil Horizontal - Perfeito para acompanhamento da evolucao de bebes e criancas com total precisao. Permite avaliar a estatura e demais medidas antropometricas com facilidade no manuseio e transporte do equipamento. Dados Tecnicos: Campo de uso: mede de 15cm ate 146cm, Resolucao: em milimetros, Intervalos: de 5mm, Tolerancia: +/- 5mm, Utilidade: para uso em clinicas, consultorios e saude publica. - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 341,55

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME (09.012.033/0001-26)	Adjudicado em: 29/08/2022 - 11:55:34 - Por: GISLAINE KARINE DA SILVEIRA	AVANUTRI	AVANUTRI	3	717,00

Item: 0012 - Manequim de treinamento para RCP / Adulto - com monitor.- Cabeça inclinável/elevação do queixo - Elevação do tórax - Marcas anatômicas - Dispositivo de compressão - Vias aéreas descartáveis - Torso de manequim adulto - Orienta quanto à prática de RCP - Possibilita ao monitor fornecer um parecer sobre a técnica do estudante - Inclui 10 protetores faciais/pulmões e bolsa para transporte - Garantia de 3 anos - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 1.967,51

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA SANTA RITA LTDA (02.122.009/0001-09)	Adjudicado em: 29/08/2022 - 11:55:34 - Por: GISLAINE KARINE DA SILVEIRA	adulto	sdorf	2	3.878,00

Item: 0013 - Manequim de treinamento para RCP / Bebê - com monitor.Características:- 1 manequim pediátrico - Treina os estudantes em RCP - Monitor com led indicando a velocidade correta das compressões. - Aprovado pelas Diretrizes da AHA 2015 - Inclinação da cabeça / elevação do queixo - Elevação do tórax Marcas anatômicas Click de compressão indicando a profundidade correta Pulmões descartáveis Inclui: 10 protetores faciais / pulmões Bolsa de transporte Garantia de 3 anos - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 4.209,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME (09.012.033/0001-26)	Adjudicado em: 29/08/2022 - 11:55:34 - Por: GISLAINE KARINE DA SILVEIRA	PP-IM-100M-MS	PRESTAW	2	5.098,00

Item: 0014 - Manequim de treinamento para RCP / Infantil - com monitor .Características:- 1 torso, manequim infantil - Treina os estudantes em RCP - Monitor com led indicando a velocidade correta das compressões.- Aprovado pelas Diretrizes da AHA 2015 - Inclinação da cabeça / elevação do queixo - Elevação do tórax - Marcas anatômicas - Click de compressão indicando a profundidade correta - Pulmões descartáveis Inclui: 10 protetores faciais / pulmões Bolsa de transporte Garantia de 3 anos - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 1.870,25

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CIRURGICA SANTA RITA LTDA (02.122.009/0001-09)	Adjudicado em: 29/08/2022 - 11:55:34 - Por: GISLAINE KARINE DA SILVEIRA	infantil	sdorf	2	3.718,00

Item: 0015 - ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO - Equipamento multifuncional ultrassônico e jato de bicarbonato, com potencia de 30000 Hz.- Tecla geral de liga/desliga com led indicativo no painel. - Peça de mão do jato de bicarbonato e ultrassom removível e autoclavável, - Painel com comandos próximos, com seletores digitais e comandos mais suaves,- Opção de três funções programadas: Perio, Endo e Scalling, - Ajuste fino do ar com registro exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato - Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferecendo irrigação constante com controle de fluxo.- Permite também a realização de trabalhos a seco: condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays, - Ajuste fino da potência, adequando a cada tipo de procedimento. Alimentação bivolt. - Sistema eletro-pneumático sincronizado, com válvulas que proporcionam cortes e aspirações da água instantaneamente, evitando assim o contato da água com o bicarbonato na ponta da peça de mão.- Recipiente para bicarbonato de fácil acesso, transparente e removível que permite a sua remoção sem a necessidade de virar todo o equipamento para retirada do pó de bicarbonato.- Sistema de interrupção do jato de bicarbonato com o módulo de anti-aglutinação que evita o entupimento nas válvulas.- Filtro de ar com drenagem automática.- Pedal único para acionamento. - Modelo de bancada. - Possuir registro na Agencia Nacional de vigilancia Sanitaria ANVISA, possuir certificado de boas práticas de fabricação e ISO 9001. - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 3.168,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI (29.312.896/0001-26)	Adjudicado em: 29/08/2022 - 11:55:34 - Por: GISLAINE KARINE DA SILVEIRA	PRIME	DENTEMED	2	3.240,00

Item: 0016 - Álbum seriado Dengue contendo: 06 lâminas com informações didáticas, atraentes e atualizadas sobre Dengue, impressas em PVC lavável, resistente a água e de longa durabilidade, medindo 60X50cm cada, 01 expositor metálico branco desmontável, medindo 1,80X0,60m, 01 placa rígida medindo 50X50cm com nome, logotipo da instituição e mensagem personalizada, 01 bolsa de curvin para transporte. - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 761,31

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Tata Comércio de Equipamentos Para Saúde, Odonto-Medico Ltda (11.088.993/0001-11)	Adjudicado em: 29/08/2022 - 11:55:34 - Por: GISLAINE KARINE DA SILVEIRA	Álbum seriado Dengue	ze gotinha	10	7.000,00

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/08/2022 às 16:02:49.
Código verificador: 34C271

Item: 0017 - Álbum seriado Educação Sexual e Aborto contendo: 06 lâminas com informações didáticas, atraentes e atualizadas sobre Educação Sexual e Aborto, impressas em PVC lavável, resistente a água e de longa durabilidade, medindo 60X50cm cada, 01 expositor metálico branco desmontável, medindo 1,80X0,60m, 01 placa rígida medindo 50X50cm com nome, logotipo da instituição e mensagem personalizada, 01 bolsa de curvin para transporte. - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 829,13

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Tata Comércio de Equipamentos Para Saúde, Odonto-Medico Ltda (11.088.993/0001-11)	Adjudicado em: 29/08/2022 - 11:55:34 - Por: GISLAINE KARINE DA SILVEIRA	Album seriado Educação Sexual e Aborto	ze gotinha	10	7.990,00

Item: 0018 - APARELHO DE LASERTERAPIA – LASER VERMELHO E INFRAVERMELHO. Especificações técnicas: Tensão de alimentação: 100 – 240 V~ Diâmetro da fibra: 600 um Bateria: Li-íon Comprimento de onda laser vermelho: 660 nm +- 10 nm Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW +- 20% Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm +- 10 nm Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW +- 20% Acompanha: 01 espaçador 03 óculos de proteção 01 pulseira para ILIB - Quantidade: 4 Unidade - Valor Referência: 5.840,16

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO (03.658.257/0001-23)	Adjudicado em: 29/08/2022 - 11:55:34 - Por: GISLAINE KARINE DA SILVEIRA	LASERPULSE	IBRAMED	4	10.199,44

Item: 0019 - Aparelho Laser infra-vermelho Terapeutico Odontologico Laser portátil, leve e prático. Ele contém dois comprimentos de onda no mesmo aparelho, Laser vermelho e Laser infra-vermelho. Indicado para: Reparação tecidual (bioestimulação), Analgesia e desinflamação, Aceleração da cicatrização pós cirúrgica e ferimentos, Diminuição do edema, hematoma e escaras,Redução antimicrobiana, Mucosite oral, Terapia Fotodinâmica (PDT), Herpes Zoster, Nevralgia do trigêmeo, Paralisia facial, Dores articulares, Inflamações em geral, Lesões da mucosa oral, Hipersensibilidade dentinária, Aftas e Candíldiase, Dor e disfunção de ATM, Herpes simples labial recorrente, Tratamento periodontal, Dentística restauradora, Tratamento ortodôntico, Tratamento endodôntico, Língua geográfica, Liquen plano oral, Pós-operatório cirúrgico, Pós- peratório de implantes, Queilite Angular, Trismo, Xerostomia, Cefaléia, ILIB. - Características Técnicas Alimentação: Bateria de Li-Ion 7,6V/700mA. Autonomia da bateria em uso contínuo com carga total: 4 horas. Tempo para carga completa: 60 – 120 minutos. Alimentação Carregador de Bateria: Ve: 100-220V~/50-60Hz ¦ Vs: 9V/1,2 A. Emissor de luz: Laser semicondutor (GaA1As e InGaAlP). Área do feixe laser de saída no BICO da caneta laser: 3mm2. Comprimento de Onda: 660nm (Laser Vermelho) e 808nm (Laser Infravermelho) - Acessórios Óculos de proteção 660nm - 780nm ou 808nm (Profissional), Óculos de segurança bloqueador (Paciente), Protocolos de odontologia (versão digital - CD), Kit de Fibras - Item Opcional, Pulseira ILIB - Item Opcional, Com registro na Anvisa e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação Quantidade:01. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 4.244,36

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
tk produtos e equipamentos médicos ltda-me (10.728.371/0001-48)	Adjudicado em: 29/08/2022 - 11:55:34 - Por: GISLAINE KARINE DA SILVEIRA	LASER DUO	MMOPTICS	1	3.289,00

Item: 0020 - Bomba Vácuo ODONTOLÓGICA para 1 consultório: tem a finalidade de aspirar de forma consistente os resíduos como sangue, saliva e outros que estiverem no campo operatório, tratamentos profiláticos, clínicos, etc, eliminando-os diretamente ao esgoto sem a necessidade de reservatório, mesmo num caso hemorrágico ou de um grande volume de irrigação de água. Para ser instalada ao lado da cadeira odontológica (no máximo até 1 metro de distância, não pode passar de 1 metro) sem quebra de piso ou adaptações. Aproveita a mesma rede hidráulica do consultório com total ausência de refluxo. Com gabinete em poliestireno de alto impacto; extremamente silenciosa, funcionamento em baixa rotação. Dimensões reduzidas; sistema automático de descarga dos residuos diretamente ao esgoto; pré lavagem automaática do filtro coletor; turbina com dimensionamento para alto rendimento; Sistema que ao colocar o suctor no suporte da unidade auxiliar, a sucção ainda permaneça por alguns segundos a fim de limpar a tubulação; turbina completa em liga de bronze; filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os residuos, tornando-o prático, eficiente e de fácil limpeza; filtro de entrada de água; protetor térmico intermitente, protegendo o motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede externa. Motor com eixo central em inox. Acompanha kit suctores que podem ser acoplados na coluna do refletor ou armário. Vida útil estimada em 10 anos.
Especificões complimentares no edital. - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 3.410,09

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PORTO MED COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (07.142.012/0001-08)	Adjudicado em: 29/08/2022 - 11:55:34 - Por: GISLAINE KARINE DA SILVEIRA	SCHUSTER	SUCTRON ELETRONIC PLUS	2	6.820,18

Item: 0021 - Braçadeira para coleta e injeção - utilizada para apoio do braço do paciente durante coletas, aplicações e injeções. Estrutura totalmente em aço inoxidável com base fixa. Concha de apoio do braço em aço inoxidável, com opcional de revestimento em couro sintético Altura mínima: 80 cm Altura máxima: 115 cm. - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 302,42

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D&D Empreendimentos Comerciais Ltda (07.994.516/0001-48)	Adjudicado em: 29/08/2022 - 11:55:34 - Por: GISLAINE KARINE DA SILVEIRA	HSP 2007 82253700001	HOSPITALARE D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCI	10	1.080,00

Item: 0022 - Consultório Odontológico Portátil Características e Vantagens: - Fabricado em caixa tipo mala em material resistente em ABS naval, com rodas, revestido internamente em teflon, de fácil transporte com os eguintes equipamentos acoplados: 02 Saídas com encaixe borden para alta e baixa rotação- 01 Seringa tríplice - 01 Ponta para sucção (sugador) 01 Compressor de ar

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/08/2022 às 16:02:49.
Código verificador: 34C271

integrado isento de óleo e súper silencioso - Estruturas internas modulares para adicionar ou mover facilmente funções de acordo necessidade - Controle de velocidade pelo pedal - Aplicação: Atendimento em leito hospitalar, Consultório odontológico, Atendimento em domicílio, atendimento em barcos /ou locais de difícil acesso, projetos sociais, etc. Especificações técnicas: - Voltagem: 110-240V / 60Hz -Potência: 0,55kw -Fluxo de ar: 60L/min – 4 bar - capacidade do taque: 7L -Peso líquido: 29 kg -Nível de ruído: 50db -Dimensões: 450x310x680mm Itens Inclusos Reservatório de água, Reservatório de resíduos,Manômetro,Cabo de alimentação - Garantia 12 meses (Contra defeito de fabricação, válida a partir da data de recebimento do produto). - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 19.231,20

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI (29.312.896/0001-26)	Adjudicado em: 29/08/2022 - 11:55:34 - Por: GISLAINE KARINE DA SILVEIRA	MAGNUS TRANSPORTATIL PNEUMATICO	DENTEMED	1	9.750,00

Item: 0025 - Articulador tipo garfo sem mola, composto em polímero de engenharia, contendo nylon e fibra de vidro, mais leve e preciso do que os articuladores de metal, Altamente resistente, Validade indeterminada, Garantia: 12 meses. - Quantidade: 5 Unidade - Valor Referência: 74,17

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME (09.012.033/0001-26)	Adjudicado em: 29/08/2022 - 11:55:34 - Por: GISLAINE KARINE DA SILVEIRA	107	NOVA OGP	5	300,00

Item: 0031 - Localizador Apical Foraminal para uso em endodontia, preciso e compacto, canais secos ou úmidos, tela de LCD colorida 3,5 polegadas, seleção do limite apical (constrição apical ou forame apical), alarme sonoro, multifrequência, bateria de íon-litio de longa duração, garantia de 01 ano. Registro Anvisa. - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 1.682,96

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA (02.059.560/0001-47)	Adjudicado em: 29/08/2022 - 11:55:34 - Por: GISLAINE KARINE DA SILVEIRA	MKLIFE	MKLIFE	2	3.000,00

Item: 0033 - Micromotor de bancada, indicado para polimento, acabamento e fabricação de próteses dentárias. Rotação: 35.000 RPM, bivolt com chave seletora, torque máximo: 2,8N.cm, pedal de ON/OFF, controle de rotação: direita e esquerda, rolamentos com alta durabilidade. Garantia: 12 meses. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 1.034,45

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME (09.012.033/0001-26)	Adjudicado em: 29/08/2022 - 11:55:34 - Por: GISLAINE KARINE DA SILVEIRA	MOTOR S1 35K	ODONTOMEGA	1	1.034,45

Item: 0034 - Mufla nº 06, com pino, reforçada com excelente propriedade térmica e alta resistência mecânica. Facilidade na demuflagem devido aos ângulos internos autoexpulsantes. Mufla em liga de latão composta por 03 peças com acabamento escovado. Simila Mac Dental - Quantidade: 6 Unidade - Valor Referência: 191,31

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME (09.012.033/0001-26)	Adjudicado em: 29/08/2022 - 11:55:34 - Por: GISLAINE KARINE DA SILVEIRA	29000	MAC DENTAL	6	1.147,80

Item: 0035 - Panela eliminadora de bolha para ar comprimido, com manômetro para aferição e controle de pressão, sistema rápido de abertura e fechamento da tampa, válvula injetora de ar, não vai ao fogo, possui válvula de segurança, pintura eletrostática, fácil manuseio e transporte, capacidade de acrilização de até 3 aparelhos simultaneamente, capacidade 4 litros, pode ser usada com ou sem água, pode utilizar o verticulador, pois possui espaço e altura para o mesmo, 18 meses de garantia. Similar Essence Dental - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 1.063,80

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME (09.012.033/0001-26)	Adjudicado em: 29/08/2022 - 11:55:34 - Por: GISLAINE KARINE DA SILVEIRA	ESSENSE DENTAL	ESSENSE DENTAL	1	904,50

Item: 0038 - Recortador de gesso, estrutura em alumínio, irrigação automática, potente motor de 1/2 CV, abertura para limpeza e troca do disco através de apenas 1 parafuso, não necessita de chave para a abertura da tampa, acompanha mangueira de entrada e saída de água, acompanha chave para soltar o disco, borracha de vedação removível, ampla área útil para o recorte, mesa angulada, discos de 10``, bivolt, pronto para instalar.* Dimensões: 340 mm (comprimento) x 440mm (largura) x 340 mm(altura). - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 3.139,35

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
V.L. FUZETI - COMERCIAL ME (05.523.731/0001-35)	Adjudicado em: 29/08/2022 - 11:55:34 - Por: GISLAINE KARINE DA SILVEIRA	Recortador de gesso 1/2CV disco 10 1D C/	PROTECNI	1	2.050,00

Item: 0040 - CARRO CURATIVO - Carro de curativo hospitalar, em inox, com balde e bacia, dimensões aproximadas 750 mm x 450 mm x 800 mm (C x L x A), pés em tubos inoxidável, tampo e prateleira em chapa inox, pés com rodízios de 2", puxador em tubo inoxidável e garantia de doze meses para defeito de fabricação. - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 1.343,97

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/08/2022 às 16:02:49.
Código verificador: 34C271

LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO (03.658.257/0001-23)	Adjudicado em: 29/08/2022 - 11:55:34 - Por: GISLAINE KARINE DA SILVEIRA	S-0280		SALUTEM	10	5.600,00

Item: 0041 - Carro de Emergência Cardíaca c/ 4 Gavetas Construído em chapa de aço em pintura epóxi, Estrutura reforçada, 4 rodízios de 3" giratórios, sendo 02 com freios, 04 gavetas sendo a 1º com 20 divisórias para medicamentos e as outras três, para uso geral. Mesa superior em aço inox para preparação de medicamentos. Acompanha suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro, suporte para cardioversor ou desfibrilador, tábua para massagem cardíaca e tomada elétrica. Possui sistema de travas nas gavetas. Opcional: Lixeira em Inox - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 2.433,19

Fornecedor	Situação	Modelo		Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D&D Empreendimentos Comerciais Ltda (07.994.516/0001-48)	Adjudicado em: 29/08/2022 - 11:55:34 - Por: GISLAINE KARINE DA SILVEIRA	HSP 1018 REGULADO	NÃO	HOSPITALARE D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCI	10	12.470,00

Item: 0042 - Escada com dois degraus e piso antiderrapante. Indicada para facilitar o acesso a camas hospitalares, mesas para massagem, uso doméstico em geral. Detalhes: • Armação em tubos redondos de 3/4 com pintura epóxi reforçada • Degrau revestido com material sintético antiderrapante • Pés com ponteira de pvc • Dimensões externas aproximadas: comprimento 0,38cm x largura 0,37cm x 0,41cm de altura - Quantidade: 15 Unidade - Valor Referência: 176,24

Fornecedor	Situação	Modelo		Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D&D Empreendimentos Comerciais Ltda (07.994.516/0001-48)	Adjudicado em: 29/08/2022 - 11:55:34 - Por: GISLAINE KARINE DA SILVEIRA	HSP 1002 REGULADO	NÃO	HOSPITALARE D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCI	15	1.470,00

Item: 0044 - Mesa Auxiliar Aço Inox com Rodízio Informações técnicas: - Aço Inox - 4 Rodízios - Tampo e prateleira em chapa, tamanho aproximado 40 x 60 cm - Estrutura em tubos redondos - Quantidade: 5 Unidade - Valor Referência: 500,34

Fornecedor	Situação	Modelo		Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D&D Empreendimentos Comerciais Ltda (07.994.516/0001-48)	Adjudicado em: 29/08/2022 - 11:55:34 - Por: GISLAINE KARINE DA SILVEIRA	HSP 2003 REGULADO	NÃO	HOSPITALARE D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCI	5	1.380,00

Item: 0045 - Mesa de Mayo epóxi, armação tubular com rodízios de 2", em pintura epóxi altura regulável por roseta, acompanha bandeja em aço inox, altura mínima aproximada: 77 cm, altura máxima aproximada: 1.25m, dimensões da bandeja 48 cm de comp. X 32 cm de larg. - Quantidade: 15 Unidade - Valor Referência: 467,18

Fornecedor	Situação	Modelo		Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D&D Empreendimentos Comerciais Ltda (07.994.516/0001-48)	Adjudicado em: 29/08/2022 - 11:55:34 - Por: GISLAINE KARINE DA SILVEIRA	HSP2020 REGULADO	NÃO	HOSPITALARE D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCI	15	3.570,00

GISLAINE KARINE DA SILVEIRA
Pregoeiro

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/08/2022 às 16:02:49.
Código verificador: 34C271

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal Santa Rita do Sapucaí
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
Registro de Preços Eletrônico - PREGÃO N.º 065/2022

Resultado da Homologação

0001 - Caneta de Alta Rotação - Caneta de alta rotação fabricada em latão niquelado e cromado com tratamento de superfície interno e externo resistente a altas temperaturas em autoclave e produtos para desinfecção o que garante prolongada utilização com máximo desempenho. Superfície Lisa facilitando a assepsia dos instrumentos desenvolvida com base em sistema digital que facilita os movimentos e garante a segurança no uso sem provocar cansaço nas mãos e pulsos. Spray triplo que garante a refrigeração da área de tratamento mesmo nas situações mais difíceis. Capa longa que facilita o acesso aos dentes posteriores. Componentes internos projetados para resistir os ciclos de esterilização sem comprometer a qualidade e consequentemente o rendimento do instrumento. Encaixe universal do tipo Borden de dois furos. Com rolamentos de cerâmica, rotor balanceado, proporcionando baixo nível de ruído e vibração. Totalmente esterilizável em autoclave até 135o C, por mais de 1.000 ciclos. Rotação máxima de 380.000 rpm. Consumo de ar: 34 até 37 Nl/min. Pressão de trabalho: 2,1 a 2,3 bar Fresas recomendadas, FG 19-26mm. A troca destes dispositivos é feita com o auxílio de um saca brocas. Denominamos este sistema de FG. - PRIME CX207-W-2 - Valor Referência: 441,03

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	PRIME CX207-W-2	6 Unidade	280,00	1.680,00	Homologado em 29/08/2022 16:02:24 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0002 - Negatoscópio Panoramico Slim Led Com Lupa - Branco. Características: * Iluminação a LED * Tensão: 110V/220V(Bivolt).* Consumo: 6 W.* Dimensões Aproximadas: 325mm(comprimento), 238mm (altura) e 55mm (largura) com lupa.* Pode ser utilizado em três posições: horizontal (possui ângulagem ideal para o traçado ortodôntico fazendo com que o profissional tenha uma visualização adequada), vertical (pode ser utilizada em cima de mesas e equipo) e pode ser fixado na parede.* Possui 2 suportes para fixação de radiografias.* O visor é de acrílico translúcido, película em policarbonato com a sua superfície totalmente plana para facilitar a traçagem com régua.* Carenagem confeccionada em ABS, evitando o risco de choque elétrico, pois o próprio material já é um isolante.* Lupa removível.* Garantia de 12 meses. - BIOTRON - Valor Referência: 487,12

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	BIOTRON	1 Unidade	220,07	220,07	Homologado em 29/08/2022 16:02:24 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0003 - MESA PARA EXAMES DIVA CLINICO - simples - Armacao em tubos de aco redondos, leito em madeira estofada com espuma flexivel de poliuretano de 3 cm de altura revestida por courvim impermeavel, dimensoes aprox. (m): 1,90 (compr) 0,65 (larg) 0,80 (alt). Na cor preta. - S-0440 - Valor Referência: 828,81

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	S-0440	10 Unidade	520,00	5.200,00	Homologado em 29/08/2022 16:02:24 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0004 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO. Cadeira: Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Pedal de acionamento com programação de trabalho, refletor com ajuste de intensidade, volta automática à posição zero, subida e descida do assento e subida e descida do encosto, interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla do pedal. 2 apoios de braços anatômicos e rebatíveis, acionamento por motoredutor elétrico e caixa de distribuição integrada. Oito movimentos: 4 individuais, 4 automáticos sincronizados (2 posições de trabalho e Volta à Zero programáveis pelo profissional) e Last Position (última posição de trabalho acionada). Articulação central única em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Base construída em aço com tratamento anticorrosivo, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Perfeita estabilidade. Não precisa ser fixada ao piso. Estofamento amplo,de espuma injetada com revestimento em 100% PVC laminado, material sem costura. Sistema de elevação acionado por moto-redutor BOSCH de baixa tensão. Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem. Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60 Hz. Encosto cabeça removível, com movimento de altura. Equipo: Acoplado à cadeira com 1 seringa tríplice com bico giratório removível e autoclavável, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal com spray para micro motor. Braços articuláveis com trava pneumática, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo. Pedal progressivo para o acionamento das pontas. Suporte das pontas com acionamento pneumático, individual , integrado à mesa e escalonado, com inclinação de 45º. Regulagem externa do ar e da água do spray dos instrumentos. Mesa projetada em material com proteção UV. Tampo de inox removível. Puxador lateral. Reservatório de 1L e transparente para água das pontas. Refletor: De lâmpada halógena com acionamento no pedal de comando da cadeira. Espelho multifacetado. Puxador bi-lateral.Especificações complementares no Edital - MAGNUS PRIME FLEX+ACESSÓRIOS E OPCIONAIS - Valor Referência: 20.670,13

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	MAGNUS PRIME FLEX+ACESSÓRIOS E OPCIONAIS	2 Unidade	13.850,00	27.700,00	Homologado em 29/08/2022 16:02:24 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/08/2022 às 16:02:53.
Código verificador: 34C272

0005 - Adipômetro Clínico e Cientifico - Leitura direta. O Adipômetro Clínico, também conhecido pelo nome de Plicômetro ou Compasso de Dobras Cutâneas, é um equipamento utilizado para medir a espessura de obras cutânea. Através dessas medidas é possível obter valores da composição corporal.O resultado é obtido através de uma escala analógica e está presente em ambas as faces do equipamento, facilitando sua Utilização tanto para usuários destros quanto para canhotos. Garantia: 02 anos. Material Registro ANVISA Nº 81540249001. - AD1009C - Valor Referência: 527,09

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	AD1009C	3 Unidade	475,00	1.425,00	Homologado em 29/08/2022 16:02:24 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0006 - Câmara para Conservação de Imunobiológicos: Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas.- Capacidade para armazenamento mínimo de 120 litros úteis. - Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna.- Degelo seco automático com evaporação de condensado sem trabalho adicional.- Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia.- 02 prateleiras e/ou gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico.- Porta de vidro triplo tipo "no fog" ou "cega". - Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC.- Equipado com 04 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento.- Painel de comandos e controles frontal superior, de fácil acesso, com sistema microprocessado pelo display em LCD ou LED, programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica.- Iluminação interna em LED de alta capacidade e vida útil, com acionamento na abertura da porta ou externamente no painel frontal.- Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta, dotado de bateria recarregável.- Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque. - Sistema de redundância elétrico/eletrônico, garantindo perfeito funcionamento do equipamento.- Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia.- Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros.- Chave geral de energia – liga/desliga. - Equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz.- Registro na ANVISA classe II, Certificação ISO 13485, FDA ou CE. - Manual do proprietário em Português. Informações complementares no Edital. - BT-1100/140 - Valor Referência: 14.405,79

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	BT-1100/140	2 Unidade	11.850,00	23.700,00	Homologado em 29/08/2022 16:02:24 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0007 - Centrífuga Laboratorial de mesa. Características: Construída em carcaça injetada de alto impacto, com proteção interna em aço inox, leve e compacta, Tampa superior com trava, com interruptor de proteção e com visor que permite a medição da rotação por tacometro externo, Painel frontal com teclado tipo membrana e display alfanumérico de cristal liquido, com fundo iluminado indicando que o equipamento encontra-se ligado e para perfeita visualização em qualquer condição, apresentando claramente ao operador, as mensagens das fases de programação, alarmes audiovisuais de processo, Dispositivo de segurança que não permite o funcionamento com a tampa aberta, assim como, impede que seja aberta quando em processo, Controle eletrônico microprocessado que controla a rotação, FCR (g), tempo e demais sistemas, Sistema de segurança com indicações no display para desequilíbrio de cruzeta e tampa aberta, Seleção da cruzeta utilizada diretamente no painel, através da tecla de programação, garantindo os limites de rotação para cada tipo de acessório que podem variar de 3 à 100ml, Permite gravar até 03 programas de trabalho Painel traseiro contendo chave geral e fusíveis de proteção, Sistema de motor trifásico, "brushless" - sem escovas, altamente robusto e acionado por sistema de inversor de freqüência, que proporciona alta estabilidade da rotação com baixo nível de ruído, Atende às normas Internacionais de Segurança IEC-110-1 (geral) e IEC-110-2-020 (especifica) Velocidade: De 300 a 5000 rpm, dependendo do tipo de cruzeta, Ajuste de aceleração /frenagem em 05(cinco) níveis, Temporizador selecionavel até 24 horas com intervalos de 1 segundo, Dimensões (LxFxA): 40,0 x 43,0 x 28,0 cm Voltagem: 115 e 220V – bivolt Ciclagem: 50/60 Hz Referência: 206.002.900 acompanha: cruzeta horizontal para 16 tubos de 15 ml. Resgistro ANVISA. - ALB 32/15 - Valor Referência: 12.043,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	ALB 32/15	1 Unidade	9.240,00	9.240,00	Homologado em 29/08/2022 16:02:24 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0008 - Container 20 litros para Nitrogênio - Durável, tampa à prova de movimento, Base de fácil manutenção, Força superior, construção em aluminio leve, Pescoço interno mais longo que reduz a perda do nitrogênio líquido, Tampa com fechos Sistema Químico Avançado de Retenção de Vácuo, Isolamento perfeito - o avançado sistema de isolamento garante máxima performance térmica. Capacidade 20 litros Peso 10,5kg vazio Altura 65cm Diâmetro 37cm Acompanha: pescador Garantia 5 anos. - SC181M - Valor Referência: 6.146,17

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	SC181M	2 Unidade	3.820,00	7.640,00	Homologado em 29/08/2022 16:02:24 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0009 - Estadiômetro Portátil + Trena Com IMC - Medidor de estatura que foi desenvolvido para ser transportado. É preciso, durável, leve e totalmente portátil, e permite realizar medições de altura em qualquer local. O Estadiômetro Portátil desmonta facilmente em quatro partes e as peças se encaixam perfeitamente na base leve. Base e Peças em Abs leve e altamente resistível Aferição: 20cm a 210 cm Graduação: 0,1 cm Peso aproximado - 2,6 kg Itens Inclusos: 01- Estadiômetro Portátil 01- Trena Antropométrica de 2 metros e disco de IMC - AVANUTRI + TRENA - Valor Referência: 460,11

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/08/2022 às 16:02:53.
Código verificador: 34C272

MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	AVANUTRI + TRENA	3 Unidade	349,90	1.049,70	Homologado em 29/08/2022 16:02:24 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0010 - Infantometro Portatil Horizontal - Perfeito para acompanhamento da evolucao de bebes e criancas com total precisao. Permite avaliar a estatura e demais medidas antropometricas com facilidade no manuseio e transporte do equipamento. Dados Tecnicos: Campo de uso: mede de 15cm ate 146cm, Resolucao: em milimetros, Intervalos: de 5mm, Tolerancia: +/- 5mm, Utilidade: para uso em clinicas, consultorios e saude publica. - AVANUTRI - Valor Referência: 341,55

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	AVANUTRI	3 Unidade	239,00	717,00	Homologado em 29/08/2022 16:02:24 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0012 - Manequim de treinamento para RCP / Adulto - com monitor.- Cabeça inclinável/elevação do queixo - Elevação do tórax - Marcas anatômicas - Dispositivo de compressão - Vias aéreas descartáveis - Torso de manequim adulto - Orienta quanto à prática de RCP - Possibilita ao monitor fornecer um parecer sobre a técnica do estudante - Inclui 10 protetores faciais/pulmões e bolsa para transporte - Garantia de 3 anos - adulto - Valor Referência: 1.967,51

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA SANTA RITA LTDA	adulto	2 Unidade	1.939,00	3.878,00	Homologado em 29/08/2022 16:02:24 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0013 - Manequim de treinamento para RCP / Bebê - com monitor.Características:- 1 manequim pediátrico - Treina os estudantes em RCP - Monitor com led indicando a velocidade correta das compressões. - Aprovado pelas Diretrizes da AHA 2015 - Inclinação da cabeça / elevação do queixo - Elevação do tórax Marcas anatômicas Click de compressão indicando a profundidade correta Pulmões descartáveis Inclui: 10 protetores faciais / pulmões Bolsa de transporte Garantia de 3 anos - PP-IM-100M-MS - Valor Referência: 4.209,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PP-IM-100M-MS	2 Unidade	2.549,00	5.098,00	Homologado em 29/08/2022 16:02:24 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0014 - Manequim de treinamento para RCP / Infantil - com monitor .Características:- 1 torso, manequim infantil - Treina os estudantes em RCP - Monitor com led indicando a velocidade correta das compressões.- Aprovado pelas Diretrizes da AHA 2015 - Inclinação da cabeça / elevação do queixo - Elevação do tórax - Marcas anatômicas - Click de compressão indicando a profundidade correta - Pulmões descartáveis Inclui: 10 protetores faciais / pulmões Bolsa de transporte Garantia de 3 anos - infantil - Valor Referência: 1.870,25

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA SANTA RITA LTDA	infantil	2 Unidade	1.859,00	3.718,00	Homologado em 29/08/2022 16:02:24 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0015 - ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO - Equipamento multifuncional ultrassônico e jato de bicarbonato, com potencia de 30000 Hz.- Tecla geral de liga/desliga com led indicativo no painel. - Peça de mão do jato de bicarbonato e ultrassom removível e autoclavável, - Painel com comandos próximos, com seletores digitais e comandos mais suaves,- Opção de três funções programadas: Perio, Endo e Scalling, - Ajuste fino do ar com registro exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato - Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferecendo irrigação constante com controle de fluxo.- Permite também a realização de trabalhos a seco: condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays, - Ajuste fino da potência, adequando a cada tipo de procedimento. Alimentação bivolt. - Sistema eletro-pneumático sincronizado, com válvulas que proporcionam cortes e aspirações da água instantaneamente, evitando assim o contato da água com o bicarbonato na ponta da peça de mão.- Recipiente para bicarbonato de fácil acesso, transparente e removível que permite a sua remoção sem a necessidade de virar todo o equipamento para retirada do pó de bicarbonato.- Sistema de interrupção do jato de bicarbonato com o módulo de anti-aglutinação que evita o entupimento nas válvulas.- Filtro de ar com drenagem automática.- Pedal único para acionamento. - Modelo de bancada. - Possuir registro na Agencia Nacional de vigilancia Sanitaria ANVISA, possuir certificado de boas práticas de fabricação e ISO 9001. - PRIME - Valor Referência: 3.168,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	PRIME	2 Unidade	1.620,00	3.240,00	Homologado em 29/08/2022 16:02:24 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0016 - Álbum seriado Dengue contendo: 06 lâminas com informações didáticas, atraentes e atualizadas sobre Dengue, impressas em PVC lavável, resistente a água e de longa durabilidade, medindo 60X50cm cada, 01 expositor metálico branco desmontável, medindo 1,80X0,60m, 01 placa rígida medindo 50X50cm com nome, logotipo da instituição e mensagem personalizada, 01 bolsa de curvin para transporte. - Álbum seriado Dengue - Valor Referência: 761,31

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/08/2022 às 16:02:53.
Código verificador: 34C272

Tata Comércio de Equipamentos Para Saúde, Odonto-Medico Ltda	Álbum seriado Dengue	10 Unidade	700,00	7.000,00	Homologado em 29/08/2022 16:02:24 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0017 - Álbum seriado Educação Sexual e Aborto contendo: 06 lâminas com informações didáticas, atraentes e atualizadas sobre Educação Sexual e Aborto, impressas em PVC lavável, resistente a água e de longa durabilidade, medindo 60X50cm cada, 01 expositor metálico branco desmontável, medindo 1,80X0,60m, 01 placa rígida medindo 50X50cm com nome, logotipo da instituição e mensagem personalizada, 01 bolsa de curvin para transporte. - Album seriado Educação Sexual e Aborto - Valor Referência: 829,13

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Tata Comércio de Equipamentos Para Saúde, Odonto-Medico Ltda	Album seriado Educação Sexual e Aborto	10 Unidade	799,00	7.990,00	Homologado em 29/08/2022 16:02:24 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0018 - APARELHO DE LASERTERAPIA – LASER VERMELHO E INFRAVERMELHO. Especificações técnicas: Tensão de alimentação: 100 – 240 V~ Diâmetro da fibra: 600 um Bateria: Li-Ion Comprimento de onda laser vermelho: 660 nm +- 10 nm Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW +- 20% Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm +- 10 nm Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW +- 20% Acompanha: 01 espaçador 03 óculos de proteção 01 pulseira para ILIB - LASERPULSE - Valor Referência: 5.840,16

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	LASERPULSE	4 Unidade	2.549,86	10.199,44	Homologado em 29/08/2022 16:02:24 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0019 - Aparelho Laser infra-vermelho Terapeutico Odontologico Laser portátil, leve e prático. Ele contém dois comprimentos de onda no mesmo aparelho, Laser vermelho e Laser infra-vermelho. Indicado para: Reparação tecidual (bioestimulação), Analgesia e desinflamação, Aceleração da cicatrização pós cirúrgica e ferimentos, Diminuição do edema, hematoma e escaras,Redução antimicrobiana, Mucosite oral, Terapia Fotodinâmica (PDT), Herpes Zoster, Nevralgia do trigêmeo, Paralisia facial, Dores articulares, Inflamações em geral, Lesões da mucosa oral, Hipersensibilidade dentinária, Aftas e Candídiase, Dor e disfunção de ATM, Herpes simples labial recorrente, Tratamento periodontal, Dentística restauradora, Tratamento ortodôntico, Tratamento endodôntico, Língua geográfica, Liquen plano oral, Pós-operatório cirúrgico, Pós- peratório de implantes, Queilite Angular, Trismo, Xerostomia, Cefaléia, ILIB. - Características Técnicas Alimentação: Bateria de Li-Ion 7,6V/700mA. Autonomia da bateria em uso contínuo com carga total: 4 horas. Tempo para carga completa: 60 – 120 minutos. Alimentação Carregador de Bateria: Ve: 100-220V~/50-60Hz | Vs: 9V/1,2 A. Emissor de luz: Laser semicondutor (GaA1As e InGaAlP). Área do feixe laser de saída no BICO da caneta laser: 3mm2. Comprimento de Onda: 660nm (Laser Vermelho) e 808nm (Laser Infravermelho) - Acessórios Óculos de proteção 660nm - 780nm ou 808nm (Profissional), Óculos de segurança bloqueador (Paciente), Protocolos de odontologia (versão digital - CD), Kit de Fibras - Item Opcional, Pulseira ILIB - Item Opcional, Com registro na Anvisa e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação Quantidade:01. - LASER DUO - Valor Referência: 4.244,36

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
tk produtos e equipamentos médicos ltda-me	LASER DUO	1 Unidade	3.289,00	3.289,00	Homologado em 29/08/2022 16:02:24 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0020 - Bomba Vácuo ODONTOLÓGICA para 1 consultório: tem a finalidade de aspirar de forma consistente os resíduos como sangue, saliva e outros que estiverem no campo operatório, tratamentos profiláticos, clínicos, etc, eliminando-os diretamente ao esgoto sem a necessidade de reservatório, mesmo num caso hemorrágico ou de um grande volume de irrigação de água. Para ser instalada ao lado da cadeira odontológica (no máximo até 1 metro de distância, não pode passar de 1 metro) sem quebra de piso ou adaptações. Aproveita a mesma rede hidráulica do consultório com total ausência de refluxo. Com gabinete em poliestireno de alto impacto; extremamente silenciosa, funcionamento em baixa rotação. Dimensões reduzidas; sistema automático de descarga dos residuos diretamente ao esgoto; pré lavagem automaática do filtro coletor; turbina com dimensionamento para alto rendimento; Sistema que ao colocar o suctor no suporte da unidade auxiliar, a sucção ainda permaneça por alguns segundos a fim de limpar a tubulação; turbina completa em liga de bronze; filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os residuos, tornando-o prático, eficiente e de fácil limpeza; filtro de entrada de água; protetor térmico intermitente, protegendo o motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede externa. Motor com eixo central em inox. Acompanha kit suctores que podem ser acoplados na coluna do refletor ou armário. Vida útil estimada em 10 anos.
Especificões complmentares no edital. - SCHUSTER - Valor Referência: 3.410,09

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PORTO MED COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	SCHUSTER	2 Unidade	3.410,09	6.820,18	Homologado em 29/08/2022 16:02:24 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0021 - Braçadeira para coleta e injeção - utilizada para apoio do braço do paciente durante coletas, aplicações e injeções. Estrutura totalmente em aço inoxidável com base fixa. Concha de apoio do braço em aço inoxidável, com opcional de revestimento em couro sintético Altura mínima: 80 cm Altura máxima: 115 cm. - HSP 2007 82253700001 - Valor Referência: 302,42

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/08/2022 às 16:02:53.
Código verificador: 34C272

D&D Empreendimentos Comerciais Ltda 82253700001	HSP 2007	10 Unidade	108,00	1.080,00	Homologado em 29/08/2022 16:02:24 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0022 - Consultório Odontológico Portátil Características e Vantagens: - Fabricado em caixa tipo mala em material resistente em ABS naval, com rodas, revestido internamente em teflon, de fácil transporte com os eguintes equipamentos acoplados: 02 Saídas com encaixe borden para alta e baixa rotação- 01 Seringa tríplice - 01 Ponta para sucção (sugador) 01 Compressor de ar integrado isento de óleo e súper silencioso - Estruturas internas modulares para adicionar ou mover facilmente funções de acordo necessidade - Controle de velocidade pelo pedal - Aplicação: Atendimento em leito hospitalar, Consultório odontológico, Atendimento em domicílio, atendimento em barcos /ou locais de difícil acesso, projetos sociais, etc. Especificações técnicas: - Voltagem: 110-240V / 60Hz -Potência: 0,55kw -Fluxo de ar: 60L/min – 4 bar - capacidade do taque: 7L -Peso líquido: 29 kg -Nível de ruído: 50db -Dimensões: 450x310x680mm Itens Inclusos Reservatório de água, Reservatório de resíduos,Manômetro,Cabo de alimentação - Garantia 12 meses (Contra defeito de fabricação, válida a partir da data de recebimento do produto). - MAGNUS TRANSPORTATIL PNEUMATICO - Valor Referência: 19.231,20

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	MAGNUS TRANSPORTATIL PNEUMATICO	1 Unidade	9.750,00	9.750,00	Homologado em 29/08/2022 16:02:24 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0025 - Articulador tipo garfo sem mola, composto em polímero de engenharia, contendo nylon e fibra de vidro, mais leve e preciso do que os articuladores de metal, Altamente resistente, Validade indeterminada, Garantia: 12 meses. - 107 - Valor Referência: 74,17

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	107	5 Unidade	60,00	300,00	Homologado em 29/08/2022 16:02:24 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0031 - Localizador Apical Foraminal para uso em endodontia, preciso e compacto, canais secos ou úmidos, tela de LCD colorida 3,5 polegadas, seleção do limite apical (constrição apical ou forame apical), alarme sonoro, multifrequência, bateria de íon-lítio de longa duração, garantia de 01 ano. Registro Anvisa. - MKLIFE - Valor Referência: 1.682,96

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	MKLIFE	2 Unidade	1.500,00	3.000,00	Homologado em 29/08/2022 16:02:24 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0033 - Micromotor de bancada, indicado para polimento, acabamento e fabricação de próteses dentárias. Rotação: 35.000 RPM, bivolt com chave seletora, torque máximo: 2,8N.cm, pedal de ON/OFF, controle de rotação: direita e esquerda, rolamentos com alta durabilidade. Garantia: 12 meses. - MOTOR S1 35K - Valor Referência: 1.034,45

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	MOTOR S1 35K	1 Unidade	1.034,45	1.034,45	Homologado em 29/08/2022 16:02:24 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0034 - Mufla nº 06, com pino, reforçada com excelente propriedade térmica e alta resistência mecânica. Facilidade na demuflagem devido aos ângulos internos autoexpulsantes. Mufla em liga de latão composta por 03 peças com acabamento escovado. Simila Mac Dental - 29000 - Valor Referência: 191,31

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	29000	6 Unidade	191,30	1.147,80	Homologado em 29/08/2022 16:02:24 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0035 - Panela eliminadora de bolha para ar comprimido, com manômetro para aferição e controle de pressão, sistema rápido de abertura e fechamento da tampa, válvula injetora de ar, não vai ao fogo, possui válvula de segurança, pintura eletrostática, fácil manuseio e transporte, capacidade de acrilização de até 3 aparelhos simultaneamente, capacidade 4 litros, pode ser usada com ou sem água, pode utilizar o verticulador, pois possui espaço e altura para o mesmo, 18 meses de garantia. Similar Essence Dental - ESSENSE DENTAL - Valor Referência: 1.063,80

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	ESSENSE DENTAL	1 Unidade	904,50	904,50	Homologado em 29/08/2022 16:02:24 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0038 - Recortador de gesso, estrutura em alumínio, irrigação automática, potente motor de 1/2 CV, abertura para limpeza e troca do disco através de apenas 1 parafuso, não necessita de chave para a abertura da tampa, acompanha mangueira de entrada e saída de água, acompanha chave para soltar o disco, borracha de vedação removível, ampla área útil para o recorte, mesa

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/08/2022 às 16:02:53.
Código verificador: 34C272

angulada, discos de 10``, bivolt, pronto para instalar.* Dimensões: 340 mm (comprimento) x 440mm (largura) x 340 mm(altura). - Recortador de gesso 1/2CV disco 10 1D C/ - Valor Referência: 3.139,35

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
V.L. FUZETI - COMERCIAL ME	Recortador de gesso 1/2CV disco 10 1D C/	1 Unidade	2.050,00	2.050,00	Homologado em 29/08/2022 16:02:24 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0040 - CARRO CURATIVO - Carro de curativo hospitalar, em inox, com balde e bacia, dimensões aproximadas 750 mm x 450 mm x 800 mm (C x L x A), pés em tubos inoxidável, tampo e prateleira em chapa inox, pés com rodízios de 2", puxador em tubo inoxidável e garantia de doze meses para defeito de fabricação. - S-0280 - Valor Referência: 1.343,97

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	S-0280	10 Unidade	560,00	5.600,00	Homologado em 29/08/2022 16:02:24 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0041 - Carro de Emergência Cardíaca c/ 4 Gavetas Construído em chapa de aço em pintura epóxi, Estrutura reforçada, 4 rodízios de 3" giratórios, sendo 02 com freios, 04 gavetas sendo a 1º com 20 divisórias para medicamentos e as outras três, para uso geral. Mesa superior em aço inox para preparação de medicamentos. Acompanha suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro, suporte para cardioversor ou desfibrilador, tábua para massagem cardíaca e tomada elétrica. Possui sistema de travas nas gavetas. Opcional: Lixeira em Inox - HSP 1018 NÃO REGULADO - Valor Referência: 2.433,19

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D&D Empreendimentos Comerciais Ltda	HSP 1018 NÃO REGULADO	10 Unidade	1.247,00	12.470,00	Homologado em 29/08/2022 16:02:24 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0042 - Escada com dois degraus e piso antiderrapante. Indicada para facilitar o acesso a camas hospitalares, mesas para massagem, uso doméstico em geral. Detalhes: • Armação em tubos redondos de 3/4 com pintura epóxi reforçada • Degrau revestido com material sintético antiderrapante • Pés com ponteira de pvc • Dimensões externas aproximadas: comprimento 0,38cm x largura 0,37cm x 0,41cm de altura - HSP 1002 NÃO REGULADO - Valor Referência: 176,24

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D&D Empreendimentos Comerciais Ltda	HSP 1002 NÃO REGULADO	15 Unidade	98,00	1.470,00	Homologado em 29/08/2022 16:02:24 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0044 - Mesa Auxiliar Aço Inox com Rodízio Informações técnicas: - Aço Inox - 4 Rodízios - Tampo e prateleira em chapa, tamanho aproximado 40 x 60 cm - Estrutura em tubos redondos - HSP 2003 NÃO REGULADO - Valor Referência: 500,34

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D&D Empreendimentos Comerciais Ltda	HSP 2003 NÃO REGULADO	5 Unidade	276,00	1.380,00	Homologado em 29/08/2022 16:02:24 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0045 - Mesa de Mayo epóxi, armação tubular com rodízios de 2", em pintura epóxi altura regulável por roseta, acompanha bandeja em aço inox, altura mínima aproximada: 77 cm, altura máxima aproximada: 1.25m, dimensões da bandeja 48 cm de comp. X 32 cm de larg. - HSP2020 NÃO REGULADO - Valor Referência: 467,18

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
D&D Empreendimentos Comerciais Ltda	HSP2020 NÃO REGULADO	15 Unidade	238,00	3.570,00	Homologado em 29/08/2022 16:02:24 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

Autoridade Competente

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/08/2022 às 16:02:53.
Código verificador: 34C272