


Legenda detalhada - Térreo		
☑	Bebedouro	
	PVC Esgoto	
	Curva 90 curta	
	40 mm	1pc
	Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário	
☑	40 mm - 1.1/2"	1pc
	Tubo rígido c/ ponta lisa	
	40 mm	0.6m
	Caixa Sifonada	
	PVC Acessórios	
☑	Caixa sifonada	
	150x150x50	1pc
	Caixas Inspeção Esgoto Simples	
	Caixas de Passagem	
	Caixa de inspeção esgoto simples	
CE	CE- 60x60 cm	1pc
	Joelho 45	
	PVC Esgoto	
	Joelho 45	
	40 mm	1pc
☑	Joelho 90- coluna	
	PVC Esgoto	
	Joelho 90	
	50 mm	1pc
	Junção simples	
☑	PVC Esgoto	
	Junção simples	
	100 mm- 100 mm	1pc
	Lavatório Residencial com sifão	
	PVC Acessórios	
☑	Sifão de copo p/ pia e lavatório	
	1" - 1.1/2"	1pc
	Válvula p/ lavatório e tanque	
	1"	1pc
	PVC Esgoto	
☑	Curva 90 curta	
	40 mm	1pc
	Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário	
	40 mm - 1.1/2"	1pc
	Tubo rígido c/ ponta lisa	
☑	40 mm	0.6m
	Ramais de Ventilação	
	PVC Esgoto	
	Joelho 90	
	50 mm	1pc
☑	Tê sanitário	
	100 mm - 50 mm	1pc
	Ramais de Ventilação em Cruz	
	PVC Esgoto	
	Tê sanitário	
☑	100 mm - 50 mm	1pc
	50 mm - 50 mm	1pc
	Te sanitário	
	PVC Esgoto	
	Tê sanitário	
☑	50 mm - 50 mm	1pc
	Vaso Sanitário c/ J90°	
	PVC Esgoto	
	Joelho 90	
	100 mm	1pc

Legenda de condutos - Térreo
Esgoto

Ventilação

Lista de materiais - Térreo		
Caixas de Passagem		
Caixa de inspeção esgoto simples		
CE- 60x60 cm	2	pçs
PVC Acessórios		
Caixa sifonada		
150x150x50	4	pçs
Sifão de c/ p/ pia e lavatório		
1" - 1.1/2"	6	pçs
Válvula p/ lavatório e tanque		
1"	6	pçs
PVC Esgoto		
Curva 90 curta		
40 mm	7	pçs
Joelho 45		
100 mm	2	pçs
50 mm	5	pçs
Joelho 90		
100 mm	2	pçs
50 mm	3	pçs
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário		
40 mm - 1.1/2"	7	pçs
Junção simples		
100 mm - 50 mm	4	pçs
100 mm- 100 mm	1	pçs
Tubo rígido c/ ponta lisa		
100 mm - 4"	45,53	m
100 mm - 9,62 m	9,62	m
50 mm - 2"	14,28	m
Tê sanitário		
100 mm - 50 mm	2	pçs
50 mm - 50 mm	3	pçs
Terminal de ventilação		
50 mm	1	pçs



PLANTA DE REFERÊNCIA SEM ESCALA

1. TODOS OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO SERÃO EM PVC RÍGIDO;
2. ADOTAR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% PARA OS TUBOS COM DIÂMETROS ATÉ Ø75MM E 1% PARA TUBOS COM DIÂMETROS ≥ Ø100MM;
3. TODOS OS DIÂMETROS SÃO COTADOS EM MILÍMETROS;
4. A COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVE ULTRAPASSAR EM PELO MENOS 30 cm o NÍVEL DA COBERTURA, A FIM DE EVITAR ODORES;
5. TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVERÁ TER UM ACLIVE MÍNIMO DE 1%;
6. AS TUBULAÇÕES VERTICAIS DAS COLUNAS DE VENTILAÇÃO SERÃO EMBUTIDAS NA ALVENARIA;
7. PARA INSTALAR LOUÇAS CONSULTAR AINDA O PROJETO DE ARQUITETURA;
8. PASSAR A TUBULAÇÃO ABAIXO DA VIGA BALDRAME, EM CASO DE ENCONTRO COM A FUNDAÇÃO REALIZAR O DESVIO NA TUBULAÇÃO, NÃO INTERFERINDO NA FUNDAÇÃO EXISTENTE.

REV. 00	08/08/22	EMIÇÃO INICIAL	DAC
REVISÃO:	DATA :	DESCRIÇÃO:	RESP.:



PROJETO  Rua Miguel Vianna, n° 81, Sala 12 Bairro Marro Chic CEP: 37500-080 – Itajubá / MG Tel: (35) 3623-5720 www.dacengenharia.com.br	GERÊNCIA DE PROJETOS PEDRO HENRIQUE JUSTINIANO ENG. CIVIL	
	COORDENAÇÃO DE PROJETOS ALONSO CAETANO FERREIRA CREA: MG-97.132/D	
	RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D	
	PROJETO ENG. CIVIL CAMILA DA SILVA ANDRADE	
	DESENHO ENG. CIVIL CAMILA DA SILVA ANDRADE	

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. DR. JOSÉ RIBEIRO DE CARVALHO

ENDEREÇO RUA DAS HORTÊNCIAS – B. CONJ. H. R. DAS MARGARIDAS SANTA RITA DO SAPUCAÍ – MINAS GERAIS	DISCIPLINA ESGOTO
ASSUNTO FASE 4 PROJETO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PLANTA TÉRREO, DETALHES, LISTA DE MATERIAIS E LEGENDA	FASE DO PROJETO EXECUTIVO FOLHA N.º 01/01

DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
08/08/2022	INDICADA	R00	DAC-PMSRS-JRC-FSIV-PE-ESG-R00.DWG