

SRS-E /MEM/001-00

ANEXO IV: TERMO DE REFERÊNCIA – TACOS PISO AUDITÓRIO **CENTRO DE CULTURA E ARTE SANTA-RITENSE**

**DOCUMENTO
TÉCNICO:**

ESTE DOCUMENTO TÉCNICO É COMPOSTO POR 02 (duas) FOLHAS.

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

CNPJ-MF: 18.192.898/0001-02

Endereço: Rua Coronel Joaquim Neto Nº:333 - Centro – Santa Rita do Sapucaí/MG – CEP: 37540-000

1. TACOS DE MADEIRA

Para a edificação existente deverão ser feitas a restauração dos pisos existentes e a substituição dos demais que estiverem danificados.

A restauração deverá ser feita fazendo a raspagem dos tacos de madeira para remoção de sujeiras e manchas, em seguida deve também fazer o lixamento superficial para nivelção dos tacos. Após será feito a calefação para vedar as frestas entre os tacos e a envernização.

Para os tacos que deverão ser substituídos terão dimensões de 21X7cm. Ao iniciar o assentamento deverá ser feito primeiramente a limpeza da área a ser aplicado, e deverão seguir a geometria dos demais tacos já instalados.