



ATA FINAL
Prefeitura Municipal Santa Rita do Sapucaí
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
Registro de Preços Eletrônico - PREGÃO N.º 077/2022

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
09/09/2022 15:03	09/09/2022 15:05	20/09/2022 23:59	23/09/2022 13:29	23/09/2022 13:30

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
02/09/2022 08:30	13/09/2022 23:59	16/09/2022 08:29	16/09/2022 08:30	09/09/2022 14:59	GISLAINE KARINE DA SILVEIRA

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	PEÇA DE CONCRETO SEXTAVADA COM 0,25 M X 0,25 M X 0,08 M - RESISTÊNCIA DE 35 MPA (MEGAPASCAL). APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA LAUDO TÉCNICO QUE COMPROVE A RESISTÊNCIA DE 35 MPA (MEGAPASCAL), DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO E ENTREGA MÍNIMAS DE 4.000 (QUATRO MIL) UNIDADES POR DIA, DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE ENTREGA MÍNIMA DE 4.000 (QUATRO MIL) UNIDADES POR DIA, ENTREGA URBANA	4,28	300.000	PÇ	Homologado
0002	MPE - PEÇA DE CONCRETO SEXTAVADA COM 0,25 M X 0,25 M X 0,08 M - RESISTÊNCIA DE 35 MPA (MEGAPASCAL). APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA LAUDO TÉCNICO QUE COMPROVE A RESISTÊNCIA DE 35 MPA (MEGAPASCAL), DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO E ENTREGA MÍNIMAS DE 4.000 (QUATRO MIL) UNIDADES POR DIA, DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE ENTREGA MÍNIMA DE 4.000 (QUATRO MIL) UNIDADES POR DIA, ENTREGA URBANA	4,28	100.000	PÇ	Homologado
0003	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO COM 16 FACES 22X11X08 - RESISTÊNCIA DE 35 MPA (MEGAPASCAL). APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA LAUDO TÉCNICO QUE COMPROVE A RESISTÊNCIA DE 35 MPA (MEGAPASCAL), DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO E ENTREGA MÍNIMAS DE 1.000 (MIL) UNIDADES POR DIA, DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE ENTREGA MÍNIMA DE 1.000 (MIL) UNIDADES POR DIA, NA COR VERMELHA - URBANO	2,77	75.000	UN	Homologado
0004	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO COM 16 FACES 22X11X08 - RESISTÊNCIA DE 35 MPA (MEGAPASCAL). APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA LAUDO TÉCNICO QUE COMPROVE A RESISTÊNCIA DE 35 MPA (MEGAPASCAL), DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO E ENTREGA MÍNIMAS DE 1.000 (MIL) UNIDADES POR DIA, DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE ENTREGA MÍNIMA DE 1.000 (MIL) UNIDADES POR DIA, NA COR CINZA - URBANO	2,25	150.000	UN	Homologado
0005	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO COM 16 FACES 22X11X08 - RESISTÊNCIA DE 35 MPA (MEGAPASCAL). APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA LAUDO TÉCNICO QUE COMPROVE A RESISTÊNCIA DE 35 MPA (MEGAPASCAL), DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO E ENTREGA MÍNIMAS DE 1.000 (MIL) UNIDADES POR DIA, DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE ENTREGA MÍNIMA DE 1.000 (MIL) UNIDADES POR DIA, NA COR AMARELA - URBANO	2,41	30.000	UN	Homologado





0006	PEÇA DE CONCRETO SEXTAVADA COM 0,25 M X 0,25 M X 0,08 M - RESISTÊNCIA DE 35 MPA (MEGAPASCAL). APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA LAUDO TÉCNICO QUE COMPROVE A RESISTÊNCIA DE 35 MPA (MEGAPASCAL), DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO E ENTREGA MÍNIMAS DE 4.000 (QUATRO MIL) UNIDADES POR DIA, DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE ENTREGA MÍNIMA DE 4.000 (QUATRO MIL) UNIDADES POR DIA. ENTREGA RURAL	4,40	326.000	PÇ	Homologado
0007	MPE - PEÇA DE CONCRETO SEXTAVADA COM 0,25 M X 0,25 M X 0,08 M - RESISTÊNCIA DE 35 MPA (MEGAPASCAL). APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA LAUDO TÉCNICO QUE COMPROVE A RESISTÊNCIA DE 35 MPA (MEGAPASCAL), DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO E ENTREGA MÍNIMAS DE 4.000 (QUATRO MIL) UNIDADES POR DIA, DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE ENTREGA MÍNIMA DE 4.000 (QUATRO MIL) UNIDADES POR DIA. ENTREGA RURAL	4,40	109.000	PÇ	Homologado
0008	MPE -PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO COM 16 FACES 22X11X08 - RESISTÊNCIA DE 35 MPA (MEGAPASCAL). APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA LAUDO TÉCNICO QUE COMPROVE A RESISTÊNCIA DE 35 MPA (MEGAPASCAL), DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO E ENTREGA MÍNIMAS DE 1.000 (MIL) UNIDADES POR DIA, DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE ENTREGA MÍNIMA DE 1.000 (MIL) UNIDADES POR DIA. NA COR VERMELHA - URBANO	2,77	25.000	UN	Homologado
0009	MPE - PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO COM 16 FACES 22X11X08 - RESISTÊNCIA DE 35 MPA (MEGAPASCAL). APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA LAUDO TÉCNICO QUE COMPROVE A RESISTÊNCIA DE 35 MPA (MEGAPASCAL), DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO E ENTREGA MÍNIMAS DE 1.000 (MIL) UNIDADES POR DIA, DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE ENTREGA MÍNIMA DE 1.000 (MIL) UNIDADES POR DIA. NA COR CINZA - URBANO	2,25	50.000	UN	Homologado
0010	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO COM 16 FACES 22X11X08 - RESISTÊNCIA DE 35 MPA (MEGAPASCAL). APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA LAUDO TÉCNICO QUE COMPROVE A RESISTÊNCIA DE 35 MPA (MEGAPASCAL), DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO E ENTREGA MÍNIMAS DE 1.000 (MIL) UNIDADES POR DIA, DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE ENTREGA MÍNIMA DE 1.000 (MIL) UNIDADES POR DIA. NA COR VERMELHA - RURAL	2,93	37.500	UN	Homologado
0011	MPE - PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO COM 16 FACES 22X11X08 - RESISTÊNCIA DE 35 MPA (MEGAPASCAL). APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA LAUDO TÉCNICO QUE COMPROVE A RESISTÊNCIA DE 35 MPA (MEGAPASCAL), DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO E ENTREGA MÍNIMAS DE 1.000 (MIL) UNIDADES POR DIA, DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE ENTREGA MÍNIMA DE 1.000 (MIL) UNIDADES POR DIA. NA COR AMARELA - URBANO	2,41	10.000	UN	Homologado
0012	MPE - PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO COM 16 FACES 22X11X08 - RESISTÊNCIA DE 35 MPA (MEGAPASCAL). APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA LAUDO TÉCNICO QUE COMPROVE A RESISTÊNCIA DE 35 MPA (MEGAPASCAL), DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO E ENTREGA MÍNIMAS DE 1.000 (MIL) UNIDADES POR DIA, DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE ENTREGA MÍNIMA DE 1.000 (MIL) UNIDADES POR DIA. NA COR VERMELHA - RURAL	2,93	12.500	UN	Homologado
0013	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO COM 16 FACES 22X11X08 - RESISTÊNCIA DE 35 MPA (MEGAPASCAL). APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA LAUDO TÉCNICO QUE COMPROVE A RESISTÊNCIA DE 35 MPA (MEGAPASCAL), DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO E ENTREGA MÍNIMAS DE 1.000 (MIL) UNIDADES POR DIA, DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE ENTREGA MÍNIMA DE 1.000 (MIL) UNIDADES POR DIA. NA COR CINZA - RURAL	1,98	75.000	UN	Homologado





0014	MPE - PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO COM 16 FACES 22X11X08 - RESISTÊNCIA DE 35 MPa (MEGAPASCAL). APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA LAUDO TÉCNICO QUE COMPROVE A RESISTÊNCIA DE 35 MPa (MEGAPASCAL). DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO E ENTREGA MÍNIMAS DE 1.000 (MIL) UNIDADES POR DIA, DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE ENTREGA MÍNIMA DE 1.000 (MIL) UNIDADES POR DIA. NA COR CINZA – RURAL.	1,98	25.000 UN	Homologado
0015	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO COM 16 FACES 22X11X08 - RESISTÊNCIA DE 35 MPa (MEGAPASCAL). APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA LAUDO TÉCNICO QUE COMPROVE A RESISTÊNCIA DE 35 MPa (MEGAPASCAL). DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO E ENTREGA MÍNIMAS DE 1.000 (MIL) UNIDADES POR DIA, DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE ENTREGA MÍNIMA DE 1.000 (MIL) UNIDADES POR DIA. NA COR AMARELA – RURAL.	2,73	20.000 UN	Homologado

Justificativas Inobservância LC 123/2006

Item	Produto	Justificativa
0001	Peça de Concreto Sextavada com 0,25 m x 0,25 m x 0,08 m - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 4.000 (quatro mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 4.000 (quatro mil) unidades por dia. ENTREGA URBANA	O item 2 é cota reservada desse produto.
0002	MPE - Peça de Concreto Sextavada com 0,25 m x 0,25 m x 0,08 m - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 4.000 (quatro mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 4.000 (quatro mil) unidades por dia. ENTREGA URBANA	Este item é a cota reservada do item 1
0003	Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08 - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 1.000 (mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 1.000 (mil) unidades por dia. NA COR VERMELHA - URBANO	O item 8 é cota reservada desse produto.
0004	Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08 - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 1.000 (mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 1.000 (mil) unidades por dia. NA COR CINZA – URBANO	O item 9 é cota reservada desse produto.
0005	Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08 - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 1.000 (mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 1.000 (mil) unidades por dia. NA COR AMARELA – URBANO	O item 11 é cota reservada desse produto.
0006	Peça de Concreto Sextavada com 0,25 m x 0,25 m x 0,08 m - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 4.000 (quatro mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 4.000 (quatro mil) unidades por dia. ENTREGA RURAL	O item 7 é cota reservada desse produto.
0007	MPE - Peça de Concreto Sextavada com 0,25 m x 0,25 m x 0,08 m - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 4.000 (quatro mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 4.000 (quatro mil) unidades por dia. ENTREGA RURAL	Este item é a cota reservada do item 7

[Handwritten signature]



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/09/2022 às 18:00:25.
Código verificador: 38402C



[Handwritten signature]



0009	MPE - Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08 - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 1.000 (mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 1.000 (mil) unidades por dia. NA COR CINZA – URBANO	Este item é a cota reservada do item 9
0010	Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08 - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 1.000 (mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 1.000 (mil) unidades por dia. NA COR VERMELHA - RURAL	O item 12 é cota reservada desse produto.
0013	Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08 - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 1.000 (mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 1.000 (mil) unidades por dia. NA COR CINZA – RURAL	O item 14 é cota reservada desse produto.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
01/09/2022	EDITAL (PREGÃO ELETRÔNICO) - Pavimentação.pdf
09/09/2022	ERRATA - Material de Pavimentação.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
09/09/2022 - 14:59	Republicação do processo	
09/09/2022 - 15:03	Republicação concluída	
09/09/2022 - 15:03	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
23/09/2022 - 15:05	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/09/2022 - 15:05	Documentos solicitados para o processo PREGÃO N.º 077/2022	Foram solicitadas diligências no item 3 do processo PREGÃO N.º 077/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/09/2022 - 15:05	Documentos solicitados para o processo PREGÃO N.º 077/2022	Foram solicitadas diligências no item 5 do processo PREGÃO N.º 077/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/09/2022 - 15:05	Documentos solicitados para o processo PREGÃO N.º 077/2022	Foram solicitadas diligências no item 6 do processo PREGÃO N.º 077/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/09/2022 - 16:30	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/09/2022 - 16:30	Documentos solicitados para o processo PREGÃO N.º 077/2022	Foram solicitadas diligências no item 3 do processo PREGÃO N.º 077/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/09/2022 - 16:30	Documentos solicitados para o processo PREGÃO N.º 077/2022	Foram solicitadas diligências no item 5 do processo PREGÃO N.º 077/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/09/2022 - 16:30	Documentos solicitados para o processo PREGÃO N.º 077/2022	Foram solicitadas diligências no item 6 do processo PREGÃO N.º 077/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/09/2022 - 10:07	Documentos solicitados para o processo PREGÃO N.º 077/2022	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo PREGÃO N.º 077/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/09/2022 - 10:11	Documentos solicitados para o processo PREGÃO N.º 077/2022	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo PREGÃO N.º 077/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/09/2022 - 10:12	Documentos solicitados para o processo PREGÃO N.º 077/2022	Foram solicitadas diligências no item 0007 do processo PREGÃO N.º 077/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/09/2022 - 13:48	Documentos solicitados para o processo PREGÃO N.º 077/2022	Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo PREGÃO N.º 077/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/09/2022 - 14:48	Documentos solicitados para o processo PREGÃO N.º 077/2022	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo PREGÃO N.º 077/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

[Handwritten signature]



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://valida-arquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/09/2022 às 18:00:25.
Código verificador: 38402C



[Handwritten signature]



Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Peça de Concreto Sextavada com 0,25 m x 0,25 m x 0,08 m - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 4.000 (quatro mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 4.000 (quatro mil) unidades por dia. ENTREGA URBANA	JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	CONFORME EDITAL	FABRICAÇÃO PROPRIA	2,80	300.000	840.000,00
0002	MPE - Peça de Concreto Sextavada com 0,25 m x 0,25 m x 0,08 m - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 4.000 (quatro mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 4.000 (quatro mil) unidades por dia. ENTREGA URBANA	JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	CONFORME EDITAL	FABRICAÇÃO PROPRIA	2,80	100.000	280.000,00
0003	Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08 - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 1.000 (mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 1.000 (mil) unidades por dia. NA COR VERMELHA - URBANO	LAJES SANTA RITA	INTER TRAVADO 16 FACE VERMELHO	LAJES SANTA RITA	1,97	75.000	147.750,00
0004	Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08 - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 1.000 (mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 1.000 (mil) unidades por dia. NA COR CINZA - URBANO	MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	03	MAC	1,28	150.000	192.000,00
0005	Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08 - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 1.000 (mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 1.000 (mil) unidades por dia. NA COR AMARELA - URBANO	IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	IBIZA	IBIZA	1,90	30.000	57.000,00

[Handwritten signature]





PREFEITURA

www.pmsrs.mg.gov.br

0006	Peça de Concreto Sextavada com 0,25 m x 0,25 m x 0,08 m - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 4.000 (quatro mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 4.000 (quatro mil) unidades por dia. ENTREGA RURAL	JOVERSIL ALVES DA SILVA	Peça de Conc Sext 0,25m x 0,25m x 0,08m	GASPAR LOPES CONSTRUÇÕES LTDA	2,98	326.000	971.480,00
0007	MPE - Peça de Concreto Sextavada com 0,25 m x 0,25 m x 0,08 m - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 4.000 (quatro mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 4.000 (quatro mil) unidades por dia. ENTREGA RURAL	JOVERSIL ALVES DA SILVA	Peça de Conc Sext 0,25m x 0,25m x 0,08m	GASPAR LOPES CONSTRUÇÕES LTDA	2,98	109.000	324.820,00
0008	MPE -Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08 - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 1.000 (mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 1.000 (mil) unidades por dia. NA COR VERMELHA - URBANO	IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	IBIZA	IBIZA	1,90	25.000	47.500,00
0009	MPE - Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08 - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 1.000 (mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 1.000 (mil) unidades por dia. NA COR CINZA - URBANO	MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	03	MAC	1,28	50.000	64.000,00
0010	Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08 - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 1.000 (mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 1.000 (mil) unidades por dia. NA COR VERMELHA - RURAL	IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	IBIZA	IBIZA	2,00	37.500	75.000,00

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



PREFEITURA

www.pmsrs.mg.gov.br

0011	MPE - Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08 - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 1.000 (mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 1.000 (mil) unidades por dia. NA COR AMARELA – URBANO	IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	IBIZA	IBIZA	1,90	10.000	19.000,00
0012	MPE - Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08 - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 1.000 (mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 1.000 (mil) unidades por dia. NA COR VERMELHA - RURAL	IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	IBIZA	IBIZA	2,00	12.500	25.000,00
0013	Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08 - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 1.000 (mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 1.000 (mil) unidades por dia. NA COR CINZA – RURAL	IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	IBIZA	IBIZA	1,49	75.000	111.750,00
0014	MPE - Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08 - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 1.000 (mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 1.000 (mil) unidades por dia. NA COR CINZA – RURAL	MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	03	MAC	1,50	25.000	37.500,00
0015	Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08 - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 1.000 (mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 1.000 (mil) unidades por dia. NA COR AMARELA – RURAL	IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	IBIZA	IBIZA	1,95	20.000	39.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/09/2022 às 16:00:25.
Código verificador: 38402C

Página 7 de 37



Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG
Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP:3754000
Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil
Telefone: +55 (35) 3473-3200



Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de que não integra grupo econômico	Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório e legislação vigente, que a empresa proponente não integra nenhum grupo econômico, de direito ou de fato, com outras empresas proponentes neste Processo Licitatório; não tem diretores, sócios ou representantes legais em comum; não utiliza recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum.
Declaração de que não possui Servidor no QS	Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório e na legislação vigente, que de nenhum modo essa proponente contraria o estabelecido no Art. 92 da Lei Orgânica Municipal, uma vez que não possui Servidor do Município de Santa Rita do Sapucaí / MG em seu quadro societário.
Declaração de não parentesco com Servidor	Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório e na legislação vigente, que os administradores, proprietários ou sócios com poder de direção na empresa proponente não têm vínculo de parentesco com empregado público do Município de Santa Rita do Sapucaí / MG que ocupe cargo público ou função pública de qualquer natureza, cuja ação laboral incida, por qualquer modo, mesmo o mais remoto, no Objeto deste Processo Licitatório.
Declaração de conhecimento do Termo de Referência	Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório e na legislação vigente, que conheço todas as regras do Edital deste Processo Licitatório, com todos os seus anexos, mormente o Termo de Referência, e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências ali contidas.
Declaração de veracidade das informações	Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório e na legislação vigente, que todas as informações já prestadas e que vier a prestar são verídicas, nos termos dos Parágrafos 4º e 5º do Art. 26 do Decreto Municipal N.º 13.649/2020.
Declaração de garantia	Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório e na legislação vigente, que prestarei garantia dos produtos e/ou serviços para os quais for contratado com o Município de Santa Rita do Sapucaí /MG, nos mesmos termos exigidos no Edital, não me sendo devido por isso nenhum valor além do estabelecido no Certame.
Declaração de Habilitação (Lei 13.979/2020)	Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório e legislação vigente, que a empresa proponente cumpre ao menos os requisitos mínimos de habilitação estabelecidos neste Edital, em conformidade com a Lei Federal N.º 13.979/2020.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Peça de Concreto Sextavada com 0,25 m x 0,25 m x 0,08 m - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 4.000 (quatro mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 4.000 (quatro mil) unidades por dia. ENTREGA URBANA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
LAJES SANTA RITA	40.833.017/0001-44	09/09/2022 - 15:14:41	BLOQUETE 25X25X08	LAJES SANTA RITA	300.000	R\$ 4,25	R\$ 1.275.000,00	Sim	Sim
MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	42.376.919/0001-24	15/09/2022 - 15:27:33	01	MAC	300.000	R\$ 4,01	R\$ 1.203.000,00	Sim	Sim
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	22/09/2022 - 09:27:28	P.BLOCO	P.BLOCO	300.000	R\$ 6,46	R\$ 1.938.000,00	Sim	Sim
DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	01.573.082/0001-26	21/09/2022 - 10:16:53	PAVERTECH	PAVERTECH	300.000	R\$ 7,00	R\$ 2.100.000,00	Sim	Sim
JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	41.140.952/0001-98	21/09/2022 - 18:28:04	CONFORME EDITAL	FABRICACAO PROPRIA	300.000	R\$ 3,60	R\$ 1.080.000,00	Sim	Sim
JOVERSIL ALVES DA SILVA	091.162.796-03	23/09/2022 - 13:02:24	Peça de Conc Sext 0,25m x 0,25m x 0,08m	GASPAR LOPES CONSTRUÇÕES LTDA	300.000	R\$ 3,50	R\$ 1.050.000,00	Sim	Sim
IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	23.178.208/0001-09	23/09/2022 - 07:53:53	IBIZA	IBIZA	300.000	R\$ 4,27	R\$ 1.281.000,00	Sim	Sim
POUSO BLOCO LTDA	10.411.344/0001-47	23/09/2022 - 11:02:28	SEXTAVADO 0,25 m x 0,25 m x 0,08 m	POUSO BLOCO	300.000	R\$ 4,15	R\$ 1.245.000,00	Sim	Sim

0002 - MPE - Peça de Concreto Sextavada com 0,25 m x 0,25 m x 0,08 m - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 4.000 (quatro mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 4.000 (quatro mil) unidades por dia. ENTREGA URBANA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
------------	----------	------	--------	-------------------	------	-------	-------------	-------------	-----------------



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/09/2022 às 18:00:25.
Código verificador: 38402C





PREFEITURA

www.pmsrs.mg.gov.br

LAJES SANTA RITA	40.833.017/0001-44	09/09/2022 - 15:15:20	BLOQUETE 25X25X08	LAJES SANTA RITA	100.000	R\$ 4,25	R\$ 425.000,00	Sim	Sim
MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	42.376.919/0001-24	15/09/2022 - 15:27:54	01	MAC	100.000	R\$ 4,01	R\$ 401.000,00	Sim	Sim
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	22/09/2022 - 09:28:19	P.BLOCO	P.BLOCO	100.000	R\$ 6,48	R\$ 646.000,00	Sim	Sim
DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	01.573.082/0001-26	21/09/2022 - 11:10:15	Pavertech	Pavertech	100.000	R\$ 5,80	R\$ 580.000,00	Sim	Sim
JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	41.140.952/0001-98	21/09/2022 - 18:29:54	CONFORME EDITAL	FABRICACAO PROPRIA	100.000	R\$ 3,40	R\$ 340.000,00	Sim	Sim
IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	23.178.208/0001-09	23/09/2022 - 07:55:07	IBIZA	IBIZA	100.000	R\$ 4,27	R\$ 427.000,00	Sim	Sim
POUSO BLOCO LTDA	10.411.344/0001-47	23/09/2022 - 10:45:05	SEXTAVADO 0,25 m x 0,25 m x 0,08 m	POUSO BLOCO	100.000	R\$ 4,15	R\$ 415.000,00	Sim	Sim
JOVERSIL ALVES DA SILVA	091.162.796-03	23/09/2022 - 13:02:24	Peça de Conc Sext 0,25m x 0,25m x 0,08m	GASPAR LOPES CONSTRUÇÕES LTDA	100.000	R\$ 3,50	R\$ 350.000,00	Sim	Sim

0003 - Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08 - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 1.000 (mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 1.000 (mil) unidades por dia. NA COR VERMELHA - URBANO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
LAJES SANTA RITA	40.833.017/0001-44	09/09/2022 - 15:17:47	INTER TRAVADO 16 FACE VERMELHO	LAJES SANTA RITA	75.000	R\$ 1,97	R\$ 147.750,00	Sim	Sim
MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	42.376.919/0001-24	15/09/2022 - 15:28:11	02	MAC	75.000	R\$ 3,83	R\$ 287.250,00	Sim	Sim
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	15/09/2022 - 17:11:59	P.BLOCO	P.BLOCO	75.000	R\$ 3,82	R\$ 286.500,00	Sim	Sim
DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	01.573.082/0001-26	21/09/2022 - 10:16:59	POUSO BLOCO	POUSO BLOCO	75.000	R\$ 3,80	R\$ 285.000,00	Sim	Sim
IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	23.178.208/0001-09	23/09/2022 - 07:57:20	IBIZA	IBIZA	75.000	R\$ 2,43	R\$ 182.250,00	Sim	Sim
POUSO BLOCO LTDA	10.411.344/0001-47	23/09/2022 - 11:02:44	INTERTRAVADO 16 faces 22x11x08	POUSO BLOCO	75.000	R\$ 2,30	R\$ 172.500,00	Sim	Sim
JOVERSIL ALVES DA SILVA	091.162.796-03	23/09/2022 - 13:02:24	Piso de Conc Intertra 16 faces 22x11x08	GASPAR LOPES CONSTRUÇÕES LTDA	75.000	R\$ 2,50	R\$ 187.500,00	Sim	Sim

0004 - Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08 - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 1.000 (mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 1.000 (mil) unidades por dia. NA COR CINZA - URBANO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
LAJES SANTA RITA	40.833.017/0001-44	09/09/2022 - 15:24:17	INTER TRAVADO 16 FACE CINZA	LAJES SANTA RITA	150.000	R\$ 1,35	R\$ 202.500,00	Sim	Sim
MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	42.376.919/0001-24	15/09/2022 - 15:28:29	03	MAC	150.000	R\$ 1,97	R\$ 295.500,00	Sim	Sim
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	15/09/2022 - 17:12:49	P.BLOCO	P.BLOCO	150.000	R\$ 3,82	R\$ 573.000,00	Sim	Sim
DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	01.573.082/0001-26	21/09/2022 - 10:17:02	POUSO BLOCO	POUSO BLOCO	150.000	R\$ 3,40	R\$ 510.000,00	Sim	Sim
IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	23.178.208/0001-09	23/09/2022 - 07:59:08	IBIZA	IBIZA	150.000	R\$ 1,86	R\$ 279.000,00	Sim	Sim

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Página 9 de 37



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/09/2022 às 18:00:25.
Código verificador: 38402C



Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG
Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP:3754000
Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil
Telefone: +55 (35) 3473-3200



PREFEITURA

www.pmsrs.mg.gov.br

POUSO BLOCO LTDA	10.411.344/0001-47	23/09/2022 - 10:49:29	INTERTRAVADO 16 faces 22x11x08	POUSO BLOCO	150.000	R\$ 1,80	R\$ 270.000,00	Sim	Sim
JOVERSIL ALVES DA SILVA	091.162.796-03	23/09/2022 - 13:02:24	Piso de Conc Intertr 16 faces 22x11x08	GASPAR LOPES CONSTRUÇÕES LTDA	150.000	R\$ 2,00	R\$ 300.000,00	Sim	Sim

0005 - Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08 - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 1.000 (mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 1.000 (mil) unidades por dia. NA COR AMARELA – URBANO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
LAJES SANTA RITA	40.833.017/0001-44	09/09/2022 - 15:26:27	INTER TRAVADO 16 FACE AMARELO	LAJES SANTA RITA	30.000	R\$ 1,97	R\$ 59.100,00	Sim	Sim
MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	42.376.919/0001-24	15/09/2022 - 15:27:14	04	MAC	30.000	R\$ 3,83	R\$ 114.900,00	Sim	Sim
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	15/09/2022 - 17:13:23	P.BLOCO	P.BLOCO	30.000	R\$ 3,82	R\$ 114.600,00	Sim	Sim
DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	01.573.082/0001-26	21/09/2022 - 10:17:05	POUSO BLOCO	POUSO BLOCO	30.000	R\$ 5,90	R\$ 177.000,00	Sim	Sim
IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	23.178.208/0001-09	23/09/2022 - 08:00:02	IBIZA	IBIZA	30.000	R\$ 2,43	R\$ 72.900,00	Sim	Sim
POUSO BLOCO LTDA	10.411.344/0001-47	23/09/2022 - 10:50:21	INTERTRAVADO AMARELO 16 faces 22x11x08	POUSO BLOCO	30.000	R\$ 2,30	R\$ 69.000,00	Sim	Sim
JOVERSIL ALVES DA SILVA	091.162.796-03	23/09/2022 - 13:02:24	Piso de Conco Intertr 16 faces 22x11x08	GASPAR LOPES CONSTRUÇÕES LTDA	30.000	R\$ 2,50	R\$ 75.000,00	Sim	Sim

0006 - Peça de Concreto Sextavada com 0,25 m x 0,25 m x 0,08 m - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 4.000 (quatro mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 4.000 (quatro mil) unidades por dia. ENTREGA RURAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
LAJES SANTA RITA	40.833.017/0001-44	09/09/2022 - 15:26:53	BLOQUETE 25X25X08	LAJES SANTA RITA	326.000	R\$ 4,41	R\$ 1.437.660,00	Sim	Sim
MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	42.376.919/0001-24	15/09/2022 - 15:29:08	05	MAC	326.000	R\$ 4,20	R\$ 1.369.200,00	Sim	Sim
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	15/09/2022 - 17:14:10	P.BLOCO	P.BLOCO	326.000	R\$ 6,46	R\$ 2.105.960,00	Sim	Sim
JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	41.140.952/0001-98	21/09/2022 - 18:34:24	CONFORME EDITAL	FABRICAÇÃO PROPRIA	326.000	R\$ 3,60	R\$ 1.173.600,00	Sim	Sim
IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	23.178.208/0001-09	23/09/2022 - 08:06:44	IBIZA	IBIZA	326.000	R\$ 4,46	R\$ 1.453.960,00	Sim	Sim
POUSO BLOCO LTDA	10.411.344/0001-47	23/09/2022 - 10:53:16	SEXTAVADO 0,25 m x 0,25 m x 0,08 m	POUSO BLOCO	326.000	R\$ 4,15	R\$ 1.352.900,00	Sim	Sim
JOVERSIL ALVES DA SILVA	091.162.796-03	23/09/2022 - 13:02:24	Peça de Conc Sext 0,25m x 0,25m x 0,08m	GASPAR LOPES CONSTRUÇÕES LTDA	326.000	R\$ 3,50	R\$ 1.141.000,00	Sim	Sim

0007 - MPE - Peça de Concreto Sextavada com 0,25 m x 0,25 m x 0,08 m - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 4.000 (quatro mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 4.000 (quatro mil) unidades por dia. ENTREGA RURAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
LAJES SANTA RITA	40.833.017/0001-44	09/09/2022 - 15:28:51	BLOQUETE 25X25X08	LAJES SANTA RITA	109.000	R\$ 4,41	R\$ 480.690,00	Sim	Sim
MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	42.376.919/0001-24	15/09/2022 - 15:29:42	05	MAC	109.000	R\$ 4,20	R\$ 457.800,00	Sim	Sim



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/09/2022 às 18:00:25.
Código verificador: 38402C

Página 10 de 37



Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG
Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP:3754000
Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil
Telefone: +55 (35) 3473-3200



PREFEITURA

www.pmsrs.mg.gov.br

GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	15/09/2022 - 17:14:48	P.BLOCO	P.BLOCO	109.000	R\$ 6,46	R\$ 704.140,00	Sim	Sim
JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	41.140.952/0001-96	21/09/2022 - 18:35:21	CONFORME EDITAL	FABRICACAO PROPRIA	109.000	R\$ 3,60	R\$ 392.400,00	Sim	Sim
IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	23.178.208/0001-09	23/09/2022 - 08:07:59	IBIZA	IBIZA	109.000	R\$ 4,46	R\$ 486.140,00	Sim	Sim
POUSO BLOCO LTDA	10.411.344/0001-47	23/09/2022 - 10:53:55	SEXTAVADO 0,25 m x 0,25 m x 0,08 m	POUSO BLOCO	109.000	R\$ 4,15	R\$ 452.350,00	Sim	Sim
JOVERSIL ALVES DA SILVA	091.162.796-03	23/09/2022 - 13:02:24	Peça de Conc Sext 0,25m x 0,25m x 0,08m	GASPAR LOPES CONSTRUÇÕES LTDA	109.000	R\$ 3,50	R\$ 381.500,00	Sim	Sim

0008 - MPE -Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08 - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 1.000 (mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 1.000 (mil) unidades por dia. NA COR VERMELHA - URBANO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
LAJES SANTA RITA	40.833.017/0001-44	09/09/2022 - 15:33:04	INTER TRAVADO 16 FACE VERMELHO	LAJES SANTA RITA	25.000	R\$ 1,97	R\$ 49.250,00	Sim	Sim
MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	42.376.919/0001-24	15/09/2022 - 15:30:29	02	MAC	25.000	R\$ 3,80	R\$ 95.000,00	Sim	Sim
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	15/09/2022 - 17:15:24	P.BLOCO	P.BLOCO	25.000	R\$ 3,82	R\$ 95.500,00	Sim	Sim
DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	01.573.082/0001-26	21/09/2022 - 10:17:26	POUSO BLOCO	POUSO BLOCO	25.000	R\$ 3,80	R\$ 95.000,00	Sim	Sim
IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	23.178.208/0001-09	23/09/2022 - 08:00:54	IBIZA	IBIZA	25.000	R\$ 2,43	R\$ 60.750,00	Sim	Sim
POUSO BLOCO LTDA	10.411.344/0001-47	23/09/2022 - 10:56:17	INTERTRAVADO VERMELHO 16 faces 22x11x08	POUSO BLOCO	25.000	R\$ 2,30	R\$ 57.500,00	Sim	Sim
JOVERSIL ALVES DA SILVA	091.162.796-03	23/09/2022 - 13:02:24	Piso de Conc Intertr 16 faces 22x11x08	GASPAR LOPES CONSTRUÇÕES LTDA	25.000	R\$ 2,50	R\$ 62.500,00	Sim	Sim

0009 - MPE - Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08 - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 1.000 (mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 1.000 (mil) unidades por dia. NA COR CINZA - URBANO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
LAJES SANTA RITA	40.833.017/0001-44	09/09/2022 - 15:37:12	INTER TRAVADO 16 FACE	LAJES SANTA RITA	50.000	R\$ 1,35	R\$ 67.500,00	Sim	Sim
MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	42.376.919/0001-24	15/09/2022 - 15:31:00	03	MAC	50.000	R\$ 2,00	R\$ 100.000,00	Sim	Sim
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	15/09/2022 - 17:15:56	P.BLOCO	P.BLOCO	50.000	R\$ 3,82	R\$ 191.000,00	Sim	Sim
DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	01.573.082/0001-26	21/09/2022 - 10:17:35	POUSO BLOCO	POUSO BLOCO	50.000	R\$ 3,40	R\$ 170.000,00	Sim	Sim
IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	23.178.208/0001-09	23/09/2022 - 08:01:47	IBIZA	IBIZA	50.000	R\$ 1,86	R\$ 93.000,00	Sim	Sim
POUSO BLOCO LTDA	10.411.344/0001-47	23/09/2022 - 10:57:02	INTERTRAVADO 16 faces 22x11x08	POUSO BLOCO	50.000	R\$ 1,80	R\$ 90.000,00	Sim	Sim
JOVERSIL ALVES DA SILVA	091.162.796-03	23/09/2022 - 13:02:24	Piso de Conc Intertr 16 faces 22x11x08	GASPAR LOPES CONSTRUÇÕES LTDA	50.000	R\$ 2,00	R\$ 100.000,00	Sim	Sim

0010 - Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08 - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega

Página 11 de 37



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/09/2022 às 18:00:25.
Código verificador: 38402C



Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG
Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP:3754000
Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil
Telefone: +55 (35) 3473-3200



mínimas de 1.000 (mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 1.000 (mil) unidades por dia. NA COR VERMELHA - RURAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
LAJES SANTA RITA	40.833.017/0001-44	09/09/2022 - 15:37:59	INTER TRAVADO 16 FACE VERMELHO	LAJES SANTA RITA	37.500	R\$ 2,22	R\$ 83.250,00	Sim	Sim
MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	42.376.919/0001-24	15/09/2022 - 15:31:32	02	MAC	37.500	R\$ 3,95	R\$ 148.125,00	Sim	Sim
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	15/09/2022 - 17:16:28	P.BLOCO	P.BLOCO	37.500	R\$ 3,82	R\$ 143.250,00	Sim	Sim
IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	23.178.208/0001-09	23/09/2022 - 08:08:53	IBIZA	IBIZA	37.500	R\$ 2,51	R\$ 94.125,00	Sim	Sim
POUSO BLOCO LTDA	10.411.344/0001-47	23/09/2022 - 10:57:40	INTERTRAVADO VERMELHO 16 faces 22x11x08	POUSO BLOCO	37.500	R\$ 2,30	R\$ 86.250,00	Sim	Sim
JOVERSIL ALVES DA SILVA	091.162.796-03	23/09/2022 - 13:02:24	Piso de Conc Intertr 16 faces 22x11x08	GASPAR LOPES CONSTRUÇÕES LTDA	37.500	R\$ 2,50	R\$ 93.750,00	Sim	Sim

0011 - MPE - Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08 - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 1.000 (mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 1.000 (mil) unidades por dia. NA COR AMARELA - URBANO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
LAJES SANTA RITA	40.833.017/0001-44	09/09/2022 - 15:39:15	INTER TRAVADO 16 FACE AMARELO	LAJES SANTA RITA	10.000	R\$ 1,97	R\$ 19.700,00	Sim	Sim
MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	42.376.919/0001-24	15/09/2022 - 15:32:12	04	MAC	10.000	R\$ 3,78	R\$ 37.800,00	Sim	Sim
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	15/09/2022 - 17:17:18	P.BLOCO	P.BLOCO	10.000	R\$ 3,82	R\$ 38.200,00	Sim	Sim
DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	01.573.082/0001-26	21/09/2022 - 10:18:31	POUSO BLOCO	POUSO BLOCO	10.000	R\$ 5,90	R\$ 59.000,00	Sim	Sim
IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	23.178.208/0001-09	23/09/2022 - 12:05:11	IBIZA	IBIZA	10.000	R\$ 2,43	R\$ 24.300,00	Sim	Sim
POUSO BLOCO LTDA	10.411.344/0001-47	23/09/2022 - 10:58:43	INTERTRAVADO AMARELO 16 faces 22x11x08	POUSO BLOCO	10.000	R\$ 2,30	R\$ 23.000,00	Sim	Sim
JOVERSIL ALVES DA SILVA	091.162.796-03	23/09/2022 - 13:02:24	Piso de Conc Intertr 16 faces 22x11x08	GASPAR LOPES CONSTRUÇÕES LTDA	10.000	R\$ 2,50	R\$ 25.000,00	Sim	Sim

0012 - MPE - Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08 - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 1.000 (mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 1.000 (mil) unidades por dia. NA COR VERMELHA - RURAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
LAJES SANTA RITA	40.833.017/0001-44	09/09/2022 - 15:39:46	INTER TRAVADO 16 FACE VERMELHO	LAJES SANTA RITA	12.500	R\$ 2,22	R\$ 27.750,00	Sim	Sim
MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	42.376.919/0001-24	15/09/2022 - 15:32:45	02	MAC	12.500	R\$ 3,95	R\$ 49.375,00	Sim	Sim
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	15/09/2022 - 17:17:51	P.BLOCO	P.BLOCO	12.500	R\$ 3,82	R\$ 47.750,00	Sim	Sim
IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	23.178.208/0001-09	23/09/2022 - 08:11:15	IBIZA	IBIZA	12.500	R\$ 2,51	R\$ 31.375,00	Sim	Sim
POUSO BLOCO LTDA	10.411.344/0001-47	23/09/2022 - 10:59:38	INTERTRAVADO 16 faces 22x11x08	POUSO BLOCO	12.500	R\$ 2,30	R\$ 28.750,00	Sim	Sim
JOVERSIL ALVES DA SILVA	091.162.796-03	23/09/2022 - 13:02:24	Piso de Conc Intertr 16 faces 22x11x08	GASPAR LOPES CONSTRUÇÕES LTDA	12.500	R\$ 2,50	R\$ 31.250,00	Sim	Sim





0013 - Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08 - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 1.000 (mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 1.000 (mil) unidades por dia. NA COR CINZA – RURAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
LAJES SANTA RITA	40.833.017/0001-44	09/09/2022 - 15:40:24	INTER TRAVADO 16 FACE	LAJES SANTA RITA	75.000	R\$ 1,60	R\$ 120.000,00	Sim	Sim
MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	42.376.919/0001-24	15/09/2022 - 15:33:18	03	MAC	75.000	R\$ 2,10	R\$ 157.500,00	Sim	Sim
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	15/09/2022 - 17:18:24	P.BLOCO	P.BLOCO	75.000	R\$ 3,82	R\$ 286.500,00	Sim	Sim
IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	23.178.208/0001-09	23/09/2022 - 08:11:53	IBIZA	IBIZA	75.000	R\$ 1,95	R\$ 146.250,00	Sim	Sim
POUSO BLOCO LTDA	10.411.344/0001-47	23/09/2022 - 11:00:25	INTERTRAVADO 16 faces 22x11x08	POUSO BLOCO	75.000	R\$ 1,80	R\$ 135.000,00	Sim	Sim
JOVERSIL ALVES DA SILVA	091.162.796-03	23/09/2022 - 13:02:24	Piso de Conc Intertr 16 faces 22x11x08	GASPAR LOPES CONSTRUÇÕES LTDA	75.000	R\$ 2,00	R\$ 150.000,00	Sim	Sim

0014 - MPE - Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08 - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 1.000 (mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 1.000 (mil) unidades por dia. NA COR CINZA – RURAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
LAJES SANTA RITA	40.833.017/0001-44	09/09/2022 - 15:41:25	INTER TRAVADO 16 FACE	LAJES SANTA RITA	25.000	R\$ 1,60	R\$ 40.000,00	Sim	Sim
MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	42.376.919/0001-24	15/09/2022 - 15:33:43	03	MAC	25.000	R\$ 2,10	R\$ 52.500,00	Sim	Sim
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	15/09/2022 - 17:18:55	P.BLOCO	P.BLOCO	25.000	R\$ 3,82	R\$ 95.500,00	Sim	Sim
IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	23.178.208/0001-09	23/09/2022 - 08:12:38	IBIZA	IBIZA	25.000	R\$ 1,95	R\$ 48.750,00	Sim	Sim
POUSO BLOCO LTDA	10.411.344/0001-47	23/09/2022 - 11:01:08	INTERTRAVADO 16 faces 22x11x08	POUSO BLOCO	25.000	R\$ 1,80	R\$ 45.000,00	Sim	Sim
JOVERSIL ALVES DA SILVA	091.162.796-03	23/09/2022 - 13:02:24	Piso de Conc Intertr 16 faces 22x11x08	GASPAR LOPES CONSTRUÇÕES LTDA	25.000	R\$ 2,00	R\$ 50.000,00	Sim	Sim

0015 - Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08 - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 1.000 (mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 1.000 (mil) unidades por dia. NA COR AMARELA – RURAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
LAJES SANTA RITA	40.833.017/0001-44	09/09/2022 - 15:41:56	INTER TRAVADO 16 FACE AMARELO	LAJES SANTA RITA	20.000	R\$ 2,22	R\$ 44.400,00	Sim	Sim
MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	42.376.919/0001-24	15/09/2022 - 15:34:10	04	MAC	20.000	R\$ 3,95	R\$ 79.000,00	Sim	Sim
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	15/09/2022 - 17:19:25	P.BLOCO	P.BLOCO	20.000	R\$ 3,82	R\$ 76.400,00	Sim	Sim
IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	23.178.208/0001-09	23/09/2022 - 08:13:27	IBIZA	IBIZA	20.000	R\$ 2,51	R\$ 50.200,00	Sim	Sim
POUSO BLOCO LTDA	10.411.344/0001-47	23/09/2022 - 11:01:37	INTERTRAVADO 16 faces 22x11x08	POUSO BLOCO	20.000	R\$ 2,30	R\$ 46.000,00	Sim	Sim
JOVERSIL ALVES DA SILVA	091.162.796-03	23/09/2022 - 13:02:24	Piso de Conc Intertr 16 faces 22x11x08	GASPAR LOPES CONSTRUÇÕES LTDA	20.000	R\$ 2,50	R\$ 50.000,00	Sim	Sim

Validade das Propostas





Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	01.573.082/0001-26	060 dias
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	60 dias
JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	41.140.952/0001-98	60 dias
LAJES SANTA RITA	40.833.017/0001-44	60 dias
JOVERSIL ALVES DA SILVA	091.162.796-03	60 dias
MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	42.376.919/0001-24	365 dias
POUSO BLOCO LTDA	10.411.344/0001-47	60 dias
IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	23.178.208/0001-09	60 dias

Lances Enviados

0001 - Peça de Concreto Sextavada com 0,25 m x 0,25 m x 0,08 m - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 4.000 (quatro mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 4.000 (quatro mil) unidades por dia. ENTREGA URBANA

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/09/2022 - 15:14:41	4,25 (proposta)	40.833.017/0001-44 - LAJES SANTA RITA	Válido
15/09/2022 - 15:27:33	4,01 (proposta)	42.376.919/0001-24 - MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
21/09/2022 - 10:16:53	7,00 (proposta)	01.573.082/0001-26 - DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/09/2022 - 18:28:04	3,60 (proposta)	41.140.952/0001-98 - JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	Válido
22/09/2022 - 09:27:28	6,46 (proposta)	04.184.646/0001-27 - GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Válido
23/09/2022 - 07:53:53	4,27 (proposta)	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 11:02:28	4,15 (proposta)	10.411.344/0001-47 - POUSO BLOCO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:02:24	3,50 (proposta)	091.162.796-03 - JOVERSIL ALVES DA SILVA	Válido
23/09/2022 - 13:41:32	3,40	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:43:35	3,90	42.376.919/0001-24 - MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:44:20	3,35	42.376.919/0001-24 - MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:45:43	3,34	41.140.952/0001-98 - JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:47:24	3,33	42.376.919/0001-24 - MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:48:50	3,30	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:50:23	3,29	42.376.919/0001-24 - MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:50:53	3,28	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:53:28	3,25	40.833.017/0001-44 - LAJES SANTA RITA	Válido
23/09/2022 - 13:54:32	3,24	41.140.952/0001-98 - JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:54:46	3,20	40.833.017/0001-44 - LAJES SANTA RITA	Válido
23/09/2022 - 13:55:28	3,19	41.140.952/0001-98 - JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:56:17	3,15	40.833.017/0001-44 - LAJES SANTA RITA	Válido
23/09/2022 - 13:56:29	3,14	41.140.952/0001-98 - JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:56:57	3,10	40.833.017/0001-44 - LAJES SANTA RITA	Válido
23/09/2022 - 13:57:15	3,09	41.140.952/0001-98 - JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/09/2022 às 16:00:25.
Código verificador: 38402C

Página 14 de 37





PREFEITURA

www.pmsrs.mg.gov.br

23/09/2022 - 13:57:57	3,08	40.833.017/0001-44 - LAJES SANTA RITA	Válido
23/09/2022 - 13:58:17	3,07	41.140.952/0001-98 - JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:58:46	3,05	40.833.017/0001-44 - LAJES SANTA RITA	Válido
23/09/2022 - 13:59:08	3,04	41.140.952/0001-98 - JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	Válido
23/09/2022 - 14:01:39	3,03 (lance oculto)	40.833.017/0001-44 - LAJES SANTA RITA	Válido
23/09/2022 - 14:01:44	2,95 (lance oculto)	41.140.952/0001-98 - JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	Válido
23/09/2022 - 14:57:07	2,80	41.140.952/0001-98 - JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	Válido
26/09/2022 - 10:09:11	3,01	40.833.017/0001-44 - LAJES SANTA RITA	Cancelado - Cancelado devido a reclassificação do fornecedor JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA 26/09/2022 13:14:42

0002 - MPE - Peça de Concreto Sextavada com 0,25 m x 0,25 m x 0,08 m - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 4.000 (quatro mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 4.000 (quatro mil) unidades por dia. ENTREGA URBANA

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/09/2022 - 15:15:20	4,25 (proposta)	40.833.017/0001-44 - LAJES SANTA RITA	Válido
15/09/2022 - 15:27:54	4,01 (proposta)	42.376.919/0001-24 - MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
21/09/2022 - 11:10:15	5,80 (proposta)	01.573.082/0001-26 - DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Válido
21/09/2022 - 18:29:54	3,40 (proposta)	41.140.952/0001-98 - JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	Válido
22/09/2022 - 09:28:19	6,46 (proposta)	04.184.646/0001-27 - GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Válido
23/09/2022 - 07:55:07	4,27 (proposta)	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 10:46:05	4,15 (proposta)	10.411.344/0001-47 - POUSO BLOCO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:02:24	3,50 (proposta)	091.162.796-03 - JOVERSIL ALVES DA SILVA	Válido
23/09/2022 - 13:43:44	3,90	42.376.919/0001-24 - MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:44:25	3,35	42.376.919/0001-24 - MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:45:55	3,34	41.140.952/0001-98 - JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:47:29	3,33	42.376.919/0001-24 - MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:50:00	3,30	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:50:26	3,29	42.376.919/0001-24 - MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:51:00	3,28	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:53:31	3,25	40.833.017/0001-44 - LAJES SANTA RITA	Válido
23/09/2022 - 13:54:39	3,24	41.140.952/0001-98 - JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:54:49	3,20	40.833.017/0001-44 - LAJES SANTA RITA	Válido
23/09/2022 - 13:55:32	3,19	41.140.952/0001-98 - JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:56:25	3,15	40.833.017/0001-44 - LAJES SANTA RITA	Válido
23/09/2022 - 13:56:37	3,14	41.140.952/0001-98 - JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:57:00	3,10	40.833.017/0001-44 - LAJES SANTA RITA	Válido
23/09/2022 - 13:57:17	3,09	41.140.952/0001-98 - JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:58:04	3,08	40.833.017/0001-44 - LAJES SANTA RITA	Válido

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



PREFEITURA

www.pmsrs.mg.gov.br

23/09/2022 - 13:58:19	3,07	41.140.952/0001-98 - JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:58:53	3,05	40.833.017/0001-44 - LAJES SANTA RITA	Válido
23/09/2022 - 13:59:11	3,04	41.140.952/0001-98 - JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	Válido
23/09/2022 - 14:00:58	3,03	40.833.017/0001-44 - LAJES SANTA RITA	Válido
23/09/2022 - 14:02:04	3,02	41.140.952/0001-98 - JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	Válido
23/09/2022 - 14:02:28	3,01	40.833.017/0001-44 - LAJES SANTA RITA	Válido
23/09/2022 - 14:04:00	2,80 (lance oculto)	41.140.952/0001-98 - JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	Válido

0003 - Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08 - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 1.000 (mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 1.000 (mil) unidades por dia. NA COR VERMELHA - URBANO

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/09/2022 - 15:17:47	1,97 (proposta)	40.833.017/0001-44 - LAJES SANTA RITA	Válido
15/09/2022 - 15:28:11	3,83 (proposta)	42.376.919/0001-24 - MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Proponente desclassificado no item, uma vez que enviou arquivo de proposta readequada com valor divergente para este item. Enviou documento solicitando cancelamento do lance, porém, conforme informado no chat, não fazemos cancelamento de lance exequível. Como o valor do item na proposta readequada não foi corrigido, faremos a desclassificação do proponente neste item. 26/09/2022 10:06:47
15/09/2022 - 17:11:59	3,82 (proposta)	04.184.646/0001-27 - GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/09/2022 - 10:16:59	3,80 (proposta)	01.573.082/0001-26 - DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Válido
23/09/2022 - 07:57:20	2,43 (proposta)	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 11:02:44	2,30 (proposta)	10.411.344/0001-47 - POUSO BLOCO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:02:24	2,50 (proposta)	091.162.796-03 - JOVERSIL ALVES DA SILVA	Válido
23/09/2022 - 13:40:27	1,76	42.376.919/0001-24 - MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Cancelado - Proponente desclassificado no item, uma vez que enviou arquivo de proposta readequada com valor divergente para este item. Enviou documento solicitando cancelamento do lance, porém, conforme informado no chat, não fazemos cancelamento de lance exequível. Como o valor do item na proposta readequada não foi corrigido, faremos a desclassificação do proponente neste item. 26/09/2022 10:06:47

0004 - Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08 - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 1.000 (mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 1.000 (mil) unidades por dia. NA COR CINZA - URBANO

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/09/2022 - 15:24:17	1,35 (proposta)	40.833.017/0001-44 - LAJES SANTA RITA	Válido
15/09/2022 - 15:28:29	1,97 (proposta)	42.376.919/0001-24 - MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
15/09/2022 - 17:12:49	3,82 (proposta)	04.184.646/0001-27 - GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/09/2022 - 10:17:02	3,40 (proposta)	01.573.082/0001-26 - DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Válido
23/09/2022 - 07:59:08	1,86 (proposta)	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 10:49:29	1,80 (proposta)	10.411.344/0001-47 - POUSO BLOCO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:02:24	2,00 (proposta)	091.162.796-03 - JOVERSIL ALVES DA SILVA	Válido
23/09/2022 - 13:44:10	1,30	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:44:59	1,76	42.376.919/0001-24 - MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:45:52	1,28	42.376.919/0001-24 - MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

[Handwritten signature in blue ink]



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/09/2022 às 18:00:25.
Código verificador: 38402C

Página 16 de 37



[Handwritten signature in blue ink]

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG
Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP:3754000
Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil
Telefone: +55 (35) 3473-3200



0005 - Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08 - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 1.000 (mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 1.000 (mil) unidades por dia. NA COR AMARELA – URBANO

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/09/2022 - 15:25:27	1,97 (proposta)	40.833.017/0001-44 - LAJES SANTA RITA	Válido
15/09/2022 - 15:27:14	3,83 (proposta)	42.376.919/0001-24 - MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
15/09/2022 - 17:13:23	3,82 (proposta)	04.184.646/0001-27 - GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/09/2022 - 10:17:05	5,90 (proposta)	01.573.082/0001-26 - DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Válido
23/09/2022 - 08:00:02	2,43 (proposta)	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 10:50:21	2,30 (proposta)	10.411.344/0001-47 - POUSO BLOCO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:02:24	2,50 (proposta)	091.162.796-03 - JOVERSIL ALVES DA SILVA	Válido
23/09/2022 - 13:44:38	1,90	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:45:14	3,83	42.376.919/0001-24 - MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0006 - Peça de Concreto Sextavada com 0,25 m x 0,25 m x 0,08 m - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 4.000 (quatro mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 4.000 (quatro mil) unidades por dia. ENTREGA RURAL

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/09/2022 - 15:26:53	4,41 (proposta)	40.833.017/0001-44 - LAJES SANTA RITA	Válido
15/09/2022 - 15:29:08	4,20 (proposta)	42.376.919/0001-24 - MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
15/09/2022 - 17:14:10	6,46 (proposta)	04.184.646/0001-27 - GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/09/2022 - 18:34:24	3,60 (proposta)	41.140.952/0001-98 - JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	Válido
23/09/2022 - 08:06:44	4,46 (proposta)	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 10:53:16	4,15 (proposta)	10.411.344/0001-47 - POUSO BLOCO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:02:24	3,50 (proposta)	091.162.796-03 - JOVERSIL ALVES DA SILVA	Válido
23/09/2022 - 13:44:55	3,40	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:45:25	3,99	42.376.919/0001-24 - MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:46:12	3,35	42.376.919/0001-24 - MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:50:17	3,32	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:50:46	3,31	42.376.919/0001-24 - MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:51:14	3,29	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:52:28	3,28	42.376.919/0001-24 - MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:53:37	3,27	40.833.017/0001-44 - LAJES SANTA RITA	Válido
23/09/2022 - 13:54:48	3,20	091.162.796-03 - JOVERSIL ALVES DA SILVA	Válido
23/09/2022 - 13:54:59	3,19	40.833.017/0001-44 - LAJES SANTA RITA	Válido
23/09/2022 - 13:56:24	3,15	091.162.796-03 - JOVERSIL ALVES DA SILVA	Válido
23/09/2022 - 13:56:51	3,05	091.162.796-03 - JOVERSIL ALVES DA SILVA	Válido
23/09/2022 - 13:58:13	3,04	40.833.017/0001-44 - LAJES SANTA RITA	Válido

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



23/09/2022 - 13:58:46	3,00	091.162.796-03 - JOVERSIL ALVES DA SILVA	Válido
23/09/2022 - 14:01:50	2,99 (lance oculto)	40.833.017/0001-44 - LAJES SANTA RITA	Válido
23/09/2022 - 14:04:03	2,98 (lance oculto)	091.162.796-03 - JOVERSIL ALVES DA SILVA	Válido

0007 - MPE - Peça de Concreto Sextavada com 0,25 m x 0,25 m x 0,08 m - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 4.000 (quatro mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 4.000 (quatro mil) unidades por dia. ENTREGA RURAL

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/09/2022 - 15:28:51	4,41 (proposta)	40.833.017/0001-44 - LAJES SANTA RITA	Válido
15/09/2022 - 15:29:42	4,20 (proposta)	42.376.919/0001-24 - MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
15/09/2022 - 17:14:48	6,46 (proposta)	04.184.646/0001-27 - GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/09/2022 - 18:35:21	3,60 (proposta)	41.140.952/0001-98 - JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	Válido
23/09/2022 - 08:07:59	4,46 (proposta)	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 10:53:55	4,15 (proposta)	10.411.344/0001-47 - POUSO BLOCO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:02:24	3,50 (proposta)	091.162.796-03 - JOVERSIL ALVES DA SILVA	Válido
23/09/2022 - 13:45:08	3,40	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:45:33	3,99	42.376.919/0001-24 - MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:46:17	3,35	42.376.919/0001-24 - MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:50:23	3,32	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:50:51	3,31	42.376.919/0001-24 - MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:51:21	3,29	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:52:30	3,28	42.376.919/0001-24 - MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:53:41	3,27	40.833.017/0001-44 - LAJES SANTA RITA	Válido
23/09/2022 - 13:54:52	3,20	091.162.796-03 - JOVERSIL ALVES DA SILVA	Válido
23/09/2022 - 13:55:08	3,19	40.833.017/0001-44 - LAJES SANTA RITA	Válido
23/09/2022 - 13:56:27	3,15	091.162.796-03 - JOVERSIL ALVES DA SILVA	Válido
23/09/2022 - 13:56:54	3,05	091.162.796-03 - JOVERSIL ALVES DA SILVA	Válido
23/09/2022 - 13:58:21	3,04	40.833.017/0001-44 - LAJES SANTA RITA	Válido
23/09/2022 - 13:58:49	3,00	091.162.796-03 - JOVERSIL ALVES DA SILVA	Válido
23/09/2022 - 14:05:16	2,99 (lance oculto)	40.833.017/0001-44 - LAJES SANTA RITA	Válido
23/09/2022 - 14:09:45	2,98 (lance oculto)	091.162.796-03 - JOVERSIL ALVES DA SILVA	Válido

0008 - MPE -Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08 - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 1.000 (mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 1.000 (mil) unidades por dia. NA COR VERMELHA - URBANO

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/09/2022 - 15:33:04	1,97 (proposta)	40.833.017/0001-44 - LAJES SANTA RITA	Válido
15/09/2022 - 15:30:29	3,80 (proposta)	42.376.919/0001-24 - MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
15/09/2022 - 17:15:24	3,82 (proposta)	04.184.646/0001-27 - GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/09/2022 às 18:00:25.
Código verificador: 38402C





21/09/2022 - 10:17:26	3,80 (proposta)	01.573.082/0001-26 - DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Válido
23/09/2022 - 08:00:54	2,43 (proposta)	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 10:56:17	2,30 (proposta)	10.411.344/0001-47 - POUSO BLOCO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:02:24	2,50 (proposta)	091.162.796-03 - JOVERSIL ALVES DA SILVA	Válido
23/09/2022 - 13:45:27	1,90	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0009 - MPE - Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08 - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 1.000 (mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 1.000 (mil) unidades por dia. NA COR CINZA – URBANO

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/09/2022 - 15:37:12	1,35 (proposta)	40.833.017/0001-44 - LAJES SANTA RITA	Válido
15/09/2022 - 15:31:00	2,00 (proposta)	42.376.919/0001-24 - MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
15/09/2022 - 17:15:56	3,82 (proposta)	04.184.646/0001-27 - GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/09/2022 - 10:17:35	3,40 (proposta)	01.573.082/0001-26 - DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Válido
23/09/2022 - 08:01:47	1,86 (proposta)	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 10:57:02	1,80 (proposta)	10.411.344/0001-47 - POUSO BLOCO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:02:24	2,00 (proposta)	091.162.796-03 - JOVERSIL ALVES DA SILVA	Válido
23/09/2022 - 13:45:42	1,30	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:46:29	1,28	42.376.919/0001-24 - MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0010 - Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08 - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 1.000 (mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 1.000 (mil) unidades por dia. NA COR VERMELHA - RURAL

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/09/2022 - 15:37:59	2,22 (proposta)	40.833.017/0001-44 - LAJES SANTA RITA	Válido
15/09/2022 - 15:31:32	3,95 (proposta)	42.376.919/0001-24 - MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
15/09/2022 - 17:16:28	3,82 (proposta)	04.184.646/0001-27 - GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Válido
23/09/2022 - 08:08:53	2,51 (proposta)	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 10:57:40	2,30 (proposta)	10.411.344/0001-47 - POUSO BLOCO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:02:24	2,50 (proposta)	091.162.796-03 - JOVERSIL ALVES DA SILVA	Válido
23/09/2022 - 13:44:53	2,21	10.411.344/0001-47 - POUSO BLOCO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:47:09	2,10	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:51:42	2,09	091.162.796-03 - JOVERSIL ALVES DA SILVA	Válido
23/09/2022 - 13:54:17	2,00	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0011 - MPE - Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08 - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 1.000 (mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 1.000 (mil) unidades por dia. NA COR AMARELA – URBANO

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/09/2022 - 15:39:15	1,97 (proposta)	40.833.017/0001-44 - LAJES SANTA RITA	Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/09/2022 às 18:00:25.
Código verificador: 38402C





PREFEITURA

www.pmsrs.mg.gov.br

15/09/2022 - 15:32:12	3,78 (proposta)	42.376.919/0001-24 - MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
15/09/2022 - 17:17:18	3,82 (proposta)	04.184.646/0001-27 - GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Válido
21/09/2022 - 10:18:31	5,90 (proposta)	01.573.082/0001-26 - DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	Válido
23/09/2022 - 10:58:43	2,30 (proposta)	10.411.344/0001-47 - POUSO BLOCO LTDA	Válido
23/09/2022 - 12:05:11	2,43 (proposta)	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:02:24	2,50 (proposta)	091.162.796-03 - JOVERSIL ALVES DA SILVA	Válido
23/09/2022 - 13:52:07	1,95	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 14:49:53	1,90	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0012 - MPE - Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08 - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 1.000 (mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 1.000 (mil) unidades por dia. NA COR VERMELHA - RURAL

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/09/2022 - 15:39:46	2,22 (proposta)	40.833.017/0001-44 - LAJES SANTA RITA	Válido
15/09/2022 - 15:32:45	3,95 (proposta)	42.376.919/0001-24 - MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
15/09/2022 - 17:17:51	3,82 (proposta)	04.184.646/0001-27 - GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Válido
23/09/2022 - 08:11:15	2,51 (proposta)	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 10:59:38	2,30 (proposta)	10.411.344/0001-47 - POUSO BLOCO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:02:24	2,50 (proposta)	091.162.796-03 - JOVERSIL ALVES DA SILVA	Válido
23/09/2022 - 13:51:19	2,20	10.411.344/0001-47 - POUSO BLOCO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:52:00	2,19	091.162.796-03 - JOVERSIL ALVES DA SILVA	Válido
23/09/2022 - 13:52:22	2,10	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 14:16:19	2,09 (lance oculto)	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 14:50:24	2,00	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0013 - Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08 - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 1.000 (mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 1.000 (mil) unidades por dia. NA COR CINZA - RURAL

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/09/2022 - 15:40:24	1,60 (proposta)	40.833.017/0001-44 - LAJES SANTA RITA	Válido
15/09/2022 - 15:33:18	2,10 (proposta)	42.376.919/0001-24 - MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
15/09/2022 - 17:18:24	3,82 (proposta)	04.184.646/0001-27 - GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Válido
23/09/2022 - 08:11:53	1,95 (proposta)	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 11:00:25	1,80 (proposta)	10.411.344/0001-47 - POUSO BLOCO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:02:24	2,00 (proposta)	091.162.796-03 - JOVERSIL ALVES DA SILVA	Válido
23/09/2022 - 13:52:59	1,55	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:56:00	1,50	42.376.919/0001-24 - MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 14:24:23	1,49 (lance oculto)	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido





0014 - MPE - Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08 - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 1.000 (mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 1.000 (mil) unidades por dia. NA COR CINZA – RURAL

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/09/2022 - 15:41:25	1,60 (proposta)	40.833.017/0001-44 - LAJES SANTA RITA	Válido
15/09/2022 - 15:33:43	2,10 (proposta)	42.376.919/0001-24 - MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
15/09/2022 - 17:18:55	3,82 (proposta)	04.184.646/0001-27 - GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Válido
23/09/2022 - 08:12:38	1,95 (proposta)	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 11:01:08	1,80 (proposta)	10.411.344/0001-47 - POUSO BLOCO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:02:24	2,00 (proposta)	091.162.796-03 - JOVERSIL ALVES DA SILVA	Válido
23/09/2022 - 13:53:09	1,55	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:56:04	1,50	42.376.919/0001-24 - MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

0015 - Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08 - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 1.000 (mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 1.000 (mil) unidades por dia. NA COR AMARELA – RURAL

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/09/2022 - 15:41:56	2,22 (proposta)	40.833.017/0001-44 - LAJES SANTA RITA	Válido
15/09/2022 - 15:34:10	3,95 (proposta)	42.376.919/0001-24 - MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
15/09/2022 - 17:19:25	3,82 (proposta)	04.184.646/0001-27 - GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Válido
23/09/2022 - 08:13:27	2,51 (proposta)	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
23/09/2022 - 11:01:37	2,30 (proposta)	10.411.344/0001-47 - POUSO BLOCO LTDA	Válido
23/09/2022 - 13:02:24	2,50 (proposta)	091.162.796-03 - JOVERSIL ALVES DA SILVA	Válido
23/09/2022 - 13:52:07	2,21	091.162.796-03 - JOVERSIL ALVES DA SILVA	Válido
23/09/2022 - 13:52:55	1,95	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	23/09/2022 - 15:14:58	41.140.952/0001-98 - JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	23.09.22 Proposta Readequada.pdf
0005	23/09/2022 - 15:26:57	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	proposta final.pdf
0006	23/09/2022 - 15:35:20	091.162.796-03 - JOVERSIL ALVES DA SILVA	PROPOSTA VENCEDORA ASSINADA.pdf
0003	23/09/2022 - 16:10:27	42.376.919/0001-24 - MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	PROPOSTA FINAL.pdf
0003	23/09/2022 - 16:25:52	42.376.919/0001-24 - MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	DILIGENCIA 1.pdf
0001	23/09/2022 - 16:36:54	41.140.952/0001-98 - JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	LAUDO 35 MPA.pdf
0003	23/09/2022 - 16:41:13	42.376.919/0001-24 - MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	img20220923_16405573.pdf
0005	23/09/2022 - 16:50:01	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	proposta com laudo 35mpa - ibiza.pdf
0007	26/09/2022 - 10:14:21	091.162.796-03 - JOVERSIL ALVES DA SILVA	LAUDO DE RESISTENCIA.pdf
0001	26/09/2022 - 10:51:16	40.833.017/0001-44 - LAJES SANTA RITA	llavepdf_merged.pdf
0005	26/09/2022 - 13:57:07	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	4000 UNIDADES POR DIA SEXTAVAO 25X25X8 - ZONA URBANA.pdf





PREFEITURA

www.pmsrs.mg.gov.br

0005	26/09/2022 - 13:57:07	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	4000.UNIDADES.POR.DIA.SEXTAVADO 25X25X8 - ZONA RURAL.pdf
0005	26/09/2022 - 13:57:07	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	3000.UNIDADES.POR.DIA.16.FACES 22X11X8.pdf
0005	26/09/2022 - 13:57:07	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	4000.UNIDADES.POR.DIA.pdf
0005	26/09/2022 - 13:57:07	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	3000.UNIDADES.POR.DIA.16.FACES 22X11X8 - ZONA URBANA.pdf
0005	26/09/2022 - 13:57:07	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	3000.UNIDADES.POR.DIA.16.FACES 22X11X8 - ZONA RURAL.pdf
0005	26/09/2022 - 13:59:27	23.178.208/0001-09 - IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	DECLARAÇÕES DE CIENCIA ENVIADAS E ASSINADAS.pdf
0001	26/09/2022 - 15:18:50	41.140.952/0001-98 - JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	Declaração 26.09.2022.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
LAJES SANTA RITA	06/09/2022 - 08:29	JOSE LAERCIO VILLELA	1	RECEITA ESTADUAL	06/09/2022	-	*Comprovante de Inscrição Estadual
LAJES SANTA RITA	06/09/2022 - 08:33	JOSE LAERCIO VILLELA	2022000574764	RECEITA ESTADUAL	06/09/2022	05/12/2022	*Certidão Negativa de Débitos Estaduais
LAJES SANTA RITA	06/09/2022 - 08:39	JOSE LAERCIO VILLELA	C0C9673CF734	RECEITA FEDERAL	27/07/2022	23/01/2023	*Certidão Negativa de Débitos Federais
LAJES SANTA RITA	06/09/2022 - 08:44	JOSE LAERCIO VILLELA	80091C46B8A8	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	06/09/2022	05/12/2022	*Certidão Negativa de Débitos Municipais
LAJES SANTA RITA	06/09/2022 - 08:47	JOSE LAERCIO VILLELA	29373933/2022	JUSTIÇA DO TRABALHO	06/09/2022	05/03/2023	*Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
LAJES SANTA RITA	06/09/2022 - 08:51	JOSE LAERCIO VILLELA	2209060849350	JUSTIÇA ESTADO MG	06/09/2022	06/12/2022	*Certidão Negativa de Falência ou Concordata
LAJES SANTA RITA	06/09/2022 - 08:53	JOSE LAERCIO VILLELA	202209040332067915974	CPF	04/09/2022	03/10/2022	*Certificado de Regularidade junto ao FGTS
LAJES SANTA RITA	06/09/2022 - 09:54	JOSE LAERCIO VILLELA	-	-	12/02/2021	-	*Contrato Social
LAJES SANTA RITA	06/09/2022 - 09:01	JOSE LAERCIO VILLELA	1	RECEITA FEDERAL	06/09/2022	-	*Comprovante de Inscrição no CNPJ
LAJES SANTA RITA	06/09/2022 - 09:09	JOSE LAERCIO VILLELA	00128	VOTORIALTEC ENGENHARIA	19/08/2022	19/12/2022	Laudo Técnico que comprove a resistência de 35 Mpa (megapascal)
LAJES SANTA RITA	06/09/2022 - 09:13	JOSE LAERCIO VILLELA	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	06/09/2022	-	*Comprovante de Inscrição Municipal
LAJES SANTA RITA	06/09/2022 - 09:16	JOSE LAERCIO VILLELA	-	-	-	-	*Documentos Pessoais do Representante Legal (CPF, RG, e Preparação, se for o caso)
LAJES SANTA RITA	06/09/2022 - 14:08	JOSE LAERCIO VILLELA	1	ENGENHEIRO	12/08/2022	31/12/2022	Registro do Responsável Técnico (Pessoa Física) no CREA
LAJES SANTA RITA	08/09/2022 - 10:33	JOSE LAERCIO VILLELA	1	CREA MG	06/09/2022	31/03/2023	Registro da Pessoa Jurídica no CREA
LAJES SANTA RITA	08/09/2022 - 10:36	JOSE LAERCIO VILLELA	-	ATESTADO CAPACIDADE	08/09/2022	-	*Atestado de Capacidade Técnica

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/09/2022 às 18:00:25.
Código verificador: 38402C





LAJES SANTA RITA	08/09/2022 - 10:37	JOSE LAERCIO VILLELA	-	-	-	-	-	Declaração de capacidade de produção de entrega mínima de 4.000 (quatro mil) unidades por dia
LAJES SANTA RITA	08/09/2022 - 10:37	JOSE LAERCIO VILLELA	-	-	-	-	-	Declaração de capacidade de produção de entrega mínima de 3.000 (três mil) unidades por dia para o item "Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08"
LAJES SANTA RITA	08/09/2022 - 10:42	JOSE LAERCIO VILLELA	1	JUNTA COMERCIAL	08/09/2022	08/12/2022	-	*Comprovante de ME, ME ou EPP (Certidão Simplificada ou Declaração de Enquadramento registrada na Junta Comercial)
LAJES SANTA RITA	08/09/2022 - 11:08	JOSE LAERCIO VILLELA	-	-	-	-	-	Declaração de ciência de entrega mínima de 4.000 (quatro mil) unidades por dia para a zona urbana para o item "Pecas de Concreto Sextavado 0,25x0,25x0,08"
LAJES SANTA RITA	08/09/2022 - 11:08	JOSE LAERCIO VILLELA	-	-	-	-	-	Declaração de ciência de entrega mínima de 4.000 (quatro mil) unidades por dia para a zona rural para o item "Pecas de Concreto Sextavado 0,25x0,25x0,08"
LAJES SANTA RITA	08/09/2022 - 11:08	JOSE LAERCIO VILLELA	-	-	-	-	-	Declaração de ciência de entrega mínima de 3.000 (três mil) unidades por dia para a zona urbana para o item "Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08"
LAJES SANTA RITA	08/09/2022 - 11:09	JOSE LAERCIO VILLELA	-	-	-	-	-	Declaração de ciência de entrega mínima de 3.000 (três mil) unidades por dia para a zona rural para o item "Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08"
LAJES SANTA RITA	09/09/2022 - 08:19	JOSE LAERCIO VILLELA	-	-	-	-	-	Comprovação de Vínculo Profissional
MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	13/09/2022 - 15:39	NAKLE MOHALLEM	2022000573662506	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	01/09/2022	30/11/2022	-	*Certidão Negativa de Débitos Estaduais

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/09/2022 às 18:00:25.
Código verificador: 38402C





PREFEITURA

www.pmsrs.mg.gov.br

MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	13/09/2022 - 15:41	NAKLE MOHALLEM	3A23.E109.2D2B	Secretaria da Receita Federal do Brasil	06/09/2022	05/03/2023	*Certidão Negativa de Débitos Federais
MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	13/09/2022 - 15:42	NAKLE MOHALLEM	A1AEACD68E95564480E	Secretaria da Receita Federal do Brasil	02/09/2022	01/11/2022	*Certidão Negativa de Débitos Municipais
MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	13/09/2022 - 15:43	NAKLE MOHALLEM	30221608/2022	Justiça do Trabalho	13/09/2022	12/03/2023	*Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	13/09/2022 - 15:48	NAKLE MOHALLEM	1.863	Receita Federal do Brasil	13/09/2022	-	*Comprovante de inscrição no CNPJ
MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	13/09/2022 - 15:50	NAKLE MOHALLEM	-	-	06/09/2022	-	*Contrato Social
MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	13/09/2022 - 15:53	NAKLE MOHALLEM	-	-	-	-	*Documentos Pessoais do Representante Legal (CPF, RG, a Procuração, se for o caso)
MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	13/09/2022 - 17:52	NAKLE MOHALLEM	202203130212300065000	Secretaria da Receita Federal	13/09/2022	12/10/2022	*Certificado de Regularidade junto ao FGTS
MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	13/09/2022 - 17:54	NAKLE MOHALLEM	004072417.00-57	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	06/07/2019	-	*Comprovante de inscrição Estadual
MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	14/09/2022 - 08:57	NAKLE MOHALLEM	2209-1318-5335-0767-6728	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	13/09/2022	13/12/2022	*Certidão Negativa de Falência ou Concordata
MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	14/09/2022 - 10:31	NAKLE MOHALLEM	39708	Prefeitura Municipal de Itajubá	14/09/2022	-	*Comprovante de inscrição Municipal
MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	15/09/2022 - 08:19	NAKLE MOHALLEM	C220002537484	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	15/09/2022	15/10/2022	*Comprovante de MEI, ME ou EPP (Certidão Simplificada ou Declaração de Enquadramento registrada na Junta Comercial)
MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	15/09/2022 - 10:50	NAKLE MOHALLEM	108/CLR/22	CLR ENGENHARIA	09/08/2022	09/08/2023	Laudo Técnico que comprova a resistência de 35 Mpa (megapascal)
MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	15/09/2022 - 10:51	NAKLE MOHALLEM	-	JOSÉ GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA ME	12/08/2022	-	*Atestado de Capacidade Técnica
MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	15/09/2022 - 10:51	NAKLE MOHALLEM	-	-	-	-	Declaração de capacidade de produção de entrega mínima de 4.000 (quatro mil) unidades por dia para a zona urbana para o item "Pecas de Concreto Sextavado 0.25x0.25x0.08
MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	15/09/2022 - 10:51	NAKLE MOHALLEM	-	-	-	-	Declaração de ciência de entrega mínima de 4.000 (quatro mil) unidades por dia para a zona urbana para o item "Pecas de Concreto Sextavado 0.25x0.25x0.08





PREFEITURA

www.pmsrs.mg.gov.br

MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	15/09/2022 - 10:52	NAKLE MOHALLEM	-	-	-	-	Declaração de ciência de entrega mínima de 4.000 (quatro mil) unidades por dia para a zona rural para o item "Peças de Concreto Sextavado 0,25x0,25x0,08
MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	15/09/2022 - 10:52	NAKLE MOHALLEM	-	-	-	-	Declaração de capacidade de produção de entrega mínima de 3.000 (três mil) unidades por dia para o item "Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08
MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	15/09/2022 - 10:52	NAKLE MOHALLEM	-	-	-	-	Declaração de ciência de entrega mínima de 3.000 (três mil) unidades por dia para a zona urbana para o item "Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08
MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	15/09/2022 - 10:52	NAKLE MOHALLEM	-	-	-	-	Declaração de ciência de entrega mínima de 3.000 (três mil) unidades por dia para a zona rural para o item "Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08
JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	21/09/2022 - 19:17	Evana Leonisa Ferreira	2022000577927505	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	18/09/2022	17/12/2022	*Certidão Negativa de Débitos Estaduais
JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	21/09/2022 - 19:19	Evana Leonisa Ferreira	2F9A.1D99.50256000	Secretaria da Receita Federal do Brasil	18/09/2022	17/03/2023	*Certidão Negativa de Débitos Federais
JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	21/09/2022 - 19:22	Evana Leonisa Ferreira	55DD83E044A080B37A	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	18/09/2022	17/11/2022	*Certidão Negativa de Débitos Municipais
JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	21/09/2022 - 19:24	Evana Leonisa Ferreira	30884627/2022	PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO	18/09/2022	17/03/2023	*Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	21/09/2022 - 19:27	Evana Leonisa Ferreira	2209-1819-2914-0029-3282	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	18/09/2022	18/12/2022	*Certidão Negativa de Falência ou Concordata
JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	21/09/2022 - 19:29	Evana Leonisa Ferreira	2022091602275907X02618	ECONOMICA FEDERAL FGTS	16/09/2022	15/10/2022	*Certificado de Regularidade junto ao FGTS
JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	21/09/2022 - 19:31	Evana Leonisa Ferreira	003993098.00-08	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	24/06/2022	-	*Comprovante de Inscrição Estadual
JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	21/09/2022 - 19:33	Evana Leonisa Ferreira	032515	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	31/01/2022	-	*Comprovante de Inscrição Municipal
JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	21/09/2022 - 19:34	Evana Leonisa Ferreira	41.140.952/00098	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18/09/2022	-	*Comprovante de Inscrição no CNPJ
JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	21/09/2022 - 19:44	Evana Leonisa Ferreira	-	-	21/09/2022	-	*Contrato Social



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/09/2022 às 18:00:25.
Código verificador: 38402C





PREFEITURA

www.pmsrs.mg.gov.br

JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	21/09/2022 - 19:44	Evana Leonisa Ferreira	-	-	-	-	-	*Documentos Pessoais do Representante Legal (CPF e RG e Procuração, se for o caso)
JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	21/09/2022 - 19:50	Evana Leonisa Ferreira	NBR 9781	Eng. Luciano Floriano Barbosa	20/09/2022	20/10/2022	-	Laudo Técnico que comprove a resistência de 35 Mpa (megapascal)
JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	21/09/2022 - 19:55	Evana Leonisa Ferreira	8882556	JUCEMG	09/09/2022	09/10/2022	-	*Comprovante de MEI, ME ou EPP (Certidão Simplificada ou Declaração de Enquadramento registrada na Junta Comercial)
JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	21/09/2022 - 19:57	Evana Leonisa Ferreira	-	Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí	19/09/2022	-	-	*Atestado de Capacidade Técnica
IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	22/09/2022 - 09:22	DALMO NEY VIEIRA FILHO	2022000576202	Secretaria do estado de minas gerais	12/09/2022	11/12/2022	-	*Certidão Negativa de Débitos Estaduais
IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	22/09/2022 - 09:24	DALMO NEY VIEIRA FILHO	4494.374D.5BC	MINISTÉRIO DA FAZENDA	12/11/2022	11/03/2023	-	*Certidão Negativa de Débitos Federais
IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	22/09/2022 - 09:27	DALMO NEY VIEIRA FILHO	F9FC6FE800F	PREFEITURA DE PARAISOPOLIS	14/09/2022	13/11/2022	-	*Certidão Negativa de Débitos Municipais
IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	22/09/2022 - 09:29	DALMO NEY VIEIRA FILHO	19811733/2022	PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO	23/06/2022	20/12/2022	-	*Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	22/09/2022 - 09:30	DALMO NEY VIEIRA FILHO	2209-1312-1516-0295-2686	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	12/09/2022	12/12/2022	-	*Certidão Negativa de Falência ou Concordata
IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	22/09/2022 - 09:35	DALMO NEY VIEIRA FILHO	202209130142	PREFEITURA DE PARAISOPOLIS	22/09/2022	12/10/2022	-	*Certificado de Regularidade junto ao FGTS
IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	22/09/2022 - 09:37	DALMO NEY VIEIRA FILHO	23.178.208/0009	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	22/09/2022	-	-	*Comprovante de Inscrição no CNPJ
IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	22/09/2022 - 09:53	DALMO NEY VIEIRA FILHO	002519229-00-67	secretaria do estado de minas gerais	22/09/2022	-	-	*Comprovante de Inscrição Estadual
IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	22/09/2022 - 09:53	DALMO NEY VIEIRA FILHO	-	-	-	-	-	*Documentos Pessoais do Representante Legal (CPF e RG e Procuração, se for o caso)
IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	22/09/2022 - 10:05	DALMO NEY VIEIRA FILHO	-	-	05/12/2019	-	-	*Contrato Social
IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	22/09/2022 - 10:42	DALMO NEY VIEIRA FILHO	-	-	-	-	-	Declaração de capacidade de produção de entrega mínima de 4.000 (quatro mil) unidades por dia para a zona urbana para o item Peças de Concreto Sexiavado 0,25x0,25x0,08
IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	22/09/2022 - 10:45	DALMO NEY VIEIRA FILHO	-	-	-	-	-	Declaração de ciência de entrega mínima de 4.000 (quatro mil) unidades por dia para a zona urbana para o item Peças de Concreto Sexiavado 0,25x0,25x0,08

[Handwritten signature]





IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	22/09/2022 - 10:52	DALMO NEY VIEIRA FILHO	-	-	-	-	Declaração de ciência de entrega mínima de 4.000 (quatro mil) unidades por dia para a zona rural para o item "Peças de Concreto Sextavado 0,25x0,25x0,08
IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	22/09/2022 - 10:57	DALMO NEY VIEIRA FILHO	-	-	-	-	Declaração de capacidade de produção de entrega mínima de 3.000 (três mil) unidades por dia para o item "Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08
IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	22/09/2022 - 11:00	DALMO NEY VIEIRA FILHO	-	-	-	-	Declaração de ciência de entrega mínima de 3.000 (três mil) unidades por dia para a zona urbana para o item "Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08
IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	22/09/2022 - 11:00	DALMO NEY VIEIRA FILHO	-	-	-	-	Declaração de ciência de entrega mínima de 3.000 (três mil) unidades por dia para a zona rural para o item "Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08
JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	22/09/2022 - 11:18	Evana Leonisa Ferreira	-	-	-	-	Declaração de capacidade de produção de entrega mínima de 4.000 (quatro mil) unidades por dia
JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	22/09/2022 - 11:18	Evana Leonisa Ferreira	-	-	-	-	Declaração de ciência de entrega mínima de 4.000 (quatro mil) unidades por dia para a zona urbana para o item "Peças de Concreto Sextavado 0,25x0,25x0,08
JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	22/09/2022 - 11:19	Evana Leonisa Ferreira	-	-	-	-	Declaração de ciência de entrega mínima de 4.000 (quatro mil) unidades por dia para a zona rural para o item "Peças de Concreto Sextavado 0,25x0,25x0,08
IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	22/09/2022 - 12:36	DALMO NEY VIEIRA FILHO	-	-	Verum Construtora	22/09/2022	*Atestado de Capacidade Técnica
IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	22/09/2022 - 13:56	DALMO NEY VIEIRA FILHO	36976	-	PREFEITURA DE PARAISOPOLIS	22/09/2022	*Comprovante de Inscrição Municipal

[Handwritten signature in blue ink]



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/09/2022 às 18:00:25.
Código verificador: 38402C



[Handwritten signature in blue ink]



IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	22/09/2022 - 15:40	DALMO NEY VIEIRA FILHO	31211539282	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	22/09/2022	22/10/2022	*Comprovante de MEI, ME ou EPP (Certidão Simplificada ou Declaração de Enquadramento registrada na Junta Comercial)
JOVERSIL ALVES DA SILVA	22/09/2022 - 19:50	JOVERSIL ALVES DA SILVA	202200057895788F MG		22/09/2022	21/12/2022	*Certidão Negativa de Débitos Estaduais
JOVERSIL ALVES DA SILVA	22/09/2022 - 19:51	JOVERSIL ALVES DA SILVA	6C9C.2165.3456789 PGFN		26/06/2022	23/09/2022	*Certidão Negativa de Débitos Federais
JOVERSIL ALVES DA SILVA	22/09/2022 - 19:52	JOVERSIL ALVES DA SILVA	00068/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE	11/08/2022	10/10/2022	*Certidão Negativa de Débitos Municipais
JOVERSIL ALVES DA SILVA	22/09/2022 - 19:53	JOVERSIL ALVES DA SILVA	15124917/2022	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	11/05/2022	07/11/2022	*Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
JOVERSIL ALVES DA SILVA	22/09/2022 - 19:54	JOVERSIL ALVES DA SILVA	2209-1210-2027-0412-4382	TJMG	12/09/2022	11/12/2022	*Certidão Negativa de Falência ou Concordata
JOVERSIL ALVES DA SILVA	22/09/2022 - 19:57	JOVERSIL ALVES DA SILVA	20220904034156789471	ECONOMICA FEDERAL	04/09/2022	03/10/2022	*Certificado de Regularidade junto ao FCTIS
JOVERSIL ALVES DA SILVA	22/09/2022 - 19:59	JOVERSIL ALVES DA SILVA	004180367.00-10	SEF MG	26/06/2022	-	*Comprovante de Inscrição Estadual
JOVERSIL ALVES DA SILVA	22/09/2022 - 20:01	JOVERSIL ALVES DA SILVA	00099/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE	18/03/2022	-	*Comprovante de Inscrição Municipal
JOVERSIL ALVES DA SILVA	22/09/2022 - 20:03	JOVERSIL ALVES DA SILVA	43.982.876/00093	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	26/06/2022	-	*Comprovante de Inscrição no CNPJ
JOVERSIL ALVES DA SILVA	22/09/2022 - 20:05	JOVERSIL ALVES DA SILVA	C220002509801	UUCEMG	12/09/2022	11/12/2022	*Comprovante de MEI, ME ou EPP (Certidão Simplificada ou Declaração de Enquadramento registrada na Junta Comercial)
JOVERSIL ALVES DA SILVA	22/09/2022 - 20:06	JOVERSIL ALVES DA SILVA	-	-	09/12/2021	-	*Contrato Social
JOVERSIL ALVES DA SILVA	22/09/2022 - 20:07	JOVERSIL ALVES DA SILVA	-	-	-	-	*Documentos Pessoais do Representante Legal (CPF, e RG, e Procuração, se for o caso)
JOVERSIL ALVES DA SILVA	22/09/2022 - 20:13	JOVERSIL ALVES DA SILVA	00131	VETORIALTEC ENGENHARIA	22/09/2022	21/12/2022	Laudo Técnico que comprove a resistência de 35 Mpa (megapascal)
JOVERSIL ALVES DA SILVA	22/09/2022 - 20:43	JOVERSIL ALVES DA SILVA	-	-	-	-	Declaração de capacidade de produção de entrega mínima de 4.000 (quatro mil) unidades por dia

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



JOVERSIL ALVES DA SILVA	22/09/2022 - 20:44	JOVERSIL ALVES DA SILVA	-	-	-	-	Declaração de ciência de entrega mínima de 4.000 (quatro mil) unidades por dia para a zona urbana para o item "Peças de Concreto Sextavado 0,25x0,25x0,08
JOVERSIL ALVES DA SILVA	22/09/2022 - 20:47	JOVERSIL ALVES DA SILVA	-	-	-	-	Declaração de ciência de entrega mínima de 4.000 (quatro mil) unidades por dia para a zona rural para o item "Peças de Concreto Sextavado 0,25x0,25x0,08
JOVERSIL ALVES DA SILVA	22/09/2022 - 20:50	JOVERSIL ALVES DA SILVA	-	-	-	-	Declaração de capacidade de produção de entrega mínima de 3.000 (três mil) unidades por dia para o item "Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08
JOVERSIL ALVES DA SILVA	22/09/2022 - 20:54	JOVERSIL ALVES DA SILVA	-	-	-	-	Declaração de ciência de entrega mínima de 3.000 (três mil) unidades por dia para a zona urbana para o item "Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08
JOVERSIL ALVES DA SILVA	22/09/2022 - 20:56	JOVERSIL ALVES DA SILVA	-	-	-	-	Declaração de ciência de entrega mínima de 3.000 (três mil) unidades por dia para a zona rural para o item "Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08
IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	23/09/2022 - 06:51	DALMO NEY VIEIRA FILHO	0132 e 0133	VETORIAL TEC ENGENHARIA	23/09/2022	31/12/2022	Laudo Técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal)
JOVERSIL ALVES DA SILVA	23/09/2022 - 11:51	JOVERSIL ALVES DA SILVA	-	CONSTRUTORA GONCALVES EIRELI EPP	18/03/2022	-	*Atestado de Capacidade Técnica

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
26/09/2022 - 10:04:47	JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	41.140.952/0001-98	Item 0001 - Peça de Concreto Sextavada com 0,25 m x 0,25 m x 0,08 m - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 4.000 (quatro mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 4.000 (quatro mil) unidades por dia. ENTREGA URBANA

Desclassificação: O edital solicita que seja apresentado Laudo Técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), porém o laudo apresentado atestou resistência inferior ao solicitado.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PREFEITURA

www.pmsrs.mg.gov.br

26/09/2022 - 10:04:58	JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	41.140.952/0001-98	Item 0002 - MPE - Peça de Concreto Sextavada com 0,25 m x 0,25 m x 0,08 m - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 4.000 (quatro mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 4.000 (quatro mil) unidades por dia. ENTREGA URBANA
Desclassificação: O edital solicita que seja apresentado Laudo Técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), porém o laudo apresentado atestou resistência inferior ao solicitado.			
26/09/2022 - 10:08:47	MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	42.378.919/0001-24	Item 0003 - Piso de Concreto Intertravado com 16 faces 22x11x08 - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 1.000 (mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 1.000 (mil) unidades por dia. NA COR VERMELHA - URBANO
Desclassificação: Proponente desclassificado no item, uma vez que enviou arquivo de proposta readequada com valor divergente para este item. Enviou documento solicitando cancelamento do lance, porém, conforme informado no chat, não fazemos cancelamento de lance exequível. Como o valor do item na proposta readequada não foi corrigido, faremos a desclassificação do proponente neste item.			

Reabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
26/09/2022 - 13:14:42	JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	41.140.952/0001-98	Item 0001 - Peça de Concreto Sextavada com 0,25 m x 0,25 m x 0,08 m - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 4.000 (quatro mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 4.000 (quatro mil) unidades por dia. ENTREGA URBANA
Proponente desclassificado indevidamente, uma vez que o laudo apresentado atende aos 80% de resistência, quando da idade inferior a 28 dias, previstos na ABNT NBR 9781.			
26/09/2022 - 13:15:02	JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA	41.140.952/0001-98	Item 0002 - MPE - Peça de Concreto Sextavada com 0,25 m x 0,25 m x 0,08 m - resistência de 35 MPa (megapascal). Apresentar juntamente com a proposta laudo técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), declaração de capacidade de produção e entrega mínimas de 4.000 (quatro mil) unidades por dia, declaração de ciência de entrega mínima de 4.000 (quatro mil) unidades por dia. ENTREGA URBANA
Proponente desclassificado indevidamente, uma vez que o laudo apresentado atende aos 80% de resistência, quando da idade inferior a 28 dias, previstos na ABNT NBR 9781.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
26/09/2022 - 16:54	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
09/09/2022 - 14:59	Sistema	O processo foi republicado em 09/09/2022 às 14:59.
09/09/2022 - 15:00:56	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (ERRATA - Material de Pavimentação.pdf) em 09/09/2022 às 15:00.
23/09/2022 - 13:35:54	Pregoeiro	Boa tarde! Iniciemos os trabalhos desta Sessão.
23/09/2022 - 13:36:03	Pregoeiro	De antemão informamos que os horários desta Sessão não se limitam aos horários de funcionamento do Órgão, bem como não se limitam aos horários comerciais, sendo constituídos de acordo com o andamento dos trabalhos. Caso seja necessária a suspensão dos trabalhos, tal ocorrência será informada via chat.
23/09/2022 - 13:36:12	Pregoeiro	Informamos ainda que NENHUM contato deverá ser estabelecido entre a Pregoeira e as proponentes além do que se oportuniza nos momentos adequados, VIA CHAT.
23/09/2022 - 13:36:17	Pregoeiro	Dessa forma, NÃO SERÃO ATENDIDOS TELEFONEMAS E SERÃO DESCONSIDERADOS OS E-MAILS REFERENTES AO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.
23/09/2022 - 13:36:45	Pregoeiro	As oportunidades de contato serão abertas apenas para negociação e diligência, desde que os assuntos sejam referentes a esses temas. Para quaisquer outras situações que digam respeito às Decisões deste Certame, ao final dele será aberta a oportunidade de interpor recursos.
23/09/2022 - 13:36:48	Pregoeiro	Aguardem a análise de propostas.
23/09/2022 - 13:36:51	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
23/09/2022 - 13:38:44	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
23/09/2022 - 13:38:45	Sistema	Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso II do caput do art. 31. No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
23/09/2022 - 13:38:45	Sistema	Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
23/09/2022 - 13:38:45	Sistema	Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
23/09/2022 - 13:38:45	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.










23/09/2022 - 13:39:05	Pregoeiro	Abriremos lances para grupos de 10 itens a cada 10 minutos. Caso o sistema informe acúmulo, aguardaremos o fechamento de alguns itens abertos, até que se desfaza a situação de acúmulo.
23/09/2022 - 13:39:13	Pregoeiro	ATENÇÃO: Tratando-se da mesma empresa a ganhar as parcelas de ampla participação e reservada à MPes, os valores devem ser os mesmos para ambas as parcelas.
23/09/2022 - 13:39:33	Pregoeiro	Vamos aos lances:
23/09/2022 - 13:39:57	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
23/09/2022 - 13:39:57	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/09/2022 - 13:39:57	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
23/09/2022 - 13:39:57	Sistema	Há, na disputa do item 0002, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)
23/09/2022 - 13:39:57	Sistema	referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
23/09/2022 - 13:39:57	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
23/09/2022 - 13:39:57	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/09/2022 - 13:39:57	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
23/09/2022 - 13:39:57	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/09/2022 - 13:39:57	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
23/09/2022 - 13:39:57	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/09/2022 - 13:39:57	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
23/09/2022 - 13:39:57	Sistema	O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/09/2022 - 13:39:57	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
23/09/2022 - 13:39:57	Sistema	Há, na disputa do item 0007, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)
23/09/2022 - 13:39:57	Sistema	referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
23/09/2022 - 13:39:57	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
23/09/2022 - 13:39:57	Sistema	Há, na disputa do item 0008, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)
23/09/2022 - 13:39:57	Sistema	referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
23/09/2022 - 13:39:57	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
23/09/2022 - 13:39:57	Sistema	Há, na disputa do item 0009, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)
23/09/2022 - 13:39:57	Sistema	referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
23/09/2022 - 13:39:57	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
23/09/2022 - 13:39:57	Sistema	O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/09/2022 - 13:40:50	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 1,76 para o item 0003 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
23/09/2022 - 13:50:24	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
23/09/2022 - 13:50:24	Sistema	Há, na disputa do item 0011, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)
23/09/2022 - 13:50:24	Sistema	referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
23/09/2022 - 13:50:24	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
23/09/2022 - 13:50:24	Sistema	Há, na disputa do item 0012, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)
23/09/2022 - 13:50:24	Sistema	referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
23/09/2022 - 13:50:24	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
23/09/2022 - 13:50:24	Sistema	O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/09/2022 - 13:50:24	Sistema	O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
23/09/2022 - 13:50:24	Sistema	Há, na disputa do item 0014, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)
23/09/2022 - 13:50:24	Sistema	referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
23/09/2022 - 13:50:24	Sistema	O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
23/09/2022 - 13:50:24	Sistema	Há, na disputa do item 0015, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)
23/09/2022 - 13:50:24	Sistema	referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
23/09/2022 - 13:54:06	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 2,09 para o item 0010 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
23/09/2022 - 13:54:57	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
23/09/2022 - 13:54:57	Sistema	O item 0002 entrou em tempo aleatório.
23/09/2022 - 13:54:57	Sistema	O item 0003 entrou em tempo aleatório.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/09/2022 às 18:00:25.
Código verificador: 38402C





23/09/2022 - 13:54:57	Sistema	O item 0004 entrou em tempo aleatório.
23/09/2022 - 13:54:57	Sistema	O item 0005 entrou em tempo aleatório.
23/09/2022 - 13:54:57	Sistema	O item 0006 entrou em tempo aleatório.
23/09/2022 - 13:54:57	Sistema	O item 0007 entrou em tempo aleatório.
23/09/2022 - 13:54:57	Sistema	O item 0008 entrou em tempo aleatório.
23/09/2022 - 13:54:57	Sistema	O item 0009 entrou em tempo aleatório.
23/09/2022 - 13:54:57	Sistema	O item 0010 entrou em tempo aleatório.
23/09/2022 - 13:55:54	Sistema	Para o item 0010, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/09/2022 às 14:00:55.
23/09/2022 - 13:55:54	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 2,21, R\$ 2,22
23/09/2022 - 13:56:37	Sistema	Para o item 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/09/2022 às 14:01:37.
23/09/2022 - 13:56:46	Sistema	Para o item 0008, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/09/2022 às 14:01:46.
23/09/2022 - 13:56:46	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 2,30, R\$ 2,50
23/09/2022 - 13:59:04	Sistema	Para o item 0006, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/09/2022 às 14:04:05.
23/09/2022 - 13:59:22	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/09/2022 às 14:04:23.
23/09/2022 - 13:59:25	Sistema	Para o item 0009, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/09/2022 às 14:04:26.
23/09/2022 - 14:00:44	Sistema	Para o item 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/09/2022 às 14:05:44.
23/09/2022 - 14:00:44	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 2,30, R\$ 2,50
23/09/2022 - 14:00:56	Sistema	A fase de lances fechados do item 0010 foi encerrada em 23/09/2022 às 14:00:55. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
23/09/2022 - 14:01:38	Sistema	Para o item 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/09/2022 às 14:06:38.
23/09/2022 - 14:01:38	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 1,80, R\$ 2,00, R\$ 3,40
23/09/2022 - 14:01:47	Sistema	A fase de lances fechados do item 0008 foi encerrada em 23/09/2022 às 14:01:46. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
23/09/2022 - 14:02:32	Sistema	Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/09/2022 às 14:07:33.
23/09/2022 - 14:02:32	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 1,97, R\$ 2,30, R\$ 2,43
23/09/2022 - 14:02:53	Sistema	Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/09/2022 às 14:07:54.
23/09/2022 - 14:03:01	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 3,00 para o item 0007 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
23/09/2022 - 14:03:20	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
23/09/2022 - 14:03:20	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
23/09/2022 - 14:04:06	Sistema	A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada em 23/09/2022 às 14:04:05.
23/09/2022 - 14:04:06	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
23/09/2022 - 14:04:24	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 23/09/2022 às 14:04:23.
23/09/2022 - 14:04:24	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
23/09/2022 - 14:04:27	Sistema	Para o item 0009, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/09/2022 às 14:09:27.
23/09/2022 - 14:04:27	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 1,80, R\$ 2,00, R\$ 3,40
23/09/2022 - 14:04:48	Sistema	Para o item 0007, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/09/2022 às 14:09:48.
23/09/2022 - 14:05:24	Sistema	O item 0011 entrou em tempo aleatório.
23/09/2022 - 14:05:24	Sistema	O item 0012 entrou em tempo aleatório.
23/09/2022 - 14:05:24	Sistema	O item 0013 entrou em tempo aleatório.
23/09/2022 - 14:05:24	Sistema	O item 0014 entrou em tempo aleatório.
23/09/2022 - 14:05:24	Sistema	O item 0015 entrou em tempo aleatório.
23/09/2022 - 14:05:45	Sistema	A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 23/09/2022 às 14:05:44. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
23/09/2022 - 14:06:39	Sistema	A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 23/09/2022 às 14:06:38. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
23/09/2022 - 14:07:06	Sistema	Para o item 0014, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/09/2022 às 14:12:06.
23/09/2022 - 14:07:34	Sistema	A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 23/09/2022 às 14:07:33. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://valida-arquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/09/2022 às 18:00:25.
Código verificador: 38402C





23/09/2022 - 14:07:49	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
23/09/2022 - 14:07:49	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
23/09/2022 - 14:07:49	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
23/09/2022 - 14:07:55	Sistema	A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 23/09/2022 às 14:07:54.
23/09/2022 - 14:07:55	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
23/09/2022 - 14:08:04	Sistema	Para o item 0011, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/09/2022 às 14:13:04.
23/09/2022 - 14:08:04	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 2,30, R\$ 2,50
23/09/2022 - 14:09:28	Sistema	A fase de lances fechados do item 0009 foi encerrada em 23/09/2022 às 14:09:27. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
23/09/2022 - 14:09:37	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
23/09/2022 - 14:09:49	Sistema	A fase de lances fechados do item 0007 foi encerrada em 23/09/2022 às 14:09:48.
23/09/2022 - 14:09:49	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
23/09/2022 - 14:10:16	Sistema	Para o item 0015, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/09/2022 às 14:15:16.
23/09/2022 - 14:10:16	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 2,21, R\$ 2,22, R\$ 2,30
23/09/2022 - 14:12:08	Sistema	Para o item 0014, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/09/2022 às 14:17:09.
23/09/2022 - 14:12:08	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 1,80, R\$ 2,00, R\$ 3,82
23/09/2022 - 14:13:05	Sistema	A fase de lances fechados do item 0011 foi encerrada em 23/09/2022 às 14:13:04. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
23/09/2022 - 14:13:23	Sistema	Para o item 0012, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/09/2022 às 14:18:24.
23/09/2022 - 14:14:05	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
23/09/2022 - 14:15:18	Sistema	Para o item 0013, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/09/2022 às 14:20:18.
23/09/2022 - 14:15:18	Sistema	A fase de lances fechados do item 0015 foi encerrada em 23/09/2022 às 14:15:16. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
23/09/2022 - 14:17:09	Sistema	A fase de lances fechados do item 0014 foi encerrada em 23/09/2022 às 14:17:09. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
23/09/2022 - 14:17:27	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
23/09/2022 - 14:17:27	Sistema	O item 0014 foi encerrado.
23/09/2022 - 14:18:24	Sistema	A fase de lances fechados do item 0012 foi encerrada em 23/09/2022 às 14:18:24.
23/09/2022 - 14:18:24	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
23/09/2022 - 14:20:19	Sistema	Para o item 0013, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/09/2022 às 14:25:19.
23/09/2022 - 14:20:19	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 1,80, R\$ 2,00, R\$ 3,82
23/09/2022 - 14:25:20	Sistema	A fase de lances fechados do item 0013 foi encerrada em 23/09/2022 às 14:25:19.
23/09/2022 - 14:25:20	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
23/09/2022 - 14:25:37	Sistema	O item 0001 teve como arrematante JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA - ME com lance de R\$ 2,95.
23/09/2022 - 14:25:37	Sistema	O item 0002 teve como arrematante JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA - ME com lance de R\$ 2,80.
23/09/2022 - 14:25:37	Sistema	O item 0003 teve como arrematante MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1,76.
23/09/2022 - 14:25:37	Sistema	O item 0004 teve como arrematante MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1,28.
23/09/2022 - 14:25:37	Sistema	O item 0005 teve como arrematante IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1,90.
23/09/2022 - 14:25:37	Sistema	O item 0006 teve como arrematante JOVERSIL ALVES DA SILVA - CPF com lance de R\$ 2,98.
23/09/2022 - 14:25:37	Sistema	O item 0007 teve como arrematante JOVERSIL ALVES DA SILVA - CPF com lance de R\$ 2,98.
23/09/2022 - 14:25:37	Sistema	O item 0008 teve como arrematante IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1,90.
23/09/2022 - 14:25:37	Sistema	O item 0009 teve como arrematante MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1,28.
23/09/2022 - 14:25:37	Sistema	O item 0010 teve como arrematante IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 2,00.
23/09/2022 - 14:25:37	Sistema	O item 0011 teve como arrematante IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1,95.
23/09/2022 - 14:25:37	Sistema	O item 0012 teve como arrematante IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 2,09.
23/09/2022 - 14:25:37	Sistema	O item 0013 teve como arrematante IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1,49.
23/09/2022 - 14:25:37	Sistema	O item 0014 teve como arrematante MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1,50.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





23/09/2022 - 14:25:37	Sistema	O item 0015 teve como arrematante IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1,95.
23/09/2022 - 14:44:43	Pregoeiro	Conforme informado no CHAT, tratando-se da mesma empresa a ganhar as parcelas de ampla participação e reservada à MPEs, os valores devem ser os mesmos para ambas as parcelas.
23/09/2022 - 14:45:06	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:00 do dia 23/09/2022.
23/09/2022 - 14:48:25	Pregoeiro	Proponente JLF: ofertar o lance de R\$ 2,80 no item 0001 (AC), pois foi o valor ofertado no item 0002 (MPE).
23/09/2022 - 14:48:45	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 15:00 do dia 23/09/2022.
23/09/2022 - 14:49:23	Pregoeiro	Proponente IBIZA: ofertar o lance de R\$ 1,90 no item 0011 (MPE), pois foi o valor ofertado no item 0005 (AC).
23/09/2022 - 14:49:38	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 15:00 do dia 23/09/2022.
23/09/2022 - 14:49:53	Sistema	O item 0011 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 1,90.
23/09/2022 - 14:50:06	Pregoeiro	Proponente IBIZA: ofertar o lance de R\$ 2,00 no item 0012 (MPE), pois foi o valor ofertado no item 0010 (AC).
23/09/2022 - 14:50:24	Sistema	O item 0012 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 2,00.
23/09/2022 - 14:56:29	Pregoeiro	Proponente JLF: ofertar o lance de R\$ 2,80 no item 0001 (AC), pois foi o valor ofertado no item 0002 (MPE).
23/09/2022 - 14:57:03	F. JLF ITAJUBA OBRAS...	Negociação Item 0001: 2,80 LANCE FINAL DO ITEM 1
23/09/2022 - 14:57:07	Sistema	O item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 2,80.
23/09/2022 - 15:01:52	Pregoeiro	Abriremos diligência para o envio dos arquivos de Proposta Readequada. TODOS os arquivos, referentes a TODOS os itens vencidos, devem ser enviados no primeiro item vencido por cada proponente.
23/09/2022 - 15:01:57	Pregoeiro	A Proposta Readequada deve ser enviada num único arquivo, contendo TODOS os itens nos quais a proponente foi classificada em primeiro lugar. Deve vir assinada física (digitalizada) ou eletronicamente (com assinatura digital certificada) pelo Representante Legal da proponente ou por Procurador. Caso não tenha anexado Instrumento de Procuração e Documento Pessoal do Procurador nos documentos de Habilitação, estes devem ser enviados digitalizados, juntamente com a proposta.
23/09/2022 - 15:05:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 23/09/2022.
23/09/2022 - 15:05:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 23/09/2022.
23/09/2022 - 15:05:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 23/09/2022.
23/09/2022 - 15:05:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 23/09/2022.
23/09/2022 - 15:05:57	Pregoeiro	O prazo de diligência para envio do arquivo de proposta readequada para os itens vencidos encerra-se às 16h30min.
23/09/2022 - 15:06:08	Pregoeiro	Caso necessitem de mais tempo, solicitar via chat, justificadamente.
23/09/2022 - 15:06:36	Pregoeiro	Deve ser enviada a proposta contendo todos os itens vencidos na diligência que está aberta.
23/09/2022 - 15:14:56	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/09/2022 - 15:26:57	Sistema	A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.
23/09/2022 - 15:35:20	Sistema	A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.
23/09/2022 - 16:10:27	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
23/09/2022 - 16:25:52	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
23/09/2022 - 16:30:04	Pregoeiro	ATENÇÃO: Será prorrogada a diligência até às 17h00 para envio do laudo que comprove a resistência de 35MPa, conforme item d.2.4. da ERRATA A empresa vencedora deverá apresentar junto com a proposta readequada o Laudo Técnico que comprove a resistência dos 35MPa
23/09/2022 - 16:30:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 23/09/2022.
23/09/2022 - 16:30:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 23/09/2022.
23/09/2022 - 16:30:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 23/09/2022.
23/09/2022 - 16:30:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 23/09/2022.
23/09/2022 - 16:30:43	Pregoeiro	Diligência aberta para envio dos laudos de resistência de 35MPa.
23/09/2022 - 16:31:49	Pregoeiro	Proponente MOHALLEN: em resposta ao documento anexado, não fazemos desclassificação de lance com valor exequível.
23/09/2022 - 16:33:04	F. JLF ITAJUBA OBRAS...	Documentação Item 0001: esse laudo de resistencia de 35 MPa já está anexado juntamente como os demais documentos na primeira parte onde são enviados todos os documentos.
23/09/2022 - 16:33:35	Pregoeiro	Deverá ser anexado na diligência aberta, conforme informado na errata do edital.
23/09/2022 - 16:35:00	Pregoeiro	Proponente MOHALLEN: sua proposta readequada está com valor divergente do lance ofertado no item 0003. É necessário corrigir. Caso não seja corrigido, será desclassificado no item e convocado o segundo colocado. Não reiniciamos fase de lance.
23/09/2022 - 16:36:54	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/09/2022 - 16:41:13	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
23/09/2022 - 16:49:23	Pregoeiro	Após encerrado o prazo de diligência, a equipe de apoio fará a análise dos laudos enviados e retornaremos na segunda-feira, dia 26/09/2022, às 10h00min com o resultado.
23/09/2022 - 16:50:01	Sistema	A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.
26/09/2022 - 10:01:37	Pregoeiro	Bom dia! Conforme informado no chat, estamos retomando a sessão.
26/09/2022 - 10:03:07	Pregoeiro	A equipe de apoio (setor de engenharia) analisou os laudos enviados e estamos retomando com o resultado.
26/09/2022 - 10:04:47	Sistema	O fornecedor JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
26/09/2022 - 10:04:47	Sistema	Motivo: O edital solicita que seja apresentado Laudo Técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), porém o laudo apresentante atestou resistência inferior ao solicitado.
26/09/2022 - 10:04:47	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante LAJES SANTA RITA com lance de R\$ 3,03.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/09/2022 às 18:00:25.
Código verificador: 38402C





26/09/2022 - 10:04:58	Sistema	O fornecedor JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
26/09/2022 - 10:04:58	Sistema	Motivo: O edital solicita que seja apresentado Laudo Técnico que comprove a resistência de 35 MPa (megapascal), porém o laudo apresentado atestou resistência inferior ao solicitado.
26/09/2022 - 10:04:58	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante LAJES SANTA RITA com lance de R\$ 3,01.
26/09/2022 - 10:06:47	Sistema	O fornecedor MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
26/09/2022 - 10:06:47	Sistema	Motivo: Proponente desclassificado no item, uma vez que enviou arquivo de proposta readequada com valor divergente para este item. Enviou documento solicitando cancelamento do lance, porém, conforme informado no chat, não fazemos cancelamento de lance exequível. Como o valor do item na proposta readequada não foi corrigido, faremos a desclassificação do proponente neste item.
26/09/2022 - 10:06:47	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante LAJES SANTA RITA com lance de R\$ 1,97.
26/09/2022 - 10:07:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:07 do dia 26/09/2022.
26/09/2022 - 10:07:59	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.
26/09/2022 - 10:07:59	Sistema	Motivo: Diligência aberta indevidamente.
26/09/2022 - 10:08:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:20 do dia 26/09/2022.
26/09/2022 - 10:09:11	Sistema	O item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 3,01.
26/09/2022 - 10:09:15	Pregoeiro	Proponente LAJES SANTA RITA: tratando-se da mesma empresa a ganhar as parcelas de ampla participação e reservada à MPes, os valores devem ser os mesmos para ambas as parcelas. Portanto, deve ser ofertado o valor de R\$ 3,01 no item 0001 (AC), uma vez que este foi o lance ofertado no item 0002 (MPE).
26/09/2022 - 10:11:20	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
26/09/2022 - 10:11:20	Sistema	Motivo: Proponente ofertou lance no item.
26/09/2022 - 10:11:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:11 do dia 26/09/2022.
26/09/2022 - 10:11:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:11 do dia 26/09/2022.
26/09/2022 - 10:12:41	Pregoeiro	Proponente LAJES SANTA RITA: enviar arquivo de proposta readequada para os itens 0001, 0002 e 0003 na diligência que está aberta. É necessário enviar juntamente com a proposta, o laudo técnico da resistência de 35 MPa.
26/09/2022 - 10:12:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 11:11 do dia 26/09/2022.
26/09/2022 - 10:13:26	Pregoeiro	Proponente JOVERNIL: enviar o laudo de resistência de 35 MPa na diligência que está aberta.
26/09/2022 - 10:14:21	Sistema	A diligência do item 0007 foi anexada ao processo.
26/09/2022 - 10:51:16	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/09/2022 - 10:56:40	F. LAJES SANTA RITA	Documentação item 0001: FORAM ENVIADOS EM UM ARQUIVO TODAS AS PROPOSTAS VENCIDAS E SEUS VALORES, ALEM DA SOMA TOTAL. JUNTO ESTA O LAUDO DE RESISTENCIA
26/09/2022 - 11:09:03	Pregoeiro	A equipe de apoio fará a análise do laudo enviado e logo retornamos com o resultado.
26/09/2022 - 11:34:21	Pregoeiro	Faremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13h00min para darmos continuidade ao certame.
26/09/2022 - 13:01:33	Pregoeiro	Boa tarde! Estamos retomando a sessão.
26/09/2022 - 13:06:00	Pregoeiro	ATENÇÃO PROPONENTES: Segundo a ABNT NBR 9781:2013. Os lotes de peças com idade inferior a 28 dias devem apresentar no mínimo 80 do fpk de 35MPa, no momento de sua instalação, sendo que aos 28 dias ou mais de idade de cura, o fpk deve ser igual ou superior a 35MPa.
26/09/2022 - 13:09:26	Pregoeiro	O laudo apresentado pelo proponente JLF mostra como resultado fpk de 34,17 MPa aos 14 dias de idade. Segundo a norma ABNT NBR 9781, informada anteriormente no chat, as peças com menos de 28 dias de idade devem apresentar no mínimo 80. Portanto, o laudo apresentado pelo proponente JLF atende ao solicitado, tendo o mesmo sido desclassificado indevidamente.
26/09/2022 - 13:10:19	Pregoeiro	Diante do exposto, retornaremos a classificação dos itens 0001 e 0002 ao proponente JLF.
26/09/2022 - 13:10:40	Pregoeiro	Caso algum proponente se sinta prejudicado, poderá interpor recurso ao final do certame, assim que for aberto o prazo recursal.
26/09/2022 - 13:14:42	Sistema	O lance para o item 0001 no valor de R\$ 3,01 foi desclassificado.
26/09/2022 - 13:14:42	Sistema	Motivo: Reclassificação do fornecedor JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA.
26/09/2022 - 13:14:42	Sistema	O fornecedor JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0001.
26/09/2022 - 13:14:42	Sistema	Motivo: Proponente desclassificado indevidamente, uma vez que o laudo apresentado atende aos 80% de resistência, quando da idade inferior a 28 dias, previstos na ABNT NBR 9781.
26/09/2022 - 13:14:42	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA com lance de R\$ 2,80.
26/09/2022 - 13:14:42	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA com lance de R\$ 2,80.
26/09/2022 - 13:15:02	Sistema	O fornecedor JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0002.
26/09/2022 - 13:15:02	Sistema	Motivo: Proponente desclassificado indevidamente, uma vez que o laudo apresentado atende aos 80% de resistência, quando da idade inferior a 28 dias, previstos na ABNT NBR 9781.
26/09/2022 - 13:15:02	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA com lance de R\$ 2,80.
26/09/2022 - 13:15:02	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA com lance de R\$ 2,80.
26/09/2022 - 13:15:18	Pregoeiro	O item 0003 permanece com o proponente LAJES SANTA RITA.
26/09/2022 - 13:19:40	Pregoeiro	Faremos agora a etapa de habilitação e já retornamos com o resultado.
26/09/2022 - 13:48:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 26/09/2022.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





26/09/2022 - 13:49:33	Pregoeiro	Proponente IBIZA: as declarações de ciência e entrega mínima não está assinadas. Favor anexar as certidões assinadas, na diligência. A diligência foi aberta, tendo em vista se tratar de erro material facilmente saneado pelo pregoeiro.
26/09/2022 - 13:57:07	Sistema	A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.
26/09/2022 - 13:59:27	Sistema	A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.
26/09/2022 - 14:37:04	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LAJES SANTA RITA.
26/09/2022 - 14:40:14	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOVERSIL ALVES DA SILVA.
26/09/2022 - 14:40:14	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOVERSIL ALVES DA SILVA.
26/09/2022 - 14:40:50	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
26/09/2022 - 14:40:50	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
26/09/2022 - 14:40:50	Sistema	Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MOHALLEM - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
26/09/2022 - 14:45:17	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
26/09/2022 - 14:45:17	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
26/09/2022 - 14:45:17	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
26/09/2022 - 14:45:17	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
26/09/2022 - 14:45:17	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
26/09/2022 - 14:45:17	Sistema	Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
26/09/2022 - 14:45:17	Sistema	Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
26/09/2022 - 14:48:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 26/09/2022.
26/09/2022 - 14:50:29	Pregoeiro	Proponente JLF: a equipe de apoio reavaliou o laudo apresentado e foram constatadas algumas informações inconsistentes. A data de moldagem do bloquete apresentada no laudo é de 2019 e a data de ensaio é de 2022. Se o moldagem do bloquete é de 2019, vai ultrapassar os 14 dias de idade informado no laudo.
26/09/2022 - 14:51:14	Pregoeiro	Portanto, foi aberta a diligência a fim de verificar a informação. Para isso, é necessário que seja apresentado algum documento que comprove que a moldagem do bloco foi em 2022 e não em 2019.
26/09/2022 - 14:51:34	Pregoeiro	Lembrando que não é para corrigir o laudo enviado e sim comprovar que trata-se de erro material.
26/09/2022 - 14:51:45	Pregoeiro	Caso não seja comprovado, será inabilitado.
26/09/2022 - 14:51:58	Pregoeiro	O prazo da diligência encerra-se às 15h30min.
26/09/2022 - 15:18:50	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/09/2022 - 16:23:24	Pregoeiro	Documento recebido.
26/09/2022 - 16:24:21	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA.
26/09/2022 - 16:24:21	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JLF ITAJUBA OBRAS DE URBANIZACAO LTDA.
26/09/2022 - 16:24:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 26/09/2022 às 16:54.
26/09/2022 - 16:24:38	Pregoeiro	Aberto o prazo recursal. Caso haja intenção de interpor recurso a motivação deve ser registrada em campo específico de modo claro e objetivo.
26/09/2022 - 17:08:00	Pregoeiro	Não houve recurso interposto. Agradecemos a participação de todos.
26/09/2022 - 17:08:03	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
26/09/2022 - 17:08:13	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por GISLAINE KARINE DA SILVEIRA.
26/09/2022 - 17:08:13	Sistema	O item 0002 foi adjudicado por GISLAINE KARINE DA SILVEIRA.
26/09/2022 - 17:08:13	Sistema	O item 0003 foi adjudicado por GISLAINE KARINE DA SILVEIRA.
26/09/2022 - 17:08:13	Sistema	O item 0004 foi adjudicado por GISLAINE KARINE DA SILVEIRA.
26/09/2022 - 17:08:13	Sistema	O item 0005 foi adjudicado por GISLAINE KARINE DA SILVEIRA.
26/09/2022 - 17:08:13	Sistema	O item 0006 foi adjudicado por GISLAINE KARINE DA SILVEIRA.
26/09/2022 - 17:08:13	Sistema	O item 0007 foi adjudicado por GISLAINE KARINE DA SILVEIRA.
26/09/2022 - 17:08:13	Sistema	O item 0008 foi adjudicado por GISLAINE KARINE DA SILVEIRA.
26/09/2022 - 17:08:13	Sistema	O item 0009 foi adjudicado por GISLAINE KARINE DA SILVEIRA.
26/09/2022 - 17:08:13	Sistema	O item 0010 foi adjudicado por GISLAINE KARINE DA SILVEIRA.
26/09/2022 - 17:08:13	Sistema	O item 0011 foi adjudicado por GISLAINE KARINE DA SILVEIRA.
26/09/2022 - 17:08:13	Sistema	O item 0012 foi adjudicado por GISLAINE KARINE DA SILVEIRA.
26/09/2022 - 17:08:13	Sistema	O item 0013 foi adjudicado por GISLAINE KARINE DA SILVEIRA.
26/09/2022 - 17:08:13	Sistema	O item 0014 foi adjudicado por GISLAINE KARINE DA SILVEIRA.
26/09/2022 - 17:08:13	Sistema	O item 0015 foi adjudicado por GISLAINE KARINE DA SILVEIRA.
26/09/2022 - 17:59:08	Sistema	O item 0001 foi homologado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
26/09/2022 - 17:59:08	Sistema	O item 0002 foi homologado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
26/09/2022 - 17:59:08	Sistema	O item 0003 foi homologado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
26/09/2022 - 17:59:08	Sistema	O item 0004 foi homologado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
26/09/2022 - 17:59:08	Sistema	O item 0005 foi homologado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
26/09/2022 - 17:59:08	Sistema	O item 0006 foi homologado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.











26/09/2022 - 17:59:08	Sistema	O Item 0007 foi homologado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
26/09/2022 - 17:59:08	Sistema	O Item 0008 foi homologado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
26/09/2022 - 17:59:08	Sistema	O Item 0009 foi homologado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
26/09/2022 - 17:59:08	Sistema	O Item 0010 foi homologado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
26/09/2022 - 17:59:08	Sistema	O Item 0011 foi homologado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
26/09/2022 - 17:59:08	Sistema	O Item 0012 foi homologado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
26/09/2022 - 17:59:08	Sistema	O Item 0013 foi homologado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
26/09/2022 - 17:59:08	Sistema	O Item 0014 foi homologado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
26/09/2022 - 17:59:08	Sistema	O Item 0015 foi homologado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.


GISLAINE KARINE DA SILVEIRA
Pregoeiro


LAÍS CRISTINA CÁSSIA COSTA
Apoio


RENATA DE CÁSSIA PEREIRA
Apoio


RITA DE CÁSSIA RIBEIRO
Apoio


SABRINA FERREIRA BUENO
Apoio

