



PREFEITURA

www.pmsrs.mg.gov.br

ATA FINAL

Prefeitura Municipal Santa Rita do Sapucaí
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
Registro de Preços Eletrônico - PREGÃO N.º 112/2022

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
08/12/2022 14:22	09/12/2022 08:30	21/12/2022 23:59	26/12/2022 08:29	26/12/2022 08:30

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
21/11/2022 08:30	06/12/2022 23:59	09/12/2022 08:29	09/12/2022 08:30	06/12/2022 08:27	LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
23/11/2022 - 10:37	Impugnação	25/11/2022 - 13:19	Deferido	Pedido: impugnação - santa rita do sapucaí.pdf Julgamento: DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO - Câmara Fria.pdf

Embasamento: A empresa BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada à Rua Pirapó, N° 613, Município de Santa Rosa-RS, CEP 98781-054, inscrita no CNPJ sob o nº 04.470.103/0001-76, I.E. 110/0079367, por intermédio de sua representante legal sócia administrativa Sra. Lidia Linck Lagemann, vem, respeitosamente, propor IMPUGNAÇÃO, pelas razões de fato e direito que seguem.

Conforme consta no edital, o item 01 (câmara refrigerada científica) deve conter Certificação ISO 13485.

Tal cláusula viola gravemente a Lei de Licitações Públicas e os princípios da Administração Pública, conforme passaremos a expor.

I – Sobre os princípios norteadores da licitação pública:

I.a) Sobre a competitividade e legalidade:

Convém, inicialmente, destacar que é pressuposto inquestionável do Estado Democrático de Direito o fato da Administração Pública subordinar-se ao ordenamento jurídico vigente e, como notório, tal pressuposto se traduz na observância dos seguintes princípios:

Art. 37. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

No âmbito específico das licitações e contratos administrativos, a Lei nº 8.666/93 consagrou expressamente em seu artigo 3º os seguintes princípios:

Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção das propostas mais vantajosas para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade,

da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos.

Do exposto acima, depreende-se que a atividade administrativa deve ser exercida em absoluta conformidade com a lei e os princípios inerentes. Completo no arquivo

Julgamento: Impugnação PROCEDENTE, conforme Decisão de Recurso publicada.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
--------	---------	---------------	------	---------	----------



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/12/2022 às 15:43:12.
Código verificador: 414901

Página 1 de 10



Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP: 37540-000

Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil

Telefone: +55 (35) 3473-3200



PREFEITURA

www.pmsrs.mg.gov.br

0001	<p>CAMARA FRIA - 1 - EQUIPAMENTO VERTICAL, FORMATO INTERNO E EXTERNO RETANGULAR, DESENVOLVIDO E PROJETADO PARA A GUARDA CIENTIFICA DE VACINAS E ASSEMBELHADOS, COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MINIMO DE 972 LITROS, CÂMARA INTERNA TOTALMENTE CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PERFEITA ASSEPSIA, FAIXA DE TRABALHO DE 2°C A 8°C, TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SENSOR UNICO, IMERSO EM SOLUÇÃO DIATERMICA, NA TEMPERATURA DE 4°C (SET POINT), GABINETE EXTERNO EM CHAPA DE AÇO, INCLUINDO PARTE TRASEIRA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA TEXTURIZADA COM PELICULA DE PROTEÇÃO ANTI-RISCOS, PARA LONGA VIDA ÚTIL, ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 7 CM NAS PAREDES LATERAIS E TRASEIRA DO EQUIPAMENTO, PORTA DE VIDRO COM TECNOLOGIA ANTIEMBAÇANTE, E PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO INTERNA DO PRODUTO SEM ABERTURA DE PORTA, FABRICADO COM NO MÍNIMO 08 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS COM TRAVA DE SEGURANÇA LATERAL, EM AÇO INOXIDÁVEL PARA LONGA VIDA ÚTIL, DIFUSOR DE AR INTERNO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA PERFEITA DISTRIBUIÇÃO DO AR ENTRE AS GAVETAS E PRATELEIRAS, MANTENDO UNIFORMIDADE DE TEMPERATURA EM TODO INTERIOR DA CÂMARA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO AC DE ALTO RENDIMENTO E BAIXO CONSUMO, MONTADOS NA PARTE SUPERIOR DO EQUIPAMENTO PARA MELHOR DESEMPENHO, EVITANDO ACÚMULO DE SUJEIRA E RESÍDUOS NO SISTEMA MECÂNICO E FÁCIL MANUTENÇÃO, SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO INTERNO DE ALTA PERFORMANCE PARA RECUPERAÇÃO DA TEMPERATURA INTERNA EM ATÉ 15 MINUTOS APÓS ABERTURA DE PORTA SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO SECO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO, NA PARTE TRASEIRA DO EQUIPAMENTO, SEM RISCOS AO PRODUTO ARMAZENADO, SISTEMA DE COMANDO UNICO PARA CONTROLE E PROGRAMAÇÃO DE TODAS AS FUNÇÕES NO PAINEL FRONTAL, INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO EDITAL.</p>	33.393,33	1 UN	Homologado
------	--	-----------	------	------------

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
17/11/2022	EDITAL (PREGÃO ELETRÔNICO - SRP) - Câmara Fria Saúde.pdf
25/11/2022	AVISO DE SUSPENSÃO MAIOR - Câmara Fria Saúde.pdf
08/12/2022	EDITAL (PREGÃO ELETRÔNICO - SRP) RETIFICADO - Câmara Fria Saúde.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
06/12/2022 - 08:27	Republicação do processo	
08/12/2022 - 14:22	Republicação concluída	
08/12/2022 - 14:22	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
26/12/2022 - 09:08	Documentos solicitados para o processo PREGÃO N.º 112/2022	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo PREGÃO N.º 112/2022.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/12/2022 às 15:43:12.
Código verificador: 414901

Página 2 de 10



Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP: 37540-000

Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil

Telefone: +55 (35) 3473-3200



PREFEITURA

www.pmsrs.mg.gov.br

0001	CAMARA FRIA - 1 - Equipamento vertical, formato interno e externo retangular, desenvolvido e projetado para a guarda científica de vacinas e assemelhados, com capacidade para armazenamento mínimo de 972 litros, Câmara interna totalmente construída em aço inoxidável, para perfeita assepsia, Faixa de trabalho de 2°C a 8°C, Temperatura controlada automaticamente através de sensor único, imerso em solução diatérmica, na temperatura de 4°C (set point), Gabinete externo em chapa de aço, incluindo parte traseira, com pintura eletrostática texturizada com película de proteção anti-riscos, para longa vida útil, Isolamento térmico de espessura mínima de 7 cm nas paredes laterais e traseira do equipamento, Porta de vidro com tecnologia antiembaçante, e perfil de alumínio anodizado de alta resistência e durabilidade, para fácil visualização interna do produto sem abertura de porta, Fabricado com no mínimo 08 prateleiras removíveis e ajustáveis com trava de segurança lateral, em aço inoxidável para longa vida útil, Difusor de ar interno, fabricado em aço inoxidável para perfeita distribuição do ar entre as gavetas e prateleiras, mantendo uniformidade de temperatura em todo interior da câmara, Sistema de refrigeração por compressor hermetico AC de alto rendimento e baixo consumo, montados na parte superior do equipamento para melhor desempenho, evitando acúmulo de sujeira e resíduos no sistema mecânico e fácil manutenção, Sistema de circulação de ar forçado interno de alta performance para recuperação da temperatura interna em até 15 minutos após abertura de porta Sistema de degelo automático seco com evaporação de condensado, na parte traseira do equipamento, sem riscos ao produto armazenado. Sistema de comando único para controle e programação de todas as funções no painel frontal.	BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	BT 1100/1000	BIOTECNO/BIOTECNO	20.000,00	1	20.000,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO EDITAL.							

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/12/2022 às 15:43:12.
Código verificador: 414901

Página 3 de 10



E
JMC

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG
Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP: 37540-000
Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil
Telefone: +55 (35) 3473-3200



Declaração de que não integra grupo econômico	Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório e legislação vigente, que a empresa proponente não integra nenhum grupo econômico, de direito ou de fato, com outras empresas proponentes neste Processo Licitatório; não tem diretores, sócios ou representantes legais em comum; não utiliza recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum.
Declaração de que não possui Servidor no QS	Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório e na legislação vigente, que de nenhum modo essa proponente contraria o estabelecido no Art. 92 da Lei Orgânica Municipal, uma vez que não possui Servidor do Município de Santa Rita do Sapucaí / MG em seu quadro societário.
Declaração de não parentesco com Servidor	Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório e na legislação vigente, que os administradores, proprietários ou sócios com poder de direção na empresa proponente não têm vínculo de parentesco com empregado público do Município de Santa Rita do Sapucaí / MG que ocupe cargo público ou função pública de qualquer natureza, cuja ação laboral incida, por qualquer modo, mesmo o mais remoto, no Objeto deste Processo Licitatório.
Declaração de conhecimento do Termo de Referência	Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório e na legislação vigente, que conheço todas as regras do Edital deste Processo Licitatório, com todos os seus anexos, mormente o Termo de Referência, e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências ali contidas.
Declaração de veracidade das informações	Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório e na legislação vigente, que todas as informações já prestadas e que vier a prestar são verídicas, nos termos dos Parágrafos 4º e 5º do Art. 26 do Decreto Municipal N.º 13.649/2020.
Declaração de garantia	Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório e na legislação vigente, que prestarei garantia dos produtos e/ou serviços para os quais for contratado com o Município de Santa Rita do Sapucaí /MG, nos mesmos termos exigidos no Edital, não me sendo devido por isso nenhum valor além do estabelecido no Certame.
Declaração de Habilitação (Lei 13.979/2020)	Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório e legislação vigente, que a empresa proponente cumpre ao menos os requisitos mínimos de habilitação estabelecidos neste Edital, em conformidade com a Lei Federal N.º 13.979/2020.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CAMARA FRIA - 1 - Equipamento vertical, formato interno e externo retangular, desenvolvido e projetado para a guarda científica de vacinas e assemelhados, com capacidade para armazenamento mínimo de 972 litros, Câmara interna totalmente construída em aço inoxidável, para perfeita assepsia, Faixa de trabalho de 2°C a 8°C, Temperatura controlada automaticamente através de sensor único, imerso em solução diatérmica, na temperatura de 4°C (set point), Gabinete externo em chapa de aço, incluindo parte traseira, com pintura eletrostática texturizada com película de proteção anti-riscos, para longa vida útil, Isolamento térmico de espessura mínima de 7 cm nas paredes laterais e traseira do equipamento, Porta de vidro com tecnologia antiembaçante, e perfil de alumínio anodizado de alta resistência e durabilidade, para fácil visualização interna do produto sem abertura de porta, Fabricado com no mínimo 08 prateleiras removíveis e ajustáveis com trava de segurança lateral, em aço inoxidável para longa vida útil, Difusor de ar interno, fabricado em aço inoxidável para perfeita distribuição do ar entre as gavetas e prateleiras, mantendo uniformidade de temperatura em todo interior da câmara, Sistema de refrigeração por compressor hermético AC de alto rendimento e baixo consumo, montados na parte superior do equipamento para melhor desempenho, evitando acúmulo de sujeira e resíduos no sistema mecânico e fácil manutenção, Sistema de circulação de ar forçado interno de alta performance para recuperação da temperatura interna em até 15 minutos após abertura de porta Sistema de degelo automático seco com evaporação de condensado, na parte traseira do equipamento, sem riscos ao produto armazenado. Sistema de comando único para controle e programação de todas as funções no painel frontal. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO EDITAL.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	46.137.612/0001-21	21/12/2022 - 12:55:05	BT 1100/1000	BIOTECNO/BIOTECNO		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	Sim	Não
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	21/12/2022 - 14:52:24	ELBER	CSV 1000	1	R\$ 79.900,00	R\$ 79.900,00	Sim	Não
LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	37.000.324/0001-30	22/12/2022 - 15:45:48	CSV 1000	ELBER/ELBER	1	R\$ 47.032,00	R\$ 47.032,00	Sim	Não
BIOENG - VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E AUTOMACAO HOSPITALAR LTDA	40.256.910/0001-54	26/12/2022 - 07:01:08	CSV 1000	ELBER	1	R\$ 33.390,00	R\$ 33.390,00	Sim	Sim



[Handwritten signature]



Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	60 dias
LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	37.000.324/0001-30	120 dias
BIOENG - VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E AUTOMACAO HOSPITALAR LTDA	40.256.910/0001-54	60 dias
BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	46.137.612/0001-21	060 dias

Lances Enviados

0001 - CAMARA FRIA - 1 - Equipamento vertical, formato interno e externo retangular, desenvolvido e projetado para a guarda científica de vacinas e assemelhados, com capacidade para armazenamento mínimo de 972 litros, Câmara interna totalmente construída em aço inoxidável, para perfeita assepsia, Faixa de trabalho de 2°C a 8°C, Temperatura controlada automaticamente através de sensor único, imerso em solução diatérmica, na temperatura de 4°C (set point), Gabinete externo em chapa de aço, incluindo parte traseira, com pintura eletrostática texturizada com película de proteção anti-riscos, para longa vida útil, Isolamento térmico de espessura mínima de 7 cm nas paredes laterais e traseira do equipamento, Porta de vidro com tecnologia antiembaçante, e perfil de alumínio anodizado de alta resistência e durabilidade, para fácil visualização interna do produto sem abertura de porta, Fabricado com no mínimo 08 prateleiras removíveis e ajustáveis com trava de segurança lateral, em aço inoxidável para longa vida útil, Difusor de ar interno, fabricado em aço inoxidável para perfeita distribuição do ar entre as gavetas e prateleiras, mantendo uniformidade de temperatura em todo interior da câmara, Sistema de refrigeração por compressor hermético AC de alto rendimento e baixo consumo, montados na parte superior do equipamento para melhor desempenho, evitando acúmulo de sujeira e resíduos no sistema mecânico e fácil manutenção, Sistema de circulação de ar forçado interno de alta performance para recuperação da temperatura interna em até 15 minutos após abertura de porta Sistema de degelo automático seco com evaporação de condensado, na parte traseira do equipamento, sem riscos ao produto armazenado. Sistema de comando único para controle e programação de todas as funções no painel frontal. **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO EDITAL.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/12/2022 - 12:55:05	35.000,00 (proposta)	46.137.612/0001-21 - BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Válido
21/12/2022 - 14:52:24	79.900,00 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
22/12/2022 - 15:45:48	47.032,00 (proposta)	37.000.324/0001-30 - LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
26/12/2022 - 07:01:08	33.390,00 (proposta)	40.256.910/0001-54 - BIOENG - VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E AUTOMACAO HOSPITALAR LTDA	Válido
26/12/2022 - 08:33:29	35.538,33	37.000.324/0001-30 - LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
26/12/2022 - 08:34:34	33.300,00	46.137.612/0001-21 - BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Válido
26/12/2022 - 08:35:06	33.290,00	40.256.910/0001-54 - BIOENG - VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E AUTOMACAO HOSPITALAR LTDA	Válido
26/12/2022 - 08:36:14	33.200,00	46.137.612/0001-21 - BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Válido
26/12/2022 - 08:36:35	33.190,00	40.256.910/0001-54 - BIOENG - VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E AUTOMACAO HOSPITALAR LTDA	Válido
26/12/2022 - 08:36:57	33.100,00	46.137.612/0001-21 - BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Válido
26/12/2022 - 08:37:20	33.090,00	40.256.910/0001-54 - BIOENG - VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E AUTOMACAO HOSPITALAR LTDA	Válido
26/12/2022 - 08:37:34	42.000,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido



Handwritten signature and initials: "P" and "JNC".



PREFEITURA

www.pmsrs.mg.gov.br

26/12/2022 - 08:38:18	33.000,00	46.137.612/0001-21 - BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Válido
26/12/2022 - 08:39:07	32.290,00	40.256.910/0001-54 - BIOENG - VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E AUTOMACAO HOSPITALAR LTDA	Válido
26/12/2022 - 08:40:10	32.100,00	46.137.612/0001-21 - BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Válido
26/12/2022 - 08:40:43	32.090,00	40.256.910/0001-54 - BIOENG - VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E AUTOMACAO HOSPITALAR LTDA	Válido
26/12/2022 - 08:41:34	32.000,00	46.137.612/0001-21 - BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Válido
26/12/2022 - 08:42:11	31.090,00	40.256.910/0001-54 - BIOENG - VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E AUTOMACAO HOSPITALAR LTDA	Válido
26/12/2022 - 08:42:38	31.000,00	46.137.612/0001-21 - BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Válido
26/12/2022 - 08:43:14	30.090,00	40.256.910/0001-54 - BIOENG - VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E AUTOMACAO HOSPITALAR LTDA	Válido
26/12/2022 - 08:43:51	30.000,00	46.137.612/0001-21 - BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Válido
26/12/2022 - 08:44:57	29.090,00	40.256.910/0001-54 - BIOENG - VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E AUTOMACAO HOSPITALAR LTDA	Válido
26/12/2022 - 08:45:26	29.000,00	46.137.612/0001-21 - BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Válido
26/12/2022 - 08:46:19	28.900,00	40.256.910/0001-54 - BIOENG - VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E AUTOMACAO HOSPITALAR LTDA	Válido
26/12/2022 - 08:46:56	28.500,00	46.137.612/0001-21 - BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Válido
26/12/2022 - 08:47:29	28.490,00	40.256.910/0001-54 - BIOENG - VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E AUTOMACAO HOSPITALAR LTDA	Válido
26/12/2022 - 08:47:44	28.200,00	46.137.612/0001-21 - BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Válido
26/12/2022 - 08:48:03	28.100,00	40.256.910/0001-54 - BIOENG - VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E AUTOMACAO HOSPITALAR LTDA	Válido
26/12/2022 - 08:48:19	28.000,00	46.137.612/0001-21 - BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Válido
26/12/2022 - 08:48:35	27.900,00	40.256.910/0001-54 - BIOENG - VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E AUTOMACAO HOSPITALAR LTDA	Válido
26/12/2022 - 08:48:56	27.400,00	46.137.612/0001-21 - BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Válido
26/12/2022 - 08:49:09	27.350,00	40.256.910/0001-54 - BIOENG - VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E AUTOMACAO HOSPITALAR LTDA	Válido
26/12/2022 - 08:49:31	27.000,00	46.137.612/0001-21 - BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Válido
26/12/2022 - 08:50:08	26.990,00	40.256.910/0001-54 - BIOENG - VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E AUTOMACAO HOSPITALAR LTDA	Válido
26/12/2022 - 08:50:30	26.500,00	46.137.612/0001-21 - BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Válido
26/12/2022 - 08:51:02	26.490,00	40.256.910/0001-54 - BIOENG - VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E AUTOMACAO HOSPITALAR LTDA	Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/12/2022 às 15:43:12.
Código verificador: 414901

Página 6 de 10



[Handwritten signature and initials]

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG
Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP: 37540-000
Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil
Telefone: +55 (35) 3473-3200



Telefone: +55 (35) 3473-3200



PREFEITURA

www.pmsrs.mg.gov.br

BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	21/12/2022 - 12:48	LIDIA LINCK LAGEMANN	43209430597	JUNTA COMERCIAL	21/11/2022	21/01/2023	*Comprovante de MEI, ME ou EPP (Certidão Simplificada ou Declaração de Enquadramento registrada na Junta Comercial)
BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	21/12/2022 - 12:50	LIDIA LINCK LAGEMANN	-	EFCR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30/07/2022	-	*Atestado de Capacidade Técnica
BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	21/12/2022 - 12:51	LIDIA LINCK LAGEMANN	-	-	25/04/2022	-	*Contrato Social
BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	21/12/2022 - 12:52	LIDIA LINCK LAGEMANN	-	-	-	-	*Documentos Pessoais do Representante Legal (CPF e RG e Procuração, se for o caso)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
26/12/2022 - 15:30	- -	- -

Chat

Data	Apelido	Frase
25/11/2022 - 13:19:13	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO - Câmara Fria.pdf) em 25/11/2022 às 13:19.
25/11/2022 - 13:29	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
25/11/2022 - 13:29	Sistema	Motivo: Pregão Eletrônico N.º 112/2022 suspenso devido a impugnação no Edital e conforme Decisão de Impugnação publicada o Edital deverá ser retificado.
25/11/2022 - 13:29:17	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (AVISO DE SUSPENSÃO MAIOR - Câmara Fria Saúde.pdf) em 25/11/2022 às 13:29.
06/12/2022 - 08:27	Sistema	O processo foi republicado em 06/12/2022 às 08:27.
06/12/2022 - 08:27:30	Sistema	O processo foi reaberto pela autoridade competente.
06/12/2022 - 08:27:30	Sistema	Motivo: Suspensão cancelada para correção de especificação do produto.
08/12/2022 - 14:22:04	Sistema	O Autoridade Competente adicionou o arquivo (EDITAL (PREGÃO ELETRÔNICO - SRP) RETIFICADO - Câmara Fria Saúde.pdf) em 08/12/2022 às 14:22.
26/12/2022 - 08:31:26	Pregoeiro	Bom dia! Iniciemos os trabalhos desta Sessão.
26/12/2022 - 08:31:34	Pregoeiro	De antemão informamos que os horários desta Sessão não se limitam aos horários de funcionamento do Órgão, bem como não se limitam aos horários comerciais, sendo constituídos de acordo com o andamento dos trabalhos. Caso seja necessária a suspensão dos trabalhos, tal ocorrência será informada via chat.
26/12/2022 - 08:31:41	Pregoeiro	Informamos ainda que NENHUM contato deverá ser estabelecido entre a Pregoeira e as proponentes além do que se oportuniza nos momentos adequados, VIA CHAT.
26/12/2022 - 08:31:53	Pregoeiro	Dessa forma, NÃO SERÃO ATENDIDOS TELEFONEMAS E SERÃO DESCONSIDERADOS OS E-MAILS REFERENTES AO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.
26/12/2022 - 08:32:03	Pregoeiro	As oportunidades de contato serão abertas apenas para negociação e diligência, desde que os assuntos sejam referentes a esses temas. Para quaisquer outras situações que digam respeito às Decisões deste Certame, ao final dele será aberta a oportunidade de interpor recursos.
26/12/2022 - 08:32:12	Pregoeiro	Aguardem a análise de propostas.
26/12/2022 - 08:32:22	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
26/12/2022 - 08:32:32	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
26/12/2022 - 08:32:32	Sistema	Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso II do caput do art. 31. No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão publica terá duração de quinze minutos.
26/12/2022 - 08:32:32	Sistema	Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
26/12/2022 - 08:32:32	Sistema	Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
26/12/2022 - 08:32:32	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
26/12/2022 - 08:32:51	Pregoeiro	Abriremos lance para o item.

Página 6 de 10



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/12/2022 às 15:43:12.
Código verificador: 414901



Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG
Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP: 37540-000
Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil
Telefone: +55 (35) 3473-3200



PREFEITURA

www.pmsrs.mg.gov.br

26/12/2022 - 08:32:57	Pregoeiro	Vamos aos lances:
26/12/2022 - 08:33:04	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
26/12/2022 - 08:33:04	Sistema	Há, na disputa do item 0001, empresas beneficiadas pelo disposto no parágrafo 3º do art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, (cont.)
26/12/2022 - 08:33:04	Sistema	referente à prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
26/12/2022 - 08:48:06	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
26/12/2022 - 08:54:45	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 26/12/2022 às 08:59:46.
26/12/2022 - 08:54:45	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 35.538,33
26/12/2022 - 08:59:46	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 26/12/2022 às 08:59:46.
26/12/2022 - 08:59:46	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
26/12/2022 - 09:05:15	Sistema	O item 0001 teve como arrematante BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 20.000,00.
26/12/2022 - 09:06:17	Pregoeiro	Abriremos diligência para o envio dos arquivos de Proposta Readequada e Catálogos. TODOS os arquivos, referentes a TODOS os itens vencidos, devem ser enviados no primeiro item vencido por cada proponente.
26/12/2022 - 09:06:27	Pregoeiro	A Proposta Readequada deve ser enviada num único arquivo, contendo TODOS os itens nos quais a proponente foi classificada em primeiro lugar. Deve vir assinada física (digitalizada) ou eletronicamente (com assinatura digital certificada) pelo Representante Legal da proponente ou por Procurador. Caso não tenha anexado Instrumento de Procuração e Documento Pessoal do Procurador nos documentos de Habilitação, estes devem ser enviados digitalizados, juntamente com a proposta.
26/12/2022 - 09:06:47	Pregoeiro	O catálogo deve ser enviado devidamente identificado, contendo o nome da empresa proponente, a descrição do produto e o número do item e do lote, se for o caso.
26/12/2022 - 09:07:22	Pregoeiro	Apresentar juntamente com a proposta readequada o Registro do Produto na ANVISA, considerados válidos os obtidos no site do órgão.
26/12/2022 - 09:08:14	Pregoeiro	Atente-se aos prazos. NÃO ENVIAR PROPOSTA READEQUADA, CATÁLOGO E O REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA RESULTA EM DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPONENTE.
26/12/2022 - 09:08:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:08 do dia 26/12/2022.
26/12/2022 - 09:10:22	Pregoeiro	Diligência aberta para envio da Proposta Readequada, Catálogo e Registro do Produto na ANVISA até às 11h08min. Caso necessite de mais tempo solicitar via CHAT, justificadamente.
26/12/2022 - 09:47:38	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/12/2022 - 11:19:23	Pregoeiro	Realizaremos a análise da proposta readequada, o catálogo e o registro serão avaliados pela Equipe de Apoio Técnico. Retornaremos a sessão às 14h. É necessário que estejam logados na plataforma para darmos andamento no Processo Licitatório.
26/12/2022 - 14:21:57	Pregoeiro	Boa tarde! Estamos retomando a sessão.
26/12/2022 - 14:22:14	Pregoeiro	A proposta está ok.
26/12/2022 - 14:22:41	Pregoeiro	Aguardem análise dos documentos de habilitação.
26/12/2022 - 14:58:50	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.
26/12/2022 - 15:00:16	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 26/12/2022 às 15:30.
26/12/2022 - 15:00:27	Pregoeiro	Aberto o prazo recursal. Caso haja intenção de interpor recurso a motivação deve ser registrada em campo específico de modo claro e objetivo.
26/12/2022 - 15:41:07	Pregoeiro	Não houve recurso interposto. Agradecemos a participação de todos.
26/12/2022 - 15:41:15	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
26/12/2022 - 15:41:20	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por MARIA DE LOURDES BORSATO DA CUNHA.
26/12/2022 - 15:41:56	Sistema	O Item 0001 foi homologado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.

MARIA DE LOURDES BORSATO DA CUNHA
Pregoeiro

LAÍS CRISTINA CÁSSIA COSTA
Apoio

RITA DE CÁSSIA RIBEIRO
Apoio



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/12/2022 às 15:43:12.
Código verificador: 414901

Página 9 de 10



Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG
Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP: 37540-000
Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil
Telefone: +55 (35) 3473-3200



PREFEITURA

www.pmsrs.mg.gov.br

Sabrina

SABRINA FERREIRA BUENO

Apoio



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/12/2022 às 15:43:12.
Código verificador: 414901

Página 10 de 10



[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP: 37540-000

Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil

Telefone: +55 (35) 3473-3200