

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal Santa Rita do Sapucaí
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
Registro de Preços Eletrônico - PREGÃO N.º 070/2023

Resultado da Homologação

0001 - Andaime tubular - tubos 42,20 x 2,25/2,65 conforme NBR 6591 e fabricados conforme NR 18. Peça de 1m x 1,5m. - 1x1,5 - Valor Referência: 235,90

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	1x1,5	12 Unidade	204,00	2.448,00	Homologado em 01/12/2023 13:04:48 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0002 - CAIXA DE FERRAMENTAS-5 GAVETAS - tratamento anti-ferrugem e pintura de alta resistência .Cor azul, medindo 40 x 20 x 21cm. - 5 gavetas - Valor Referência: 139,60

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	5 gavetas	4 Unidade	116,40	465,60	Homologado em 01/12/2023 13:04:48 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0003 - CAIXA DE FERRAMENTAS-7 GAVETAS - chapa de aço, tratamento anti-ferrugem e pintura de alta resistência . Cor azul, medindo 50 x 20 x 25 cm. - 7 gavetas - Valor Referência: 195,83

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	7 gavetas	7 Unidade	168,00	1.176,00	Homologado em 01/12/2023 13:04:48 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0004 - CAIXA PLASTICA INDUSTRIAL - em polipropileno, de alta resistência, havendo apenas abertura dos pegadores laterais. Cor azul, medindo 23cm Alt x 39cm Larg x 58cm. - MS50FA - Valor Referência: 147,18

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA	MS50FA	16 Unidade	62,99	1.007,84	Homologado em 01/12/2023 13:04:48 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0005 - Catraca pneumática 1/2" - Dados Técnicos: Encaixe: 1/2", Capacidade: Parafuso até 12/7 mm (1/2"), Rotação: 160 rpm, Torque máximo: 6,9 Kgfm (67.7 Nm), Compressor sugerido: 10 pcm, Consumo de ar: 4 pcm, Entrada de ar: 1/4" NPT, Mangueira recomendada: 3/8", Pressão de Trabalho: 6,3 Kg/cm2 (90 psi) - LDR Pro - Valor Referência: 789,54

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	LDR Pro	2 Unidade	241,16	482,32	Homologado em 01/12/2023 13:04:48 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0006 - Cavalete Automotivo fabricado me material de alta qualidade, altura minima de 300MM, com regulagens de furação/pino e capacidade 2 toneladas. - 2 ton - Valor Referência: 170,91

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	2 ton	12 Unidade	99,90	1.198,80	Homologado em 01/12/2023 13:04:48 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0008 - Compactador de percussão - potencia minima 3,6 hp, a gasolina, 4 tempos, refrigerado AR - BFG 60B - Valor Referência: 16.849,74

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
AGRO 51 LTDA	BFG 60B	2 Unidade	6.480,00	12.960,00	Homologado em 01/12/2023 13:04:48 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0009 - Compressor de ar 20 pés 300 litros 3hp 175lbs 220/380 trifasico - Motomil - Valor Referência: 16.933,48



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Motomil	2 Unidade	9.071,11	18.142,22	Homologado em 01/12/2023 13:04:48 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0012 - Cortador de Piso - para asfalto e piso - 13 HP Gasolina - MATSUYAMA - Valor Referência: 13.564,35

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES	MATSUYAMA	4 Unidade	5.900,00	23.600,00	Homologado em 01/12/2023 13:04:48 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0013 - Engraxadeira com bomba manual, deposito para 5kg de graxa. Acompanha mangueira na medida de 1,30 metros, com extensao rigida e acoplada. Pressao de trabalho 3000 Psi. - 5kg - Valor Referência: 420,90

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	5kg	16 Unidade	170,00	2.720,00	Homologado em 01/12/2023 13:04:48 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0014 - Escada 3 em 1 extensiva, em alumínio, com 10 degraus, dobrável, com fita de segurança. Dimensões aprox.: 3m x 0,45m (AxL). Pés antiderrapantes, reforçada e de fácil transporte. - EAA6 - Valor Referência: 806,89

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	EAA6	1 Unidade	420,50	420,50	Homologado em 01/12/2023 13:04:48 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0016 - Escada Extensível - composta por uma parte fixa e a outra extensível. A parte extensível é içada por meio de uma corda travando a catraca nos degraus vazados, regulando assim sua altura até o máximo permitido. Possui maior durabilidade e leveza e não conduz eletricidade, o que a torna totalmente segura. Fabricada em Perfil "U", os degraus são tipo "D" e vazados, compostos por alumínio antiderrapantes, proporcionando maior conforto em sua utilização. Carga máxima de trabalho de 120 kg. Composta por cinta de borrachão, catracas em alumínio, ponteiros, roldana, sapatas de borracha, corda, bandeirola sinalizadora e etiquetas para sua identificação. Composição: Alumínio, Fibra de Vidro, Borracha e Polipropileno. Medidas aproximadas: Altura fechada: 5m, Altura aberta: 9m. Número de degraus aberta: 29. Garantia: 1 Ano. - fibra vidro - Valor Referência: 1.872,25

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	fibra vidro	2 Unidade	1.569,00	3.138,00	Homologado em 01/12/2023 13:04:48 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0017 - Escada Extensível Dupla em alumínio - estrutura em alumínio, pés em prolipropileno emborrachado, 22 degraus, ponteiros emborrachados, ganchos para travamento, mão francesa de resistência, peso suportado 150 kg. - alumin - Valor Referência: 860,96

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	alumin	2 Unidade	682,24	1.364,48	Homologado em 01/12/2023 13:04:48 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0018 - Escada multifuncional de alumínio com 20 degraus (4 partes com 5 degraus). Sistema de regulagem de altura com degraus retráteis antiderrapantes, duas travas de segurança por degrau, pés angulares feitos de borracha em alto relevo, medidas aproximadas de 155 cm fechada e 6 m aberta, resistente a 150 kg. - multifuncional - Valor Referência: 837,17

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	multifuncional	2 Unidade	837,17	1.674,34	Homologado em 01/12/2023 13:04:48 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0020 - Esmerilhadeira Angular 4.1/2 Pol. 850 W - tensão 220V, Potência 850 W, velocidade sem carga 11000/mim, Diâmetro do disco 4-1/2" (115 mm), Dimensões: 276 x 130 x 111 mm Peso 2 KG - EEM01PRO-220v - Valor Referência: 552,47

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	EEM01PRO-220v	9 Unidade	268,73	2.418,57	Homologado em 01/12/2023 13:04:48 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0021 - Float Alizadora e Niveladora de Concreto 1,20 metro - Material em aço, Régua: 1,20m de comprimento e 11,4 cm de largura, Cabo de alumínio 2,00m, Sistema de articulação em até 180° - PRD1616 - Valor Referência: 1.066,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	PRD1616	1 Unidade	1.066,00	1.066,00	Homologado em 01/12/2023 13:04:48 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FABRICIO RODRIGUES PEREIRA -	PRD1616	2 Unidade	820,00	1.640,00	Homologado em 01/12/2023 13:04:48 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0022 - Furadeira de Impacto 1/2 Pol. 550W - 110 V com Maleta - com velocidade variável, para um maior controle e ótimo desempenho em todos os materiais. Reversível para uma maior versatilidade para parafusar e desparafusar. Conta com botão comutador para perfurações com e sem impacto. Botão-trava que facilita os trabalhos contínuos. - Acompanha: Maleta plástica. Potência: 550 W, nº de rotações (sem carga): 0 – 3.100 rpm, impactos por minuto: 0 – 49.600 ipm, mandril: ½" - 13 mm, diâmetro máx. perfuração: # Alvenaria: 13 mm, # Metal: 10 mm, # Madeira: 25 mm. Peso 1,7 kg. - FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 POLEGADA - Valor Referência: 432,31

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MOS - IMPORTS, EXPORTS IND E COM LTDA	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 POLEGADA	1 Unidade	189,00	189,00	Homologado em 01/12/2023 13:04:48 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0023 - Furadeira de Impacto Velocidade Variável e Reversível , 1/2 Polegada, potencia minima 800 Watts, 110V com Maleta - DEKO-DKID13G90-ST - Valor Referência: 1.403,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
HEME EQUIPAMENTOS LTDA	DEKO-DKID13G90-ST	10 Unidade	488,00	4.880,00	Homologado em 01/12/2023 13:04:48 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0024 - Furadeira Elétrica em corpo metálico de alta resistência, tipo profissional - de impacto, com mandril de 5/8"-16mm, e potência mínima de 900 WATTS, rotação mínima de 1500 rpm, acompanhada de empunhadura auxiliar, chave de mandril, limitador de profundidade, alimentação elétrica 110V. - WAP - Valor Referência: 591,34

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES	WAP	10 Unidade	430,00	4.300,00	Homologado em 01/12/2023 13:04:48 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0025 - Furadeira Parafusadeira de Impacto Mandril 3/8" com 02 Baterias 12V Max - Bivolt (110/220V) - Descrição do Produto: parafusadeira/ furadeira à bateria, seu design é moderno e anatômico que facilita o manuseio. O motor proporciona excelente autonomia e desempenho. Possui duas velocidades e com empunhadura frontal emborrachada. - Uso em indústrias, marcenarias, oficinas mecânicas e departamentos de manutenção, - Empunhadura frontal emborrachada, - Luz LED, - Clipe para pendurar, - Compacta e leve, Especificações Técnicas: Mandril: 10mm (3/8"), Rotações: 0 a 400RPM/ 0 a 1.500RPM, Torque: 25Nm, Duas velocidades, Capacidade de perfuração: # Madeira 25 mm/ # Aço 10 mm/ # Alvenaria 8 mm, Acompanha: 01 Bolsa, 01 Carregador, 02 Baterias 12V 2,0Ah, 01 Manual. - PFV120I - Valor Referência: 846,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	PFV120I	1 Unidade	323,52	323,52	Homologado em 01/12/2023 13:04:48 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0026 - Gerador elétrico a gasolina, saída de 110/220 vca, 60 hz, e saída 12 v, potencia mínima continua 6,5 kw, autonomia de no mínima de 7 horas, com rodas, partida elétrica e manual - MATSUYAMA - Valor Referência: 3.831,68

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES	MATSUYAMA	2 Unidade	3.831,68	7.663,36	Homologado em 01/12/2023 13:04:48 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0027 - Indicador digital de torque angular - Permite torque e ângulo de aperto, aperto de mão-direita e / ou de mão esquerda, precisão Torque: +/- 4% do valor definido, precisão Ângulo: +/- 2%, modo de medição: de retenção de pico / faixa, escala de leitura em Nm / ft.lb / in.lb / kg.cm / graus. - 601Ca - Valor Referência: 4.683,55

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FABRICIO RODRIGUES PEREIRA -	601Ca	2 Unidade	4.250,00	8.500,00	Homologado em 01/12/2023 13:04:48 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0028 - Macaco tipo Jacaré capacidade minima de levante 2 toneladas, comprimento minimo 1200MM, largura 140MM, altura de levante minima 500MM, prato de apoio em aço com garras anti-escorregamento, rodizio de ferro. - jacare - Valor Referência: 2.234,60

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	jacare	4 Unidade	1.199,90	4.799,60	Homologado em 01/12/2023 13:04:48 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES
---	--------	-----------	----------	----------	--

0029 - martelete Rompedor Demolidor 1500 w, 10 kg 220/110V, com fornecimento de ponteiros e talhadeiro, pot.nominal absorvida: 1500w, energia de impacto 16.8 J, n° maximo de impactos 900-1890 r.p.m., peso 10,1 kg, suporte da ferramenta SDSMAX, comp. 570mm, altura 270mm - 10kg - Valor Referência: 5.551,56

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	10kg	14 Unidade	2.989,89	41.858,46	Homologado em 01/12/2023 13:04:48 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0030 - Moto Esmeril 6 POL 357W Bivolt. Indicado para trabalhos de desbaste e afiação nos mais variados ramos como artesanatos, chaveiros, cutelarias, oficinas, serralherias, marcenarias, etc. Benefícios: Protetor de cavacos transparente e ajustável - Permite total visualização durante operação e segurança ao usuário, Mesa de apoio ajustável para desbaste ou afiação - Maior segurança na operação. Características Técnicas: Potência absorvida: 357 Watts (~1/2 cv), Potência útil: 188 Watts, Rotação máxima vazio: 3580 rpm, Rotação com carga: 3092 rpm, Frequência: 60 Hz, Corrente: 1,72 A, Temperatura de trabalho: 80°C, Tensão nominal: 127/220 Volts, Diâmetro do rebolo: Ø 6" x 1/2" x 5/8", Dimensões do produto: 330x 230x 190 mm, Dimensões da embalagem: 370 x 225 x 200 mm, Peso: 6,9 kg. - 6 pol - Valor Referência: 432,44

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	6 pol	1 Unidade	209,90	209,90	Homologado em 01/12/2023 13:04:48 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0031 - Motosserra a gasolina - Capacidade do tanque de combustível mínima de 0.46 Litros, com o mínimo de 50.2 Cilindrada, Potência mínima 3.5 CV, Peso máximo de 5 KG, Comprimento mínimo do sabre: 45cm, velocidade máxima de 14000rpm, Nível de pressão sonora máximo de 99dBA, com sistema antivibração. - TCS60FP18AT 2T toyama - Valor Referência: 1.303,91

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	TCS60FP18AT 2T toyama	6 Unidade	1.036,00	6.216,00	Homologado em 01/12/2023 13:04:48 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0032 - Motosserra a gasolina - Capacidade do tanque de combustível mínima de 600 ml, Com mínimo de 58 cilindrada, Potência mínima de 4.5 CV, Peso máximo de 6,2 kg, com sabre mínimo de 40 cm, Nível de potência sonora máxima dB(A): 120. - 58cc - Valor Referência: 3.451,48

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	58cc	6 Unidade	1.924,70	11.548,20	Homologado em 01/12/2023 13:04:48 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0033 - Parafusadeira e Furadeira Impacto 1/2" com 02 Baterias 20V 1.3 Ah Lítio Bivolt. Velocidade sem carga 0-450 / 0-1.500 rpm, Fixações contínuas de parafusos e porcas, perfurações em madeiras e metais, Torque máximo de 42nm, Bivolt, Dimensão do produto: C: 40cm x L: 11 x A: 34 cm, 3,79 kg, Acompanha: 02 Baterias 20V MAX* 1,3 Ah, 1 Carregador bivolt, 1 Maleta plástica. Cor: Amarelo e Preto. - PARAFUSADEIRA, FURADEIRA DE 1/2 POLEGADA - Valor Referência: 1.167,53

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MOS - IMPORTS, EXPORTS IND E COM LTDA	PARAFUSADEIRA, FURADEIRA DE 1/2 POLEGADA	2 Unidade	459,00	918,00	Homologado em 01/12/2023 13:04:48 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0034 - Perfurador de solo a gasolina 52cc com 3 brocas. Sistema de ignição D.D.I- Sistema de partida retrátil. - Potência: 2,5HP (1.9 Kw).- Rotação Máxima: 11.000 Rpm. - Rotação na lenta: 3.200 Rpm. - Brocas: 80 cm x 20 cm / 80 cm x 15 cm / 80 cm x 10 cm. - Ignição: eletrônica. Arranque manual com mola retrátil, com amortecedor. Combustível: gasolina com óleo 2 tempos, Proporção: 25:1, Tanque de combustível: 1200ml. Com 01 perfurador, - 01 broca 80cm x 20 cm, - 01 broca 80cm x 15 cm, - 01 broca 80cm x 10 cm. - 52cc - Valor Referência: 1.805,88

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	52cc	1 Unidade	1.049,90	1.049,90	Homologado em 01/12/2023 13:04:48 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0035 - Placa Vibratória, potencia minima do motor 6.5 hp, 4 tempos, refrigeração a ar, combustivel gasolina comum. - BFG 60B - Valor Referência: 11.459,28

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



AGRO 51 LTDA	BFG 60B	4 Unidade	2.980,00	11.920,00	Homologado em 01/12/2023 13:04:48 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES
--------------	---------	-----------	----------	-----------	--

0036 - Prensa Hidraulica fabricado em material de alta resistencia, altura minima total 1300MM, largura minima 550MM, largura entre colunas minima 450MM, capacidade de prensa 15 toneladas. - 15 t - Valor Referência: 1.738,97

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	15 t	2 Unidade	1.472,00	2.944,00	Homologado em 01/12/2023 13:04:48 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0037 - Pulverizador tipo costal para bombeamento manual, capacidade 20 litros. - costal - Valor Referência: 201,45

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DRAGASUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	costal	13 Unidade	97,20	1.263,60	Homologado em 01/12/2023 13:04:48 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0038 - Retificadora de corpo em aço carbono, tipo reta. Potência 500 W, e rotação de 27.000 RPM, eixo M14, com pinças de 3,6,8 mm e 1/8", 1/4", pontas montadas de 25 mm pescoço de 43 mm, voltagem 220 V, acompanha chaves. - STEL861-B2 - Valor Referência: 1.572,44

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	STEL861-B2	1 Unidade	483,69	483,69	Homologado em 01/12/2023 13:04:48 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0040 - Rocadeira manual 2 Tempos - Capacidade mínima do tanque de combustível de 560 ml, Cilindrada mínima de 35 cc, Potência mínima de 2.2 CV, Rotação Máxima- 13.000 rpm, Rotação Lenta em torno de 2.800 rpm, Peso máximo de 8 kg, com lâmina de 02 pontas, Cabo circular com limitador de passo onde é possível conduzir a máquina de forma simples e precisa. Roçadeira com qualidade semelhante ou superior ao modelo FS 220 da STIHL. - NAKATA WASAKI - Valor Referência: 3.750,43

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SANRE COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	NAKATA WASAKI	6 Unidade	750,00	4.500,00	Homologado em 01/12/2023 13:08:32 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0041 - Roçadeira manual com empunhadura circular - Descrição:- Tipo: Lateral, com empunhadura circular, - Diâmetro da haste: 25mm, - Eixo cardã (diâmetro x estria): 7x7, - Motor: Mitsubishi TU 26, - Tipo do motor: 2 tempos, gasolina, - Rotação máxima: 8000 rpm, - Cilindradas: 25,6 cc, - Tipo de carburador: Walbro - com diafragma e regulagem, - Combustível: Gasolina e óleo 2T (25:1)- Capacidade do tanque de combustível: 0,6L, - Peso líquido (sem acessório de corte): 5,34kg, Roçadeira com qualidade semelhante ou superior ao modelo T 262-M da marca: Nakashi - FS 55 STIHL - Valor Referência: 2.567,46

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES	FS 55 STIHL	3 Unidade	1.140,00	3.420,00	Homologado em 01/12/2023 13:10:57 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0042 - Serra circular, 1500 watts, tensão de 110 volts tamanho da lamina 7-1/4" - ESC01PRO-110v - Valor Referência: 897,31

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	ESC01PRO-110v	5 Unidade	389,00	1.945,00	Homologado em 01/12/2023 13:04:48 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0043 - Serra Mármore portátil com motor elétrico. Potência de 1500 Watts, com rotação a 12000rpm, alimentação elétrica de 110 Volts, com cabo anatômico e dispositivo para uso de disco diamantado de 125X20mm (para corte de mármore, alvenaria, granito e cerâmica). - ESM01PRO-110v - Valor Referência: 606,63

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	ESM01PRO-110v	13 Unidade	232,39	3.021,07	Homologado em 01/12/2023 13:04:48 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0044 - Soprador Aspirador de folhas 3000 watts - GSS-3000 - GSS-3000 - Valor Referência: 739,74

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	GSS-3000	2 Unidade	286,47	572,94	Homologado em 01/12/2023 13:04:48 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES
--------------------------	----------	-----------	--------	--------	--

0045 - Soprador/Aspirador de Folhas a Gasolina 2 Tempos - Capacidade do tanque do soprador: 400ml, Cilindrada: 26cm³, Combustível: Gasolina comum com óleo 2 tempos, Diluição para motor 2 tempos:25:1 (4%), - Conteúdo da Embalagem: 2 Tubos para sução, 1 Saco coletor, 1 Reservatório para mistura de combustível, 2 Tubos para soprador, 1 Tubo para saco coletor, 1 Chave de vela - GSF-260 - Valor Referência: 1.333,43

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	GSF-260	1 Unidade	719,65	719,65	Homologado em 01/12/2023 13:04:48 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0046 - Torno Bancada Morsa Nº 08 com mordente metálico - O Torno de Bancada foi desenvolvido para facilitar as atividades em ferramentarias, oficinas, indústrias, entre outros locais. Largura do mordente: 203MM, - Abertura Máxima: 203MM, - Mordentes em Aço temperado e Cementado, - Mordentes Substituíveis, - Novo fuso forjado com rosca trapezoidal, - Ferro fundido nodular. - TB-800P - Valor Referência: 674,49

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	TB-800P	1 Unidade	395,25	395,25	Homologado em 01/12/2023 13:04:48 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0047 - GERADOR DE ENERGIA DIESEL, CARENADO E INSONORIZADO - - BFDE 25KVA - Valor Referência: 59.579,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
AGRO 51 LTDA	BFDE 25KVA	1 Unidade	42.000,00	42.000,00	Homologado em 01/12/2023 13:04:48 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

0048 - GERADOR DE ENERGIA DIESEL - 7KVA - DADOS TÉCNICOS: Grupo Gerador: Corrente Alternada, Tipo de Motor: Motor a Diesel, 498 cc, refrigerado por ar, Sistema de Partida: Partida Elétrica e Manual, Potência Máxima de Saída: 7 kVA, Potência Contínua de Saída: 6,5 kVA, Tensão de Saída: Monofásica 230V ou 115V, selecionável por chave, Controle de Tensão: por AVR, Rotação Máxima: 3600 RPM, Tanque de Combustível: 11.5 l, Capacidade do Óleo: 1.65 l, Medidor Digital 3 em 1: Tensão, Frequência e Tempo de Operação, Frequência: 60 Hz - TOYAMA - Valor Referência: 7.349,37

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS	TOYAMA	6 Unidade	6.203,00	37.218,00	Homologado em 01/12/2023 13:04:48 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

LUIZ ANTONIO MAGALHÃES
Autoridade Competente





MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

RUA CEL. JOAQUIM NETO, Nº 333 - CENTRO - CNPJ: 18.192.898/0001-02

SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG - CEP 37540-000

FONE: (35) 3471-1911



CÓDIGO DE ACESSO

40EBE631107D489FA05FD2BA41871F65

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Assinante: LUIZ ANTONIO MAGALHAES em 11/12/2023 10:42:21

CPF:***.***-196-49

Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/40EBE631107D489FA05FD2BA41871F65>