

ATA FINAL

Prefeitura Municipal Santa Rita do Sapucaí

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

Registro de Preços Eletrônico - PREGÃO N.º 004/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
10/04/2024 08:16	11/04/2024 08:30	24/04/2024 23:59	29/04/2024 08:29	29/04/2024 08:30

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
22/03/2024 08:30	08/04/2024 23:59	11/04/2024 08:29	11/04/2024 08:30	10/04/2024 08:08	GISLAINE KARINE DA SILVEIRA

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
01/04/2024 - 14:37:57	IMPUGNAÇÃO	09/04/2024 - 17:02:22	Deferido	Pedido: IMPUGNAÇÃO.pdf Julgamento: DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO - Locação Aparelhos de Oxigenoterapia 2.pdf

Embasamento: Boa tarde Prezados.

Segue impugnação.

Obrigada

Julgamento: Por todo o exposto na decisão anexa, julgo PROCEDENTE a impugnação apresentada pela empresa SUPERAMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP, fundamentada na legislação vigente, no parecer técnico da Divisão de Vigilância Sanitária Municipal e no Ofício do SAD.

02/04/2024 - 13:08:07	Impugnação	09/04/2024 - 17:02:05	Deferido	Pedido: Impugnação.zip Julgamento: DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO - Locação Aparelhos de Oxigenoterapia 2.pdf
-----------------------	------------	-----------------------	----------	--

Embasamento: Boa tarde.

Segue peça impugnatória retificada.

Julgamento: Por todo o exposto na decisão anexa, julgo PROCEDENTE a impugnação apresentada pela empresa SUPERAMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP, fundamentada na legislação vigente, no parecer técnico da Divisão de Vigilância Sanitária Municipal e no Ofício do SAD.

05/04/2024 - 17:42:42	Impugnação em anexo.	09/04/2024 - 16:59:52	Deferido	Pedido: _2024-04-05-TL_ (POÇOS DE CALDAS) IMPUG. PM DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ_PE_4_2024 ASSINADA.pdf Julgamento: DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO - Locação Aparelhos de Oxigenoterapia.pdf
-----------------------	----------------------	-----------------------	----------	---

Embasamento: Segue anexo pedido de impugnação para vossa apreciação.

Julgamento: Diante do exposto na decisão anexa, julgo PROCEDENTE a impugnação apresentada pela empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, pelas razões supra expostas.

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
28/03/2024 - 11:31:30	Dúvida ao descritivo do edital	01/04/2024 - 11:29:12

Dúvida: Olá, bom dia!
Solicitamos esclarecimentos referentes aos itens 2 e 3 que estão direcionando para uma única marca, sendo que existe outras marcas no mercado que atendem. Poderemos entrar com equipamentos similares ao descritivo do edital?

Resposta: Em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, a mesma informou que serão aceitos equipamentos similares desde que os mesmos atendam ao descritivo do item.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
--------	---------	---------------	------	---------	----------



0001	APARELHO BIPAP - LOCAÇÃO DE APARELHO MÉDICO RESPIRATÓRIO PARA TRATAMENTO DE APNEIA DO SONO E DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS BIPAP. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: PARA UTILIZAÇÃO EM AMBIENTE DOMILIAR, DEVE PERMITIR A REGULAGEM DE SEIS MÓDULOS VENTILATÓRIOS (CPAP, S, ST, T, PAC E IVAPS) DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA COM CAPACIDADE DE 2 HORAS, FORNECE PRESSÃO DE ATÉ 40 L/MIN. COM FLUXO MÁXIMO DE 175 L/MIN., SUPORTA FREQUÊNCIAS RESPIRATÓRIA DE 5 A 60 IRPM. USO ADULTO E PEDIÁTRICO ITENS INCLUSOS: TRAQUÉIA 02 METROS, CABO DE ALIMENTAÇÃO, BOLSA DE TRANSPORTE, MÁSCARA CONFORME NECESSIDADE DO PACIENTE.	1.172,43	24	SVÇ	Homologado
0002	APARELHO RESPIRATORIO - LOCAÇÃO DE APARELHO MÉDICO RESPIRATÓRIO PARA TRATAMENTO DE APNEIA DO SONO E DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS COM UMIDIFICADOR INTEGRADO CPAP. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: PARA UTILIZAÇÃO EM AMBIENTE DOMILIAR, DEVE PERMITIR A REGULAGEM DE PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA ENTRE 4 A 20 CMH2O E TAMBÉM REGULAGEM DA ELEVAÇÃO PROGRESSIVA DOS VALORES DE PRESSÃO ENTRE 0 ATÉ 30 MINUTOS (TEMPO RAPA). ALIMENTAÇÃO 127 VOLTS, COM TROCA DE FILTRO A CADA 6 MESES, FAIXA DE PRESSÕES OPERACIONAIS (AJUSTE MANUAL DE ALTITUDE): 4-20 CM H2O, FAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA: 110V A 240V CA, 60HZ, DIMENSÕES: C 116 MM X L 255 MM X A 150 MM), PESO: 1,249 GRS , SILENCIOSO E PRÁTICO DE USAR TELA EM LCD, POSSUI CONTROLES DE UMIDADE. ITENS INCLUSOS: TRAQUÉIA 02 METROS, CABO DE ALIMENTAÇÃO, FILTROS, BOLSA DE TRANSPORTE, MÁSCARA CONFORME NECESSIDADE DO PACIENTE.	265,82	100	SVÇ	Homologado
0003	LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO - ALIMENTAÇÃO: 120 V 60 HZ, CONSUMO ELETRICO: MÍNIMO 200 WATTS, PUREZA DE 02 (5 1/MIN): 93% (+/- 3%), CAPACIDADE: 0,5 A 5 LITROS/MINUTO, PESO: MÍNIMO 14KG. NÍVEL DE RUÍDO TÍPICO: MÁXIMO 52 DBA, POSSUIR ALARMES, COMPOSTO POR: 1 (UM) CATETER DE 2 METROS E 10 CM DE SILICONE , 1 (UM) UMIDIFICADOR	329,90	450	SVÇ	Homologado
0004	MPE - LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO - ALIMENTAÇÃO: 120 V 60 HZ, CONSUMO ELETRICO: MÍNIMO 200 WATTS, PUREZA DE 02 (5 1/MIN): 93% (+/- 3%), CAPACIDADE: 0,5 A 5 LITROS/MINUTO, PESO: MÍNIMO 14KG. NÍVEL DE RUÍDO TÍPICO: MÁXIMO 52 DBA, POSSUI ALARMES, COMPOSTO POR: 1 (UM) CATETER DE 2 METROS E 10 CM DE SILICONE , 1 (UM) UMIDIFICADOR	329,90	150	SVÇ	Homologado

Orçamento Sigiloso: SIM

Motivo: Item 2.2 do Edital.

Justificativas Inobservância LC 123/2006

Item	Produto	Justificativa
0003	LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO - Alimentação: 120 V 60 HZ, Consumo Elétrico: mínimo 200 watts, Pureza de 02 (5 1/min): 93% (+/- 3%), Capacidade: 0,5 a 5 litros/minuto, Peso: mínimo 14kg. Nível de ruído típico: máximo 52 dba, Possui alarmes, Composto por: 1 (um) Cateter de 2 metros e 10 cm de silicone , 1 (um) Umidificador	O ITEM 6 É A COTA RESERVADA DESSE PRODUTO

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
21/03/2024 - 15:53	EDITAL (PREGÃO ELETRÔNICO) - Locação Aparelhos Respiratórios.pdf
10/04/2024 - 08:10	EDITAL RETIFICADO (PREGÃO ELETRÔNICO) - Locação Aparelhos Respiratórios.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
------	---------	-------



10/04/2024 - 08:16:55	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
29/04/2024 - 09:50:26	Documentos solicitados para o processo PREGÃO N.º 004/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo PREGÃO N.º 004/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/04/2024 - 11:12:41		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo PREGÃO N.º 004/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/04/2024 - 14:07:20	Documentos solicitados para o processo PREGÃO N.º 004/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo PREGÃO N.º 004/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/04/2024 - 15:27:36		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo PREGÃO N.º 004/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	APARELHO BIPAP - Locação de aparelho médico respiratório para tratamento de Apneia do sono e distúrbios respiratórios BIPAP. Especificações mínimas do produto: Para utilização em ambiente domiciliar, deve permitir a regulação de seis módulos ventilatórios (CPAP, S, ST, T, PAC e iVaps) deve possuir bateria interna com capacidade de 2 horas, fornece pressão de até 40 l/min com fluxo máximo de 175 l/min., suporta frequências respiratória de 5 a 60 IRPM. Uso adulto e pediátrico Itens Inclusos: Traquéia 02 metros, Cabo de alimentação, Bolsa de Transporte, Máscara conforme necessidade do paciente.	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	STELLAR 150	RESMED	345,00	24	8.280,00
0002	APARELHO RESPIRATORIO - Locação de aparelho médico respiratório para tratamento de Apneia do sono e distúrbios respiratórios com umidificador integrado CPAP. Especificações mínimas do produto: Para utilização em ambiente domiciliar, deve permitir a regulação de pressão inspiratória positiva entre 4 a 20 cmh2o e também regulação da elevação progressiva dos valores de pressão entre 0 até 30 minutos (tempo rapa). Alimentação 127 volts, com troca de filtro a cada 6 meses. Faixa de pressões operacionais (ajuste manual de altitude): 4-20 cm H2O, Faixa de entrada de energia: 110V a 240V CA, 60Hz, Dimensões: C 116 mm x L 255 mm x A 150 mm), Peso: 1,249 grs , Silencioso e Prático de usar Tela em LCD, Possui controles de umidade. Itens Inclusos: Traquéia 02 metros, Cabo de alimentação, Filtros, Bolsa de Transporte, Máscara conforme necessidade do paciente.	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	AIR SENSE	RESMED	69,00	100	6.900,00



0003	LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO - Alimentação: 120 V 60 HZ, Consumo Elétrico: mínimo 200 watts, Pureza de O2 (5 1/min): 93% (+/- 3%), Capacidade: 0,5 a 5 litros/minuto, Peso: mínimo 14kg. Nível de ruído típico: máximo 52 dba, Possuir alarmes, Composto por: 1 (um) Cateter de 2 metros e 10 cm de silicone , 1 (um) Umidificador	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	EVERFLO	PHILIPS	72,00	450	32.400,00
0004	MPE - LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO - Alimentação: 120 V 60 HZ, Consumo Elétrico: mínimo 200 watts, Pureza de O2 (5 1/min): 93% (+/- 3%), Capacidade: 0,5 a 5 litros/minuto, Peso: mínimo 14kg. Nível de ruído típico: máximo 52 dba, Possui alarmes, Composto por: 1 (um) Cateter de 2 metros e 10 cm de silicone , 1 (um) Umidificador	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	EVERFLO	PHILIPS	72,00	150	10.800,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - APARELHO BIPAP - Locação de aparelho médico respiratório para tratamento de Apneia do sono e distúrbios respiratórios BIPAP. Especificações mínimas do produto: Para utilização em ambiente domiciliar, deve permitir a regulação de seis módulos ventilatórios (CPAP, S, ST, T, PAC e iVaps) deve possuir bateria Interna com capacidade de 2 horas, fornece pressão de até 40 l/min com fluxo máximo de 175 l/min., suporta frequências respiratória de 5 a 60 IRPM. Uso adulto e pediátrico Itens Inclusos: Traquéia 02 metros, Cabo de alimentação, Bolsa de Transporte, Máscara conforme necessidade do paciente.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA.	18.836.259/0001-32	26/04/2024 - 14:18:23	resmed	aircurve 10	24	R\$2.200,00	R\$ 52.800,00	Sim	Não
SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	23.643.895/0001-88	26/04/2024 - 15:12:32	STELLAR 150	RESMED	24	R\$800,00	R\$ 19.200,00	Sim	Não
GIBIEL E GONCALVES LTDA EPP	09.013.998/0001-33	29/04/2024 - 08:29:40	Aircurve STA com umidificador	RESMED	24	R\$1.172,00	R\$ 28.128,00	Sim	Não
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	65.308.835/0001-59	26/04/2024 - 17:45:20	STELLAR 150	RESMED	24	R\$1.200,00	R\$ 28.800,00	Sim	Não



SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	10.372.200/0001- 29	27/04/2024 - 14:04:22	STELLAR 150	RESMED	24	R\$1.100,00	R\$ 26.400,00	Sim	Não
--	------------------------	--------------------------	-------------	--------	----	-------------	---------------	-----	-----

0002 - APARELHO RESPIRATORIO - Locação de aparelho médico respiratório para tratamento de Apneia do sono e distúrbios respiratórios com umidificador integrado CPAP. Especificações mínimas do produto: Para utilização em ambiente domiciliar, deve permitir a regulação de pressão inspiratória positiva entre 4 a 20 cmh2o e também regulação da elevação progressiva dos valores de pressão entre 0 até 30 minutos (tempo rapa). Alimentação 127 volts, com troca de filtro a cada 6 meses. Faixa de pressões operacionais (ajuste manual de altitude): 4-20 cm H2O, Faixa de entrada de energia: 110V a 240V CA, 60Hz, Dimensões: C 116 mm x L 255 mm x A 150 mm), Peso: 1,249 grs , Silencioso e Prático de usar Tela em LCD, Possui controles de umidade. Itens Inclusos: Traquéia 02 metros, Cabo de alimentação, Filtros, Bolsa de Transporte, Máscara conforme necessidade do paciente.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA.	18.836.259/0001-32	26/04/2024 - 14:19:38	PHILIPS RESPIRONICS	DREAMSTATIONS	100	R\$1.500,00	R\$ 150.000,00	Sim	Não
SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	23.643.895/0001-88	26/04/2024 - 15:12:32	AIR SENSE	RESMED	100	R\$340,00	R\$ 34.000,00	Sim	Não
GIBIEL E GONCALVES LTDA EPP	09.013.998/0001-33	26/04/2024 - 15:51:54	CPAP AIRSENSE 10 AUTOSSET	RESMED	100	R\$265,00	R\$ 26.500,00	Sim	Não
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	65.308.835/0001-59	26/04/2024 - 17:45:41	AIRSENSE S10	RESMED	100	R\$250,00	R\$ 25.000,00	Sim	Não
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	10.372.200/0001-29	27/04/2024 - 14:04:49	AIRSENSE S10	RESMED	100	R\$200,00	R\$ 20.000,00	Sim	Não

0003 - LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO - Alimentação: 120 V 60 HZ, Consumo Elétrico: mínimo 200 watts, Pureza de O2 (5 l/min): 93% (+/- 3%), Capacidade: 0,5 a 5 litros/minuto, Peso: mínimo 14kg. Nível de ruído típico: máximo 52 dba, Possui alarmes, Composto por: 1 (um) Cateter de 2 metros e 10 cm de silicone , 1 (um) Umidificador

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0030-53	25/04/2024 - 17:12:38	everflo	Philips/ Respiroics	450	R\$300,00	R\$ 135.000,00	Não	---
CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA.	18.836.259/0001-32	26/04/2024 - 14:21:39	Everflo com OP	Philips/ RESPIRONICS	450	R\$1.000,00	R\$ 450.000,00	Sim	---
SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	23.643.895/0001-88	26/04/2024 - 15:12:32	EVERFLO	PHILIPS	450	R\$318,00	R\$ 143.100,00	Sim	---
GIBIEL E GONCALVES LTDA EPP	09.013.998/0001-33	26/04/2024 - 15:53:05	CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVER FLO 110V	PHILIPS/RESPIRONICS	450	R\$275,00	R\$ 123.750,00	Sim	---
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	65.308.835/0001-59	26/04/2024 - 17:45:56	EVERFLO	RESPIRONICS	450	R\$320,00	R\$ 144.000,00	Sim	---
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	10.372.200/0001-29	27/04/2024 - 14:05:21	EVERFLO	RESPIRONICS	450	R\$300,00	R\$ 135.000,00	Sim	---
PRIOIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	11.619.992/0001-56	29/04/2024 - 07:28:24	DEVILLBISS	DEVILLBISS	450	R\$300,00	R\$ 135.000,00	Não	---

0004 - MPE - LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO - Alimentação: 120 V 60 HZ, Consumo Elétrico: mínimo 200 watts, Pureza de O2 (5 l/min): 93% (+/- 3%), Capacidade: 0,5 a 5 litros/minuto, Peso: mínimo 14kg. Nível de ruído típico: máximo 52 dba, Possui alarmes, Composto por: 1 (um) Cateter de 2 metros e 10 cm de silicone , 1 (um) Umidificador

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA.	18.836.259/0001-32	26/04/2024 - 14:21:42	Everflo com OP	Philips/ RESPIRONICS	150	R\$1.000,00	R\$ 150.000,00	Sim	Não
SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	23.643.895/0001-88	26/04/2024 - 15:12:32	EVERFLO	PHILIPS	150	R\$318,00	R\$ 47.700,00	Sim	Não
GIBIEL E GONCALVES LTDA EPP	09.013.998/0001-33	26/04/2024 - 15:53:58	CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVER FLO 110V	PHILIPS/RESPIRONICS	150	R\$275,00	R\$ 41.250,00	Sim	Não



PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	65.308.835/0001-59	26/04/2024 - 17:46:09	EVERFLO	RESPIRONICS	150	R\$320,00	R\$ 48.000,00	Sim	Não
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	10.372.200/0001-29	27/04/2024 - 14:05:46	EVERFLO	RESPIRONICS	150	R\$300,00	R\$ 45.000,00	Sim	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0030-53	60 dias
SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	10.372.200/0001-29	60 dias
SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	23.643.895/0001-88	60 dias
PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	11.619.992/0001-56	60 dias
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	65.308.835/0001-59	60 dias
CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA.	18.836.259/0001-32	60 dias
GIBIEL E GONCALVES LTDA EPP	09.013.998/0001-33	60 dias

Lances Enviados

0001 - APARELHO BIPAP - Locação de aparelho médico respiratório para tratamento de Apneia do sono e distúrbios respiratórios BIPAP. Especificações mínimas do produto: Para utilização em ambiente domiciliar, deve permitir a regulagem de seis módulos ventilatórios (CPAP, S, ST, T, PAC e iVaps) deve possuir bateria Interna com capacidade de 2 horas, fornece pressão de até 40 l/min com fluxo máximo de 175 l/min., suporta frequências respiratória de 5 a 60 IRPM. Uso adulto e pediátrico Itens Inclusos: Traquéia 02 metros, Cabo de alimentação, Bolsa de Transporte, Máscara conforme necessidade do paciente.

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/04/2024 - 14:18:23	2.200,00 (proposta)	18.836.259/0001-32 - CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA.	Válido
26/04/2024 - 15:12:32	800,00 (proposta)	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
26/04/2024 - 17:45:20	1.200,00 (proposta)	65.308.835/0001-59 - PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	Válido
27/04/2024 - 14:04:22	1.100,00 (proposta)	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:29:40	1.172,00 (proposta)	09.013.998/0001-33 - GIBIEL E GONCALVES LTDA EPP	Válido
29/04/2024 - 08:40:15	700,00	18.836.259/0001-32 - CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA.	Válido
29/04/2024 - 08:40:46	699,99	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:40:51	695,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:41:01	650,00	18.836.259/0001-32 - CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA.	Válido
29/04/2024 - 08:42:15	649,99	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:42:23	649,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:42:33	600,00	18.836.259/0001-32 - CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA.	Válido
29/04/2024 - 08:42:52	595,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:43:14	594,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:43:24	550,00	18.836.259/0001-32 - CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA.	Válido
29/04/2024 - 08:43:48	545,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido



29/04/2024 - 08:44:01	544,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:44:18	500,00	18.836.259/0001-32 - CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA.	Válido
29/04/2024 - 08:44:29	495,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:44:45	490,00	18.836.259/0001-32 - CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA.	Válido
29/04/2024 - 08:45:19	485,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:45:34	450,00	18.836.259/0001-32 - CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA.	Válido
29/04/2024 - 08:45:47	449,97	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:45:58	449,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:46:04	400,00	18.836.259/0001-32 - CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA.	Válido
29/04/2024 - 08:46:24	399,00	09.013.998/0001-33 - GIBIEL E GONCALVES LTDA EPP	Válido
29/04/2024 - 08:46:27	399,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:46:40	350,00	18.836.259/0001-32 - CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA.	Válido
29/04/2024 - 08:47:06	349,90	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:48:18	349,00	18.836.259/0001-32 - CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA.	Válido
29/04/2024 - 08:48:34	345,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:49:47	340,00	18.836.259/0001-32 - CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA.	Cancelado - 29/04/2024 08:55:52

0002 - APARELHO RESPIRATORIO - Locação de aparelho médico respiratório para tratamento de Apneia do sono e distúrbios respiratórios com umidificador integrado CPAP. Especificações mínimas do produto: Para utilização em ambiente domiciliar, deve permitir a regulagem de pressão inspiratória positiva entre 4 a 20 cmh2o e também regulagem da elevação progressiva dos valores de pressão entre 0 até 30 minutos (tempo rapa). Alimentação 127 volts, com troca de filtro a cada 6 meses. Faixa de pressões operacionais (ajuste manual de altitude): 4-20 cm H2O, Faixa de entrada de energia: 110V a 240V CA, 60Hz, Dimensões: C 116 mm x L 255 mm x A 150 mm), Peso: 1,249 grs , Silencioso e Prático de usar Tela em LCD, Possui controles de umidade. Itens Inclusos: Traquéia 02 metros, Cabo de alimentação, Filtros, Bolsa de Transporte, Máscara conforme necessidade do paciente.

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/04/2024 - 14:19:38	1.500,00 (proposta)	18.836.259/0001-32 - CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA.	Válido
26/04/2024 - 15:12:32	340,00 (proposta)	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
26/04/2024 - 15:51:54	265,00 (proposta)	09.013.998/0001-33 - GIBIEL E GONCALVES LTDA EPP	Válido
26/04/2024 - 17:45:41	250,00 (proposta)	65.308.835/0001-59 - PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	Válido
27/04/2024 - 14:04:49	200,00 (proposta)	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:39:48	199,99	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:40:33	195,00	18.836.259/0001-32 - CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA.	Válido
29/04/2024 - 08:40:55	194,99	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:40:58	194,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:41:42	190,00	18.836.259/0001-32 - CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA.	Válido



29/04/2024 - 08:41:46	190,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:43:28	189,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:44:26	188,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:44:35	185,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:44:51	180,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:45:27	175,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:45:55	170,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:46:06	165,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:46:31	164,00	09.013.998/0001-33 - GIBIEL E GONCALVES LTDA EPP	Válido
29/04/2024 - 08:46:59	160,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:47:16	150,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:47:43	149,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:48:10	140,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:48:43	139,90	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:49:07	130,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:49:47	125,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:50:08	123,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:50:39	120,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:50:58	115,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:51:15	110,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:51:30	105,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:51:39	90,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:51:56	89,99	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:52:19	85,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:54:07	86,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:57:23	69,00 (lance oculto)	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido

0003 - LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO - Alimentação: 120 V 60 HZ, Consumo Elétrico: mínimo 200 watts, Pureza de O2 (5 l/min): 93% (+/- 3%), Capacidade: 0,5 a 5 litros/minuto, Peso: mínimo 14kg. Nível de ruído típico: máximo 52 dba, Possuir alarmes, Composto por: 1 (um) Cateter de 2 metros e 10 cm de silicone , 1 (um) Umidificador

Página 8 de 17



Data	Valor	CNPJ	Situação
25/04/2024 - 17:12:38	300,00 (proposta)	00.331.788/0030-53 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Válido
26/04/2024 - 14:21:39	1.000,00 (proposta)	18.836.259/0001-32 - CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA.	Válido
26/04/2024 - 15:12:32	318,00 (proposta)	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
26/04/2024 - 15:53:05	275,00 (proposta)	09.013.998/0001-33 - GIBIEL E GONCALVES LTDA EPP	Válido
26/04/2024 - 17:45:56	320,00 (proposta)	65.308.835/0001-59 - PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	Válido
27/04/2024 - 14:05:21	300,00 (proposta)	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 07:28:24	300,00 (proposta)	11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	Válido
29/04/2024 - 08:38:54	270,00	65.308.835/0001-59 - PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:39:57	269,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:40:43	265,00	18.836.259/0001-32 - CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA.	Válido
29/04/2024 - 08:41:03	264,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:41:19	250,00	65.308.835/0001-59 - PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:41:26	249,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:41:48	245,00	18.836.259/0001-32 - CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA.	Válido
29/04/2024 - 08:41:56	241,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:42:08	220,00	65.308.835/0001-59 - PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:42:23	219,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:42:31	219,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:43:35	218,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:43:47	210,00	65.308.835/0001-59 - PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:43:57	200,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:44:13	190,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:44:42	185,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:45:01	180,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:45:33	175,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:46:06	170,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:46:41	169,00	09.013.998/0001-33 - GIBIEL E GONCALVES LTDA EPP	Válido
29/04/2024 - 08:46:51	165,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:47:22	150,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:47:49	149,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido



29/04/2024 - 08:48:04	148,00	00.331.788/0030-53 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:48:16	140,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:48:31	138,00	00.331.788/0030-53 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:48:51	135,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:48:58	130,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:49:07	128,00	00.331.788/0030-53 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:49:52	125,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:49:58	120,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:50:10	119,00	00.331.788/0030-53 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:50:25	115,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:50:35	118,80	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:50:37	114,00	00.331.788/0030-53 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:50:46	112,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:50:55	110,00	00.331.788/0030-53 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:51:09	105,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:51:23	104,99	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:51:48	90,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:52:14	105,00	00.331.788/0030-53 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:54:20	93,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:58:48	72,00 (lance oculto)	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido

0004 - MPE - LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO - Alimentação: 120 V 60 HZ, Consumo Eletrico: mínimo 200 watts, Pureza de O2 (5 l/min): 93% (+/- 3%), Capacidade: 0,5 a 5 litros/minuto, Peso: mínimo 14kg. Nível de ruído típico: máximo 52 dba, Possui alarmes, Composto por: 1 (um) Cateter de 2 metros e 10 cm de silicone , 1 (um) Umidificador

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/04/2024 - 14:21:42	1.000,00 (proposta)	18.836.259/0001-32 - CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA.	Válido
26/04/2024 - 15:12:32	318,00 (proposta)	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
26/04/2024 - 15:53:58	275,00 (proposta)	09.013.998/0001-33 - GIBIEL E GONCALVES LTDA EPP	Válido
26/04/2024 - 17:46:09	320,00 (proposta)	65.308.835/0001-59 - PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	Válido
27/04/2024 - 14:05:46	300,00 (proposta)	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:39:00	270,00	65.308.835/0001-59 - PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:40:04	269,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:40:49	265,00	18.836.259/0001-32 - CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA.	Válido



29/04/2024 - 08:41:11	264,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:41:23	250,00	65.308.835/0001-59 - PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:41:34	245,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:41:55	240,00	18.836.259/0001-32 - CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA.	Válido
29/04/2024 - 08:42:05	240,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:42:14	220,00	65.308.835/0001-59 - PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:42:33	219,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:42:37	219,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:43:40	218,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:43:44	210,00	65.308.835/0001-59 - PROMEDICA MEDSERVICE LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:44:03	200,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:44:19	190,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:44:47	185,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:45:09	180,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:45:44	175,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:46:17	170,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:46:48	165,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:47:34	150,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:47:57	149,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:48:22	140,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:48:59	135,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:49:17	130,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:50:01	125,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:50:16	120,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:50:34	115,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:51:09	110,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 08:51:22	105,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:51:45	104,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido



29/04/2024 - 08:51:53	90,00	10.372.200/0001-29 - SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA	Válido
29/04/2024 - 08:54:33	93,00	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido
29/04/2024 - 09:05:03	72,00 (lance oculto)	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	29/04/2024 - 11:12:41	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	PROPOSTA SANTA RITA DO SAPUCAL-mesclado (1).pdf
0001	29/04/2024 - 11:12:41	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	PLAN CUSTOS.xlsx
0001	29/04/2024 - 15:27:36	23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	DOCS HAB ENVIAR.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
30/04/2024 - 09:33	06/05/2024 - 23:59	09/05/2024 - 23:59

0001 - APARELHO BIPAP - Locação de aparelho médico respiratório para tratamento de Apneia do sono e distúrbios respiratórios BIPAP. Especificações mínimas do produto: Para utilização em ambiente domiciliar, deve permitir a regulagem de seis módulos ventilatórios (CPAP, S, ST, T, PAC e iVaps) deve possuir bateria Interna com capacidade de 2 horas, fornece pressão de até 40 l/min com fluxo máximo de 175 l/min., suporta frequências respiratória de 5 a 60 IRPM. Uso adulto e pediátrico
Itens Inclusos: Traquéia 02 metros, Cabo de alimentação, Bolsa de Transporte, Máscara conforme necessidade do paciente.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
09.013.998/0001-33 - GIBIEL E GONCALVES LTDA EPP	29/04/2024 - 09:17:35	ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO	Indeferido

Justificativa: Recurso da fase de lances. A documentação foi apresentada na fase de habilitação.

0002 - APARELHO RESPIRATORIO - Locação de aparelho médico respiratório para tratamento de Apneia do sono e distúrbios respiratórios com umidificador integrado CPAP. Especificações mínimas do produto: Para utilização em ambiente domiciliar, deve permitir a regulagem de pressão inspiratória positiva entre 4 a 20 cmh2o e também regulagem da elevação progressiva dos valores de pressão entre 0 até 30 minutos (tempo rapa). Alimentação 127 volts, com troca de filtro a cada 6 meses. Faixa de pressões operacionais (ajuste manual de altitude): 4-20 cm H2O, Faixa de entrada de energia: 110V a 240V CA, 60Hz, Dimensões: C 116 mm x L 255 mm x A 150 mm), Peso: 1,249 grs , Silencioso e Prático de usar Tela em LCD, Possui controles de umidade. Itens Inclusos: Traquéia 02 metros, Cabo de alimentação, Filtros, Bolsa de Transporte, Máscara conforme necessidade do paciente.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
09.013.998/0001-33 - GIBIEL E GONCALVES LTDA EPP	29/04/2024 - 09:17:58	ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO.	Indeferido



0003 - LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO - Alimentação: 120 V 60 HZ, Consumo Elétrico: mínimo 200 watts, Pureza de O₂ (5 l/min): 93% (+/- 3%), Capacidade: 0,5 a 5 litros/minuto, Peso: mínimo 14kg. Nível de ruído típico: máximo 52 dba, Possuir alarmes, Composto por: 1 (um) Cateter de 2 metros e 10 cm de silicone , 1 (um) Umidificador

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
09.013.998/0001-33 - GIBIEL E GONCALVES LTDA EPP	29/04/2024 - 09:18:12	ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO.	Indeferido
Justificativa: Documentação apresentada.			
00.331.788/0030-53 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	29/04/2024 - 09:19:24	Registramos intenção de recursos contra a empresa vencedora para avaliarmos a documentação.	Indeferido
Justificativa: Documentação apresentada.			
00.331.788/0030-53 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	30/04/2024 - 09:13:02	Registramos intenção de recursos contra a empresa vencedora para avaliarmos a documentação	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
00.331.788/0030-53 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	06/05/2024 - 16:27:54	Prezado Sr. Pregoeiro, segue o Recurso da Air Liquide Brasil para sua apreciação. recurso alb.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
23.643.895/0001-88 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME	09/05/2024 - 16:39:28	Boa tarde, segue contrarrazão. CONTRARRAZÃO UNIFICADO.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
20/05/2024 - 14:24:36	Diante do exposto pela Pregoeira, e fundamentado no Parecer Técnico do SAD, em anexo, MANTENHO a Decisão da Pregoeira e declaro IMPROCEDENTE o recurso interposto pela empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. DECISÃO DE RECURSO - Locação Aparelhos Respiratórios.pdf.

0004 - MPE - LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO - Alimentação: 120 V 60 HZ, Consumo Elétrico: mínimo 200 watts, Pureza de O₂ (5 l/min): 93% (+/- 3%), Capacidade: 0,5 a 5 litros/minuto, Peso: mínimo 14kg. Nível de ruído típico: máximo 52 dba, Possui alarmes, Composto por: 1 (um) Cateter de 2 metros e 10 cm de silicone , 1 (um) Umidificador

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
09.013.998/0001-33 - GIBIEL E GONCALVES LTDA EPP	29/04/2024 - 09:18:29	ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO.	Indeferido
Justificativa: Recurso da fase de lance. Documentação apresentada na fase de habilitação.			

Chat

Data	Apelido	Frase
09/04/2024 - 16:59:52	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO - Locação Aparelhos de Oxigenoterapia.pdf) em 09/04/2024 às 16:59.
09/04/2024 - 17:02:05	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO - Locação Aparelhos de Oxigenoterapia 2.pdf) em 09/04/2024 às 17:02.
09/04/2024 - 17:02:22	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO - Locação Aparelhos de Oxigenoterapia 2.pdf) em 09/04/2024 às 17:02.
10/04/2024 - 08:08	Sistema	O processo foi republicado em 10/04/2024 às 08:08.



10/04/2024 - 08:10:45	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (EDITAL RETIFICADO (PREGÃO ELETRÔNICO) - Locação Aparelhos Respiratórios.pdf) em 10/04/2024 às 08:10.
29/04/2024 - 08:31:42	Pregoeiro	Bom dia! Iniciemos os trabalhos desta Sessão.
29/04/2024 - 08:34:15	Pregoeiro	De antemão informamos que os horários desta Sessão não se limitam aos horários de funcionamento do Órgão, bem como não se limitam aos horários comerciais, sendo constituídos de acordo com o andamento dos trabalhos. Caso seja necessária a suspensão dos trabalhos, tal ocorrência será informada via chat.
29/04/2024 - 08:34:26	Pregoeiro	Informamos ainda que NENHUM contato deverá ser estabelecido entre a Pregoeira e as proponentes além do que se oportuniza nos momentos adequados, VIA CHAT.
29/04/2024 - 08:34:43	Pregoeiro	Dessa forma, NÃO SERÃO ATENDIDOS TELEFONEMAS E SERÃO DESCONSIDERADOS OS E-MAILS REFERENTES AO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.
29/04/2024 - 08:34:53	Pregoeiro	As oportunidades de contato serão abertas apenas para negociação e diligência, desde que os assuntos sejam referentes a esses temas. Para quaisquer outras situações que digam respeito às Decisões deste Certame, ao final dele será aberta a oportunidade de interpor recursos.
29/04/2024 - 08:35:04	Pregoeiro	Aguardem a análise de propostas.
29/04/2024 - 08:36:47	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
29/04/2024 - 08:37:32	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
29/04/2024 - 08:37:32	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
29/04/2024 - 08:37:32	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
29/04/2024 - 08:37:32	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
29/04/2024 - 08:37:32	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
29/04/2024 - 08:37:55	Pregoeiro	ATENÇÃO: Tratando-se da mesma empresa a ganhar as parcelas de ampla participação e reservada à MPes, os valores devem ser os mesmos para ambas as parcelas.
29/04/2024 - 08:38:06	Pregoeiro	Vamos aos lances:
29/04/2024 - 08:38:19	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
29/04/2024 - 08:38:19	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
29/04/2024 - 08:38:19	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
29/04/2024 - 08:38:19	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/04/2024 - 08:38:19	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
29/04/2024 - 08:51:24	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 340,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
29/04/2024 - 08:53:19	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
29/04/2024 - 08:53:19	Sistema	O item 0002 entrou em tempo aleatório.
29/04/2024 - 08:53:19	Sistema	O item 0003 entrou em tempo aleatório.
29/04/2024 - 08:53:19	Sistema	O item 0004 entrou em tempo aleatório.
29/04/2024 - 08:55:38	Sistema	Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 29/04/2024 às 09:00:38.
29/04/2024 - 08:55:38	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 105,00
29/04/2024 - 08:55:52	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 340,00 para o item 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
29/04/2024 - 08:56:17	Sistema	Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 29/04/2024 às 09:01:17.
29/04/2024 - 08:56:17	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 164,00
29/04/2024 - 09:00:39	Sistema	A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 29/04/2024 às 09:00:38.
29/04/2024 - 09:00:39	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
29/04/2024 - 09:01:18	Sistema	A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 29/04/2024 às 09:01:17.
29/04/2024 - 09:01:18	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
29/04/2024 - 09:02:03	Sistema	Para o item 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 29/04/2024 às 09:07:03.
29/04/2024 - 09:02:03	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 210,00
29/04/2024 - 09:02:15	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 29/04/2024 às 09:07:15.
29/04/2024 - 09:07:04	Sistema	A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 29/04/2024 às 09:07:03.
29/04/2024 - 09:07:04	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
29/04/2024 - 09:07:16	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 29/04/2024 às 09:12:16.
29/04/2024 - 09:07:16	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 399,00, R\$ 1.200,00
29/04/2024 - 09:12:18	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 29/04/2024 às 09:12:16. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
29/04/2024 - 09:12:34	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
29/04/2024 - 09:12:50	Sistema	O item 0001 teve como arrematante SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME - ME com lance de R\$ 345,00.



29/04/2024 - 09:12:50	Sistema	O item 0002 teve como arrematante SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME - ME com lance de R\$ 69,00.
29/04/2024 - 09:12:50	Sistema	O item 0003 teve como arrematante SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME - ME com lance de R\$ 72,00.
29/04/2024 - 09:12:51	Sistema	O item 0004 teve como arrematante SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME - ME com lance de R\$ 72,00.
29/04/2024 - 09:14:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 29/04/2024 às 09:34.
29/04/2024 - 09:14:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 29/04/2024 às 09:34.
29/04/2024 - 09:14:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 29/04/2024 às 09:34.
29/04/2024 - 09:14:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 29/04/2024 às 09:34.
29/04/2024 - 09:14:40	Pregoeiro	Aberto prazo de recurso da fase de lances.
29/04/2024 - 09:17:35	Sistema	O fornecedor GIBIEL E GONCALVES LTDA EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
29/04/2024 - 09:17:58	Sistema	O fornecedor GIBIEL E GONCALVES LTDA EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0002.
29/04/2024 - 09:18:12	Sistema	O fornecedor GIBIEL E GONCALVES LTDA EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0003.
29/04/2024 - 09:18:29	Sistema	O fornecedor GIBIEL E GONCALVES LTDA EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0004.
29/04/2024 - 09:19:24	Sistema	O fornecedor AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0003.
29/04/2024 - 09:20:01	Pregoeiro	Lembrando que essa fase recursal é com relação à fase de lances.
29/04/2024 - 09:20:16	Pregoeiro	A documentação da empresa será analisada na fase de habilitação.
29/04/2024 - 09:21:04	Pregoeiro	Após a fase de habilitação será aberto o prazo recursal da habilitação.
29/04/2024 - 09:38:22	Pregoeiro	As intenções de recurso apresentadas fazem referência à documentação da empresa classificada em primeiro lugar.
29/04/2024 - 09:39:08	Pregoeiro	A documentação da empresa será avaliada após diligência para envio da referida documentação.
29/04/2024 - 09:39:43	Pregoeiro	Daremos andamento à fase de análise das propostas.
29/04/2024 - 09:46:43	Pregoeiro	Abriremos diligência para o envio dos arquivos de Proposta Readequada. TODOS os arquivos, referentes a TODOS os itens vencidos, devem ser enviados no primeiro item vencido por cada proponente.
29/04/2024 - 09:46:51	Pregoeiro	A Proposta Readequada deve ser enviada num único arquivo, contendo TODOS os itens nos quais a proponente foi classificada em primeiro lugar. Deve vir assinada física (digitalizada) ou eletronicamente (com assinatura digital certificada) pelo Representante Legal da proponente ou por Procurador. Caso não tenha anexado Instrumento de Procuração e Documento Pessoal do Procurador nos documentos de Habilitação, estes devem ser enviados digitalizados, juntamente com a proposta.
29/04/2024 - 09:47:08	Pregoeiro	Atentem-se aos prazos. NÃO ENVIAR PROPOSTA READEQUADA RESULTA EM DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPONENTE.
29/04/2024 - 09:50:05	Pregoeiro	Proponente SUPERARMED: Enviar juntamente com a proposta, composição de custos que demonstre a exequibilidade dos valores ofertados.
29/04/2024 - 09:50:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:50 do dia 29/04/2024.
29/04/2024 - 10:00:27	Pregoeiro	A diligência aberta é para envio da proposta readequada e da composição de custo do lance ofertado.
29/04/2024 - 10:00:43	Pregoeiro	A documentação da empresa será solicitada após aprovação da proposta.
29/04/2024 - 10:05:01	Pregoeiro	A composição de custos do lance pode ser solicitado, conforme item 8.7.7. do edital que diz: No caso dos produtos e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50 (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.
29/04/2024 - 10:05:06	Pregoeiro	8.7.7.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove: 8.7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 8.7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
29/04/2024 - 11:12:41	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/04/2024 - 12:03:15	Pregoeiro	Faremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13h30min para darmos continuidade ao certame.
29/04/2024 - 13:35:42	Pregoeiro	Boa tarde! Estamos retornando a sessão.
29/04/2024 - 13:36:03	Pregoeiro	A equipe de apoio está analisando os aparelhos oferecidos na proposta. Logo já retorno com o resultado.
29/04/2024 - 14:06:25	Pregoeiro	Proposta aprovada.
29/04/2024 - 14:06:34	Pregoeiro	Abriremos diligência para envio da documentação de habilitação.
29/04/2024 - 14:07:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:07 do dia 29/04/2024.
29/04/2024 - 15:27:36	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/04/2024 - 16:09:27	Pregoeiro	A equipe de apoio técnico fará a análise da documentação específica enviada e logo retornamos com o resultado.
29/04/2024 - 16:33:05	Pregoeiro	Estamos aguardando a resposta da equipe de apoio técnica.
29/04/2024 - 16:33:26	Pregoeiro	Portanto, suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã, às 09h00min com o resultado da habilitação.
29/04/2024 - 16:33:56	Pregoeiro	É necessário que todos estejam logados na plataforma para abertura do prazo recursal.
30/04/2024 - 08:42:55	Pregoeiro	Bom dia! Estamos retornando a sessão.
30/04/2024 - 09:01:38	Pregoeiro	Conforme informado no chat, estamos retornando a sessão para o resultado da habilitação e abertura do prazo recursal.
30/04/2024 - 09:02:02	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME.
30/04/2024 - 09:02:02	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME.
30/04/2024 - 09:02:02	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME.



30/04/2024 - 09:02:02	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME.
30/04/2024 - 09:03:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 30/04/2024 às 09:33.
30/04/2024 - 09:03:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 30/04/2024 às 09:33.
30/04/2024 - 09:03:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 30/04/2024 às 09:33.
30/04/2024 - 09:03:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 30/04/2024 às 09:33.
30/04/2024 - 09:03:19	Pregoeiro	Aberto o prazo recursal. Caso haja interesse em interpor recurso, o mesmo deve ser feito em campo próprio de forma clara e objetiva.
30/04/2024 - 09:13:02	Sistema	O fornecedor AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0003.
30/04/2024 - 09:14:20	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.
30/04/2024 - 09:14:20	Sistema	Intenção: ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO.
30/04/2024 - 09:14:20	Sistema	Justificativa: Documentação apresentada.
30/04/2024 - 09:14:25	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.
30/04/2024 - 09:14:25	Sistema	Intenção: Registramos intenção de recursos contra a empresa vencedora para avaliarmos a documentação.
30/04/2024 - 09:15:41	Sistema	O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0003.
30/04/2024 - 09:15:41	Sistema	Intenção: Registramos intenção de recursos contra a empresa vencedora para avaliarmos a documentação.
30/04/2024 - 09:15:41	Sistema	Justificativa: Documentação apresentada.
30/04/2024 - 09:15:54	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.
30/04/2024 - 09:15:54	Sistema	Intenção: Registramos intenção de recursos contra a empresa vencedora para avaliarmos a documentação.
30/04/2024 - 09:15:54	Sistema	Justificativa: Documentação apresentada.
30/04/2024 - 09:16:01	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.
30/04/2024 - 09:16:01	Sistema	Intenção: Registramos intenção de recursos contra a empresa vencedora para avaliarmos a documentação
30/04/2024 - 09:16:56	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
30/04/2024 - 09:16:56	Sistema	Intenção: ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO
30/04/2024 - 09:16:56	Sistema	Justificativa: Recurso da fase de lances. A documentação foi apresentada na fase de habilitação.
30/04/2024 - 09:17:48	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.
30/04/2024 - 09:17:48	Sistema	Intenção: ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO.
30/04/2024 - 09:17:48	Sistema	Justificativa: Recurso da fase de lance. Documentação apresentada na fase de habilitação.
30/04/2024 - 09:18:49	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004.
30/04/2024 - 09:18:49	Sistema	Intenção: ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO.
30/04/2024 - 09:18:49	Sistema	Justificativa: Recurso da fase de lance. Documentação apresentada na fase de habilitação.
30/04/2024 - 10:28:24	Sistema	O prazo para recursos no item 0003 foi definido pelo pregoeiro para 06/05/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 09/05/2024 às 23:59.
30/04/2024 - 10:35:36	Pregoeiro	Definido o prazo para apresentação das razões até o dia 06/05/2024 às 23h59 e contrarrazões até o dia 09/05/2024 às 23h59. Aguardemos o prazo regimental.
30/04/2024 - 10:35:40	Pregoeiro	Assim, fica(m) desde já intimada(s) a(s) empresa(s) recorrente(s) a apresentar(em) razões de seu(s) recurso(s) e a(s) (demais) empresa(s) participante(s) a apresentar(em) as contrarrazões, se assim o desejar(em), nos prazos definidos. Faz-se mister informar que nenhuma peça e/ou informação sobre o andamento dos fatos recursais será dada ou recebida por outro meio que não seja o sistema eletrônico dessa plataforma (www.portaldecompraspublicas.com.br). A publicação da Decisão sobre o Recurso será feita nesta mesma plataforma e no sítio eletrônico do Município: www.pmsrs.mg.gov.br .
30/04/2024 - 10:35:51	Pregoeiro	O campo para anexar o recurso aceita somente 1 (um) único arquivo. Caso deseje enviar mais de um arquivo, compactar tudo em um único arquivo antes de enviar, pois não será recebido nenhum documento por outro meio que não seja o Portal de Compras Públicas.
30/04/2024 - 10:35:59	Pregoeiro	Agradecemos a participação de todos. Ficamos no aguardo das peças.
06/05/2024 - 16:27:54	Sistema	O fornecedor AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEMAIS enviou recurso para o item 0003.
09/05/2024 - 16:39:28	Sistema	O fornecedor SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME - ME enviou contrarrazão para o item 0003.
20/05/2024 - 14:20:38	Sistema	Os recursos do item 0003 foram encaminhados para julgamento.
20/05/2024 - 14:26:06	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
20/05/2024 - 14:27:04	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
20/05/2024 - 14:27:04	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
20/05/2024 - 14:27:04	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
20/05/2024 - 14:27:04	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
20/05/2024 - 14:27:11	Sistema	O Item 0001 foi homologado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
20/05/2024 - 14:27:11	Sistema	O Item 0002 foi homologado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
20/05/2024 - 14:27:11	Sistema	O Item 0003 foi homologado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
20/05/2024 - 14:27:11	Sistema	O Item 0004 foi homologado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.



GISLAINE KARINE DA SILVEIRA

Pregoeiro

LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

Autoridade Competente

MATHEUS SILVA PIVOTO

Apoio

RITA DE CÁSSIA RIBEIRO

Apoio





MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

RUA CEL. JOAQUIM NETO, Nº 333 - CENTRO - CNPJ: 18.192.898/0001-02

SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG - CEP 37540-000

FONE: (35) 3471-1911



CÓDIGO DE ACESSO

1864C76F06CD4D79860A3D8071FFD8AD

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: GISLAINE KARINE DA SILVEIRA em 20/05/2024 14:48:19
CPF:***.***-.396-16
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - CA
- ✓ Assinante: MATHEUS SILVA PIVOTO em 20/05/2024 14:49:09
CPF:***.***-.736-60
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - CA
- ✓ Assinante: RITA DE CASSIA RIBEIRO em 20/05/2024 15:16:10
CPF:***.***-.086-09
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - CA
- ✓ Assinante: LUIZ ANTONIO MAGALHAES em 20/05/2024 15:47:45
CPF:***.***-.196-49
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/1864C76F06CD4D79860A3D8071FFD8AD>