

ATA FINAL

Prefeitura Municipal Santa Rita do Sapucaí
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
Registro de Preços Eletrônico - PREGÃO N.º 009/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
10/05/2024 13:26	14/05/2024 08:30	29/05/2024 23:59	04/06/2024 08:29	04/06/2024 08:30

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	AGULHA DESCARTAVEL-100UN AGULHA DESCARTAVEL XL, DIÂMETRO INTERIOR 43% MAIOR QUE AS OUTRAS, EVITANDO ENTUPIMENTO PARA APLICAÇÃO DE PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO. TEM UM LUMEN MAIS LARGO QUE AS AGULHAS CLÁSSICAS. CÂNULA SILICONIZADA, TRIBISELADA E COM INDICADOR DE BISEL, PRÉ ROSQUEADA, BISEL INTERNO, ESTERILIZADA COM ÓXIDO DE ETILENO, TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTO GRAU CIRÚRGICO, VALIDADE DE 60 MESES A PARTIR DA DATA DE ESTERILIZAÇÃO INDICADA NA EMBALAGEM. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES(30X0,4- 27G) SIMILAR SEPTOJECT	61,88	10	CX	Homologado
0002	AZUL DE METILENO 0,005% CORANTE ABSORVIDO E ACUMULADO NO CITOPLASMA DAS CÉLULAS. FRASCO COM 100 ML. REGISTRO NA ANVISA	40,00	12	UN	Deserto
0003	BROCA CARBIDE ESFERICA DE BAIXA ROTAÇÃO N 06	13,51	30	UN	Homologado
0004	BROCA CARBIDE ESFÉRICA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº08	10,53	30	UN	Homologado
0005	BROCA CARBIDE ESFÉRICA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº10	13,39	30	UN	Homologado
0006	ESPATULA DE INSERCAO ACO INOX N 1 EM AÇO INOX COM 17 CM DE COMPRIMENTO	27,92	30	UN	Homologado
0007	FRASCO PLÁSTICO DE 40 ML. TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE, COM DIMENSÕES DE 70 X 30 MM (ALTURA X DIÂMETRO) PRÓPRIO PARA TRANSPORTE DE PEÇA CIRÚRGICA DESTINADA A BIÓPSIA, COM TAMPA DE ROSCA ESTANQUE COM VEDAÇÃO ADEQUADA PARA EVITAR VAZAMENTOS, BOCA LARGA NA MESMA DIMENSÃO DO FRASCO. POSSUIR RÓTULO COM INFORMAÇÕES DE LOTE, VALIDADE, PROCEDÊNCIA E CAMPOS PARA INFORMAÇÕES DO PACIENTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. DEVE CONTER 20ML DE FORMOL TAMPONADO 10%. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	963,00	3	CX	Homologado
0008	LIMA ROTATÓRIA Nº15.04 25MM COM CONTROLE DE MEMÓRIA, EXCELENTE CORTE E DESIGN COM PONTA ARREDONDADA SEM CORTE, REDUZ O RISCO DE ULTRAPASSAR O COMPRIMENTO REAL DO CANAL, MELHOR RESISTÊNCIA PARA O CORTE, EFICIENTE E MODELAGEM SEGURA T-WIRE (LIGA DE NITI ESPECIAL), POSSUI TRATAMENTO TÉRMICO ESPECIAL, ÓTIMA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A FRATURA, SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR CONVEXA, 3 ARESTAS QUE TORNAM O CORTE MAIS EFICIENTE, MAIOR CONCENTRAÇÃO DA MASSA QUE AUMENTAM A RESISTÊNCIA E FORÇA, ESTENDENDO O CICLO DE USO, CAIXA COM 4 UNIDADES SIMILAR A LIMA UNIVY.	156,67	30	CX	Homologado



0009	LIMA ROTATÓRIA Nº25 06 25MM COM CONTROLE DE MEMÓRIA, EXCELENTE CORTE E DESIGN COM PONTA ARREDONDADA SEM CORTE, REDUZ O RISCO DE ULTRAPASSAR O COMPRIMENTO REAL DO CANAL, MELHOR RESISTÊNCIA PARA O CORTE, EFICIENTE E MODELAGEM SEGURA T-WIRE (LIGA DE NITI ESPECIAL), POSSUI TRATAMENTO TÉRMICO ESPECIAL, ÓTIMA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À FRATURA, SEÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR CONVEXA, 3 ARESTAS QUE TORNAM O CORTE MAIS EFICIENTE, MAIOR CONCENTRAÇÃO DA MASSA QUE AUMENTAM A RESISTÊNCIA E FORÇA, ESTENDENDO O CICLO DE USO. CAIXA COM 4 UNIDADES SIMILAR A LIMA UNIVY.	152,89	30	CX	Homologado
0010	PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO PARA USO ENDODONTICO -KIT CONTENDO: 2 TUBETES COM 2,7 G CADA DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO C/ PMCC E 2 TUBETES COM 2,2G DE GLICERINA.	85,95	15	KIT	Deserto
0011	PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA USO ENDODONTICO -KIT CONTENDO: 2 TUBETES COM 2,7 G CADA DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E 2 TUBETES COM 2,2G DE GLICERINA.	90,97	8	KIT	Deserto
0012	PONTAS DE SUGADORES DESCARTÁVEIS COM ARAME EM AÇO ESPECIAL P/ FIXAÇÃO DESEJADA - PACOTE COM 40 UNIDADES	19,80	160	PT	Homologado
0013	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL REPOSIÇÃO COR A1. PREENCHIMENTO: 2,5MM. COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIETER, DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA E SÍLICA TRATADA DE SILANO. RESINA MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS. ÓTIMOS RESULTADOS ESTÉTICOS. EXCELENTE CONSISTÊNCIA: FACILIDADE DE ESCULPIR A RESTAURAÇÃO. EXCELENTE MANUSEIO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA. MENOR INCIDÊNCIA DE SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA E MENOR INFILTRAÇÃO MARGINAL. DEVIDO À MENOR CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO. SISTEMA DE COR SIMPLIFICADO PARA FACILITAR O USO NO DIA A DIA, RADIOPACA. ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA QUE GARANTE ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. MAIOR FLUORESCÊNCIA. SIMILAR A FILTEK 250.	155,04	10	UN	Homologado
0014	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL REPOSIÇÃO COR A3. PREENCHIMENTO: 2,5MM. COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIETER, DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA E SÍLICA TRATADA DE SILANO. RESINA MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS. ÓTIMOS RESULTADOS ESTÉTICOS. EXCELENTE CONSISTÊNCIA: FACILIDADE DE ESCULPIR A RESTAURAÇÃO. EXCELENTE MANUSEIO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA. MENOR INCIDÊNCIA DE SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA E MENOR INFILTRAÇÃO MARGINAL. DEVIDO À MENOR CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO. SISTEMA DE COR SIMPLIFICADO PARA FACILITAR O USO NO DIA A DIA, RADIOPACA. ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA QUE GARANTE ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. MAIOR FLUORESCÊNCIA. SIMILAR A FILTEK 250.	155,04	10	UN	Homologado
0015	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL REPOSIÇÃO COR B2. PREENCHIMENTO: 2,5MM. COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIETER, DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA E SÍLICA TRATADA DE SILANO. RESINA MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS. ÓTIMOS RESULTADOS ESTÉTICOS. EXCELENTE CONSISTÊNCIA: FACILIDADE DE ESCULPIR A RESTAURAÇÃO. EXCELENTE MANUSEIO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA. MENOR INCIDÊNCIA DE SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA E MENOR INFILTRAÇÃO MARGINAL. DEVIDO À MENOR CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO. SISTEMA DE COR SIMPLIFICADO PARA FACILITAR O USO NO DIA A DIA, ADIOPACA. ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA QUE GARANTE ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. MAIOR FLUORESCÊNCIA. SIMILAR A FILTEK 250.	186,98	10	UN	Homologado
0016	TENTACANULA, MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL, 15 CM. REGISTRO NA ANVISA	13,25	5	UN	Homologado



Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
10/05/2024 - 13:24	EDITAL (PREGÃO ELETRÔNICO) - Consumo Odontológico.pdf
10/05/2024 - 15:08	EDITAL RETIFICADO (PREGÃO ELETRÔNICO) - Consumo Odontológico.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
04/06/2024 - 10:21:47	Documentos solicitados para o processo PREGÃO N.º 009/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo PREGÃO N.º 009/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/06/2024 - 10:22:08	Documentos solicitados para o processo PREGÃO N.º 009/2024	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo PREGÃO N.º 009/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/06/2024 - 10:22:44	Documentos solicitados para o processo PREGÃO N.º 009/2024	Foram solicitadas diligências no item 0008 do processo PREGÃO N.º 009/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/06/2024 - 10:23:16	Documentos solicitados para o processo PREGÃO N.º 009/2024	Foram solicitadas diligências no item 0016 do processo PREGÃO N.º 009/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/06/2024 - 10:49:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo PREGÃO N.º 009/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/06/2024 - 10:50:35		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo PREGÃO N.º 009/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/06/2024 - 11:14:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo PREGÃO N.º 009/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/06/2024 - 11:30:51		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0008 do processo PREGÃO N.º 009/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/06/2024 - 14:59:38	Documentos solicitados para o processo PREGÃO N.º 009/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo PREGÃO N.º 009/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/06/2024 - 15:00:21	Documentos solicitados para o processo PREGÃO N.º 009/2024	Foram solicitadas diligências no item 0012 do processo PREGÃO N.º 009/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/06/2024 - 15:06:50	Documentos solicitados para o processo PREGÃO N.º 009/2024	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo PREGÃO N.º 009/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/06/2024 - 15:12:19		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo PREGÃO N.º 009/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/06/2024 - 15:17:39		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo PREGÃO N.º 009/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/06/2024 - 16:19:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo PREGÃO N.º 009/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/06/2024 - 16:49:27		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo PREGÃO N.º 009/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/06/2024 - 15:27:17	Documentos solicitados para o processo PREGÃO N.º 009/2024	Foram solicitadas diligências no item 0012 do processo PREGÃO N.º 009/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/06/2024 - 16:15:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0012 do processo PREGÃO N.º 009/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/06/2024 - 09:48:57	Documentos solicitados para o processo PREGÃO N.º 009/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo PREGÃO N.º 009/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/06/2024 - 09:49:15	Documentos solicitados para o processo PREGÃO N.º 009/2024	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo PREGÃO N.º 009/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



06/06/2024 - 09:49:40	Documentos solicitados para o processo PREGÃO N.º 009/2024	Foram solicitadas diligências no item 0008 do processo PREGÃO N.º 009/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/06/2024 - 09:54:51		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo PREGÃO N.º 009/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/06/2024 - 11:20:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0008 do processo PREGÃO N.º 009/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/06/2024 - 11:02:10	Documentos solicitados para o processo PREGÃO N.º 009/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo PREGÃO N.º 009/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/06/2024 - 11:02:46	Documentos solicitados para o processo PREGÃO N.º 009/2024	Foram solicitadas diligências no item 0008 do processo PREGÃO N.º 009/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/06/2024 - 11:07:14		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo PREGÃO N.º 009/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/06/2024 - 11:17:12		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0008 do processo PREGÃO N.º 009/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	AGULHA DESCARTAVEL-100UN Agulha descartavel XL, diâmetro interior 43% maior que as outras, evitando entupimento para aplicação de pasta de Hidróxido de Cálcio. Tem um lúmen mais largo que as agulhas clássicas. Cânula siliconizada, tribiselada e com indicador de bisel, pré rosqueada, bisel interno, esterilizada com óxido de etileno, tubo de aço inoxidável de alto grau cirúrgico. Validade de 60 meses a partir da data de esterilização indicada na embalagem. Embalagem com 100 unidades(30x0,4- 27G) similar septoject	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	injex	injex	39,97	10	399,70
0002	AZUL DE METILENO 0,005% corante absorvido e acumulado no citoplasma das células. Frasco com 100 ml. Registro na Anvisa				0,00	12	0,00
0003	BROÇA CARBIDE ESFERICA DE BAIXA ROTAÇÃO N 06	DENTAL UNIVERSO EIRELI	LIMA K FLEXLIMA K FLE	KERR DO BRASIL	6,28	30	188,40
0004	BROÇA CARBIDE ESFERICA DE BAIXA ROTAÇÃO N°08	DENTAL UNIVERSO EIRELI	KAVO BURS CARBIDE	KERR DO BRASIL	6,28	30	188,40
0005	BROÇA CARBIDE ESFERICA DE BAIXA ROTAÇÃO N°10	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	perfect	perfect	7,03	30	210,90
0006	ESPATULA DE INSERCAO ACO INOX N 1 EM AÇO INOX COM 17 CM DE COMPRIMENTO	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	cassiflex	cassiflex	8,70	30	261,00



0007	Frasco plástico de 40 ml transparente, atóxico, resistente, com dimensões de 70 x 30 mm (altura x diâmetro) próprio para transporte de peça cirúrgica destinada a biópsia. Com tampa de rosca estanque com vedação adequada para evitar vazamentos, boca larga na mesma dimensão do frasco. Possuir rótulo com informações de lote, validade, procedência e campos para informações do paciente. Possuir registro na Anvisa. Deve conter 20ml de formol tamponado 10%. Embalagem com 100 unidades.	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	histospot	histospot	453,99	3	1.361,97
0008	Lima rotatória nº15.04 25mm com controle de memória, excelente corte e design com ponta arredondada sem corte, reduz o risco de ultrapassar o comprimento real do canal, melhor resistência para o corte, eficiente e modelagem segura T-wire (liga de NiTi Especial), possui tratamento térmico especial, ótima flexibilidade e resistência à fratura, secção transversal triangular convexa, 3 arestas que tornam o corte mais eficiente, maior concentração da massa que aumentam a resistência e força, estendendo o ciclo de uso. Caixa com 4 unidades Similar a Lima Univy.	G A - MEDICAL LTDA	C/4	MK LIFE	115,00	30	3.450,00
0009	Lima rotatória nº25.06 25mm com controle de memória, excelente corte e design com ponta arredondada sem corte, reduz o risco de ultrapassar o comprimento real do canal, melhor resistência para o corte, eficiente e modelagem segura T-wire (liga de NiTi Especial), possui tratamento térmico especial, ótima flexibilidade e resistência à fratura, secção transversal triangular convexa, 3 arestas que tornam o corte mais eficiente, maior concentração da massa que aumentam a resistência e força, estendendo o ciclo de uso. Caixa com 4 unidades Similar a Lima Univy.	G A - MEDICAL LTDA	C/4	MK LIFE	115,00	30	3.450,00
0010	Pasta de Hidróxido de Cálcio com Paramonoclorofenol Canforado para uso Endodôntico -kit contendo: 2 tubetes com 2,7 g cada de pasta de hidróxido de cálcio c/ PMCC e 2 tubetes com 2,2g de glicerina.				0,00	15	0,00
0011	Pasta de Hidróxido de Cálcio para uso Endodôntico -kit contendo: 2 tubetes com 2,7 g cada de pasta de hidróxido de cálcio e 2 tubetes com 2,2g de glicerina.				0,00	8	0,00



0012	Pontas de sugadores descartáveis com arame em aço especial p/ fixação desejada - pacote com 40 unidades	DENTAL UNIVERSO EIRELI	MAXCLEAN	SSPLUS	11,38	160	1.820,80
0013	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL REPOSIÇÃO COR A1. PREENCHIMENTO: 2.5MM. COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA E SILICA TRATADA DE SILANO. RESINA MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS. ÓTIMOS RESULTADOS ESTÉTICOS. EXCELENTE CONSISTÊNCIA: FACILIDADE DE ESCULPIR A RESTAURAÇÃO. EXCELENTE MANUSEIO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA. MENOR INCIDÊNCIA DE SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA E MENOR INFILTRAÇÃO MARGINAL, DEVIDO À MENOR CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO. SISTEMA DE COR SIMPLIFICADO PARA FACILITAR O USO NO DIA A DIA, RADIOPACA ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. CARGA EM ZIRCONIA E SILICA QUE GARANTE ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. MAIOR FLUORESCÊNCIA. SIMILAR A FILTEK 250.	DENTAL UNIVERSO EIRELI	Z250XT	3M DO BRASIL	54,22	10	542,20
0014	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL REPOSIÇÃO COR A3. PREENCHIMENTO: 2.5MM. COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA E SILICA TRATADA DE SILANO. RESINA MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS. ÓTIMOS RESULTADOS ESTÉTICOS. EXCELENTE CONSISTÊNCIA: FACILIDADE DE ESCULPIR A RESTAURAÇÃO. EXCELENTE MANUSEIO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA. MENOR INCIDÊNCIA DE SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA E MENOR INFILTRAÇÃO MARGINAL, DEVIDO À MENOR CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO. SISTEMA DE COR SIMPLIFICADO PARA FACILITAR O USO NO DIA A DIA, RADIOPACA ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. CARGA EM ZIRCONIA E SILICA QUE GARANTE ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. MAIOR FLUORESCÊNCIA. SIMILAR A FILTEK 250.	DENTAL UNIVERSO EIRELI	Z250XT	3M DO BRASIL	54,22	10	542,20



0015	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL REPOSIÇÃO COR B2. PREENCHIMENTO: 2.5MM. COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA E SILICA TRATADA DE SILANO. RESINA MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS. ÓTIMOS RESULTADOS ESTÉTICOS. EXCELENTE CONSISTÊNCIA: FÁCILIDADE DE ESCULPIR A RESTAURAÇÃO. EXCELENTE MANUSEIO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA. MENOR INCIDÊNCIA DE SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA E MENOR INFILTRAÇÃO MARGINAL, DEVIDO À MENOR CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO. SISTEMA DE COR SIMPLIFICADO PARA FACILITAR O USO NO DIA A DIA. ADIOPACA. ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. CARGA EM ZIRCÔNIA E SILICA QUE GARANTE ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. MAIOR FLUORESCÊNCIA. SIMILAR A FILTEK 250.	DENTAL UNIVERSO EIRELI	Z250XT	3M DO BRASIL	54,22	10	542,20
0016	Tentaculanula, material confeccionado em Aço Inox, Autoclavável, 15 cm. Registro na Anvisa	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	golgran	golgran	11,54	5	57,70

Itens marcados com **** estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - AGULHA DESCARTAVEL-100UN Agulha descartavel XL, diâmetro interior 43% maior que as outras, evitando entupimento para aplicação de pasta de Hidroxido de Calcio. Tem um lúmen mais largo que as agulhas clássicas. Cânula siliconizada, tribiselada e com indicador de bisel, pré rosqueada, bisel interno, esterilizada com óxido de etileno, tubo de aço inoxidável de alto grau cirúrgico. Validade de 60 meses a partir da data de esterilização indicada na embalagem. Embalagem com 100 unidades(30x0,4- 27G) similar septoject

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
------------	----------	------	--------	-------------------	------	-------	-------------	-------------	-----------------



DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	02.059.560/0001-47	03/06/2024 - 10:26:50	injet	injet	10	R\$49,89	R\$ 498,90	Sim	Não
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	03/06/2024 - 15:25:12	DENCOJET	DFL	10	R\$59,60	R\$ 596,00	Sim	Não

0002 - AZUL DE METILENO 0,005% corante absorvido e acumulado no citoplasma das células. Frasco com 100 ml. Registro na Anvisa

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
Deserto									

0003 - BROCA CARBIDE ESFERICA DE BAIXA ROTAÇÃO N 06

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	02.059.560/0001-47	03/06/2024 - 10:26:50	perfect	perfect	30	R\$7,03	R\$ 210,90	Sim	Não
MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	03/06/2024 - 13:20:15	ANGELES	ANGELES	30	R\$11,30	R\$ 339,00	Sim	Não
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	03/06/2024 - 15:25:13	LIMA K FLEXLIMA K FLE	KERR DO BRASIL	30	R\$9,05	R\$ 271,50	Sim	Não

0004 - BROCA CARBIDE ESFÉRICA DE BAIXA ROTAÇÃO N°08

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	02.059.560/0001-47	03/06/2024 - 10:26:50	perfect	perfect	30	R\$7,03	R\$ 210,90	Sim	Não
MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	03/06/2024 - 13:20:15	ANGELES	ANGELES	30	R\$11,30	R\$ 339,00	Sim	Não
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	03/06/2024 - 15:25:14	KAVO BURS CARBIDE	KERR DO BRASIL	30	R\$9,05	R\$ 271,50	Sim	Não

0005 - BROCA CARBIDE ESFÉRICA DE BAIXA ROTAÇÃO N°10

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	02.059.560/0001-47	03/06/2024 - 10:26:50	perfect	perfect	30	R\$7,03	R\$ 210,90	Sim	Não
MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	03/06/2024 - 13:20:16	ANGELES	ANGELES	30	R\$11,30	R\$ 339,00	Sim	Não

0006 - ESPATULA DE INSERCAO ACO INOX N 1 EM AÇO INOX COM 17 CM DE COMPRIMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	02.059.560/0001-47	03/06/2024 - 10:26:50	cassiflex	cassiflex	30	R\$9,11	R\$ 273,30	Sim	Não
MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	03/06/2024 - 13:20:16	CASSIFLEX	CASSIFLEX	30	R\$13,26	R\$ 397,80	Sim	Não
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	03/06/2024 - 15:25:14	LINHA GG	GOLGRAN	30	R\$14,89	R\$ 446,70	Sim	Não

0007 - Frasco plástico de 40 ml transparente, atóxico, resistente, com dimensões de 70 x 30 mm (altura x diâmetro) próprio para transporte de peça cirúrgica destinada a biópsia. Com tampa de rosca estanque com vedação adequada para evitar vazamentos, boca larga na mesma dimensão do frasco. Possuir rótulo com informações de lote, validade, procedência e campos para informações do paciente. Possuir registro na Anvisa. Deve conter 20ml de formol tamponado 10%. Embalagem com 100 unidades.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	02.059.560/0001-47	03/06/2024 - 10:26:50	histospot	histospot	3	R\$453,99	R\$ 1.361,97	Sim	Não

0008 - Lima rotatória nº15.04 25mm com controle de memória, excelente corte e design com ponta arredondada sem corte, reduz o risco de ultrapassar o comprimento real do canal, melhor resistência para o corte, eficiente e modelagem segura T-wire (liga de



NiTi Especial), possui tratamento térmico especial, ótima flexibilidade e resistência à fratura, secção transversal triangular convexa, 3 arestas que tornam o corte mais eficiente, maior concentração da massa que aumentam a resistência e força, estendendo o ciclo de uso. Caixa com 4 unidades Similar a Lima Univy.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	02.059.560/0001-47	03/06/2024 - 10:26:50	mklife	mklife	30	R\$150,46	R\$ 4.513,80	Sim	Não
G A - MEDICAL LTDA	23.121.810/0001-00	03/06/2024 - 17:52:05	C/4	MK LIFE	30	R\$150,00	R\$ 4.500,00	Sim	Não

0009 - Lima rotatória nº25.06 25mm com controle de memória, excelente corte e design com ponta arredondada sem corte, reduz o risco de ultrapassar o comprimento real do canal, melhor resistência para o corte, eficiente e modelagem segura T-wire (liga de NiTi Especial), possui tratamento térmico especial, ótima flexibilidade e resistência à fratura, secção transversal triangular convexa, 3 arestas que tornam o corte mais eficiente, maior concentração da massa que aumentam a resistência e força, estendendo o ciclo de uso. Caixa com 4 unidades Similar a Lima Univy.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	02.059.560/0001-47	03/06/2024 - 10:26:50	mklife	mklife	30	R\$150,46	R\$ 4.513,80	Sim	Não
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	03/06/2024 - 15:25:15	PRODESIGN R	EASY	30	R\$219,28	R\$ 6.578,40	Sim	Não
G A - MEDICAL LTDA	23.121.810/0001-00	03/06/2024 - 17:52:32	C/4	MK LIFE	30	R\$150,00	R\$ 4.500,00	Sim	Não

0010 - Pasta de Hidróxido de Cálcio com Paramonoclorofenol Canforado para uso Endodôntico -kit contendo: 2 tubetes com 2,7 g cada de pasta de hidróxido de cálcio c/ PMCC e 2 tubetes com 2,2g de glicerina.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
Deserto									

0011 - Pasta de Hidróxido de Cálcio para uso Endodôntico -kit contendo: 2 tubetes com 2,7 g cada de pasta de hidróxido de cálcio e 2 tubetes com 2,2g de glicerina.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
Deserto									

0012 - Pontas de sugadores descartáveis com arame em aço especial p/ fixação desejada - pacote com 40 unidades

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	02.059.560/0001-47	03/06/2024 - 10:26:50	wa	wa	160	R\$7,65	R\$ 1.224,00	Sim	Não
MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	03/06/2024 - 13:20:17	SSPLUS	SSPLUS	160	R\$9,70	R\$ 1.552,00	Sim	Não
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	03/06/2024 - 15:25:15	MAXCLEAN	SSPLUS	160	R\$14,15	R\$ 2.264,00	Sim	Não

0013 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL REPOSIÇÃO COR A1. PREENCHIMENTO: 2,5MM. COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA E SÍLICA TRATADA DE SILANO.RESINA MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS.ÓTIMOS RESULTADOS ESTÉTICOS. EXCELENTE CONSISTÊNCIA: FACILIDADE DE ESCULPIR A RESTAURAÇÃO. EXCELENTE MANUSEIO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA. MENOR INCIDÊNCIA DE SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA E MENOR INFILTRAÇÃO MARGINAL, DEVIDO À MENOR CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO. SISTEMA DE COR SIMPLIFICADO PARA FACILITAR O USO NO DIA A DIA, RADIOPACA.ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA QUE GARANTE ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. MAIOR FLUORESCÊNCIA. SIMILAR A FILTEK 250.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	02.059.560/0001-47	03/06/2024 - 10:26:50	3m	3m	10	R\$113,41	R\$ 1.134,10	Sim	Não
VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	33.992.679/0001-00	03/06/2024 - 11:35:47	UNIDADE	APPLIC / MAQUIRA	10	R\$60,00	R\$ 600,00	Sim	Não
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	03/06/2024 - 15:25:15	Z250XT	3M DO BRASIL	10	R\$85,63	R\$ 856,30	Sim	Não
G A - MEDICAL LTDA	23.121.810/0001-00	03/06/2024 - 17:54:04	Z250	3M	10	R\$250,00	R\$ 2.500,00	Sim	Não



0014 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL REPOSIÇÃO COR A3. PREENCHIMENTO: 2,5MM. COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA E SÍLICA TRATADA DE SILANO. RESINA MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS. ÓTIMOS RESULTADOS ESTÉTICOS. EXCELENTE CONSISTÊNCIA: FACILIDADE DE ESCULPIR A RESTAURAÇÃO. EXCELENTE MANUSEIO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA. MENOR INCIDÊNCIA DE SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA E MENOR INFILTRAÇÃO MARGINAL, DEVIDO À MENOR CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO. SISTEMA DE COR SIMPLIFICADO PARA FACILITAR O USO NO DIA A DIA, RADIOPAÇA.ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA QUE GARANTE ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. MAIOR FLUORESCÊNCIA. SIMILAR A FILTEK 250.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	02.059.560/0001-47	03/06/2024 - 10:26:50	3m	3m	10	R\$113,41	R\$ 1.134,10	Sim	Não
VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	33.992.679/0001-00	03/06/2024 - 11:36:14	UNIDADE	APPLIC / MAQUIRA	10	R\$60,00	R\$ 600,00	Sim	Não
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	03/06/2024 - 15:25:15	Z250XT	3M DO BRASIL	10	R\$85,63	R\$ 856,30	Sim	Não
G A - MEDICAL LTDA	23.121.810/0001-00	03/06/2024 - 17:54:35	Z250	3M	10	R\$250,00	R\$ 2.500,00	Sim	Não

0015 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL REPOSIÇÃO COR B2. PREENCHIMENTO: 2,5MM. COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA E SÍLICA TRATADA DE SILANO. RESINA MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS. ÓTIMOS RESULTADOS ESTÉTICOS. EXCELENTE CONSISTÊNCIA: FACILIDADE DE ESCULPIR A RESTAURAÇÃO. EXCELENTE MANUSEIO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA. MENOR INCIDÊNCIA DE SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA E MENOR INFILTRAÇÃO MARGINAL, DEVIDO À MENOR CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO. SISTEMA DE COR SIMPLIFICADO PARA FACILITAR O USO NO DIA A DIA, ADIOPACA. ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA QUE GARANTE ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. MAIOR FLUORESCÊNCIA. SIMILAR A FILTEK 250.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	02.059.560/0001-47	03/06/2024 - 10:26:50	3m	3m	10	R\$113,41	R\$ 1.134,10	Sim	Não
VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	33.992.679/0001-00	03/06/2024 - 11:36:41	UNIDADE	APPLIC / MAQUIRA	10	R\$60,00	R\$ 600,00	Sim	Não
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	03/06/2024 - 15:25:16	Z250XT	3M DO BRASIL	10	R\$85,63	R\$ 856,30	Sim	Não
G A - MEDICAL LTDA	23.121.810/0001-00	03/06/2024 - 17:55:00	Z250	3M	10	R\$250,00	R\$ 2.500,00	Sim	Não

0016 - Tentacanula, material confeccionado em Aço Inox, Autoclavável, 15 cm. Registro na Anvisa

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	02.059.560/0001-47	03/06/2024 - 10:26:50	golgran	golgran	5	R\$11,54	R\$ 57,70	Sim	Não
MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	03/06/2024 - 13:20:19	GOLGRAN	GOLGRAN	5	R\$13,03	R\$ 65,15	Sim	Não
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	03/06/2024 - 15:25:18	GOLGRAN	GOLGRAN	5	R\$16,80	R\$ 84,00	Sim	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	02.059.560/0001-47	60 dias
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	60 dias
G A - MEDICAL LTDA	23.121.810/0001-00	60 dias
VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	33.992.679/0001-00	60 dias
MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	60 dias

Lances Enviados

0001 - AGULHA DESCARTAVEL-100UN Agulha descartavel XL, diâmetro interior 43% maior que as outras, evitando entupimento para aplicação de pasta de Hidroxido de Calcio. Tem um lúmen mais



largo que as agulhas clássicas. Cânula siliconizada, tribiselada e com indicador de bisel, pré rosqueada, bisel interno, esterilizada com óxido de etileno, tubo de aço inoxidável de alto grau cirúrgico. Validade de 60 meses a partir da data de esterilização indicada na embalagem. Embalagem com 100 unidades(30x0,4- 27G) similar septoject

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/06/2024 - 10:26:50	49,89 (proposta)	02.059.560/0001-47 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	Válido
03/06/2024 - 15:25:12	59,60 (proposta)	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Válido
04/06/2024 - 08:36:49	49,88	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Válido
04/06/2024 - 08:41:06	45,00	02.059.560/0001-47 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	Válido
04/06/2024 - 08:41:12	44,99	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Válido
04/06/2024 - 08:42:26	43,00	02.059.560/0001-47 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	Válido
04/06/2024 - 08:42:30	42,99	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Válido
04/06/2024 - 08:42:55	39,97	02.059.560/0001-47 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	Válido
04/06/2024 - 08:43:29	42,53	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Válido

0003 - BROCA CARBIDE ESFERICA DE BAIXA ROTAÇÃO N 06

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/06/2024 - 10:26:50	7,03 (proposta)	02.059.560/0001-47 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	Válido
03/06/2024 - 13:20:15	11,30 (proposta)	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/06/2024 - 15:25:13	9,05 (proposta)	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Válido
04/06/2024 - 08:36:49	7,02	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Válido
04/06/2024 - 08:41:23	6,66	02.059.560/0001-47 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	Válido
04/06/2024 - 08:41:28	6,65	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Válido
04/06/2024 - 08:53:36	9,61 (lance oculto)	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
04/06/2024 - 08:53:39	6,28 (lance oculto)	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Válido

0004 - BROCA CARBIDE ESFÉRICA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº08

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/06/2024 - 10:26:50	7,03 (proposta)	02.059.560/0001-47 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	Válido
03/06/2024 - 13:20:15	11,30 (proposta)	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
03/06/2024 - 15:25:14	9,05 (proposta)	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Válido
04/06/2024 - 08:36:49	7,02	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Válido
04/06/2024 - 08:41:28	6,66	02.059.560/0001-47 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	Válido
04/06/2024 - 08:41:31	6,65	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Válido
04/06/2024 - 09:02:10	6,28 (lance oculto)	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Válido
04/06/2024 - 09:02:21	9,61 (lance oculto)	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido

0005 - BROCA CARBIDE ESFÉRICA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº10

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/06/2024 - 10:26:50	7,03 (proposta)	02.059.560/0001-47 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	Válido
03/06/2024 - 13:20:16	11,30 (proposta)	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido
04/06/2024 - 09:00:37	9,61 (lance oculto)	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Válido

0006 - ESPATULA DE INSERCAO ACO INOX N 1 EM AÇO INOX COM 17 CM DE COMPRIMENTO



Data	Valor	CNPJ	Situação
03/06/2024 - 10:26:50	9,11 (proposta)	02.059.560/0001-47 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	Válido
03/06/2024 - 13:20:16	13,26 (proposta)	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA	Válido
03/06/2024 - 15:25:14	14,89 (proposta)	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Válido
04/06/2024 - 08:36:49	10,32	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Válido
04/06/2024 - 08:55:09	11,28 (lance oculto)	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA	Válido
04/06/2024 - 08:57:43	8,70 (lance oculto)	02.059.560/0001-47 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	Válido

0007 - Frasco plástico de 40 ml transparente, atóxico, resistente, com dimensões de 70 x 30 mm (altura x diâmetro) próprio para transporte de peça cirúrgica destinada a biópsia. Com tampa de rosca estanque com vedação adequada para evitar vazamentos, boca larga na mesma dimensão do frasco. Possuir rótulo com informações de lote, validade, procedência e campos para informações do paciente. Possuir registro na Anvisa. Deve conter 20ml de formol tamponado 10%. Embalagem com 100 unidades.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/06/2024 - 10:26:50	453,99 (proposta)	02.059.560/0001-47 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	Válido

0008 - Lima rotatória nº15.04 25mm com controle de memória, excelente corte e design com ponta arredondada sem corte, reduz o risco de ultrapassar o comprimento real do canal, melhor resistência para o corte, eficiente e modelagem segura T-wire (liga de NiTi Especial), possui tratamento térmico especial, ótima flexibilidade e resistência à fratura, secção transversal triangular convexa, 3 arestas que tornam o corte mais eficiente, maior concentração da massa que aumentam a resistência e força, estendendo o ciclo de uso. Caixa com 4 unidades Similar a Lima Univy.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/06/2024 - 10:26:50	150,46 (proposta)	02.059.560/0001-47 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	Válido
03/06/2024 - 17:52:05	150,00 (proposta)	23.121.810/0001-00 - G A - MEDICAL LTDA	Válido
04/06/2024 - 08:41:58	145,00	02.059.560/0001-47 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	Válido
04/06/2024 - 08:45:22	146,00	23.121.810/0001-00 - G A - MEDICAL LTDA	Válido
04/06/2024 - 08:54:00	115,00 (lance oculto)	23.121.810/0001-00 - G A - MEDICAL LTDA	Válido
04/06/2024 - 08:56:39	143,00 (lance oculto)	02.059.560/0001-47 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	Válido

0009 - Lima rotatória nº25.06 25mm com controle de memória, excelente corte e design com ponta arredondada sem corte, reduz o risco de ultrapassar o comprimento real do canal, melhor resistência para o corte, eficiente e modelagem segura T-wire (liga de NiTi Especial), possui tratamento térmico especial, ótima flexibilidade e resistência à fratura, secção transversal triangular convexa, 3 arestas que tornam o corte mais eficiente, maior concentração da massa que aumentam a resistência e força, estendendo o ciclo de uso. Caixa com 4 unidades Similar a Lima Univy.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/06/2024 - 10:26:50	150,46 (proposta)	02.059.560/0001-47 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	Válido
03/06/2024 - 15:25:15	219,28 (proposta)	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Válido
03/06/2024 - 17:52:32	150,00 (proposta)	23.121.810/0001-00 - G A - MEDICAL LTDA	Válido
04/06/2024 - 08:36:49	149,99	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Válido
04/06/2024 - 08:42:03	145,00	02.059.560/0001-47 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	Válido
04/06/2024 - 08:42:06	149,86	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Válido
04/06/2024 - 08:45:25	146,00	23.121.810/0001-00 - G A - MEDICAL LTDA	Válido
04/06/2024 - 08:54:43	115,00 (lance oculto)	23.121.810/0001-00 - G A - MEDICAL LTDA	Válido
04/06/2024 - 08:56:52	143,00 (lance oculto)	02.059.560/0001-47 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	Válido

0012 - Pontas de sugadores descartáveis com arame em aço especial p/ fixação desejada - pacote com 40 unidades

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/06/2024 - 10:26:50	7,65 (proposta)	02.059.560/0001-47 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	Cancelado - Proponente não enviou registro ou cadastro do produto na ANVISA e catálogo do item. 04/06/2024 14:56:20



03/06/2024 - 13:20:17	9,70 (proposta)	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Cancelado - Proponente não enviou proposta readequada, catálogo e Registro ou Cadastro dos Produtos na ANVISA. 05/06/2024 15:26:25
03/06/2024 - 15:25:15	14,15 (proposta)	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Válido
04/06/2024 - 08:55:31	11,38	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Válido
04/06/2024 - 09:20:27	8,25 (lance oculto)	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Cancelado - Proponente não enviou proposta readequada, catálogo e Registro ou Cadastro dos Produtos na ANVISA. 05/06/2024 15:26:25

0013 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL REPOSIÇÃO COR A1. PREENCHIMENTO: 2,5MM. COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA E SÍLICA TRATADA DE SILANO. RESINA MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS. ÓTIMOS RESULTADOS ESTÉTICOS. EXCELENTE CONSISTÊNCIA: FACILIDADE DE ESCULPIR A RESTAURAÇÃO. EXCELENTE MANUSEIO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA. MENOR INCIDÊNCIA DE SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA E MENOR INFILTRAÇÃO MARGINAL, DEVIDO À MENOR CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO. SISTEMA DE COR SIMPLIFICADO PARA FACILITAR O USO NO DIA A DIA, RADIOPACA. ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA QUE GARANTE ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. MAIOR FLUORESCÊNCIA. SIMILAR A FILTEK 250.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/06/2024 - 10:26:50	113,41 (proposta)	02.059.560/0001-47 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	Válido
03/06/2024 - 11:35:47	60,00 (proposta)	33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	Válido
03/06/2024 - 15:25:15	85,63 (proposta)	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Válido
03/06/2024 - 17:54:04	250,00 (proposta)	23.121.810/0001-00 - G A - MEDICAL LTDA	Válido
04/06/2024 - 08:55:31	59,99	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Válido
04/06/2024 - 08:58:42	107,53	02.059.560/0001-47 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	Válido
04/06/2024 - 09:14:26	54,22 (lance oculto)	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Válido
04/06/2024 - 09:17:44	90,00 (lance oculto)	23.121.810/0001-00 - G A - MEDICAL LTDA	Válido

0014 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL REPOSIÇÃO COR A3. PREENCHIMENTO: 2,5MM. COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA E SÍLICA TRATADA DE SILANO. RESINA MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS. ÓTIMOS RESULTADOS ESTÉTICOS. EXCELENTE CONSISTÊNCIA: FACILIDADE DE ESCULPIR A RESTAURAÇÃO. EXCELENTE MANUSEIO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA. MENOR INCIDÊNCIA DE SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA E MENOR INFILTRAÇÃO MARGINAL, DEVIDO À MENOR CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO. SISTEMA DE COR SIMPLIFICADO PARA FACILITAR O USO NO DIA A DIA, RADIOPACA. ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA QUE GARANTE ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. MAIOR FLUORESCÊNCIA. SIMILAR A FILTEK 250.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/06/2024 - 10:26:50	113,41 (proposta)	02.059.560/0001-47 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	Válido
03/06/2024 - 11:36:14	60,00 (proposta)	33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	Válido
03/06/2024 - 15:25:15	85,63 (proposta)	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Válido
03/06/2024 - 17:54:35	250,00 (proposta)	23.121.810/0001-00 - G A - MEDICAL LTDA	Válido
04/06/2024 - 08:55:31	59,99	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Válido
04/06/2024 - 08:58:50	107,50	02.059.560/0001-47 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	Válido
04/06/2024 - 09:15:24	54,22 (lance oculto)	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Válido
04/06/2024 - 09:17:58	90,00 (lance oculto)	23.121.810/0001-00 - G A - MEDICAL LTDA	Válido

0015 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL REPOSIÇÃO COR B2. PREENCHIMENTO: 2,5MM. COMPOSIÇÃO: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA E SÍLICA TRATADA DE SILANO. RESINA MICROHÍBRIDA COM NANOPARTÍCULAS. ÓTIMOS RESULTADOS ESTÉTICOS. EXCELENTE CONSISTÊNCIA: FACILIDADE DE ESCULPIR A RESTAURAÇÃO. EXCELENTE MANUSEIO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA. MENOR INCIDÊNCIA DE SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA E MENOR INFILTRAÇÃO MARGINAL, DEVIDO À MENOR CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO. SISTEMA DE COR SIMPLIFICADO PARA FACILITAR O USO NO DIA A DIA, ADIOPACA. ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA QUE GARANTE ELEVADAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. MAIOR FLUORESCÊNCIA. SIMILAR A FILTEK 250.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/06/2024 - 10:26:50	113,41 (proposta)	02.059.560/0001-47 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	Válido



03/06/2024 - 11:36:41	60,00 (proposta)	33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	Válido
03/06/2024 - 15:25:16	85,63 (proposta)	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Válido
03/06/2024 - 17:55:00	250,00 (proposta)	23.121.810/0001-00 - G A - MEDICAL LTDA	Válido
04/06/2024 - 08:55:31	59,99	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Válido
04/06/2024 - 08:58:55	107,50	02.059.560/0001-47 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	Válido
04/06/2024 - 09:13:43	54,22 (lance oculto)	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Válido
04/06/2024 - 09:17:32	90,00 (lance oculto)	23.121.810/0001-00 - G A - MEDICAL LTDA	Válido

0016 - Tentacanula, material confeccionado em Aço Inox, Autoclavável, 15 cm. Registro na Anvisa

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/06/2024 - 10:26:50	11,54 (proposta)	02.059.560/0001-47 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	Válido
03/06/2024 - 13:20:19	13,03 (proposta)	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Cancelado - Proponente não enviou proposta readequada, registro ou cadastro do produto na ANVISA e catálogo do item. 04/06/2024 14:57:04
03/06/2024 - 15:25:18	16,80 (proposta)	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Válido
04/06/2024 - 08:55:31	11,65	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Válido
04/06/2024 - 09:10:35	11,53	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Cancelado - Proponente não enviou proposta readequada, registro ou cadastro do produto na ANVISA e catálogo do item. 04/06/2024 14:57:04
04/06/2024 - 09:15:27	11,08 (lance oculto)	43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA.	Cancelado - Proponente não enviou proposta readequada, registro ou cadastro do produto na ANVISA e catálogo do item. 04/06/2024 14:57:04

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0003	04/06/2024 - 10:49:31	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	DOCUMENTACAO.zip
0003	04/06/2024 - 10:50:34	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	READEQUADA PM SANTA RITA SAPUCAI.pdf
0003	04/06/2024 - 10:50:34	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	CATALOGO ITENS 3 E 4 BROCAS BR CA KAVO.pdf
0003	04/06/2024 - 10:50:34	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	CATALOGO ITENS 13 14 15 RESINA Z250XT 3M.pdf
0003	04/06/2024 - 10:50:34	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Item3_RMS_KAVO BURS CARBIDE.pdf
0003	04/06/2024 - 10:50:34	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Item3_RMS_KAVO BURS CARBIDE_RMS.pdf
0003	04/06/2024 - 10:50:34	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Item4_RMS_KAVO BURS CARBIDE_RMS.pdf
0003	04/06/2024 - 10:50:34	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Item13_RMS_Z250 XT_RMS.pdf
0003	04/06/2024 - 10:50:34	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Item14_RMS_Z250 XT_RMS.pdf
0003	04/06/2024 - 10:50:34	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Item15_RMS_Z250 XT_RMS.pdf
0001	04/06/2024 - 11:14:53	02.059.560/0001-47 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	Santa.rita.rar
0008	04/06/2024 - 11:30:51	23.121.810/0001-00 - G A - MEDICAL LTDA	PROPOSTA FINAL 10.2024 FICHA E ANVISA.pdf
0001	04/06/2024 - 15:12:19	02.059.560/0001-47 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	Santa.rita.rar
0001	04/06/2024 - 15:17:39	02.059.560/0001-47 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	Santa.rita.rar
0003	04/06/2024 - 16:19:42	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Proposta Final SANTA RITA SAPUCAI.pdf
0003	04/06/2024 - 16:19:42	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	READEQUADA PM SANTA RITA SAPUCAI.pdf
0001	04/06/2024 - 16:49:27	02.059.560/0001-47 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	09-2024-Rafael - Proposta atualizada.pdf



0012	05/06/2024 - 16:15:31	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	CATALOGO ITEM 12 SUGADOR MAXCLEAN.pdf
0012	05/06/2024 - 16:15:31	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Item12_RMS_SUGADOR ODONTOLOGICO MAXCLEAN_RMS.pdf
0012	05/06/2024 - 16:15:31	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Proposta.Final SANTA RITA SAPUCAI.pdf
0012	05/06/2024 - 16:15:31	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	READEQUADA PM SANTA RITA SAPUCAI.pdf
0003	06/06/2024 - 09:54:51	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	DOCUMENTOS HAB.zip
0008	06/06/2024 - 11:20:42	23.121.810/0001-00 - G A - MEDICAL LTDA	HABILITACAO 9.2024.zip
0001	07/06/2024 - 11:07:14	02.059.560/0001-47 - DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	CND FALENCIA.pdf
0008	07/06/2024 - 11:17:12	23.121.810/0001-00 - G A - MEDICAL LTDA	11 - CND FALENCIA V 05.08.2024.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
04/06/2024 - 14:56:20	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	02.059.560/0001-47	Item 0012 - Pontas de sugadores descartáveis com arame em aço especial p/ fixação desejada - pacote com 40 unidades
Desclassificação: Proponente não enviou registro ou cadastro do produto na ANVISA e catálogo do item.			
04/06/2024 - 14:57:04	MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	Item 0016 - Tentacanula, material confeccionado em Aço Inox, Autoclavável, 15 cm. Registro na Anvisa
Desclassificação: Proponente não enviou proposta readequada, registro ou cadastro do produto na ANVISA e catálogo do item.			
05/06/2024 - 15:26:25	MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	Item 0012 - Pontas de sugadores descartáveis com arame em aço especial p/ fixação desejada - pacote com 40 unidades
Desclassificação: Proponente não enviou proposta readequada, catálogo e Registro ou Cadastro dos Produtos na ANVISA.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
07/06/2024 - 14:51	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
10/05/2024 - 15:08:18	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (EDITAL RETIFICADO (PREGÃO ELETRÔNICO) - Consumo Odontológico.pdf) em 10/05/2024 às 15:08.
04/06/2024 - 08:34:47	Pregoeiro	Bom dia! Iniciemos os trabalhos desta Sessão.
04/06/2024 - 08:34:53	Pregoeiro	De antemão informamos que os horários desta Sessão não se limitam aos horários de funcionamento do Órgão, bem como não se limitam aos horários comerciais, sendo constituídos de acordo com o andamento dos trabalhos. Caso seja necessária a suspensão dos trabalhos, tal ocorrência será informada via chat.
04/06/2024 - 08:35:04	Pregoeiro	Informamos ainda que NENHUM contato deverá ser estabelecido entre a Pregoeira e as proponentes além do que se oportuniza nos momentos adequados, VIA CHAT.
04/06/2024 - 08:35:15	Pregoeiro	Dessa forma, NÃO SERÃO ATENDIDOS TELEFONEMAS E SERÃO DESCONSIDERADOS OS E-MAILS REFERENTES AO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.
04/06/2024 - 08:35:25	Pregoeiro	As oportunidades de contato serão abertas apenas para negociação e diligência, desde que os assuntos sejam referentes a esses temas. Para quaisquer outras situações que digam respeito às Decisões deste Certame, ao final dele será aberta a oportunidade de interpor recursos.
04/06/2024 - 08:35:35	Pregoeiro	Aguardem a análise de propostas.
04/06/2024 - 08:35:46	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
04/06/2024 - 08:35:58	Sistema	O item 0002 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
04/06/2024 - 08:35:58	Sistema	O item 0010 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
04/06/2024 - 08:35:58	Sistema	O item 0011 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
04/06/2024 - 08:35:58	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
04/06/2024 - 08:35:58	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
04/06/2024 - 08:35:58	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
04/06/2024 - 08:35:58	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.



04/06/2024 - 08:35:58	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
04/06/2024 - 08:36:15	Pregoeiro	Abriremos lances para grupos de 10 lotes (itens) a cada 10 minutos. Caso o sistema informe acúmulo, aguardaremos o fechamento de alguns lotes abertos, até que se desfaça a situação de acúmulo.
04/06/2024 - 08:36:21	Pregoeiro	ATENÇÃO: Tratando-se da mesma empresa a ganhar as parcelas de ampla participação e reservada à MPes, os valores devem ser os mesmos para ambas as parcelas.
04/06/2024 - 08:36:31	Pregoeiro	Vamos aos lances:
04/06/2024 - 08:36:41	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
04/06/2024 - 08:36:41	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
04/06/2024 - 08:36:41	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
04/06/2024 - 08:36:41	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
04/06/2024 - 08:36:41	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
04/06/2024 - 08:36:41	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
04/06/2024 - 08:36:41	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
04/06/2024 - 08:36:41	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
04/06/2024 - 08:51:44	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
04/06/2024 - 08:51:44	Sistema	O item 0003 entrou em tempo aleatório.
04/06/2024 - 08:51:44	Sistema	O item 0004 entrou em tempo aleatório.
04/06/2024 - 08:51:44	Sistema	O item 0005 entrou em tempo aleatório.
04/06/2024 - 08:51:44	Sistema	O item 0006 entrou em tempo aleatório.
04/06/2024 - 08:51:44	Sistema	O item 0007 entrou em tempo aleatório.
04/06/2024 - 08:51:44	Sistema	O item 0008 entrou em tempo aleatório.
04/06/2024 - 08:51:44	Sistema	O item 0009 entrou em tempo aleatório.
04/06/2024 - 08:52:35	Sistema	Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/06/2024 às 08:57:35.
04/06/2024 - 08:52:35	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 11,30
04/06/2024 - 08:53:20	Sistema	Para o item 0008, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/06/2024 às 08:58:20.
04/06/2024 - 08:54:05	Sistema	Para o item 0006, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/06/2024 às 08:59:06.
04/06/2024 - 08:54:05	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 10,32, R\$ 13,26
04/06/2024 - 08:54:26	Sistema	Para o item 0009, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/06/2024 às 08:59:27.
04/06/2024 - 08:55:27	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/06/2024 às 09:00:27.
04/06/2024 - 08:55:28	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
04/06/2024 - 08:55:28	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
04/06/2024 - 08:55:28	Sistema	O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
04/06/2024 - 08:55:28	Sistema	O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
04/06/2024 - 08:55:28	Sistema	O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.
04/06/2024 - 08:57:35	Sistema	A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 04/06/2024 às 08:57:35.
04/06/2024 - 08:57:35	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
04/06/2024 - 08:57:57	Sistema	Para o item 0007, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/06/2024 às 09:02:57.
04/06/2024 - 08:58:20	Sistema	A fase de lances fechados do item 0008 foi encerrada em 04/06/2024 às 08:58:20.
04/06/2024 - 08:58:20	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
04/06/2024 - 08:59:06	Sistema	A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada em 04/06/2024 às 08:59:06.
04/06/2024 - 08:59:06	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
04/06/2024 - 08:59:27	Sistema	A fase de lances fechados do item 0009 foi encerrada em 04/06/2024 às 08:59:27.
04/06/2024 - 08:59:27	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
04/06/2024 - 08:59:36	Sistema	Para o item 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/06/2024 às 09:04:36.
04/06/2024 - 08:59:36	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 11,30
04/06/2024 - 09:00:27	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 04/06/2024 às 09:00:27. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
04/06/2024 - 09:01:09	Sistema	Para o item 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/06/2024 às 09:06:10.
04/06/2024 - 09:01:09	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 11,30
04/06/2024 - 09:02:57	Sistema	A fase de lances fechados do item 0007 foi encerrada em 04/06/2024 às 09:02:57. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
04/06/2024 - 09:04:36	Sistema	A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 04/06/2024 às 09:04:36.
04/06/2024 - 09:04:36	Sistema	O item 0005 foi encerrado.



04/06/2024 - 09:06:10	Sistema	A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 04/06/2024 às 09:06:10.
04/06/2024 - 09:06:10	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
04/06/2024 - 09:10:28	Sistema	O item 0012 entrou em tempo aleatório.
04/06/2024 - 09:10:28	Sistema	O item 0013 entrou em tempo aleatório.
04/06/2024 - 09:10:28	Sistema	O item 0014 entrou em tempo aleatório.
04/06/2024 - 09:10:28	Sistema	O item 0015 entrou em tempo aleatório.
04/06/2024 - 09:10:28	Sistema	O item 0016 entrou em tempo aleatório.
04/06/2024 - 09:12:08	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
04/06/2024 - 09:12:11	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
04/06/2024 - 09:12:38	Sistema	Para o item 0015, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/06/2024 às 09:17:38.
04/06/2024 - 09:12:38	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 107,50, R\$ 250,00
04/06/2024 - 09:13:23	Sistema	Para o item 0013, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/06/2024 às 09:18:23.
04/06/2024 - 09:13:23	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 107,53, R\$ 250,00
04/06/2024 - 09:14:17	Sistema	Para o item 0016, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/06/2024 às 09:19:17.
04/06/2024 - 09:14:23	Sistema	Para o item 0014, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/06/2024 às 09:19:23.
04/06/2024 - 09:14:23	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 107,50, R\$ 250,00
04/06/2024 - 09:17:39	Sistema	A fase de lances fechados do item 0015 foi encerrada em 04/06/2024 às 09:17:38.
04/06/2024 - 09:17:39	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
04/06/2024 - 09:18:24	Sistema	A fase de lances fechados do item 0013 foi encerrada em 04/06/2024 às 09:18:23.
04/06/2024 - 09:18:24	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
04/06/2024 - 09:19:18	Sistema	Para o item 0012, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 04/06/2024 às 09:24:18.
04/06/2024 - 09:19:18	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 9,70, R\$ 11,38
04/06/2024 - 09:19:18	Sistema	A fase de lances fechados do item 0016 foi encerrada em 04/06/2024 às 09:19:17.
04/06/2024 - 09:19:18	Sistema	O item 0016 foi encerrado.
04/06/2024 - 09:19:24	Sistema	A fase de lances fechados do item 0014 foi encerrada em 04/06/2024 às 09:19:23.
04/06/2024 - 09:19:24	Sistema	O item 0014 foi encerrado.
04/06/2024 - 09:24:19	Sistema	A fase de lances fechados do item 0012 foi encerrada em 04/06/2024 às 09:24:18.
04/06/2024 - 09:24:19	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
04/06/2024 - 09:32:50	Sistema	O item 0001 teve como arrematante DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 39,97.
04/06/2024 - 09:32:50	Sistema	O item 0003 teve como arrematante DENTAL UNIVERSO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 6,28.
04/06/2024 - 09:32:50	Sistema	O item 0004 teve como arrematante DENTAL UNIVERSO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 6,28.
04/06/2024 - 09:32:50	Sistema	O item 0005 teve como arrematante DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 7,03.
04/06/2024 - 09:32:50	Sistema	O item 0006 teve como arrematante DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 8,70.
04/06/2024 - 09:32:50	Sistema	O item 0007 teve como arrematante DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 453,99.
04/06/2024 - 09:32:50	Sistema	O item 0008 teve como arrematante GA MEDICAL LTDA ME - EPP/SS com lance de R\$ 115,00.
04/06/2024 - 09:32:50	Sistema	O item 0009 teve como arrematante GA MEDICAL LTDA ME - EPP/SS com lance de R\$ 115,00.
04/06/2024 - 09:32:50	Sistema	O item 0012 teve como arrematante DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 7,65.
04/06/2024 - 09:32:50	Sistema	O item 0013 teve como arrematante DENTAL UNIVERSO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 54,22.
04/06/2024 - 09:32:50	Sistema	O item 0014 teve como arrematante DENTAL UNIVERSO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 54,22.
04/06/2024 - 09:32:50	Sistema	O item 0015 teve como arrematante DENTAL UNIVERSO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 54,22.
04/06/2024 - 09:32:50	Sistema	O item 0016 teve como arrematante MG FLEX LTDA. - EPP/SS com lance de R\$ 11,08.
04/06/2024 - 09:33:18	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 04/06/2024 às 10:03.
04/06/2024 - 09:33:18	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 04/06/2024 às 10:03.
04/06/2024 - 09:33:18	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 04/06/2024 às 10:03.
04/06/2024 - 09:33:18	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 04/06/2024 às 10:03.
04/06/2024 - 09:33:18	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 04/06/2024 às 10:03.
04/06/2024 - 09:33:18	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 04/06/2024 às 10:03.
04/06/2024 - 09:33:18	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 04/06/2024 às 10:03.
04/06/2024 - 09:33:18	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 04/06/2024 às 10:03.
04/06/2024 - 09:33:18	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 04/06/2024 às 10:03.
04/06/2024 - 09:33:18	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 04/06/2024 às 10:03.
04/06/2024 - 09:33:18	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 04/06/2024 às 10:03.



04/06/2024 - 09:33:18	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 04/06/2024 às 10:03.
04/06/2024 - 09:33:18	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 04/06/2024 às 10:03.
04/06/2024 - 09:33:18	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo pregoeiro para 04/06/2024 às 10:03.
04/06/2024 - 09:33:18	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 04/06/2024 às 10:03.
04/06/2024 - 09:33:18	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi definida pelo pregoeiro para 04/06/2024 às 10:03.
04/06/2024 - 09:35:00	Pregoeiro	Aberto o prazo recursal para a fase de lances.
04/06/2024 - 10:18:25	Pregoeiro	Abriremos diligência para o envio dos arquivos de Proposta Readequada e Catálogos. TODOS os arquivos, referentes a TODOS os itens vencidos, devem ser enviados no primeiro item vencido por cada proponente.
04/06/2024 - 10:18:42	Pregoeiro	A Proposta Readequada deve ser enviada num único arquivo, contendo TODOS os itens nos quais a proponente foi classificada em primeiro lugar. Deve vir assinada física (digitalizada) ou eletronicamente (com assinatura digital certificada) pelo Representante Legal da proponente ou por Procurador. Caso não tenha anexado Instrumento de Procuração e Documento Pessoal do Procurador nos documentos de Habilitação, estes devem ser enviados digitalizados, juntamente com a proposta.
04/06/2024 - 10:18:46	Pregoeiro	Os catálogos devem ser enviados devidamente identificados, contendo o nome da empresa proponente, a descrição do produto e o número do item e do lote, se for o caso.
04/06/2024 - 10:18:54	Pregoeiro	Atendem-se aos prazos. NÃO ENVIAR PROPOSTA READEQUADA E CATÁLOGOS RESULTA EM DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPONENTE.
04/06/2024 - 10:21:01	Pregoeiro	Enviar junto com a proposta readequada Registro ou Cadastro dos Produtos na ANVISA quando aplicável, considerados válidos os obtidos no site do órgão.
04/06/2024 - 10:21:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 04/06/2024.
04/06/2024 - 10:22:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 04/06/2024.
04/06/2024 - 10:22:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 04/06/2024.
04/06/2024 - 10:23:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 04/06/2024.
04/06/2024 - 10:25:25	Pregoeiro	ATENÇÃO PROPONENTES: Favor conferirem se os valores de lance ofertados estão exequíveis, pois, após homologado o certame, não faremos cancelamento nem alteração de valor. Caso o valor esteja inexequível solicitar no CHAT a desclassificação no item.
04/06/2024 - 10:33:12	Pregoeiro	ATENÇÃO PROPONENTES: Lembrando que a diligência foi aberta no primeiro item vencido por cada proponente, mas na proposta deve conter todos os itens vencidos, catálogo dos itens vencidos e o Registro ou Cadastro dos Produtos na ANVISA quando aplicável, considerados válidos os obtidos no site do órgão. Diligência aberta até às 13h.
04/06/2024 - 10:49:31	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
04/06/2024 - 10:50:34	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
04/06/2024 - 11:14:53	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/06/2024 - 11:30:51	Sistema	A diligência do item 0008 foi anexada ao processo.
04/06/2024 - 13:09:52	Pregoeiro	Realizaremos a conferência da proposta readequada enviada, os catálogos e Registros ou Cadastros do Produtos na ANVISA serão avaliados pela Equipe de Apoio Técnico. Terminada a análise informaremos o resultado.
04/06/2024 - 14:53:53	Pregoeiro	Informaremos o resultado da análise dos Registros ou Cadastro dos Produtos na ANVISA e catálogos feita pela Equipe de Apoio Técnico.
04/06/2024 - 14:56:20	Sistema	O fornecedor DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA foi desclassificado para o item 0012 pelo pregoeiro.
04/06/2024 - 14:56:20	Sistema	Motivo: Proponente não enviou registro ou cadastro do produto na ANVISA e catálogo do item.
04/06/2024 - 14:56:20	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante MG FLEX LTDA. com lance de R\$ 8,25.
04/06/2024 - 14:57:04	Sistema	O fornecedor MG FLEX LTDA. foi desclassificado para o item 0016 pelo pregoeiro.
04/06/2024 - 14:57:04	Sistema	Motivo: Proponente não enviou proposta readequada, registro ou cadastro do produto na ANVISA e catálogo do item.
04/06/2024 - 14:57:04	Sistema	O item 0016 tem como novo arrematante DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA com lance de R\$ 11,54.
04/06/2024 - 14:57:43	Pregoeiro	Abriremos diligência para o envio dos arquivos de Proposta Readequada e Catálogos. TODOS os arquivos, referentes a TODOS os itens vencidos, devem ser enviados no primeiro item vencido por cada proponente.
04/06/2024 - 14:57:47	Pregoeiro	A Proposta Readequada deve ser enviada num único arquivo, contendo TODOS os itens nos quais a proponente foi classificada em primeiro lugar. Deve vir assinada física (digitalizada) ou eletronicamente (com assinatura digital certificada) pelo Representante Legal da proponente ou por Procurador. Caso não tenha anexado Instrumento de Procuração e Documento Pessoal do Procurador nos documentos de Habilitação, estes devem ser enviados digitalizados, juntamente com a proposta.
04/06/2024 - 14:57:51	Pregoeiro	Os catálogos devem ser enviados devidamente identificados, contendo o nome da empresa proponente, a descrição do produto e o número do item e do lote, se for o caso.
04/06/2024 - 14:57:56	Pregoeiro	Atendem-se aos prazos. NÃO ENVIAR PROPOSTA READEQUADA E CATÁLOGOS RESULTA EM DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPONENTE.
04/06/2024 - 14:58:02	Pregoeiro	Enviar junto com a proposta readequada Registro ou Cadastro dos Produtos na ANVISA quando aplicável, considerados válidos os obtidos no site do órgão.
04/06/2024 - 14:59:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 04/06/2024.
04/06/2024 - 15:00:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 04/06/2024.
04/06/2024 - 15:00:38	Pregoeiro	ATENÇÃO PROPONENTES: Favor conferirem se os valores de lance ofertados estão exequíveis, pois, após homologado o certame, não faremos cancelamento nem alteração de valor. Caso o valor esteja inexequível solicitar no CHAT a desclassificação no item.
04/06/2024 - 15:04:52	Pregoeiro	Proponente DENTAL SAO CRISTOVÃO: Diligência aberta no item 0001: Enviar proposta dos itens 1, 5, 6, 7 e 16, catálogo e Registro ou Cadastro dos Produtos na ANVISA do item 16. Informar na proposta o prazo de entrega dos produtos CONFORME EDITAL, validade da proposta e valor global da proposta.
04/06/2024 - 15:06:00	Pregoeiro	Proponente MG FLEX: Enviar proposta, catálogo e Registro ou Cadastro dos Produtos na ANVISA do item 12.
04/06/2024 - 15:06:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 04/06/2024.
04/06/2024 - 15:06:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 04/06/2024.

Página 18 de 22



04/06/2024 - 15:08:46	Pregoeiro	Proponente DENTAL UNIVERSO: Diligência aberta no item 3: Informar o descritivo dos itens conforme consta no Edital, informar na proposta o prazo de entrega dos produtos de 10 dias (CONFORME EDITAL).
04/06/2024 - 15:12:19	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/06/2024 - 15:17:20	Pregoeiro	Proponente DENTAL SÃO CRISTOVÃO: Informar na proposta o prazo de entrega dos produtos CONFORME EDITAL, validade da proposta e valor global da proposta.
04/06/2024 - 15:17:39	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/06/2024 - 15:21:16	F. DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	Documentação Item 0001: Boa tarde pregoeiro na minha proposta coloquei o que foi exigido , validade , prazo de entrega e valor total
04/06/2024 - 16:14:46	Pregoeiro	ATENÇÃO PROPONENTES: Diligência aberta até às 17h conforme motivos informados anteriormente no CHAT.
04/06/2024 - 16:19:42	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
04/06/2024 - 16:31:19	Pregoeiro	Após encerrado o prazo para envio da diligência solicitada no CHAT, retornaremos a sessão amanhã às 09h. É necessário que estejam logados na plataforma para darmos andamento no certame.
04/06/2024 - 16:41:10	F. DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	Documentação Item 0001: Pregoeiro minha proposta atendeu o exigido ?
04/06/2024 - 16:49:27	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/06/2024 - 09:07:39	Pregoeiro	Boa tarde! Estamos retomando a sessão.
05/06/2024 - 09:13:06	Pregoeiro	Iremos conferir a proposta readequada enviada e os catálogos e Registros ou Cadastros dos Produtos na ANVISA serão avaliados pela Equipe de Apoio Técnico. Terminada a análise informaremos o resultado.
05/06/2024 - 11:07:41	Pregoeiro	Os catálogos e Registros ou Cadastros dos Produtos na ANVISA ainda estão sendo avaliados pela Equipe de Apoio Técnico, retornaremos a sessão às 14h00min. É necessário que estejam logados na plataforma para darmos andamento no certame.
05/06/2024 - 14:05:59	Pregoeiro	Boa tarde! Estamos retomando a sessão.
05/06/2024 - 14:07:04	Pregoeiro	A Equipe de Apoio Técnico ainda está analisando os catálogos e Registros ou Cadastros dos Produtos na ANVISA. Terminada a análise informaremos o resultado.
05/06/2024 - 15:19:50	Pregoeiro	Proposta enviada pela proponente DENTAL UNIVERSO conferida.
05/06/2024 - 15:22:11	Pregoeiro	Proposta enviada pela proponente DENTAL SAO CRISTOVAO conferida e o catálogo e Registro ou Cadastro dos Produtos na ANVISA do item 16 foi aprovado pela Equipe de Apoio Técnico.
05/06/2024 - 15:26:25	Sistema	O fornecedor MG FLEX LTDA. foi desclassificado para o item 0012 pelo pregoeiro.
05/06/2024 - 15:26:25	Sistema	Motivo: Proponente não enviou proposta readequada, catálogo e Registro ou Cadastro dos Produtos na ANVISA.
05/06/2024 - 15:26:25	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante DENTAL UNIVERSO EIRELI com lance de R\$ 11,38.
05/06/2024 - 15:26:41	Pregoeiro	Abriremos diligência para o envio dos arquivos de Proposta Readequada e Catálogos. TODOS os arquivos, referentes a TODOS os itens vencidos, devem ser enviados no primeiro item vencido por cada proponente.
05/06/2024 - 15:26:45	Pregoeiro	A Proposta Readequada deve ser enviada num único arquivo, contendo TODOS os itens nos quais a proponente foi classificada em primeiro lugar. Deve vir assinada física (digitalizada) ou eletronicamente (com assinatura digital certificada) pelo Representante Legal da proponente ou por Procurador. Caso não tenha anexado Instrumento de Procuração e Documento Pessoal do Procurador nos documentos de Habilitação, estes devem ser enviados digitalizados, juntamente com a proposta.
05/06/2024 - 15:26:50	Pregoeiro	Os catálogos devem ser enviados devidamente identificados, contendo o nome da empresa proponente, a descrição do produto e o número do item e do lote, se for o caso.
05/06/2024 - 15:26:55	Pregoeiro	Atentem-se aos prazos. NÃO ENVIAR PROPOSTA READEQUADA E CATÁLOGOS RESULTA EM DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPONENTE.
05/06/2024 - 15:27:00	Pregoeiro	Enviar junto com a proposta readequada Registro ou Cadastro dos Produtos na ANVISA quando aplicável, considerados válidos os obtidos no site do órgão.
05/06/2024 - 15:27:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 05/06/2024.
05/06/2024 - 15:28:11	Pregoeiro	ATENÇÃO PROPONENTES: Favor conferirem se os valores de lance ofertados estão exequíveis, pois, após homologado o certame, não faremos cancelamento nem alteração de valor. Caso o valor esteja inexequível solicitar no CHAT a desclassificação no item.
05/06/2024 - 15:29:12	Pregoeiro	Proponente DENTAL UNIVERSO: Diligência aberta no item 12, Enviar proposta, catálogo e Registro ou Cadastro dos Produtos na ANVISA do item 12. O prazo para envio é até às 17h30min.
05/06/2024 - 16:15:31	Sistema	A diligência do item 0012 foi anexada ao processo.
05/06/2024 - 16:33:28	Pregoeiro	Após encerrado o prazo da diligência, retornaremos a sessão amanhã às 08h30min. É necessário que estejam logados na plataforma para darmos andamento no certame.
06/06/2024 - 08:33:08	Pregoeiro	Bom dia! Estamos retomando a sessão.
06/06/2024 - 08:33:28	Pregoeiro	Iremos conferir a proposta readequada enviada e os catálogos e Registros ou Cadastros dos Produtos na ANVISA serão avaliados pela Equipe de Apoio Técnico. Terminada a análise informaremos o resultado.
06/06/2024 - 09:45:21	Pregoeiro	Proposta conferida do item 12.
06/06/2024 - 09:45:49	Pregoeiro	O catálogo e Registro ou Cadastro dos Produtos na ANVISA do item 12 foi aprovado pela Equipe de Apoio Técnico.
06/06/2024 - 09:47:09	Pregoeiro	Abriremos diligência para envio da documentação de habilitação.
06/06/2024 - 09:48:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 06/06/2024.
06/06/2024 - 09:49:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 06/06/2024.
06/06/2024 - 09:49:41	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 06/06/2024.
06/06/2024 - 09:50:03	Pregoeiro	Diligência aberta até às 12h para envio da documentação de habilitação.
06/06/2024 - 09:54:48	F. DENTAL UNIVERSO EIRELI	Documentação Item 0003: Bom dia Sr Pregoeiro segue documentação de habilitação conforme solicitado
06/06/2024 - 09:54:51	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
06/06/2024 - 11:20:41	F. GA MEDICAL LTDA ME	Documentação Item 0008: Habilitação enviada



06/06/2024 - 11:20:42	Sistema	A diligência do item 0008 foi anexada ao processo.
06/06/2024 - 13:14:11	Pregoeiro	Realizaremos a conferência dos documentos de habilitação e os documentos específicos serão avaliados pela Equipe de Apoio Técnico. Retornaremos a sessão amanhã 07/06/2024 (sexta-feira) às 10h. É necessário que estejam logados na plataforma para darmos andamento no certame.
07/06/2024 - 10:04:03	Pregoeiro	Bom dia! Estamos retomando a sessão.
07/06/2024 - 10:05:33	Pregoeiro	Os documentos específicos ainda estão sendo analisados pela Equipe de Apoio Técnico. Terminada a análise informaremos o resultado.
07/06/2024 - 11:01:58	Pregoeiro	Conforme subitem 7.1.3. do Edital, o qual informa: 7.1.3. Os documentos que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo Órgão expedidor, deverão ter sido expedidos até 90 (noventa) dias antes da data da Sessão de Abertura de Propostas deste Processo Licitatório, exceto a Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial que deverá estar datada dos últimos 30 (trinta) dias. Portanto abriremos diligência para que as proponentes DENTAL SÃO CRISTOVÃO E GA MEDICAL enviem a Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial datada dos últimos 30 (trinta) dias.
07/06/2024 - 11:02:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 07/06/2024.
07/06/2024 - 11:02:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 07/06/2024.
07/06/2024 - 11:04:09	Pregoeiro	Proponentes DENTAL SÃO CRISTOVÃO e GA MEDICAL diligência aberta até às 12h para o envio da Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial datada dos últimos 30 (trinta) dias.
07/06/2024 - 11:07:14	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
07/06/2024 - 11:17:12	Sistema	A diligência do item 0008 foi anexada ao processo.
07/06/2024 - 11:35:54	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA no item 0001.
07/06/2024 - 11:35:54	Sistema	Motivo: Proponente enviou a Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial data dos últimos 30 dias conforme determina o Edital.
07/06/2024 - 11:36:07	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor GA - MEDICAL LTDA no item 0008.
07/06/2024 - 11:36:07	Sistema	Motivo: Proponente enviou a Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial data dos últimos 30 dias conforme determina o Edital.
07/06/2024 - 11:36:28	Pregoeiro	Faremos uma pausa para o almoço e retornaremos a sessão às 13h. É necessário que estejam logados na plataforma para darmos andamento no Certame.
07/06/2024 - 13:03:38	Pregoeiro	Boa tarde! Estamos retomando a sessão.
07/06/2024 - 13:03:52	Pregoeiro	Informaremos o resultado da análise dos documentos de habilitação.
07/06/2024 - 13:03:59	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
07/06/2024 - 13:04:05	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DENTAL UNIVERSO EIRELI.
07/06/2024 - 13:04:11	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DENTAL UNIVERSO EIRELI.
07/06/2024 - 13:04:18	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
07/06/2024 - 13:04:26	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
07/06/2024 - 13:04:32	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
07/06/2024 - 13:04:38	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GA - MEDICAL LTDA.
07/06/2024 - 13:04:45	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GA - MEDICAL LTDA.
07/06/2024 - 13:05:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 07/06/2024 às 13:35.
07/06/2024 - 13:05:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 07/06/2024 às 13:35.
07/06/2024 - 13:05:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 07/06/2024 às 13:35.
07/06/2024 - 13:05:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 07/06/2024 às 13:35.
07/06/2024 - 13:05:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 07/06/2024 às 13:35.
07/06/2024 - 13:05:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 07/06/2024 às 13:35.
07/06/2024 - 13:05:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 07/06/2024 às 13:35.
07/06/2024 - 13:05:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 07/06/2024 às 13:35.
07/06/2024 - 13:06:13	Pregoeiro	Aberto o prazo recursal. Caso haja intenção de interpor recurso a motivação deve ser registrada em campo específico de modo claro e objetivo.
07/06/2024 - 13:45:30	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DENTAL UNIVERSO EIRELI.
07/06/2024 - 13:45:38	Sistema	Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DENTAL UNIVERSO EIRELI.
07/06/2024 - 13:45:46	Sistema	Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DENTAL UNIVERSO EIRELI.
07/06/2024 - 13:45:52	Sistema	Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DENTAL UNIVERSO EIRELI.
07/06/2024 - 13:45:57	Sistema	Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.
07/06/2024 - 13:46:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 07/06/2024 às 14:16.
07/06/2024 - 13:46:20	Pregoeiro	Aberto o prazo recursal. Caso haja intenção de interpor recurso a motivação deve ser registrada em campo específico de modo claro e objetivo.
07/06/2024 - 14:21:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 07/06/2024 às 14:51.
07/06/2024 - 14:21:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo pregoeiro para 07/06/2024 às 14:51.
07/06/2024 - 14:21:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 07/06/2024 às 14:51.
07/06/2024 - 14:21:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi definida pelo pregoeiro para 07/06/2024 às 14:51.
07/06/2024 - 14:22:00	Pregoeiro	Devido a um equívoco informamos que agora que foi Aberto o prazo recursal. Caso haja intenção de interpor recurso a motivação deve ser registrada em campo específico de modo claro e objetivo.
07/06/2024 - 14:56:09	Pregoeiro	Não houve recurso interposto. Agradecemos a participação de todos.



07/06/2024 - 14:56:17	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
07/06/2024 - 14:57:49	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
07/06/2024 - 14:57:49	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
07/06/2024 - 14:57:49	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
07/06/2024 - 14:57:49	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
07/06/2024 - 14:57:49	Sistema	O Item 0006 foi adjudicado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
07/06/2024 - 14:57:49	Sistema	O Item 0007 foi adjudicado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
07/06/2024 - 14:57:49	Sistema	O Item 0008 foi adjudicado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
07/06/2024 - 14:57:49	Sistema	O Item 0009 foi adjudicado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
07/06/2024 - 14:57:49	Sistema	O Item 0012 foi adjudicado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
07/06/2024 - 14:57:49	Sistema	O Item 0013 foi adjudicado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
07/06/2024 - 14:57:49	Sistema	O Item 0014 foi adjudicado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
07/06/2024 - 14:57:49	Sistema	O Item 0015 foi adjudicado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
07/06/2024 - 14:57:49	Sistema	O Item 0016 foi adjudicado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
07/06/2024 - 14:59:16	Sistema	O Item 0001 foi homologado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
07/06/2024 - 14:59:16	Sistema	O Item 0003 foi homologado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
07/06/2024 - 14:59:16	Sistema	O Item 0004 foi homologado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
07/06/2024 - 14:59:16	Sistema	O Item 0005 foi homologado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
07/06/2024 - 14:59:16	Sistema	O Item 0006 foi homologado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
07/06/2024 - 14:59:16	Sistema	O Item 0007 foi homologado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
07/06/2024 - 14:59:16	Sistema	O Item 0008 foi homologado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
07/06/2024 - 14:59:16	Sistema	O Item 0009 foi homologado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
07/06/2024 - 14:59:16	Sistema	O Item 0012 foi homologado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
07/06/2024 - 14:59:16	Sistema	O Item 0013 foi homologado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
07/06/2024 - 14:59:16	Sistema	O Item 0014 foi homologado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
07/06/2024 - 14:59:16	Sistema	O Item 0015 foi homologado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.
07/06/2024 - 14:59:16	Sistema	O Item 0016 foi homologado por LUIZ ANTONIO MAGALHÃES.

Mudanças de Pregoeiro

Nome	Alterado Em
GISLAINE KARINE DA SILVEIRA	03/06/2024 - 17:00:30

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
MATHEUS SILVA PIVOTO	03/06/2024 - 17:00:30
RITA DE CÁSSIA RIBEIRO	03/06/2024 - 17:00:30

LAÍS CRISTINA CÁSSIA COSTA

Pregoeiro

LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

Autoridade Competente

MATHEUS SILVA PIVOTO

Apoio



RITA DE CÁSSIA RIBEIRO

Apoio





MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

RUA CEL. JOAQUIM NETO, Nº 333 - CENTRO - CNPJ: 18.192.898/0001-02

SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG - CEP 37540-000

FONE: (35) 3471-1911



CÓDIGO DE ACESSO

9061537D0528481098B8882FC375C697

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: LAIS CRISTINA CASSIA COSTA em 11/06/2024 10:14:33
CPF:***.***.426-42
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - CA
- ✓ Assinante: MATHEUS SILVA PIVOTO em 11/06/2024 10:17:07
CPF:***.***.736-60
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - CA
- ✓ Assinante: RITA DE CASSIA RIBEIRO em 11/06/2024 10:47:01
CPF:***.***.086-09
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - CA
- ✓ Assinante: LUIZ ANTONIO MAGALHAES em 11/06/2024 11:10:08
CPF:***.***.196-49
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/9061537D0528481098B8882FC375C697>