ATA FINAL

Prefeitura Municipal Santa Rita do Sapucaí
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
Registro de Preços Eletrônico - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2025

Datas Relevantes

Publicado	Inicio de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Inicio da Sessão
23/07/2025 13:50	28/07/2025 08:30	13/08/2025 23:59	18/08/2025 08:29	18/08/2025 08:30

Alterações de Prazos / Republicações

Inicio de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Inicio da Sessão	Alterado em	Alterado Por
28/07/2025 08:30	08/08/2025 23:59	13/08/2025 08:29	13/08/2025 08:30	30/07/2025 11:22	LAÍS CRISTINA CÁSSIA COSTA

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
30/07/2025 - 11:05:02	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2025	30/07/2025 - 11:05:02	Deferido	

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2025 às 14:41:15.
Código verificador: E3C935

Assinado por 3 pessoas: LAIS CRISTINA CASSIA COSTA, RITA DE CASSIA RIBEIRO e ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/B4740E66C93F412C84827053F8E46073

Embasamento: O Edital do Pregão Eletrônico nº 034/2025, promovido pelo Município de Santa Rita do Sapucaí/MG, tem por objeto a contratação de laboratório para confecção de próteses dentárias (totais superiores e inferiores, parciais removíveis), no âmbito do SUS municipal. Contudo, ao dispor sobre os requisitos de habilitação técnica específica, no item d.2, o instrumento convocatório estabelece, entre outros, os seguintes documentos:
d.2.1) Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) emitida pelo Ministério da Saúde (ANVISA);
d.2.2) Registro ou Cadastro dos Produtos na ANVISA, quando aplicável.
Tais exigências, embora revestidas de aparente legalidade formal, revelam-se absolutamente incompatíveis com o objeto licitado, sem respaldo normativo, sem pertinência técnica, e constituem clara ofensa aos princípios e dispositivos legais que regem as licitações públicas. A inclusão desses requisitos no edital é, portanto, ilegal, abusiva, desproporcional e restritiva à competitividade.
1. Da incompatibilidade técnica e jurídica da exigência de AFE da ANVISA (item d.2.1)
A AFE – Autorização de Funcionamento de Empresa – é um documento regulatório emitido pela ANVISA para empresas que exercem atividades específicas relacionadas a produtos sujeitos ao controle sanitário federal, tais como medicamentos, cosméticos, saneantes, produtos para saúde industrializados, sangue e hemoderivados, insumos farmacêuticos, entre outros.
Conforme a Resolução RDC nº 16/2014 da ANVISA, é obrigatória a AFE para empresas que pretendam fabricar, armazenar, importar, exportar, distribuir ou embalar produtos sujeitos à vigilância sanitária, especialmente os produtos industrializados para saúde.
Entretanto, laboratórios de prótese dentária não fabricam produtos em escala industrial, nem exercem atividade farmacêutica. A confecção de próteses odontológicas é uma atividade artesanal, sob medida, sob demanda individualizada, realizada por técnico em prótese dentária sob a supervisão de cirurgião-dentista, regida por normativas do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e fiscalizada pelo Conselho Regional (CRO), e não pela ANVISA.
Ademais, tais estabelecimentos estão sujeitos à vigilância sanitária municipal, nos termos do art. 6º, inciso I da Lei nº 8.080/1990, e à exigência de alvará sanitário local, o qual já consta como item d.2.3 do edital, tornando a exigência da AFE redundante, ilegal e tecnicamente descabida.
Portanto, exigir AFE de laboratório de prótese dentária, atividade que não está listada entre aquelas que demandam AFE da ANVISA, representa uma imposição injustificada, sem respaldo na legislação sanitária, acarretando ilegalidade e violação de princípios basilares da licitação.
2. Da exigência indevida de registro ou cadastro de produtos na ANVISA (item d.2.2)
A exigência genérica de registro ou cadastro dos produtos na ANVISA, sem indicar quais produtos estariam sujeitos a essa formalidade, também se mostra indevida, pois nem toda prótese dentária é passível de registro como “produto para saúde”.
As próteses odontológicas confeccionadas sob encomenda, de acordo com especificações individuais do paciente, não são industrializadas e não se enquadram nas categorias de produtos de uso em massa, os quais, esses sim, demandariam cadastro ou registro perante a ANVISA, conforme disciplinado pela RDC nº 185/2001, atualizada pela RDC nº 546/2021.
No caso de próteses removíveis artesanais, confeccionadas sob prescrição odontológica, não há exigência legal ou técnica de que os insumos sejam previamente registrados ou cadastrados no banco de dados da ANVISA, especialmente se os materiais utilizados já são regularizados pelo fabricante e adquiridos por empresas com nota fiscal.
A exigência de apresentação de tais registros, portanto, sem especificação clara e objetiva, além de ser impertinente ao objeto licitado, constitui ônus excessivo e desnecessário, incompatível com os princípios da isonomia, legalidade e vinculação ao objeto.
3. Da violação à Lei nº 14.133/2021 e aos princípios licitatórios
As exigências editalícias em análise violam expressamente diversos dispositivos da Lei nº 14.133/2021, como se demonstra a seguir:
•Art. 5º – Princípios aplicáveis:“Na aplicação desta Lei serão observados, entre outros, os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, da razoabilidade, da proporcionalidade, da competitividade, da isonomia e do interesse público.”
•Art. 7º, `PAR`1º:“É vedado exigir do licitante, na fase de habilitação, comprovação de requisitos que limitem a competição e não estejam diretamente relacionados com o objeto da contratação.”
•Art. 22, `PAR`3º:“As exigências de habilitação serão restritas às condições indispensáveis para assegurar o cumprimento das obrigações assumidas.”
• Art. 59, `PAR`1º:
“As exigências de habilitação devem guardar pertinência com o objeto contratual e ser justificadas no processo administrativo.”
•Art. 155, inciso I:“Constitui infração à norma de licitação: elaborar edital com cláusulas que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências em razão de circunstância impertinente ao objeto.”
As cláusulas editalícias impugnadas impõem barreiras técnicas e burocráticas injustificadas à participação de empresas aptas, especialmente micro e pequenos laboratórios que atuam dentro da legalidade sanitária e profissional, frustrando a lógica da concorrência e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.
4. Da doutrina e jurisprudência aplicáveis
Conforme ensina Marçal Justen Filho:
“A habilitação não pode ser usada como instrumento de restrição artificial à competição. [...] O edital que exige documento sem pertinência com o objeto da contratação viola o princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório. [...] A legalidade administrativa não é formal; ela pressupõe a compatibilidade entre os meios exigidos e os fins buscados pela licitação.”
(Justen Filho, Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 2021, p. 301-305)
•TCU – Acórdão 2151/2016 – Plenário:“Não se admite exigência de requisitos de habilitação que não guardem pertinência com o objeto da licitação ou que restrinjam de forma injustificada a competitividade do certame.”
•TCU – Acórdão 2692/2015 – Plenário:“A Administração não pode exigir documentação ou critérios de habilitação que não sejam razoáveis, proporcionais e compatíveis com o objeto licitado.”
•STJ – RMS 34.930/SP:“É vedado à Administração exigir documentos que extrapolem os limites da legalidade, especialmente se tais exigências impedirem o livre exercício da atividade econômica de forma desproporcional.”
Ante o exposto, requer:
1.O conhecimento desta impugnação, por ser tempestiva e legalmente cabível;
2.O acolhimento integral da presente, com a retirada imediata das exigências contidas nos itens d.2.1 e d.2.2 do edital;
3.A reformulação do edital, com a reabertura dos prazos do certame, a fim de garantir a ampla competitividade e a observância aos princípios legais;
4.A ciência aos órgãos de controle (Ministério Público, Tribunais de Contas) em caso de manutenção da ilegalidade, para apuração de eventuais responsabilidades dos agentes envolvidos, nos termos do art. 156 da Lei nº 14.133/2021 e art. 11 da Lei nº 8.429/1992.

Julgamento: Impugnação PROCEDENTE, conforme arquivo publicado denominado "DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO - Próteses Dentárias, devendo o instrumento convocatório ser retificado.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONFECÇÃO DE PRÓTESE PARCIAL ACRÍLICA (PPA), PRÓTESE COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO EM MUFLA, COM RESINA TERMOPOLIMERIZÁVEL, DENTES ACRÍLICOS DE TRÊS CAMADAS DE PRENSAGEM	297,45	30	SVÇ	Homologado
0002	CONFECÇÃO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL SUPERIOR OU INFERIOR(PPR), DENTE ACRILICO DE TRÊS CAMADAS DE PRENSAGEM, GRADE METÁLICA EM CROMO COBALTO COMO MOLIBDENIO FUNDIDA E POLIDA, PRÓTESE COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO EM MUFLA E RESINA TERMOPOLIMERIZÁVEL.	463,13	200	SVÇ	Fracassado
0003	CONFECÇÃO DE PRÓTESE TOTAL SUPERIOR OU INFERIOR (PT), PRÓTESE COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO EM MUFLA, COM RESINA TERMOPOLIMERIZAVEL, DENTES ACRILICOS DE TRÊS CAMADAS DE PRENSAGEM.	425,61	270	SVÇ	Homologado
0004	CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA (FORA DA GARANTIA)	178,54	20	SVÇ	Homologado
0005	REEMBASAMENTO E ACABAMENTO DE PRÓTESE DENTÁRIA (FORA DA GARANTIA)	177,35	30	SVÇ	Fracassado

Orçamento Sigiloso: SIM
Motivo: conforme item 2.2 do edital

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2025 às 14:41:15.
Código verificador: E3C935

Assinado por 3 pessoas: LAIS CRISTINA CASSIA COSTA, RITA DE CASSIA RIBEIRO e ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/B4740E66C93F412C84827053F8E46073

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
23/07/2025 - 13:50	EDITAL - Próteses Dentárias.pdf
23/07/2025 - 13:50	ETP - Próteses Dentárias.pdf
30/07/2025 - 11:03	DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO - Próteses Dentárias.pdf
30/07/2025 - 11:21	ERRATA - Próteses Dentárias.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
18/08/2025 - 10:04:32	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/08/2025 - 10:04:32	Documentos solicitados para o processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2025	Foram solicitadas diligências no item 2 do processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/08/2025 - 10:04:32	Documentos solicitados para o processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2025	Foram solicitadas diligências no item 4 do processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/08/2025 - 10:17:00		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/08/2025 - 10:51:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/08/2025 - 11:00:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/08/2025 - 11:42:46		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/08/2025 - 14:45:33	Documentos solicitados para o processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2025	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/08/2025 - 15:48:32	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/08/2025 - 15:48:33	Documentos solicitados para o processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2025	Foram solicitadas diligências no item 2 do processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/08/2025 - 15:48:33	Documentos solicitados para o processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2025	Foram solicitadas diligências no item 4 do processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 10:10:10	Documentos solicitados para o processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2025	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 10:54:55	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 4 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 11:12:44		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 11:22:29		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2025 - 11:32:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2025 - 16:06:55	Informa sobre a decisão de recurso publicada e retorno da sessão no dia 05/09/2025 às 9h	Considerando a decisão de recurso publicada e o cumprimento do prazo mínimo de publicidade de 24 horas para o retorno da sessão, informamos que a sessão será retomada no dia 05/09/2025 (sexta-feira) às 9h. É necessário eu estejam logados na plataforma para darmos andamento no certame.
05/09/2025 - 09:35:45	Documentos solicitados para o processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2025 às 14:41:15.
Código verificador: E3C935

Assinado por 3 pessoas: LAIS CRISTINA CASSIA COSTA, RITA DE CASSIA RIBEIRO e ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/B4740E66C93F412C84827053F8E46073

05/09/2025 - 14:49:45	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 2 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/09/2025 - 14:49:45	Documentos solicitados para o processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2025	Foram solicitadas diligências no item 3 do processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/09/2025 - 14:49:45	Documentos solicitados para o processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2025	Foram solicitadas diligências no item 5 do processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/09/2025 - 15:43:58		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/09/2025 - 09:20:44	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 2 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/09/2025 - 09:20:44	Documentos solicitados para o processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2025	Foram solicitadas diligências no item 5 do processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/09/2025 - 13:35:51	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 2 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/09/2025 - 13:35:52	Documentos solicitados para o processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2025	Foram solicitadas diligências no item 5 do processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/09/2025 - 14:00:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/09/2025 - 16:15:45	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 5 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/09/2025 - 17:01:47		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2025 - 08:37:13	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 2 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2025 - 10:02:49		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/09/2025 - 14:18:23	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 2 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/09/2025 - 14:18:23	Documentos solicitados para o processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2025	Foram solicitadas diligências no item 3 do processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/09/2025 - 14:39:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/09/2025 - 15:07:52		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/09/2025 - 16:23:25	Documentos solicitados para o processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2025	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/09/2025 - 16:49:58		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	CONFECÇÃO DE PRÓTESE PARCIAL ACRÍLICA (PPA), PRÓTESE COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO EM MUFLA, COM RESINA TERMOPOLIMERIZÁVEL, DENTES ACRÍLICOS DE TRÊS CAMADAS DE PRENSAGEM	IRMAOS CASTRO LTDA	Em anexo	Em anexo	150,00	30	4.500,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2025 às 14:41:15.
Código verificador: E3C935

Assinado por 3 pessoas: LAIS CRISTINA CASSIA COSTA, RITA DE CASSIA RIBEIRO e ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/B4740E66C93F412C84827053F8E46073

0002	CONFECÇÃO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL SUPERIOR OU INFERIOR(PPR), DENTE ACRILICO DE TRÊS CAMADAS DE PRENSAGEM, GRADE METÁLICA EM CROMO COBALTO COMO MOLIBDENIO FUNDIDA E POLIDA, PRÓTESE COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO EM MUFLA E RESINA TERMOPOLIMERIZÁVEL.				0,00	200	0,00
0003	CONFECÇÃO DE PRÓTESE TOTAL SUPERIOR OU INFERIOR (PT), PRÓTESE COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO EM MUFLA, COM RESINA TERMOPOLIMERIZAVEL, DENTES ACRILICOS DE TRÊS CAMADAS DE PRENSAGEM.	MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	arquivo em Anexo	arquivo em Anexo	179,00	270	48.330,00
0004	CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA (FORA DA GARANTIA)	MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	arquivo em Anexo	arquivo em Anexo	105,00	20	2.100,00
0005	REEMBASAMENTO E ACABAMENTO DE PRÓTESE DENTÁRIA (FORA DA GARANTIA)				0,00	30	0,00

Itens marcados com "**" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CONFECÇÃO DE PRÓTESE PARCIAL ACRÍLICA (PPA), PRÓTESE COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO EM MUFLA, COM RESINA TERMOPOLIMERIZÁVEL, DENTES ACRÍLICOS DE TRÊS CAMADAS DE PRENSAGEM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VHO PROTESE LTDA	44.543.349/0001-45	28/07/2025 - 08:42:01	PROPRIO	PROPRIO	30	R$297,45	R$ 8.923,50	Sim
DENTACRON LTDA	48.802.863/0001-09	17/08/2025 - 21:43:34	TRILUX	VIPI	30	R$295,00	R$ 8.850,00	Sim
MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	52.611.913/0001-48	15/08/2025 - 08:05:28	arquivo em Anexo	arquivo em Anexo	30	R$297,45	R$ 8.923,50	Sim
IRMAOS CASTRO LTDA	04.340.890/0001-31	15/08/2025 - 13:40:30	Em anexo	Em anexo	30	R$297,00	R$ 8.910,00	Sim
PRODENT GOMES LTDA.	54.241.147/0001-00	18/08/2025 - 08:22:31	proprio	propria	30	R$298,00	R$ 8.940,00	Sim

0002 - CONFECÇÃO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL SUPERIOR OU INFERIOR(PPR), DENTE ACRILICO DE TRÊS

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2025 às 14:41:15.
Código verificador: E3C935

Assinado por 3 pessoas: LAIS CRISTINA CASSIA COSTA, RITA DE CASSIA RIBEIRO e ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/B4740E66C93F412C84827053F8E46073

CAMADAS DE PRENSAGEM, GRADE METÁLICA EM CROMO COBALTO COMO MOLIBDENIO FUNDIDA E POLIDA, PRÓTESE COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO EM MUFLA E RESINA TERMOPOLIMERIZÁVEL.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VHO PROTESE LTDA	44.543.349/0001-45	28/07/2025 - 08:42:33	PROPRIO	PROPRIO	200	R$463,13	R$ 92.626,00	Sim
DENTACRON LTDA	48.802.863/0001-09	17/08/2025 - 21:43:51	TRILUX	VIPI	200	R$470,00	R$ 94.000,00	Sim
MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	52.611.913/0001-48	15/08/2025 - 08:05:45	arquivo em Anexo	arquivo em Anexo	200	R$463,13	R$ 92.626,00	Sim
IRMAOS CASTRO LTDA	04.340.890/0001-31	15/08/2025 - 13:41:20	Em anexo	Em anexo	200	R$463,00	R$ 92.600,00	Sim
PRODENT GOMES LTDA.	54.241.147/0001-00	18/08/2025 - 08:23:16	proprio	propria	200	R$480,00	R$ 96.000,00	Sim

0003 - CONFECÇÃO DE PRÓTESE TOTAL SUPERIOR OU INFERIOR (PT), PRÓTESE COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO EM MUFLA, COM RESINA TERMOPOLIMERIZAVEL, DENTES ACRILICOS DE TRÊS CAMADAS DE PRENSAGEM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VHO PROTESE LTDA	44.543.349/0001-45	28/07/2025 - 08:43:18	PROPRIO	PROPRIO	270	R$425,61	R$ 114.914,70	Sim
DENTACRON LTDA	48.802.863/0001-09	17/08/2025 - 21:44:07	TRILUX	VIPI	270	R$420,00	R$ 113.400,00	Sim
MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	52.611.913/0001-48	15/08/2025 - 08:05:57	arquivo em Anexo	arquivo em Anexo	270	R$425,61	R$ 114.914,70	Sim
IRMAOS CASTRO LTDA	04.340.890/0001-31	15/08/2025 - 13:41:57	Em anexo	Em anexo	270	R$425,00	R$ 114.750,00	Sim
PRODENT GOMES LTDA.	54.241.147/0001-00	18/08/2025 - 08:23:56	proprio	propria	270	R$480,00	R$ 129.600,00	Sim

0004 - CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA (FORA DA GARANTIA)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VHO PROTESE LTDA	44.543.349/0001-45	28/07/2025 - 08:43:48	PROPRIO	PROPRIO	20	R$178,54	R$ 3.570,80	Sim
DENTACRON LTDA	48.802.863/0001-09	17/08/2025 - 21:44:22	TRILUX	VIPI	20	R$170,00	R$ 3.400,00	Sim
MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	52.611.913/0001-48	15/08/2025 - 08:04:06	arquivo em Anexo	arquivo em Anexo	20	R$178,54	R$ 3.570,80	Sim
IRMAOS CASTRO LTDA	04.340.890/0001-31	15/08/2025 - 13:43:14	Em anexo	Em anexo	20	R$178,00	R$ 3.560,00	Sim
PRODENT GOMES LTDA.	54.241.147/0001-00	18/08/2025 - 08:25:21	proprio	propria	20	R$180,00	R$ 3.600,00	Sim

0005 - REEMBASAMENTO E ACABAMENTO DE PRÓTESE DENTÁRIA (FORA DA GARANTIA)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VHO PROTESE LTDA	44.543.349/0001-45	28/07/2025 - 08:44:43	PROPRIO	PROPRIO	30	R$177,35	R$ 5.320,50	Sim
DENTACRON LTDA	48.802.863/0001-09	17/08/2025 - 21:44:38	TRILUX	VIPI	30	R$170,00	R$ 5.100,00	Sim
MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	52.611.913/0001-48	15/08/2025 - 08:08:47	arquivo em Anexo	arquivo em Anexo	30	R$177,35	R$ 5.320,50	Sim
IRMAOS CASTRO LTDA	04.340.890/0001-31	15/08/2025 - 13:43:55	Em anexo	Em anexo	30	R$177,00	R$ 5.310,00	Sim
PRODENT GOMES LTDA.	54.241.147/0001-00	18/08/2025 - 08:24:32	proprio	propria	30	R$180,00	R$ 5.400,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
IRMAOS CASTRO LTDA	04.340.890/0001-31	60 dias
DENTACRON LTDA	48.802.863/0001-09	90 dias
MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	52.611.913/0001-48	60 dias
VHO PROTESE LTDA	44.543.349/0001-45	60 dias
PRODENT GOMES LTDA.	54.241.147/0001-00	60 dias

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2025 às 14:41:15.
Código verificador: E3C935

Assinado por 3 pessoas: LAIS CRISTINA CASSIA COSTA, RITA DE CASSIA RIBEIRO e ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/B4740E66C93F412C84827053F8E46073

Lances Enviados

0001 - CONFECÇÃO DE PRÓTESE PARCIAL ACRÍLICA (PPA), PRÓTESE COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO EM MUFLA, COM RESINA TERMOPOLIMERIZÁVEL, DENTES ACRÍLICOS DE TRÊS CAMADAS DE PRENSAGEM

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/07/2025 - 08:42:01	297,45 (proposta)	44.543.349/0001-45 - VHO PROTESE LTDA	Cancelado - Conforme avaliação da Divisão de Planejamento, foi constatado que os índices do balanço patrimonial não atendem ao solicitado no Edital. Balanço de 2023: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,50 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,50 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -2 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). Balanço de 2024: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,11 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,11 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -1,12 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). 10/09/2025 14:06:28
15/08/2025 - 08:05:28	297,45 (proposta)	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	Válido
15/08/2025 - 13:40:30	297,00 (proposta)	04.340.890/0001-31 - IRMAOS CASTRO LTDA	Válido
17/08/2025 - 21:43:34	295,00 (proposta)	48.802.863/0001-09 - DENTACRON LTDA	Válido
18/08/2025 - 08:22:31	298,00 (proposta)	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21
18/08/2025 - 08:36:26	294,00	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21
18/08/2025 - 08:36:47	293,00	48.802.863/0001-09 - DENTACRON LTDA	Válido
18/08/2025 - 08:38:12	290,00	44.543.349/0001-45 - VHO PROTESE LTDA	Cancelado - Conforme avaliação da Divisão de Planejamento, foi constatado que os índices do balanço patrimonial não atendem ao solicitado no Edital. Balanço de 2023: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,50 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,50 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -2 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). Balanço de 2024: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,11 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,11 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -1,12 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). 10/09/2025 14:06:28
18/08/2025 - 08:39:16	290,50	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	Válido
18/08/2025 - 08:40:27	250,00	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21
18/08/2025 - 08:44:33	255,00	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	Válido
18/08/2025 - 08:47:02	245,00	44.543.349/0001-45 - VHO PROTESE LTDA	Cancelado
18/08/2025 - 08:48:46	240,00	04.340.890/0001-31 - IRMAOS CASTRO LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2025 às 14:41:15.
Código verificador: E3C935

Assinado por 3 pessoas: LAIS CRISTINA CASSIA COSTA, RITA DE CASSIA RIBEIRO e ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/B4740E66C93F412C84827053F8E46073

18/08/2025 - 08:49:25	245,00	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	Válido
18/08/2025 - 08:50:18	235,00	48.802.863/0001-09 - DENTACRON LTDA	Válido
18/08/2025 - 08:51:15	237,00	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	Válido
18/08/2025 - 08:54:29	234,00	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21
18/08/2025 - 09:00:44	200,00 (lance oculto)	48.802.863/0001-09 - DENTACRON LTDA	Válido
18/08/2025 - 09:01:08	150,00 (lance oculto)	04.340.890/0001-31 - IRMAOS CASTRO LTDA	Válido
18/08/2025 - 09:01:14	199,00 (lance oculto)	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	Válido
18/08/2025 - 09:01:31	230,00 (lance oculto)	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21

0002 - CONFECÇÃO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL SUPERIOR OU INFERIOR(PPR), DENTE ACRILICO DE TRÊS CAMADAS DE PRENSAGEM, GRADE METÁLICA EM CROMO COBALTO COMO MOLIBDENIO FUNDIDA E POLIDA, PRÓTESE COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO EM MUFLA E RESINA TERMOPOLIMERIZÁVEL.

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/07/2025 - 08:42:33	463,13 (proposta)	44.543.349/0001-45 - VHO PROTESE LTDA	Cancelado - Conforme avaliação da Divisão de Planejamento, foi constatado que os índices do balanço patrimonial não atendem ao solicitado no Edital. Balanço de 2023: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,50 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,50 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -2 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). Balanço de 2024: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,11 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,11 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -1,12 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). 10/09/2025 14:06:28
15/08/2025 - 08:05:45	463,13 (proposta)	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	Cancelado - Proponente não enviou a proposta readequada do item. 08/09/2025 09:13:57
15/08/2025 - 13:41:20	463,00 (proposta)	04.340.890/0001-31 - IRMAOS CASTRO LTDA	Cancelado - Proponente não enviou a proposta readequada do item. 10/09/2025 16:22:48
17/08/2025 - 21:43:51	470,00 (proposta)	48.802.863/0001-09 - DENTACRON LTDA	Cancelado - Proponente não enviou a proposta readequada do item. 08/09/2025 11:34:02
18/08/2025 - 08:23:16	480,00 (proposta)	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21
18/08/2025 - 08:36:08	460,00	48.802.863/0001-09 - DENTACRON LTDA	Cancelado - Proponente não enviou a proposta readequada do item. 08/09/2025 11:34:02
18/08/2025 - 08:36:39	450,00	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21
18/08/2025 - 08:36:55	449,00	48.802.863/0001-09 - DENTACRON LTDA	Cancelado - Proponente não enviou a proposta readequada do item. 08/09/2025 11:34:02

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2025 às 14:41:15.
Código verificador: E3C935

Assinado por 3 pessoas: LAIS CRISTINA CASSIA COSTA, RITA DE CASSIA RIBEIRO e ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/B4740E66C93F412C84827053F8E46073

18/08/2025 - 08:38:09	430,00	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21
18/08/2025 - 08:38:24	425,00	44.543.349/0001-45 - VHO PROTESE LTDA	Cancelado - Conforme avaliação da Divisão de Planejamento, foi constatado que os índices do balanço patrimonial não atendem ao solicitado no Edital. Balanço de 2023: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,50 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,50 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -2 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). Balanço de 2024: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,11 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,11 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -1,12 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). 10/09/2025 14:06:28
18/08/2025 - 08:40:21	425,50	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	Cancelado - Proponente não enviou a proposta readequada do item. 08/09/2025 09:13:57
18/08/2025 - 08:40:32	390,00	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21
18/08/2025 - 08:44:49	389,00	44.543.349/0001-45 - VHO PROTESE LTDA	Cancelado - Conforme avaliação da Divisão de Planejamento, foi constatado que os índices do balanço patrimonial não atendem ao solicitado no Edital. Balanço de 2023: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,50 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,50 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -2 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). Balanço de 2024: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,11 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,11 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -1,12 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). 10/09/2025 14:06:28
18/08/2025 - 08:45:17	392,00	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	Cancelado - Proponente não enviou a proposta readequada do item. 08/09/2025 09:13:57
18/08/2025 - 08:48:50	375,00	04.340.890/0001-31 - IRMAOS CASTRO LTDA	Cancelado - Proponente não enviou a proposta readequada do item. 10/09/2025 16:22:48
18/08/2025 - 08:49:30	370,00	44.543.349/0001-45 - VHO PROTESE LTDA	Cancelado - Conforme avaliação da Divisão de Planejamento, foi constatado que os índices do balanço patrimonial não atendem ao solicitado no Edital. Balanço de 2023: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,50 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,50 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -2 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). Balanço de 2024: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,11 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,11 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -1,12 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). 10/09/2025 14:06:28
18/08/2025 - 08:49:44	350,00	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21
18/08/2025 - 08:49:58	355,00	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	Cancelado - Proponente não enviou a proposta readequada do item. 08/09/2025 09:13:57
18/08/2025 - 08:50:10	340,00	04.340.890/0001-31 - IRMAOS CASTRO LTDA	Cancelado - Proponente não enviou a proposta readequada do item. 10/09/2025 16:22:48

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2025 às 14:41:15.
Código verificador: E3C935

Assinado por 3 pessoas: LAIS CRISTINA CASSIA COSTA, RITA DE CASSIA RIBEIRO e ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/B4740E66C93F412C84827053F8E46073

18/08/2025 - 08:50:18	320,00	44.543.349/0001-45 - VHO PROTESE LTDA	Cancelado - Conforme avaliação da Divisão de Planejamento, foi constatado que os índices do balanço patrimonial não atendem ao solicitado no Edital. Balanço de 2023: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,50 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,50 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -2 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). Balanço de 2024: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,11 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,11 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -1,12 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). 10/09/2025 14:06:28
18/08/2025 - 08:50:22	342,00	48.802.863/0001-09 - DENTACRON LTDA	Cancelado - Proponente não enviou a proposta readequada do item. 08/09/2025 11:34:02
18/08/2025 - 08:50:45	310,00	48.802.863/0001-09 - DENTACRON LTDA	Cancelado - Proponente não enviou a proposta readequada do item. 08/09/2025 11:34:02
18/08/2025 - 08:50:51	300,00	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21
18/08/2025 - 08:51:25	305,00	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	Cancelado - Proponente não enviou a proposta readequada do item. 08/09/2025 09:13:57
18/08/2025 - 08:51:30	280,00	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21
18/08/2025 - 08:51:34	290,00	44.543.349/0001-45 - VHO PROTESE LTDA	Cancelado - Conforme avaliação da Divisão de Planejamento, foi constatado que os índices do balanço patrimonial não atendem ao solicitado no Edital. Balanço de 2023: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,50 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,50 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -2 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). Balanço de 2024: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,11 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,11 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -1,12 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). 10/09/2025 14:06:28
18/08/2025 - 08:51:43	275,00	44.543.349/0001-45 - VHO PROTESE LTDA	Cancelado - Conforme avaliação da Divisão de Planejamento, foi constatado que os índices do balanço patrimonial não atendem ao solicitado no Edital. Balanço de 2023: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,50 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,50 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -2 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). Balanço de 2024: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,11 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,11 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -1,12 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). 10/09/2025 14:06:28
18/08/2025 - 08:51:48	270,00	48.802.863/0001-09 - DENTACRON LTDA	Cancelado - Proponente não enviou a proposta readequada do item. 08/09/2025 11:34:02
18/08/2025 - 08:52:16	250,00	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21
18/08/2025 - 08:52:30	255,00	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	Cancelado - Proponente não enviou a proposta readequada do item. 08/09/2025 09:13:57

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2025 às 14:41:15.
Código verificador: E3C935

Assinado por 3 pessoas: LAIS CRISTINA CASSIA COSTA, RITA DE CASSIA RIBEIRO e ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/B4740E66C93F412C84827053F8E46073

18/08/2025 - 08:53:49	185,00	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21
18/08/2025 - 08:54:43	199,00	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	Cancelado - Proponente não enviou a proposta readequada do item. 08/09/2025 09:13:57
18/08/2025 - 08:56:15	190,00 (lance oculto)	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	Cancelado - Proponente não enviou a proposta readequada do item. 08/09/2025 09:13:57
18/08/2025 - 08:57:11	180,00 (lance oculto)	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21

0003 - CONFECÇÃO DE PRÓTESE TOTAL SUPERIOR OU INFERIOR (PT), PRÓTESE COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO EM MUFLA, COM RESINA TERMOPOLIMERIZAVEL, DENTES ACRILICOS DE TRÊS CAMADAS DE PRENSAGEM.

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/07/2025 - 08:43:18	425,61 (proposta)	44.543.349/0001-45 - VHO PROTESE LTDA	Cancelado - Conforme avaliação da Divisão de Planejamento, foi constatado que os índices do balanço patrimonial não atendem ao solicitado no Edital. Balanço de 2023: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,50 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,50 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -2 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). Balanço de 2024: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,11 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,11 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -1,12 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). 10/09/2025 14:06:28
15/08/2025 - 08:05:57	425,61 (proposta)	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	Válido
15/08/2025 - 13:41:57	425,00 (proposta)	04.340.890/0001-31 - IRMAOS CASTRO LTDA	Válido
17/08/2025 - 21:44:07	420,00 (proposta)	48.802.863/0001-09 - DENTACRON LTDA	Válido
18/08/2025 - 08:23:56	480,00 (proposta)	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21
18/08/2025 - 08:37:08	400,00	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21
18/08/2025 - 08:37:50	395,00	48.802.863/0001-09 - DENTACRON LTDA	Válido
18/08/2025 - 08:38:19	390,00	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2025 às 14:41:15.
Código verificador: E3C935

Assinado por 3 pessoas: LAIS CRISTINA CASSIA COSTA, RITA DE CASSIA RIBEIRO e ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/B4740E66C93F412C84827053F8E46073

18/08/2025 - 08:38:34	385,00	44.543.349/0001-45 - VHO PROTESE LTDA	Cancelado - Conforme avaliação da Divisão de Planejamento, foi constatado que os índices do balanço patrimonial não atendem ao solicitado no Edital. Balanço de 2023: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,50 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,50 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -2 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). Balanço de 2024: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,11 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,11 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -1,12 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). 10/09/2025 14:06:28
18/08/2025 - 08:40:42	360,00	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21
18/08/2025 - 08:41:16	360,50	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	Válido
18/08/2025 - 08:44:59	355,00	44.543.349/0001-45 - VHO PROTESE LTDA	Cancelado - Conforme avaliação da Divisão de Planejamento, foi constatado que os índices do balanço patrimonial não atendem ao solicitado no Edital. Balanço de 2023: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,50 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,50 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -2 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). Balanço de 2024: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,11 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,11 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -1,12 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). 10/09/2025 14:06:28
18/08/2025 - 08:45:43	357,00	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	Válido
18/08/2025 - 08:48:52	350,00	04.340.890/0001-31 - IRMAOS CASTRO LTDA	Válido
18/08/2025 - 08:49:39	340,00	44.543.349/0001-45 - VHO PROTESE LTDA	Cancelado - Conforme avaliação da Divisão de Planejamento, foi constatado que os índices do balanço patrimonial não atendem ao solicitado no Edital. Balanço de 2023: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,50 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,50 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -2 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). Balanço de 2024: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,11 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,11 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -1,12 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). 10/09/2025 14:06:28
18/08/2025 - 08:49:46	320,00	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21
18/08/2025 - 08:50:09	300,00	44.543.349/0001-45 - VHO PROTESE LTDA	Cancelado - Conforme avaliação da Divisão de Planejamento, foi constatado que os índices do balanço patrimonial não atendem ao solicitado no Edital. Balanço de 2023: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,50 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,50 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -2 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). Balanço de 2024: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,11 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,11 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -1,12 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). 10/09/2025 14:06:28
18/08/2025 - 08:50:13	310,00	04.340.890/0001-31 - IRMAOS CASTRO LTDA	Válido
18/08/2025 - 08:50:22	305,00	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	Válido
18/08/2025 - 08:50:23	290,00	04.340.890/0001-31 - IRMAOS CASTRO LTDA	Válido
18/08/2025 - 08:50:28	335,00	48.802.863/0001-09 - DENTACRON LTDA	Válido
18/08/2025 - 08:50:37	280,00	48.802.863/0001-09 - DENTACRON LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2025 às 14:41:15.
Código verificador: E3C935

Assinado por 3 pessoas: LAIS CRISTINA CASSIA COSTA, RITA DE CASSIA RIBEIRO e ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/B4740E66C93F412C84827053F8E46073

18/08/2025 - 08:50:40	270,00	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21
18/08/2025 - 08:51:25	250,00	44.543.349/0001-45 - VHO PROTESE LTDA	Cancelado - Conforme avaliação da Divisão de Planejamento, foi constatado que os índices do balanço patrimonial não atendem ao solicitado no Edital. Balanço de 2023: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,50 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,50 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -2 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). Balanço de 2024: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,11 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,11 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -1,12 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). 10/09/2025 14:06:28
18/08/2025 - 08:51:32	260,00	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21
18/08/2025 - 08:51:40	255,00	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	Válido
18/08/2025 - 08:51:57	247,00	48.802.863/0001-09 - DENTACRON LTDA	Válido
18/08/2025 - 08:52:22	240,00	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21
18/08/2025 - 08:52:33	230,00	44.543.349/0001-45 - VHO PROTESE LTDA	Cancelado - Conforme avaliação da Divisão de Planejamento, foi constatado que os índices do balanço patrimonial não atendem ao solicitado no Edital. Balanço de 2023: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,50 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,50 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -2 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). Balanço de 2024: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,11 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,11 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -1,12 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). 10/09/2025 14:06:28
18/08/2025 - 08:52:41	200,00	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21
18/08/2025 - 08:52:54	190,00	44.543.349/0001-45 - VHO PROTESE LTDA	Cancelado - Conforme avaliação da Divisão de Planejamento, foi constatado que os índices do balanço patrimonial não atendem ao solicitado no Edital. Balanço de 2023: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,50 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,50 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -2 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). Balanço de 2024: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,11 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,11 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -1,12 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). 10/09/2025 14:06:28
18/08/2025 - 08:53:09	199,00	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2025 às 14:41:15.
Código verificador: E3C935

Assinado por 3 pessoas: LAIS CRISTINA CASSIA COSTA, RITA DE CASSIA RIBEIRO e ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/B4740E66C93F412C84827053F8E46073

18/08/2025 - 08:54:07	170,00	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21
18/08/2025 - 08:58:14	180,00	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	Válido
18/08/2025 - 08:59:15	178,47	44.543.349/0001-45 - VHO PROTESE LTDA	Cancelado - Conforme avaliação da Divisão de Planejamento, foi constatado que os índices do balanço patrimonial não atendem ao solicitado no Edital. Balanço de 2023: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,50 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,50 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -2 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). Balanço de 2024: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,11 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,11 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -1,12 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). 10/09/2025 14:06:28
18/08/2025 - 09:01:41	179,00 (lance oculto)	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	Válido
18/08/2025 - 09:01:43	165,00 (lance oculto)	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21

0004 - CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA (FORA DA GARANTIA)

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/07/2025 - 08:43:48	178,54 (proposta)	44.543.349/0001-45 - VHO PROTESE LTDA	Cancelado - Conforme avaliação da Divisão de Planejamento, foi constatado que os índices do balanço patrimonial não atendem ao solicitado no Edital. Balanço de 2023: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,50 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,50 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -2 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). Balanço de 2024: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,11 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,11 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -1,12 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). 10/09/2025 14:06:28
15/08/2025 - 08:04:06	178,54 (proposta)	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	Válido
15/08/2025 - 13:43:14	178,00 (proposta)	04.340.890/0001-31 - IRMAOS CASTRO LTDA	Válido
17/08/2025 - 21:44:22	170,00 (proposta)	48.802.863/0001-09 - DENTACRON LTDA	Cancelado - Proponente não enviou a proposta readequada com as informações solicitadas e assinada pelo representante da empresa, conforme informado no Edital. 19/08/2025 10:53:29
18/08/2025 - 08:25:21	180,00 (proposta)	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21
18/08/2025 - 08:37:17	165,00	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21
18/08/2025 - 08:37:59	162,00	48.802.863/0001-09 - DENTACRON LTDA	Cancelado - Proponente não enviou a proposta readequada com as informações solicitadas e assinada pelo representante da empresa, conforme informado no Edital. 19/08/2025 10:53:29

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2025 às 14:41:15.
Código verificador: E3C935

Assinado por 3 pessoas: LAIS CRISTINA CASSIA COSTA, RITA DE CASSIA RIBEIRO e ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/B4740E66C93F412C84827053F8E46073

18/08/2025 - 08:38:27	160,00	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21
18/08/2025 - 08:38:44	155,00	44.543.349/0001-45 - VHO PROTESE LTDA	Cancelado - Conforme avaliação da Divisão de Planejamento, foi constatado que os índices do balanço patrimonial não atendem ao solicitado no Edital. Balanço de 2023: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,50 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,50 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -2 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). Balanço de 2024: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,11 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,11 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -1,12 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). 10/09/2025 14:06:28
18/08/2025 - 08:40:52	130,00	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21
18/08/2025 - 08:41:53	135,00	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	Válido
18/08/2025 - 08:45:13	125,00	44.543.349/0001-45 - VHO PROTESE LTDA	Cancelado - Conforme avaliação da Divisão de Planejamento, foi constatado que os índices do balanço patrimonial não atendem ao solicitado no Edital. Balanço de 2023: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,50 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,50 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -2 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). Balanço de 2024: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,11 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,11 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -1,12 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). 10/09/2025 14:06:28
18/08/2025 - 08:46:17	126,00	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	Válido
18/08/2025 - 08:48:55	120,00	04.340.890/0001-31 - IRMAOS CASTRO LTDA	Válido
18/08/2025 - 08:49:49	110,00	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21
18/08/2025 - 08:50:00	100,00	44.543.349/0001-45 - VHO PROTESE LTDA	Cancelado - Conforme avaliação da Divisão de Planejamento, foi constatado que os índices do balanço patrimonial não atendem ao solicitado no Edital. Balanço de 2023: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,50 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,50 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -2 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). Balanço de 2024: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,11 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,11 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -1,12 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). 10/09/2025 14:06:28
18/08/2025 - 08:50:30	90,00	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21
18/08/2025 - 08:50:39	105,00	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2025 às 14:41:15.
Código verificador: E3C935

Assinado por 3 pessoas: LAIS CRISTINA CASSIA COSTA, RITA DE CASSIA RIBEIRO e ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/B4740E66C93F412C84827053F8E46073

18/08/2025 - 08:50:56	87,00	48.802.863/0001-09 - DENTACRON LTDA	Cancelado - Proponente não enviou a proposta readequada com as informações solicitadas e assinada pelo representante da empresa, conforme informado no Edital. 19/08/2025 10:53:29
18/08/2025 - 08:51:16	50,00	44.543.349/0001-45 - VHO PROTESE LTDA	Cancelado - Conforme avaliação da Divisão de Planejamento, foi constatado que os índices do balanço patrimonial não atendem ao solicitado no Edital. Balanço de 2023: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,50 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,50 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -2 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). Balanço de 2024: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,11 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,11 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -1,12 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). 10/09/2025 14:06:28
18/08/2025 - 08:51:35	85,00	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21
18/08/2025 - 08:54:14	49,00	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21
18/08/2025 - 08:57:18	48,00 (lance oculto)	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21
18/08/2025 - 08:58:59	48,00 (lance oculto)	48.802.863/0001-09 - DENTACRON LTDA	Cancelado - Proponente não enviou a proposta readequada com as informações solicitadas e assinada pelo representante da empresa, conforme informado no Edital. 19/08/2025 10:53:29
18/08/2025 - 09:22:28	47,99	48.802.863/0001-09 - DENTACRON LTDA	Cancelado - Proponente não enviou a proposta readequada com as informações solicitadas e assinada pelo representante da empresa, conforme informado no Edital. 19/08/2025 10:53:29

0005 - REEMBASAMENTO E ACABAMENTO DE PRÓTESE DENTÁRIA (FORA DA GARANTIA)

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/07/2025 - 08:44:43	177,35 (proposta)	44.543.349/0001-45 - VHO PROTESE LTDA	Cancelado - Conforme avaliação da Divisão de Planejamento, foi constatado que os índices do balanço patrimonial não atendem ao solicitado no Edital. Balanço de 2023: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,50 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,50 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -2 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). Balanço de 2024: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,11 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,11 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -1,12 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). 10/09/2025 14:06:28
15/08/2025 - 08:08:47	177,35 (proposta)	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	Cancelado - Proponente não enviou a proposta readequada do item. 08/09/2025 11:34:13
15/08/2025 - 13:43:55	177,00 (proposta)	04.340.890/0001-31 - IRMAOS CASTRO LTDA	Cancelado - Proponente não enviou a proposta readequada do item. 08/09/2025 16:15:18
17/08/2025 - 21:44:38	170,00 (proposta)	48.802.863/0001-09 - DENTACRON LTDA	Cancelado - Proponente não enviou a proposta readequada do item. 08/09/2025 09:14:13
18/08/2025 - 08:24:32	180,00 (proposta)	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2025 às 14:41:15.
Código verificador: E3C935

Assinado por 3 pessoas: LAIS CRISTINA CASSIA COSTA, RITA DE CASSIA RIBEIRO e ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/B4740E66C93F412C84827053F8E46073

18/08/2025 - 08:37:30	165,00	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21
18/08/2025 - 08:38:09	162,00	48.802.863/0001-09 - DENTACRON LTDA	Cancelado - Proponente não enviou a proposta readequada do item. 08/09/2025 09:14:13
18/08/2025 - 08:38:34	160,00	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21
18/08/2025 - 08:38:52	155,00	44.543.349/0001-45 - VHO PROTESE LTDA	Cancelado - Conforme avaliação da Divisão de Planejamento, foi constatado que os índices do balanço patrimonial não atendem ao solicitado no Edital. Balanço de 2023: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,50 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,50 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -2 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). Balanço de 2024: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,11 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,11 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -1,12 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). 10/09/2025 14:06:28
18/08/2025 - 08:40:59	130,00	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21
18/08/2025 - 08:42:06	135,00	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	Cancelado - Proponente não enviou a proposta readequada do item. 08/09/2025 11:34:13
18/08/2025 - 08:45:21	120,00	44.543.349/0001-45 - VHO PROTESE LTDA	Cancelado - Conforme avaliação da Divisão de Planejamento, foi constatado que os índices do balanço patrimonial não atendem ao solicitado no Edital. Balanço de 2023: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,50 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,50 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -2 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). Balanço de 2024: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,11 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,11 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -1,12 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). 10/09/2025 14:06:28
18/08/2025 - 08:46:35	126,00	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	Cancelado - Proponente não enviou a proposta readequada do item. 08/09/2025 11:34:13
18/08/2025 - 08:48:58	115,00	04.340.890/0001-31 - IRMAOS CASTRO LTDA	Cancelado - Proponente não enviou a proposta readequada do item. 08/09/2025 16:15:18
18/08/2025 - 08:49:51	100,00	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21
18/08/2025 - 08:50:35	90,00	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21
18/08/2025 - 08:50:46	105,00	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	Cancelado - Proponente não enviou a proposta readequada do item. 08/09/2025 11:34:13

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2025 às 14:41:15.
Código verificador: E3C935

Assinado por 3 pessoas: LAIS CRISTINA CASSIA COSTA, RITA DE CASSIA RIBEIRO e ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/B4740E66C93F412C84827053F8E46073

18/08/2025 - 08:51:05	87,00	48.802.863/0001-09 - DENTACRON LTDA	Cancelado - Proponente não enviou a proposta readequada do item. 08/09/2025 09:14:13
18/08/2025 - 08:51:41	85,00	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21
18/08/2025 - 08:56:32	80,00 (lance oculto)	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Cancelado - Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo. 05/09/2025 14:06:21

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0004	18/08/2025 - 10:17:00	48.802.863/0001-09 - DENTACRON LTDA	ModeloPropostas391857-1 1(in).csv
0002	18/08/2025 - 10:51:45	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Santa Rita do Sapucai - Dec menor.pdf
0002	18/08/2025 - 10:51:45	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Santa Rita do Sapucai - Dec Pleno atendimento.pdf
0002	18/08/2025 - 10:51:45	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Santa Rita do Sapucai - proposta.pdf
0002	18/08/2025 - 11:00:43	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA.pdf
0002	18/08/2025 - 11:00:43	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Alvará de Funcionamento.pdf
0002	18/08/2025 - 11:00:43	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	ALVARÁ SANITÁRIO.pdf
0002	18/08/2025 - 11:00:43	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA.pdf
0002	18/08/2025 - 11:00:43	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Balanço Patrimonial.pdf
0002	18/08/2025 - 11:00:43	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	CERTIDÃO SIMPLIFICADA.pdf
0002	18/08/2025 - 11:00:43	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	CNES.pdf
0002	18/08/2025 - 11:00:43	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	CNH-e.pdf
0002	18/08/2025 - 11:00:43	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	CNH-e.pdf - PROTÉTICO.pdf
0002	18/08/2025 - 11:00:43	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	CNPJ.pdf
0002	18/08/2025 - 11:00:43	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Contrato de Prestação de Serviço.pdf
0002	18/08/2025 - 11:00:43	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	CONTRATO SOCIAL.pdf
0002	18/08/2025 - 11:00:43	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	CRO - CERTIDÃO RT.pdf
0002	18/08/2025 - 11:00:43	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	CRO - CERTIDÃO.pdf
0002	18/08/2025 - 11:00:43	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	fichaCompletaEstabelecimento - CNES.pdf
0002	18/08/2025 - 11:00:43	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	INDICES-2024.pdf
0002	18/08/2025 - 11:00:43	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	INSCRIÇÃO ESTADUAL.pdf
0002	18/08/2025 - 11:00:43	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	CND TRABALHISTA.pdf
0002	18/08/2025 - 11:00:43	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	FGTS.pdf
0002	18/08/2025 - 11:00:43	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	CND ESTADUAL.pdf
0002	18/08/2025 - 11:00:43	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	CND FEDERAL.pdf

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2025 às 14:41:15.
Código verificador: E3C935

Assinado por 3 pessoas: LAIS CRISTINA CASSIA COSTA, RITA DE CASSIA RIBEIRO e ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/B4740E66C93F412C84827053F8E46073

0002	18/08/2025 - 11:00:43	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	CND MUNICIPAL.pdf
0001	18/08/2025 - 11:42:46	04.340.890/0001-31 - IRMAOS CASTRO LTDA	Documentos Santa Rita.pdf
0004	19/08/2025 - 11:12:44	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Santa Rita do Sapucai - proposta.pdf
0004	19/08/2025 - 11:22:29	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Santa Rita do Sapucai - proposta.pdf
0004	19/08/2025 - 11:32:33	54.241.147/0001-00 - PRODENT GOMES LTDA.	Santa Rita do Sapucai - proposta.pdf
0003	05/09/2025 - 15:43:58	44.543.349/0001-45 - VHO PROTESE LTDA	DOC VHO.zip
0002	08/09/2025 - 14:00:03	44.543.349/0001-45 - VHO PROTESE LTDA	DOCUMENTOS DE HABILITACAO VHO.zip
0005	08/09/2025 - 17:01:47	44.543.349/0001-45 - VHO PROTESE LTDA	DOC VHO.zip
0002	09/09/2025 - 10:02:49	44.543.349/0001-45 - VHO PROTESE LTDA	PROPOSTA ATUALIZADA VHO.pdf
0003	10/09/2025 - 14:39:53	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	PROPOSTA REAJUSTADA - Copia.pdf
0003	10/09/2025 - 15:07:52	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	PROPOSTA REAJUSTADA - Copia.pdf
0003	10/09/2025 - 16:49:58	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	00 - PROPOSTA REAJUSTADA - Copia.pdf
0003	10/09/2025 - 16:49:58	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	0 - ANEXO II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA.pdf
0003	10/09/2025 - 16:49:58	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	0 - ANEXO III – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.pdf
0003	10/09/2025 - 16:49:58	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	0 - ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE.pdf
0003	10/09/2025 - 16:49:58	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	1 - CNH Digital Danielle.pdf
0003	10/09/2025 - 16:49:58	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	2 - CNH Digital Maquele.pdf
0003	10/09/2025 - 16:49:58	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	3 - Contrato Social..pdf
0003	10/09/2025 - 16:49:58	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	4 - CNPJ 08.10.pdf
0003	10/09/2025 - 16:49:58	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	5 - CND Federal 14.10.pdf
0003	10/09/2025 - 16:49:58	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	6 - FGTS 27.09.pdf
0003	10/09/2025 - 16:49:58	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	7 - CNDT 04.11.pdf
0003	10/09/2025 - 16:49:58	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	8 - Inscrição Municipal 2026.pdf
0003	10/09/2025 - 16:49:58	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	9 - Inscrição Estadual 07.10.pdf
0003	10/09/2025 - 16:49:58	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	10 - CND Municipal 08.10.pdf
0003	10/09/2025 - 16:49:58	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	11 - CND Estadual 12.11.pdf
0003	10/09/2025 - 16:49:58	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	12 - Certidão de Falencia e Concordata.pdf
0003	10/09/2025 - 16:49:58	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	13 - Balanço Patrimonial 23.pdf
0003	10/09/2025 - 16:49:58	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	14 - Balanço Patrimonial 24.pdf
0003	10/09/2025 - 16:49:58	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	15 - Atestados - Capacidade Tecnica.pdf
0003	10/09/2025 - 16:49:58	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	16 - Alvará Localização e Funcionamento 31.12.pdf
0003	10/09/2025 - 16:49:58	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	17 - Alvará Sanitário.pdf
0003	10/09/2025 - 16:49:58	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	18 - Corpo de Bombeiros.pdf
0003	10/09/2025 - 16:49:58	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	19 - CNES.pdf
0003	10/09/2025 - 16:49:58	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	20 - ConsultaConsolidada_52611913000148_10-9-2025.pdf
0003	10/09/2025 - 16:49:58	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	21 - CFO - Certificado de inscrição.pdf

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2025 às 14:41:15.
Código verificador: E3C935

Assinado por 3 pessoas: LAIS CRISTINA CASSIA COSTA, RITA DE CASSIA RIBEIRO e ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/B4740E66C93F412C84827053F8E46073

0003	10/09/2025 - 16:49:58	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	22 - CRO - CERTIDÃO DE REGULARIDADE 08.10.pdf
0003	10/09/2025 - 16:49:58	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	23 - CRO -CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 08.10.pdf
0003	10/09/2025 - 16:49:58	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	24 - Carteira CRO Danielle.pdf
0003	10/09/2025 - 16:49:58	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	25 - Certidão de Regularidade 28.10.pdf
0003	10/09/2025 - 16:49:58	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	26 - Diploma autenticado.pdf
0003	10/09/2025 - 16:49:58	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	27 - Carteira CRO Maquele..pdf
0003	10/09/2025 - 16:49:58	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	28 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE 08.10.pdf
0003	10/09/2025 - 16:49:58	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	29 - Ficha tecnica.pdf
0003	10/09/2025 - 16:49:58	52.611.913/0001-48 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	documentos.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
05/09/2025 - 14:06:21	PRODENT GOMES LTDA.	54.241.147/0001-00	Item 0001 - CONFECÇÃO DE PRÓTESE PARCIAL ACRÍLICA (PPA), PRÓTESE COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO EM MUFLA, COM RESINA TERMOPOLIMERIZÁVEL, DENTES ACRÍLICOS DE TRÊS CAMADAS DE PRENSAGEM
Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo.			
10/09/2025 - 14:06:28	VHO PROTESE LTDA	44.543.349/0001-45	Item 0001 - CONFECÇÃO DE PRÓTESE PARCIAL ACRÍLICA (PPA), PRÓTESE COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO EM MUFLA, COM RESINA TERMOPOLIMERIZÁVEL, DENTES ACRÍLICOS DE TRÊS CAMADAS DE PRENSAGEM
Conforme avaliação da Divisão de Planejamento, foi constatado que os índices do balanço patrimonial não atendem ao solicitado no Edital. Balanço de 2023: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,50 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,50 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -2 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). Balanço de 2024: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,11 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,11 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -1,12 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%).			
05/09/2025 - 14:06:21	PRODENT GOMES LTDA.	54.241.147/0001-00	Item 0002 - CONFECÇÃO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL SUPERIOR OU INFERIOR(PPR), DENTE ACRILICO DE TRÊS CAMADAS DE PRENSAGEM, GRADE METÁLICA EM CROMO COBALTO COMO MOLIBDENIO FUNDIDA E POLIDA, PRÓTESE COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO EM MUFLA E RESINA TERMOPOLIMERIZÁVEL.
Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo.			
08/09/2025 - 11:34:02	DENTACRON LTDA	48.802.863/0001-09	Item 0002 - CONFECÇÃO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL SUPERIOR OU INFERIOR(PPR), DENTE ACRILICO DE TRÊS CAMADAS DE PRENSAGEM, GRADE METÁLICA EM CROMO COBALTO COMO MOLIBDENIO FUNDIDA E POLIDA, PRÓTESE COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO EM MUFLA E RESINA TERMOPOLIMERIZÁVEL.
Desclassificação: Proponente não enviou a proposta readequada do item.			
10/09/2025 - 14:06:28	VHO PROTESE LTDA	44.543.349/0001-45	Item 0002 - CONFECÇÃO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL SUPERIOR OU INFERIOR(PPR), DENTE ACRILICO DE TRÊS CAMADAS DE PRENSAGEM, GRADE METÁLICA EM CROMO COBALTO COMO MOLIBDENIO FUNDIDA E POLIDA, PRÓTESE COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO EM MUFLA E RESINA TERMOPOLIMERIZÁVEL.
Conforme avaliação da Divisão de Planejamento, foi constatado que os índices do balanço patrimonial não atendem ao solicitado no Edital. Balanço de 2023: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,50 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,50 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -2 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). Balanço de 2024: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,11 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,11 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -1,12 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%).			
08/09/2025 - 09:13:57	MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	52.611.913/0001-48	Item 0002 - CONFECÇÃO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL SUPERIOR OU INFERIOR(PPR), DENTE ACRILICO DE TRÊS CAMADAS DE PRENSAGEM, GRADE METÁLICA EM CROMO COBALTO COMO MOLIBDENIO FUNDIDA E POLIDA, PRÓTESE COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO EM MUFLA E RESINA TERMOPOLIMERIZÁVEL.
Desclassificação: Proponente não enviou a proposta readequada do item.			
10/09/2025 - 16:22:48	IRMAOS CASTRO LTDA	04.340.890/0001-31	Item 0002 - CONFECÇÃO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL SUPERIOR OU INFERIOR(PPR), DENTE ACRILICO DE TRÊS CAMADAS DE PRENSAGEM, GRADE METÁLICA EM CROMO COBALTO COMO MOLIBDENIO FUNDIDA E POLIDA, PRÓTESE COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO EM MUFLA E RESINA TERMOPOLIMERIZÁVEL.
Desclassificação: Proponente não enviou a proposta readequada do item.			
05/09/2025 - 14:06:21	PRODENT GOMES LTDA.	54.241.147/0001-00	Item 0003 - CONFECÇÃO DE PRÓTESE TOTAL SUPERIOR OU INFERIOR (PT), PRÓTESE COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO EM MUFLA, COM RESINA TERMOPOLIMERIZAVEL, DENTES ACRILICOS DE TRÊS CAMADAS DE PRENSAGEM.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2025 às 14:41:15.
Código verificador: E3C935

Assinado por 3 pessoas: LAIS CRISTINA CASSIA COSTA, RITA DE CASSIA RIBEIRO e ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/B4740E66C93F412C84827053F8E46073

Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo.

10/09/2025 - 14:06:28	VHO PROTESE LTDA	44.543.349/0001-45	Item 0003 - CONFECÇÃO DE PRÓTESE TOTAL SUPERIOR OU INFERIOR (PT), PRÓTESE COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO EM MUFLA, COM RESINA TERMOPOLIMERIZAVEL, DENTES ACRILICOS DE TRÊS CAMADAS DE PRENSAGEM.

Conforme avaliação da Divisão de Planejamento, foi constatado que os índices do balanço patrimonial não atendem ao solicitado no Edital. Balanço de 2023: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,50 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,50 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -2 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). Balanço de 2024: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,11 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,11 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -1,12 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%).

05/09/2025 - 14:06:21	PRODENT GOMES LTDA.	54.241.147/0001-00	Item 0004 - CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA (FORA DA GARANTIA)

Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo.

10/09/2025 - 14:06:28	VHO PROTESE LTDA	44.543.349/0001-45	Item 0004 - CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA (FORA DA GARANTIA)

Conforme avaliação da Divisão de Planejamento, foi constatado que os índices do balanço patrimonial não atendem ao solicitado no Edital. Balanço de 2023: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,50 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,50 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -2 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). Balanço de 2024: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,11 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,11 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -1,12 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%).

19/08/2025 - 10:53:29	DENTACRON LTDA	48.802.863/0001-09	Item 0004 - CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA (FORA DA GARANTIA)

Desclassificação: Proponente não enviou a proposta readequada com as informações solicitadas e assinada pelo representante da empresa, conforme informado no Edital.

05/09/2025 - 14:06:21	PRODENT GOMES LTDA.	54.241.147/0001-00	Item 0005 - REEMBASAMENTO E ACABAMENTO DE PRÓTESE DENTÁRIA (FORA DA GARANTIA)

Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo.

10/09/2025 - 14:06:28	VHO PROTESE LTDA	44.543.349/0001-45	Item 0005 - REEMBASAMENTO E ACABAMENTO DE PRÓTESE DENTÁRIA (FORA DA GARANTIA)

Conforme avaliação da Divisão de Planejamento, foi constatado que os índices do balanço patrimonial não atendem ao solicitado no Edital. Balanço de 2023: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,50 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,50 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -2 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). Balanço de 2024: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,11 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,11 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -1,12 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%).

08/09/2025 - 11:34:13	MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	52.611.913/0001-48	Item 0005 - REEMBASAMENTO E ACABAMENTO DE PRÓTESE DENTÁRIA (FORA DA GARANTIA)

Desclassificação: Proponente não enviou a proposta readequada do item.

08/09/2025 - 16:15:18	IRMAOS CASTRO LTDA	04.340.890/0001-31	Item 0005 - REEMBASAMENTO E ACABAMENTO DE PRÓTESE DENTÁRIA (FORA DA GARANTIA)

Desclassificação: Proponente não enviou a proposta readequada do item.

08/09/2025 - 09:14:13	DENTACRON LTDA	48.802.863/0001-09	Item 0005 - REEMBASAMENTO E ACABAMENTO DE PRÓTESE DENTÁRIA (FORA DA GARANTIA)

Desclassificação: Proponente não enviou a proposta readequada do item.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
11/09/2025 - 14:35	25/08/2025 - 23:59	28/08/2025 - 23:59

0001 - CONFECÇÃO DE PRÓTESE PARCIAL ACRÍLICA (PPA), PRÓTESE COM PROCESSO DE FABRICAÇÃO EM MUFLA, COM RESINA TERMOPOLIMERIZÁVEL, DENTES ACRÍLICOS DE TRÊS CAMADAS DE PRENSAGEM

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
52611913000148 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	19/08/2025 - 13:42:03	Manifesto intenção de recurso. Ocorre que, uma vez que não há possibilidade técnica de um paciente receber próteses de fornecedores diferentes, tal divisão inviabiliza a adequada execução do objeto. Por exemplo, um mesmo paciente que necessite tanto de prótese superior parcial quanto de prótese inferior total, neste caso não pode ser atendido por fabricantes distintos, sob pena de comprometer a qualidade, a compatibilidade e a segurança do tratamento. Dessa forma, a homologação nos moldes publicados fere a lógica e a viabilidade da execução contratual, razão pela qual manifestamos, neste ato, a presente intenção de recurso, a fim de que o certame seja revisto e adequado para garantir a integridade do fornecimento e o atendimento correto dos pacientes.	Deferido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2025 às 14:41:15.
Código verificador: E3C935

Assinado por 3 pessoas: LAIS CRISTINA CASSIA COSTA, RITA DE CASSIA RIBEIRO e ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/B4740E66C93F412C84827053F8E46073

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
52611913000148 - MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA.	25/08/2025 - 08:44:40	SEGUE EM ANEXO RECURSO ADMINISTRATIVO. Recurso.pdf.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
03/09/2025 - 15:58:52	Recurso indeferido conforme Decisão de Recurso publicada. DECISÃO DE RECURSO - Próteses Dentárias.pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
30/07/2025 - 11:03:14	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO - Próteses Dentárias.pdf) em 30/07/2025 às 11:03.
30/07/2025 - 11:21:02	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (ERRATA - Próteses Dentárias.pdf) em 30/07/2025 às 11:21.
18/08/2025 - 08:33:35	Pregoeiro	Bom dia! Iniciemos os trabalhos desta Sessão.
18/08/2025 - 08:33:42	Pregoeiro	De antemão informamos que os horários desta Sessão não se limitam aos horários de funcionamento do Órgão, bem como não se limitam aos horários comerciais, sendo constituídos de acordo com o andamento dos trabalhos. Caso seja necessária a suspenção dos trabalhos, tal ocorrência será informada via chat.
18/08/2025 - 08:33:47	Pregoeiro	Informamos ainda que NENHUM contato deverá ser estabelecido entre a Pregoeira e as proponentes além do que se oportuniza nos momentos adequados, VIA CHAT.
18/08/2025 - 08:33:57	Pregoeiro	Dessa forma, NÃO SERÃO ATENDIDOS TELEFONEMAS E SERÃO DESCONSIDERADOS OS E-MAILS REFERENTES AO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.
18/08/2025 - 08:34:06	Pregoeiro	As oportunidades de contato serão abertas apenas para negociação e diligência, desde que os assuntos sejam referentes a esses temas. Para quaisquer outras situações que digam respeito às Decisões deste Certame, ao final dele será aberta a oportunidade de interpor recursos.
18/08/2025 - 08:34:12	Pregoeiro	Aguardem a análise de propostas.
18/08/2025 - 08:34:23	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
18/08/2025 - 08:35:05	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
18/08/2025 - 08:35:05	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
18/08/2025 - 08:35:05	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
18/08/2025 - 08:35:05	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/08/2025 - 08:35:05	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
18/08/2025 - 08:35:21	Pregoeiro	Abriremos lance nos itens.
18/08/2025 - 08:35:36	Pregoeiro	Vamos aos lances:
18/08/2025 - 08:35:48	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
18/08/2025 - 08:35:48	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/08/2025 - 08:35:48	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
18/08/2025 - 08:35:48	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/08/2025 - 08:35:48	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
18/08/2025 - 08:35:48	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/08/2025 - 08:35:48	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
18/08/2025 - 08:35:48	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/08/2025 - 08:35:48	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
18/08/2025 - 08:35:48	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/08/2025 - 08:50:50	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
18/08/2025 - 08:50:50	Sistema	O item 0002 entrou em tempo aleatório.
18/08/2025 - 08:50:50	Sistema	O item 0003 entrou em tempo aleatório.
18/08/2025 - 08:50:50	Sistema	O item 0004 entrou em tempo aleatório.
18/08/2025 - 08:50:50	Sistema	O item 0005 entrou em tempo aleatório.
18/08/2025 - 08:52:24	Sistema	Para o item 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/08/2025 às 08:57:24.
18/08/2025 - 08:52:24	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 105,00, R$ 115,00
18/08/2025 - 08:55:06	Sistema	Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/08/2025 às 09:00:06.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2025 às 14:41:15.
Código verificador: E3C935

Assinado por 3 pessoas: LAIS CRISTINA CASSIA COSTA, RITA DE CASSIA RIBEIRO e ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/B4740E66C93F412C84827053F8E46073

18/08/2025 - 08:55:06	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 270,00
18/08/2025 - 08:56:42	Sistema	Para o item 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/08/2025 às 09:01:42.
18/08/2025 - 08:56:42	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 87,00
18/08/2025 - 08:57:24	Sistema	A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 18/08/2025 às 08:57:24.
18/08/2025 - 08:57:24	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
18/08/2025 - 09:00:07	Sistema	A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 18/08/2025 às 09:00:06.
18/08/2025 - 09:00:07	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
18/08/2025 - 09:00:16	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/08/2025 às 09:05:16.
18/08/2025 - 09:00:16	Sistema	Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/08/2025 às 09:05:16.
18/08/2025 - 09:01:44	Sistema	A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 18/08/2025 às 09:01:42.
18/08/2025 - 09:01:44	Sistema	O item 0004 foi encerrado em situação de empate.
18/08/2025 - 09:05:17	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 18/08/2025 às 09:05:16.
18/08/2025 - 09:05:17	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
18/08/2025 - 09:05:17	Sistema	A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 18/08/2025 às 09:05:16.
18/08/2025 - 09:05:17	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
18/08/2025 - 09:19:01	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 18/08/2025 às 09:48.
18/08/2025 - 09:19:01	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R$ 48,00 para o item 0004 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 18/08/2025 às 09:48.
18/08/2025 - 09:48:05	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
18/08/2025 - 09:48:33	Sistema	O item 0001 teve como arrematante IRMAOS CASTRO LTDA - EPP/SS com lance de R$ 150,00.
18/08/2025 - 09:48:33	Sistema	O item 0002 teve como arrematante PRODENT GOMES LTDA. - ME com lance de R$ 180,00.
18/08/2025 - 09:48:33	Sistema	O item 0003 teve como arrematante PRODENT GOMES LTDA. - ME com lance de R$ 165,00.
18/08/2025 - 09:48:33	Sistema	O item 0004 teve como arrematante DENTACRON LTDA - ME com lance de R$ 47,99.
18/08/2025 - 09:48:33	Sistema	O item 0005 teve como arrematante PRODENT GOMES LTDA. - ME com lance de R$ 80,00.
18/08/2025 - 09:56:18	Pregoeiro	Abriremos diligência para o envio dos arquivos de Proposta Readequada. TODOS os arquivos, referentes a TODOS os itens vencidos, devem ser enviados no primeiro item vencido por cada proponente.
18/08/2025 - 09:56:27	Pregoeiro	A Proposta Readequada deve ser enviada num único arquivo, contendo TODOS os itens nos quais a proponente foi classificada em primeiro lugar. Deve vir assinada física (digitalizada) ou eletronicamente (com assinatura digital certificada) pelo Representante Legal da proponente ou por Procurador. Caso não tenha anexado Instrumento de Procuração e Documento Pessoal do Procurador nos documentos de Habilitação, estes devem ser enviados digitalizados, juntamente com a proposta.
18/08/2025 - 09:56:38	Pregoeiro	Atentem-se aos prazos. NÃO ENVIAR PROPOSTA READEQUADA RESULTA EM DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPONENTE.
18/08/2025 - 09:56:57	Pregoeiro	Conforme subitem 8.7.7. do Edital, o qual informa: 8.7.7. No caso dos produtos e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, portanto, verifiquem se os valores ofertados estão EXEQUÍVEIS, pois não faremos desclassificação nem cancelamento de item após homologado o processo. Caso o valor esteja inexequível solicitar no CHAT a desclassificação no item.
18/08/2025 - 10:04:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 18/08/2025.
18/08/2025 - 10:04:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 18/08/2025.
18/08/2025 - 10:04:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 18/08/2025.
18/08/2025 - 10:05:28	Pregoeiro	ATENÇÃO PROPONENTES: Diligência aberta no primeiro item vencido pela proponente, porém, na proposta readequada deve conter todos os itens vencidos pela proponente. O prazo para envio da proposta readequada com todos os itens vencidos é até às 12h05min.
18/08/2025 - 10:17:00	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
18/08/2025 - 10:51:45	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
18/08/2025 - 11:00:43	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
18/08/2025 - 11:33:50	Pregoeiro	Após encerrado o prazo para envio da proposta readequada, suspenderemos a sessão e retornaremos às 13h30min. É necessário que estejam logados na plataforma para darmos andamento no certame.
18/08/2025 - 11:42:46	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/08/2025 - 13:41:58	Pregoeiro	Boa tarde! Estamos retomando a sessão.
18/08/2025 - 13:58:58	Pregoeiro	Estamos realizando a conferência das propostas readequadas enviadas. Aguardem.
18/08/2025 - 14:45:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 15:45 do dia 18/08/2025.
18/08/2025 - 14:47:02	Pregoeiro	Proponente DENTRACRON, não conseguimos abrir o arquivo da proposta readequada enviada, por gentileza enviar a proposta em pdf assinada pela representante da empresa.
18/08/2025 - 14:50:45	Pregoeiro	RETIFICANDO: Proponente DENTACRON, não conseguimos abrir o arquivo da proposta readequada enviada, por gentileza enviar a proposta em pdf assinada pela representante da empresa. O prazo para envio é até às 15h45min.
18/08/2025 - 15:48:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 18/08/2025.
18/08/2025 - 15:48:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 18/08/2025.
18/08/2025 - 15:48:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 18/08/2025.
18/08/2025 - 15:48:51	Pregoeiro	Proponente DENTACRON, não conseguimos abrir o arquivo da proposta readequada enviada, por gentileza enviar a proposta em pdf assinada pela representante da empresa. O prazo para envio é até às 17h.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2025 às 14:41:15.
Código verificador: E3C935

Assinado por 3 pessoas: LAIS CRISTINA CASSIA COSTA, RITA DE CASSIA RIBEIRO e ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/B4740E66C93F412C84827053F8E46073

18/08/2025 - 15:49:18	Pregoeiro	Proponentes DENTACRON, IRMAOS CASTRO e PRODENT: Diligência aberta no primeiro item vencido por cada proponente para informarem no CHAT se estão cientes das informações constantes no Edital e no termo de referência, pois, está sendo contratado apenas a parte laboratorial, a parte clinica será realizada por profissional do município.
18/08/2025 - 15:58:19	F. IRMAOS CASTRO LTDA	Documentação Item 0001: Ciente das informações constantes no edital. No entanto, se todos forem habilitados nos itens que venceram dificilmente dará certo. Três laboratórios, sendo que um ganhou o concerto. Pergunta-se: Ele concertará as próteses de outros dois laboratórios? Outro ponto: Um par de dentaduras, sendo feito a superior PPA e a Inferior Prótese Parcial R
18/08/2025 - 15:59:52	F. IRMAOS CASTRO LTDA	Documentação Item 0001: sendo feito a superior PPA e a Inferior Prótese Parcial Removível. Como vai ocluir? Como montará no articulador? Se cada parte ficará em laboratórios distintos. Deveria ser disputado no valor global
18/08/2025 - 16:10:04	Pregoeiro	Após encerrado o prazo da diligência, suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã 19/08/2025 (terça-feira) às 10h. É necessário que estejam logados na plataforma para darmos andamento no certame.
18/08/2025 - 16:14:47	F. PRODENT GOMES LTDA.	Documentação Item 0002: Sr pregoeiro,estamos ciente no termo de referencia do edital,mas fico na duvida de como ira ser feita a oclusao sendo que 3 laboratorios ganharam os lotes,e um lote precisa nescessariamente do outro para ser ocluido e finalizado da forma correta como tem que ser o processo de realizaçao das proteses !!!
19/08/2025 - 10:05:58	Pregoeiro	Bom dia! Estamos retomando a sessão.
19/08/2025 - 10:09:05	Pregoeiro	Com relação aos questionamentos apresentados, os mesmos deveriam ter sido realizados antes da abertura do certame através de pedido de esclarecimento ou impugnação. Em contato com a responsável pelo Setor de Odontologia do município, foi informado que será mantido o certame de acordo com as informações constantes no Edital e que os itens serão licitados separadamente.
19/08/2025 - 10:10:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 10:11:10	Pregoeiro	Proponente DENTACRON, enviar a proposta em pdf assinada pela representante da empresa. O prazo para envio é até às 10h40min.
19/08/2025 - 10:53:29	Sistema	O fornecedor DENTACRON LTDA foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.
19/08/2025 - 10:53:29	Sistema	Motivo: Proponente não enviou a proposta readequada com as informações solicitadas e assinada pelo representante da empresa, conforme informado no Edital.
19/08/2025 - 10:53:29	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante PRODENT GOMES LTDA. com lance de R$ 48,00.
19/08/2025 - 10:54:08	Pregoeiro	Abriremos diligência para o envio da proposta readequada do item 0004.
19/08/2025 - 10:54:18	Pregoeiro	A Proposta Readequada deve ser enviada num único arquivo, contendo TODOS os itens nos quais a proponente foi classificada em primeiro lugar. Deve vir assinada física (digitalizada) ou eletronicamente (com assinatura digital certificada) pelo Representante Legal da proponente ou por Procurador. Caso não tenha anexado Instrumento de Procuração e Documento Pessoal do Procurador nos documentos de Habilitação, estes devem ser enviados digitalizados, juntamente com a proposta.
19/08/2025 - 10:54:26	Pregoeiro	Atentem-se aos prazos. NÃO ENVIAR PROPOSTA READEQUADA RESULTA EM DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPONENTE.
19/08/2025 - 10:54:32	Pregoeiro	Conforme subitem 8.7.7. do Edital, o qual informa: 8.7.7. No caso dos produtos e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, portanto, verifiquem se os valores ofertados estão EXEQUÍVEIS, pois não faremos desclassificação nem cancelamento de item após homologado o processo. Caso o valor esteja inexequível solicitar no CHAT a desclassificação no item.
19/08/2025 - 10:54:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 12:55 do dia 19/08/2025.
19/08/2025 - 10:55:47	Pregoeiro	ATENÇÃO PROPONENTE: O prazo para envio da proposta readequada do item 0004 é até às 12h55min.
19/08/2025 - 11:12:44	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 11:21:22	F. PRODENT GOMES LTDA.	Documentação Item 0004: Sr pregoeiro, bom dia! Gentileza desconsiderar essa proposta enviada, pois houve um erro na digitação do item, irei anexar a proposta correta agora.
19/08/2025 - 11:22:29	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 11:32:23	F. PRODENT GOMES LTDA.	Documentação Item 0004: Sr pregoeiro, gentileza desconsiderar essa proposta enviada, pois houve um erro na digitação do valor global, irei anexar a proposta correta agora.
19/08/2025 - 11:32:33	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
19/08/2025 - 13:05:02	Pregoeiro	Realizaremos a conferência da proposta readequada enviada. Aguardem.
19/08/2025 - 13:22:01	Pregoeiro	Proposta conferida.
19/08/2025 - 13:22:46	Sistema	O fornecedor IRMAOS CASTRO LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
19/08/2025 - 13:22:57	Sistema	O fornecedor PRODENT GOMES LTDA. teve suas propostas aceitas no processo.
19/08/2025 - 13:23:19	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 19/08/2025 às 13:55.
19/08/2025 - 13:23:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 19/08/2025 às 13:55.
19/08/2025 - 13:23:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 19/08/2025 às 13:55.
19/08/2025 - 13:23:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 19/08/2025 às 13:55.
19/08/2025 - 13:23:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 19/08/2025 às 13:55.
19/08/2025 - 13:23:39	Pregoeiro	Aberto o prazo recursal para a fase de julgamento das propostas.
19/08/2025 - 13:42:03	Sistema	O fornecedor MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA. - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
19/08/2025 - 13:42:38	Sistema	O fornecedor MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA. - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.
19/08/2025 - 13:42:51	Sistema	O fornecedor MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA. - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.
19/08/2025 - 13:43:15	Sistema	O fornecedor MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA. - ME declarou intenção de recurso para o item 0004.
19/08/2025 - 13:43:22	Sistema	O fornecedor MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA. - ME declarou intenção de recurso para o item 0005.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2025 às 14:41:15.
Código verificador: E3C935

Assinado por 3 pessoas: LAIS CRISTINA CASSIA COSTA, RITA DE CASSIA RIBEIRO e ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/B4740E66C93F412C84827053F8E46073

19/08/2025 - 13:43:31	Sistema	O fornecedor MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA. - ME declarou intenção de recurso para o item 0005.
19/08/2025 - 14:03:04	Pregoeiro	Tendo em vista que as proponentes enviaram os documentos de habilitação juntamente com a proposta readequada, realizaremos a conferência dos documentos de habilitação. Suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã 20/08/2025 (quarta-feira) às 13h30min com os resultados. É necessário que estejam logados na plataforma para darmos andamento no certame.
20/08/2025 - 13:38:13	Pregoeiro	Boa tarde! Estamos retomando a sessão.
20/08/2025 - 13:38:39	Pregoeiro	Ainda estamos conferindo os documentos de habilitação. Aguardem.
20/08/2025 - 14:23:21	Pregoeiro	Informaremos o resultado da análise dos documentos de habilitação.
20/08/2025 - 14:23:31	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IRMAOS CASTRO LTDA.
20/08/2025 - 14:23:40	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PRODENT GOMES LTDA..
20/08/2025 - 14:23:40	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PRODENT GOMES LTDA..
20/08/2025 - 14:23:40	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PRODENT GOMES LTDA..
20/08/2025 - 14:23:40	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PRODENT GOMES LTDA..
20/08/2025 - 14:23:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:55.
20/08/2025 - 14:23:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:55.
20/08/2025 - 14:23:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:55.
20/08/2025 - 14:23:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:55.
20/08/2025 - 14:23:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 20/08/2025 às 14:55.
20/08/2025 - 14:24:08	Pregoeiro	Aberto o prazo recursal. Caso haja intenção de interpor recurso a motivação deve ser registrada em campo específico de modo claro e objetivo.
20/08/2025 - 14:33:43	Sistema	O fornecedor IRMAOS CASTRO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0002.
20/08/2025 - 14:33:48	Sistema	O fornecedor IRMAOS CASTRO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0003.
20/08/2025 - 14:34:03	Sistema	O fornecedor IRMAOS CASTRO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0004.
20/08/2025 - 14:34:16	Sistema	O fornecedor IRMAOS CASTRO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0004.
20/08/2025 - 14:34:22	Sistema	O fornecedor IRMAOS CASTRO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0005.
20/08/2025 - 15:02:55	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
20/08/2025 - 15:02:55	Sistema	Intenção: Manifesto intenção de recurso. Ocorre que, uma vez que não há possibilidade técnica de um paciente receber próteses de fornecedores diferentes, tal divisão inviabiliza a adequada execução do objeto. Por exemplo, um mesmo paciente que necessite tanto de prótese superior parcial quanto de prótese inferior total, neste caso não pode ser atendido por fabricantes distintos, sob pena de comprometer a qualidade, a compatibilidade e a segurança do tratamento. Dessa forma, a homologação nos moldes publicados fere a lógica e a viabilidade da execução contratual, razão pela qual manifestamos, neste ato, a presente intenção de recurso, a fim de que o certame seja revisto e adequado para garantir a integridade do fornecimento e o atendimento correto dos pacientes.
20/08/2025 - 15:02:56	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
20/08/2025 - 15:02:56	Sistema	Intenção: Manifesto intenção de recurso. Ocorre que, uma vez que não há possibilidade técnica de um paciente receber próteses de fornecedores diferentes, tal divisão inviabiliza a adequada execução do objeto. Por exemplo, um mesmo paciente que necessite tanto de prótese superior parcial quanto de prótese inferior total, neste caso não pode ser atendido por fabricantes distintos, sob pena de comprometer a qualidade, a compatibilidade e a segurança do tratamento. Dessa forma, a homologação nos moldes publicados fere a lógica e a viabilidade da execução contratual, razão pela qual manifestamos, neste ato, a presente intenção de recurso, a fim de que o certame seja revisto e adequado para garantir a integridade do fornecimento e o atendimento correto dos pacientes.
20/08/2025 - 15:03:04	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.
20/08/2025 - 15:03:04	Sistema	Intenção: Manifesto intenção de recurso. Ocorre que, uma vez que não há possibilidade técnica de um paciente receber próteses de fornecedores diferentes, tal divisão inviabiliza a adequada execução do objeto. Por exemplo, um mesmo paciente que necessite tanto de prótese superior parcial quanto de prótese inferior total, neste caso não pode ser atendido por fabricantes distintos, sob pena de comprometer a qualidade, a compatibilidade e a segurança do tratamento. Dessa forma, a homologação nos moldes publicados fere a lógica e a viabilidade da execução contratual, razão pela qual manifestamos, neste ato, a presente intenção de recurso, a fim de que o certame seja revisto e adequado para garantir a integridade do fornecimento e o atendimento correto dos pacientes.
20/08/2025 - 15:03:07	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.
20/08/2025 - 15:03:07	Sistema	Intenção: Manifesto intenção de recurso com relação aos atestados de capacidade ténica, cnd municipal, Cnes e outros questões que serão apresentadas em recurso.
20/08/2025 - 15:03:08	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.
20/08/2025 - 15:03:08	Sistema	Intenção: Manifesto intenção de recurso com relação aos atestados de capacidade ténica, cnd municipal, Cnes e outros questões que serão apresentadas em recurso.
20/08/2025 - 15:03:59	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.
20/08/2025 - 15:03:59	Sistema	Intenção: Manifesto intenção de recurso. Ocorre que, uma vez que não há possibilidade técnica de um paciente receber próteses de fornecedores diferentes, tal divisão inviabiliza a adequada execução do objeto. Por exemplo, um mesmo paciente que necessite tanto de prótese superior parcial quanto de prótese inferior total, neste caso não pode ser atendido por fabricantes distintos, sob pena de comprometer a qualidade, a compatibilidade e a segurança do tratamento. Dessa forma, a homologação nos moldes publicados fere a lógica e a viabilidade da execução contratual, razão pela qual manifestamos, neste ato, a presente intenção de recurso, a fim de que o certame seja revisto e adequado para garantir a integridade do fornecimento e o atendimento correto dos pacientes.
20/08/2025 - 15:04:00	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.
20/08/2025 - 15:04:00	Sistema	Intenção: Manifesto intenção de recurso com relação aos atestados de capacidade ténica, cnd municipal, Cnes e outros questões que serão apresentadas em recurso.
20/08/2025 - 15:04:06	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0004.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2025 às 14:41:15.
Código verificador: E3C935

Assinado por 3 pessoas: LAIS CRISTINA CASSIA COSTA, RITA DE CASSIA RIBEIRO e ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/B4740E66C93F412C84827053F8E46073

20/08/2025 - 15:04:06	Sistema	Intenção: Manifesto intenção de recurso. Ocorre que, uma vez que não há possibilidade técnica de um paciente receber próteses de fornecedores diferentes, tal divisão inviabiliza a adequada execução do objeto. Por exemplo, um mesmo paciente que necessite tanto de prótese superior parcial quanto de prótese inferior total, neste caso não pode ser atendido por fabricantes distintos, sob pena de comprometer a qualidade, a compatibilidade e a segurança do tratamento. Dessa forma, a homologação nos moldes publicados fere a lógica e a viabilidade da execução contratual, razão pela qual manifestamos, neste ato, a presente intenção de recurso, a fim de que o certame seja revisto e adequado para garantir a integridade do fornecimento e o atendimento correto dos pacientes.
20/08/2025 - 15:04:08	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0004.
20/08/2025 - 15:04:08	Sistema	Intenção: Manifesto intenção de recurso com relação aos atestados de capacidade ténica, cnd municipal, Cnes e outros questões que serão apresentadas em recurso.
20/08/2025 - 15:04:09	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0004.
20/08/2025 - 15:04:09	Sistema	Intenção: Manifesto intenção de recurso com relação aos atestados de capacidade ténica, cnd municipal, Cnes e outros questões que serão apresentadas em recurso.
20/08/2025 - 15:04:10	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0004.
20/08/2025 - 15:04:10	Sistema	Intenção: Manifesto intenção de recurso com relação aos atestados de capacidade ténica, cnd municipal, Cnes e outros questões que serão apresentadas em recurso.
20/08/2025 - 15:04:20	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0005.
20/08/2025 - 15:04:20	Sistema	Intenção: Manifesto intenção de recurso. Ocorre que, uma vez que não há possibilidade técnica de um paciente receber próteses de fornecedores diferentes, tal divisão inviabiliza a adequada execução do objeto. Por exemplo, um mesmo paciente que necessite tanto de prótese superior parcial quanto de prótese inferior total, neste caso não pode ser atendido por fabricantes distintos, sob pena de comprometer a qualidade, a compatibilidade e a segurança do tratamento. Dessa forma, a homologação nos moldes publicados fere a lógica e a viabilidade da execução contratual, razão pela qual manifestamos, neste ato, a presente intenção de recurso, a fim de que o certame seja revisto e adequado para garantir a integridade do fornecimento e o atendimento correto dos pacientes.
20/08/2025 - 15:04:23	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0005.
20/08/2025 - 15:04:23	Sistema	Intenção: Manifesto intenção de recurso. Ocorre que, uma vez que não há possibilidade técnica de um paciente receber próteses de fornecedores diferentes, tal divisão inviabiliza a adequada execução do objeto. Por exemplo, um mesmo paciente que necessite tanto de prótese superior parcial quanto de prótese inferior total, neste caso não pode ser atendido por fabricantes distintos, sob pena de comprometer a qualidade, a compatibilidade e a segurança do tratamento. Dessa forma, a homologação nos moldes publicados fere a lógica e a viabilidade da execução contratual, razão pela qual manifestamos, neste ato, a presente intenção de recurso, a fim de que o certame seja revisto e adequado para garantir a integridade do fornecimento e o atendimento correto dos pacientes.
20/08/2025 - 15:04:25	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0005.
20/08/2025 - 15:04:25	Sistema	Intenção: Manifesto intenção de recurso com relação aos atestados de capacidade ténica, cnd municipal, Cnes e outros questões que serão apresentadas em recurso.
20/08/2025 - 15:09:09	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 28/08/2025 às 23:59.
20/08/2025 - 15:09:09	Sistema	O prazo para recursos no item 0002 foi definido pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 28/08/2025 às 23:59.
20/08/2025 - 15:09:09	Sistema	O prazo para recursos no item 0003 foi definido pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 28/08/2025 às 23:59.
20/08/2025 - 15:09:09	Sistema	O prazo para recursos no item 0004 foi definido pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 28/08/2025 às 23:59.
20/08/2025 - 15:09:09	Sistema	O prazo para recursos no item 0005 foi definido pelo pregoeiro para 25/08/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 28/08/2025 às 23:59.
20/08/2025 - 15:10:22	Pregoeiro	Definido o prazo para apresentação das razões até o dia 25/08/2025 às 23h59min e contrarrazões até o dia 28/08/2025 às 23h59min. Aguardemos o prazo regimental.
20/08/2025 - 15:10:35	Pregoeiro	Assim, fica(m) desde já intimada(s) a(s) empresa(s)recorrente(s) a apresentar(em) razões de seu(s) recurso(s) e a(s) (demais) empresa(s) participante(s) a apresentar(em) as contrarrazões, se assim o desejar(em), nos prazos definidos. Faz-se mister informar que nenhuma peça e/ou informação sobre o andamento dos fatos recursais será dada ou recebida por outro meio que não seja o sistema eletrônico dessa plataforma (www.portaldecomraspublicas.com.br). A publicação da Decisão sobre o Recurso será feita nesta mesma plataforma e no sítio eletrônico do Município: www.pmsrs.mg.gov.br.
20/08/2025 - 15:10:40	Pregoeiro	O campo para anexar o recurso aceita somente 1 (um) único arquivo. Caso deseje enviar mais de um arquivo, compactar tudo em um único arquivo antes de enviar, pois não será recebido nenhum documento por outro meio que não seja o Portal de Compras Públicas.
20/08/2025 - 15:10:53	Pregoeiro	Agradecemos a participação de todos. Ficamos no aguardo das peças.
25/08/2025 - 08:43:16	Sistema	O fornecedor MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA. - ME enviou recurso para o item 0002.
25/08/2025 - 08:44:40	Sistema	O fornecedor MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA. - ME enviou recurso para o item 0001.
25/08/2025 - 08:44:51	Sistema	O fornecedor MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA. - ME enviou recurso para o item 0003.
25/08/2025 - 08:45:04	Sistema	O fornecedor MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA. - ME enviou recurso para o item 0004.
25/08/2025 - 08:45:16	Sistema	O fornecedor MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA. - ME enviou recurso para o item 0005.
25/08/2025 - 16:48:41	Sistema	O fornecedor IRMAOS CASTRO LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0002.
25/08/2025 - 16:48:54	Sistema	O fornecedor IRMAOS CASTRO LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0003.
25/08/2025 - 16:49:09	Sistema	O fornecedor IRMAOS CASTRO LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0004.
25/08/2025 - 16:49:18	Sistema	O fornecedor IRMAOS CASTRO LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0005.
03/09/2025 - 15:24:30	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
03/09/2025 - 15:24:34	Sistema	Os recursos do item 0002 foram encaminhados para julgamento.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2025 às 14:41:15.
Código verificador: E3C935

Assinado por 3 pessoas: LAIS CRISTINA CASSIA COSTA, RITA DE CASSIA RIBEIRO e ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/B4740E66C93F412C84827053F8E46073

03/09/2025 - 15:24:38	Sistema	Os recursos do item 0003 foram encaminhados para julgamento.
03/09/2025 - 15:24:42	Sistema	Os recursos do item 0004 foram encaminhados para julgamento.
03/09/2025 - 15:24:46	Sistema	Os recursos do item 0005 foram encaminhados para julgamento.
03/09/2025 - 15:25:01	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
03/09/2025 - 15:58:52	Sistema	ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS, conforme justificativa registrada no sistema.
03/09/2025 - 15:58:52	Sistema	Justificativa: Recurso indeferido conforme Decisão de Recurso publicada.
03/09/2025 - 15:59:40	Sistema	ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS, conforme justificativa registrada no sistema.
03/09/2025 - 15:59:40	Sistema	Justificativa: Recurso indeferido conforme Decisão de Recurso publicada.
03/09/2025 - 15:59:50	Sistema	ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por Irmãos Castro Ltda, conforme justificativa registrada no sistema.
03/09/2025 - 15:59:50	Sistema	Justificativa: Recurso indeferido conforme Decisão de Recurso publicada.
03/09/2025 - 16:00:16	Sistema	ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS, conforme justificativa registrada no sistema.
03/09/2025 - 16:00:16	Sistema	Justificativa: Recurso indeferido conforme Decisão de Recurso publicada.
03/09/2025 - 16:00:42	Sistema	ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por Irmãos Castro Ltda, conforme justificativa registrada no sistema.
03/09/2025 - 16:00:42	Sistema	Justificativa: Recurso indeferido conforme Decisão de Recurso publicada.
03/09/2025 - 16:01:14	Sistema	ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS, conforme justificativa registrada no sistema.
03/09/2025 - 16:01:14	Sistema	Justificativa: Recurso indeferido conforme Decisão de Recurso publicada.
03/09/2025 - 16:01:23	Sistema	ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por Irmãos Castro Ltda, conforme justificativa registrada no sistema.
03/09/2025 - 16:01:23	Sistema	Justificativa: Recurso indeferido conforme Decisão de Recurso publicada.
03/09/2025 - 16:01:48	Sistema	ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS, conforme justificativa registrada no sistema.
03/09/2025 - 16:01:48	Sistema	Justificativa: Recurso indeferido conforme Decisão de Recurso publicada.
03/09/2025 - 16:01:57	Sistema	ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por Irmãos Castro Ltda, conforme justificativa registrada no sistema.
03/09/2025 - 16:01:57	Sistema	Justificativa: Recurso indeferido conforme Decisão de Recurso publicada.
03/09/2025 - 16:05:32	Autoridade Competente	Considerando a decisão de recurso publicada e o cumprimento do prazo mínimo de publicidade de 24 horas para o retorno da sessão, informamos que a sessão será retomada no dia 05/09/2025 (sexta-feira) às 9h. É necessário eu estejam logados na plataforma para darmos andamento no certame.
05/09/2025 - 09:04:05	Autoridade Competente	Bom dia! Estamos retomando a sessão, conforme informado no chat e mensagem enviada para as proponentes participantes do certame via Portal de Compras Públicas.
05/09/2025 - 09:29:12	Autoridade Competente	Conforme informado na Decisão de Recurso será aberto novo prazo para que a empresa PRODENT GOMES LTDA apresente atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; apresente certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens.
05/09/2025 - 09:35:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 11:35 do dia 05/09/2025.
05/09/2025 - 11:36:26	Autoridade Competente	Faremos uma pausa para o almoço e retornaremos a sessão às 14h. É necessário que estejam logados na plataforma para darmos andamento no certame.
05/09/2025 - 14:04:15	Autoridade Competente	Boa tarde! Estamos retomando a sessão.
05/09/2025 - 14:06:21	Sistema	O fornecedor PRODENT GOMES LTDA. foi rejeitado no processo.
05/09/2025 - 14:06:21	Sistema	Motivo: Foi aberta diligência para que a proponente PRODENT GOMES LTDA apresentasse atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo para habilitação, conforme o item d.1 do edital; certidão municipal vigente e o balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão equivalente, conforme item c.2.) do Edital e seus subitens, conforme informado na Decisão de Recurso publicada, porém, a proponente não enviou os documentos solicitados na diligência. Portanto, a proponente será inabilitada no processo.
05/09/2025 - 14:06:21	Sistema	O fornecedor PRODENT GOMES LTDA. foi rejeitado para o item 0002 pela autoridade competente.
05/09/2025 - 14:06:21	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA. com lance de R$ 190,00.
05/09/2025 - 14:06:21	Sistema	O fornecedor PRODENT GOMES LTDA. foi rejeitado para o item 0003 pela autoridade competente.
05/09/2025 - 14:06:21	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante VHO PROTESE LTDA com lance de R$ 178,47.
05/09/2025 - 14:06:21	Sistema	O fornecedor PRODENT GOMES LTDA. foi rejeitado para o item 0004 pela autoridade competente.
05/09/2025 - 14:06:21	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante VHO PROTESE LTDA com lance de R$ 50,00.
05/09/2025 - 14:06:21	Sistema	O fornecedor PRODENT GOMES LTDA. foi rejeitado para o item 0005 pela autoridade competente.
05/09/2025 - 14:06:21	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante DENTACRON LTDA com lance de R$ 87,00.
05/09/2025 - 14:39:37	Autoridade Competente	Abriremos diligência para o envio da proposta readequada dos itens vencidos e envio dos documentos de habilitação.
05/09/2025 - 14:39:54	Autoridade Competente	Proposta Readequada deve ser enviada num único arquivo, contendo TODOS os itens nos quais a proponente foi classificada em primeiro lugar. Deve vir assinada física (digitalizada) ou eletronicamente (com assinatura digital certificada) pelo Representante Legal da proponente ou por Procurador. Caso não tenha anexado Instrumento de Procuração e Documento Pessoal do Procurador nos documentos de Habilitação, estes devem ser enviados digitalizados, juntamente com a proposta.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2025 às 14:41:15.
Código verificador: E3C935

Assinado por 3 pessoas: LAIS CRISTINA CASSIA COSTA, RITA DE CASSIA RIBEIRO e ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/B4740E66C93F412C84827053F8E46073

05/09/2025 - 14:49:00	Autoridade Competente	Atentem-se aos prazos. NÃO ENVIAR PROPOSTA READEQUADA RESULTA EM DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPONENTE.
05/09/2025 - 14:49:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 16:50 do dia 05/09/2025.
05/09/2025 - 14:49:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 16:50 do dia 05/09/2025.
05/09/2025 - 14:49:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 16:50 do dia 05/09/2025.
05/09/2025 - 14:51:56	Autoridade Competente	ATENÇÃO PROPONENTES: Lembrando que a diligência foi aberta no primeiro item vencido por cada proponente, mas na proposta readequada deve conter todos os itens vencidos pela proponente. Enviar juntamente com a proposta readequada os documentos de habilitação.
05/09/2025 - 15:43:58	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
05/09/2025 - 15:49:12	Autoridade Competente	ATENÇÃO PROPONENTES: O prazo para envio da proposta readequada dos itens vencidos e documentos de habilitação é até às 16h50min.
05/09/2025 - 16:18:24	Autoridade Competente	Após encerrado o prazo para envio da proposta readequada atualizada com os itens vencidos, catálogo e Registro ou Cadastro do Produto na ANVISA dos itens vencidos, suspenderemos a sessão e retornaremos na segunda-feira (08/09/2025) às 9h. É necessário que estejam logados na plataforma para darmos andamento no certame.
05/09/2025 - 16:19:55	Autoridade Competente	ATENÇÃO, RETIFICANDO A MENSAGEM ENVIADA NO DIA 05/09/2025 ÀS 16:18:24: Após encerrado o prazo para envio da Proposta readequada dos itens vencidos e documentos de habilitação, suspenderemos a sessão e retornaremos na segunda-feira (08/09/2025) às 9h. É necessário que estejam logados na plataforma para darmos andamento no certame.
08/09/2025 - 09:13:10	Autoridade Competente	Bom dia! Estamos retomando a sessão.
08/09/2025 - 09:13:57	Sistema	O fornecedor MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA. foi rejeitado para o item 0002 pela autoridade competente.
08/09/2025 - 09:13:57	Sistema	Motivo: Proponente não enviou a proposta readequada do item.
08/09/2025 - 09:13:57	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante DENTACRON LTDA com lance de R$ 270,00.
08/09/2025 - 09:14:13	Sistema	O fornecedor DENTACRON LTDA foi rejeitado para o item 0005 pela autoridade competente.
08/09/2025 - 09:14:13	Sistema	Motivo: Proponente não enviou a proposta readequada do item.
08/09/2025 - 09:14:13	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA. com lance de R$ 105,00.
08/09/2025 - 09:20:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 08/09/2025.
08/09/2025 - 09:20:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 08/09/2025.
08/09/2025 - 09:21:15	Autoridade Competente	Diligência aberta para envio da proposta readequada dos itens vencidos e envio dos documentos de habilitação.
08/09/2025 - 09:21:26	Autoridade Competente	A Proposta Readequada deve ser enviada num único arquivo, contendo TODOS os itens nos quais a proponente foi classificada em primeiro lugar. Deve vir assinada física (digitalizada) ou eletronicamente (com assinatura digital certificada) pelo Representante Legal da proponente ou por Procurador. Caso não tenha anexado Instrumento de Procuração e Documento Pessoal do Procurador nos documentos de Habilitação, estes devem ser enviados digitalizados, juntamente com a proposta.
08/09/2025 - 09:21:30	Autoridade Competente	Atentem-se aos prazos. NÃO ENVIAR PROPOSTA READEQUADA RESULTA EM DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPONENTE.
08/09/2025 - 09:21:56	Autoridade Competente	ATENÇÃO PROPONENTES: O prazo para envio da proposta readequada dos itens vencidos e documentos de habilitação é até às 11h20min.
08/09/2025 - 11:34:02	Sistema	O fornecedor DENTACRON LTDA foi rejeitado para o item 0002 pela autoridade competente.
08/09/2025 - 11:34:02	Sistema	Motivo: Proponente não enviou a proposta readequada do item.
08/09/2025 - 11:34:02	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante VHO PROTESE LTDA com lance de R$ 275,00.
08/09/2025 - 11:34:13	Sistema	O fornecedor MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA. foi rejeitado para o item 0005 pela autoridade competente.
08/09/2025 - 11:34:13	Sistema	Motivo: Proponente não enviou a proposta readequada do item.
08/09/2025 - 11:34:13	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante IRMAOS CASTRO LTDA com lance de R$ 115,00.
08/09/2025 - 11:34:42	Autoridade Competente	Faremos uma pausa para o almoço e retornaremos a sessão às 13h30min. É necessário que estejam logados na plataforma para darmos andamento no certame.
08/09/2025 - 13:35:19	Autoridade Competente	Boa tarde! Estamos retomando a sessão.
08/09/2025 - 13:35:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 15:35 do dia 08/09/2025.
08/09/2025 - 13:35:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 15:35 do dia 08/09/2025.
08/09/2025 - 13:36:20	Autoridade Competente	Diligência aberta para envio da proposta readequada dos itens vencidos.
08/09/2025 - 13:36:25	Autoridade Competente	A Proposta Readequada deve ser enviada num único arquivo, contendo TODOS os itens nos quais a proponente foi classificada em primeiro lugar. Deve vir assinada física (digitalizada) ou eletronicamente (com assinatura digital certificada) pelo Representante Legal da proponente ou por Procurador. Caso não tenha anexado Instrumento de Procuração e Documento Pessoal do Procurador nos documentos de Habilitação, estes devem ser enviados digitalizados, juntamente com a proposta.
08/09/2025 - 13:36:42	Autoridade Competente	Atentem-se aos prazos. NÃO ENVIAR PROPOSTA READEQUADA RESULTA EM DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPONENTE.
08/09/2025 - 13:37:01	Autoridade Competente	TENÇÃO PROPONENTES: O prazo para envio da proposta readequada dos itens vencidos é até às 15h35min.
08/09/2025 - 13:37:29	Autoridade Competente	ATENÇÃO PROPONENTES: O prazo para envio da proposta readequada dos itens vencidos é até às 15h35min.
08/09/2025 - 14:00:03	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
08/09/2025 - 16:10:18	Autoridade Competente	O catálogo enviado está sendo analisado pela Equipe de Apoio Técnico. Suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã 09/09/2025 (terça-feira) às 9h com os resultados. É necessário que estejam logados na plataforma para darmos andamento no certame.
08/09/2025 - 16:14:40	Autoridade Competente	ATENÇÃO PROPONENTES, por favor desconsiderarem a mensagem enviada no dia 08/09/2025 às 16:10:18.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2025 às 14:41:15.
Código verificador: E3C935

Assinado por 3 pessoas: LAIS CRISTINA CASSIA COSTA, RITA DE CASSIA RIBEIRO e ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/B4740E66C93F412C84827053F8E46073

08/09/2025 - 16:15:18	Sistema	O fornecedor IRMAOS CASTRO LTDA foi rejeitado para o item 0005 pela autoridade competente.
08/09/2025 - 16:15:18	Sistema	Motivo: Proponente não enviou a proposta readequada do item.
08/09/2025 - 16:15:18	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante VHO PROTESE LTDA com lance de R$ 120,00.
08/09/2025 - 16:15:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 08/09/2025.
08/09/2025 - 16:16:00	Autoridade Competente	Diligência aberta para envio da proposta readequada dos itens vencidos.
08/09/2025 - 16:16:04	Autoridade Competente	A Proposta Readequada deve ser enviada num único arquivo, contendo TODOS os itens nos quais a proponente foi classificada em primeiro lugar. Deve vir assinada física (digitalizada) ou eletronicamente (com assinatura digital certificada) pelo Representante Legal da proponente ou por Procurador. Caso não tenha anexado Instrumento de Procuração e Documento Pessoal do Procurador nos documentos de Habilitação, estes devem ser enviados digitalizados, juntamente com a proposta.
08/09/2025 - 16:16:23	Autoridade Competente	Atentem-se aos prazos. NÃO ENVIAR PROPOSTA READEQUADA RESULTA EM DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPONENTE.
08/09/2025 - 16:16:46	Autoridade Competente	ATENÇÃO PROPONENTE: O prazo para envio da proposta readequada dos itens vencidos é até às 18h15min.
08/09/2025 - 16:18:29	Autoridade Competente	Após encerrado o prazo da diligência para envio da proposta readequada, suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã 08/09/2025 (terça-feira) às 08h30min. É necessário que estejam logados na plataforma para darmos andamento no certame.
08/09/2025 - 16:19:07	Autoridade Competente	RETIFICANDO: Após encerrado o prazo da diligência para envio da proposta readequada, suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã 09/09/2025 (terça-feira) às 08h30min. É necessário que estejam logados na plataforma para darmos andamento no certame.
08/09/2025 - 16:34:09	F. VHO PROTESE LTDA	Documentação Item 0005: Sr. Pregoeiro (a). O que precisamos fazer? Não entendemos as mensagens do chat. O que precisamos desconsiderar? É apenas para enviar a proposta e documentos do item 5?
08/09/2025 - 17:01:47	Sistema	A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.
09/09/2025 - 08:30:38	Autoridade Competente	Bom dia! Estamos retomando a sessão.
09/09/2025 - 08:37:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 09/09/2025.
09/09/2025 - 08:38:00	Autoridade Competente	Proponente VHO, diligência aberta no item 2 para envio da proposta readequada atualizada contendo todos os itens vencidos pela proponente (itens 2, 3, 4 e 5). A proponente pode baixar o relatório de Vencedores no Portal de Compras Públicas e enviar a proposta readequada com o descritivo, valores unitários e totais conforme os itens vencidos. O prazo para envio é até às 10h40min.
09/09/2025 - 08:48:05	F. VHO PROTESE LTDA	Documentação Item 0002: Bom dia, Sr Pregoeiro (a)! Tudo bem? Uma dúvida, é para baixar o relatório de vencedores e apenas assinar?
09/09/2025 - 09:33:15	Autoridade Competente	Bom dia VHO, o relatório de Vencedores é apenas para consulta dos itens vencidos, descritivo dos itens e valores unitários e totais dos itens. Através desse relatório de vencedores é para e proponente enviar a proposta readequada com todos os itens vencidos.
09/09/2025 - 09:43:54	Autoridade Competente	LEMBRANDO PROPONENTE VHO: A Proposta Readequada deve ser enviada num único arquivo, contendo TODOS os itens nos quais a proponente foi classificada em primeiro lugar. Deve vir assinada física (digitalizada) ou eletronicamente (com assinatura digital certificada) pelo Representante Legal da proponente ou por Procurador. Caso não tenha anexado Instrumento de Procuração e Documento Pessoal do Procurador nos documentos de Habilitação, estes devem ser enviados digitalizados, juntamente com a proposta.
09/09/2025 - 10:02:49	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
09/09/2025 - 10:58:12	Autoridade Competente	Proposta conferida.
09/09/2025 - 10:59:54	Autoridade Competente	Tendo em vista que a proponente VHO enviou os documentos de habilitação juntamente com a proposta readequada, informamos que os documentos de habilitação serão conferidos. Suspenderemos a sessão e retornaremos às 14h com os resultados. É necessário que estejam logados na plataforma para darmos andamento no certame.
09/09/2025 - 14:19:07	Autoridade Competente	Boa tarde! Estamos retomando a sessão.
09/09/2025 - 14:21:29	Autoridade Competente	Os documentos de habilitação ainda estão sendo conferidos. Suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã 10/09/2025 (quarta-feira) às 10h. É necessário que estejam logados na plataforma para darmos andamento no certame.
10/09/2025 - 10:03:46	Autoridade Competente	Bom dia! Os documentos de habilitação ainda estão sendo conferidos. Suspenderemos a sessão e retornaremos às 13h30min. É necessário que estejam logados na plataforma para darmos andamento no certame.
10/09/2025 - 13:41:39	Autoridade Competente	Boa tarde! Estamos retomando a sessão.
10/09/2025 - 14:06:28	Sistema	O fornecedor VHO PROTESE LTDA foi rejeitado no processo.
10/09/2025 - 14:06:28	Sistema	Motivo: Conforme avaliação da Divisão de Planejamento, foi constatado que os índices do balanço patrimonial não atendem ao solicitado no Edital. Balanço de 2023: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,50 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,50 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -2 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%). Balanço de 2024: Índice de Liquidez Geral (IGL) = 0,11 (conforme item c.2.1. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 0,11 (conforme item c.2.2. do Edital esse índice deve ser igual ou maior que 1); Índice de Endividamento (IE) = -1,12 (conforme item c.2.3. do Edital esse índice deve ser menor ou igual a 0,5%).
10/09/2025 - 14:06:28	Sistema	O fornecedor VHO PROTESE LTDA foi rejeitado para o item 0002 pela autoridade competente.
10/09/2025 - 14:06:28	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante IRMAOS CASTRO LTDA com lance de R$ 340,00.
10/09/2025 - 14:06:28	Sistema	O fornecedor VHO PROTESE LTDA foi rejeitado para o item 0003 pela autoridade competente.
10/09/2025 - 14:06:28	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA. com lance de R$ 179,00.
10/09/2025 - 14:06:28	Sistema	O fornecedor VHO PROTESE LTDA foi rejeitado para o item 0004 pela autoridade competente.
10/09/2025 - 14:06:28	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante MD LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA. com lance de R$ 105,00.
10/09/2025 - 14:06:28	Sistema	O fornecedor VHO PROTESE LTDA foi rejeitado para o item 0005 pela autoridade competente e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
10/09/2025 - 14:18:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 10/09/2025.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2025 às 14:41:15.
Código verificador: E3C935

Assinado por 3 pessoas: LAIS CRISTINA CASSIA COSTA, RITA DE CASSIA RIBEIRO e ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/B4740E66C93F412C84827053F8E46073

10/09/2025 - 14:18:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 10/09/2025.
10/09/2025 - 14:18:34	Autoridade Competente	Diligência aberta para envio da proposta readequada dos itens vencidos.
10/09/2025 - 14:18:46	Autoridade Competente	A Proposta Readequada deve ser enviada num único arquivo, contendo TODOS os itens nos quais a proponente foi classificada em primeiro lugar. Deve vir assinada física (digitalizada) ou eletronicamente (com assinatura digital certificada) pelo Representante Legal da proponente ou por Procurador. Caso não tenha anexado Instrumento de Procuração e Documento Pessoal do Procurador nos documentos de Habilitação, estes devem ser enviados digitalizados, juntamente com a proposta.
10/09/2025 - 14:18:51	Autoridade Competente	Atentem-se aos prazos. NÃO ENVIAR PROPOSTA READEQUADA RESULTA EM DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPONENTE.
10/09/2025 - 14:20:05	Autoridade Competente	ATENÇÃO PROPONENTE: O prazo para envio da proposta readequada dos itens vencidos é até às 16h20min. Lembrando que a proposta readequada deve conter todos os itens vencidos pela proponente.
10/09/2025 - 14:39:53	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
10/09/2025 - 14:59:35	Autoridade Competente	Proponente MD LABORATORIO, corrigir na proposta a quantidade para 20 serviços, referente ao item conserto de prótese dentária, conforme arquivo de vencedores constante no Portal de Compras Públicas
10/09/2025 - 15:07:52	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
10/09/2025 - 16:22:48	Sistema	O fornecedor IRMAOS CASTRO LTDA foi rejeitado para o item 0002 pela autoridade competente e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
10/09/2025 - 16:22:48	Sistema	Motivo: Proponente não enviou a proposta readequada do item.
10/09/2025 - 16:23:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 18:25 do dia 10/09/2025.
10/09/2025 - 16:25:50	Autoridade Competente	Proponente MD LABORATORIO: Diligência aberta no item 3 para envio dos documentos de habilitação. O prazo para envio é até às 18h25min. Após encerrado o prazo da diligência, suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã 11/09/2025 (quinta-feira) às 10h. É necessário que estejam logados na paltaforma para darmos andamento no certame.
10/09/2025 - 16:49:58	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
11/09/2025 - 10:08:07	Autoridade Competente	Bom dia! Estamos retomando a sessão.
11/09/2025 - 10:08:38	Autoridade Competente	Os documentos de habilitação ainda estão sendo analisados. Terminada a análise informaremos o resultado. Aguardem.
11/09/2025 - 10:41:13	Autoridade Competente	Os documentos específicos ainda estão sendo analisados pela Equipe de Apoio Técnico. Suspenderemos a sessão e retornaremos às 14h com os resultados. É necessário que estejam logados na plataforma para darmos andamento no certame.
11/09/2025 - 14:03:53	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO.
11/09/2025 - 14:04:05	Sistema	O item 0003 foi adjudicado por ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO.
11/09/2025 - 14:04:12	Sistema	O item 0004 foi adjudicado por ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO.
11/09/2025 - 14:05:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo autoridade competente para 11/09/2025 às 14:35.
11/09/2025 - 14:05:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo autoridade competente para 11/09/2025 às 14:35.
11/09/2025 - 14:05:31	Autoridade Competente	Aberto o prazo recursal. Caso haja intenção de interpor recurso a motivação deve ser registrada em campo específico de modo claro e objetivo.
11/09/2025 - 14:40:49	Autoridade Competente	Não houve recurso interposto.
11/09/2025 - 14:41:06	Sistema	O Item 0001 foi homologado por ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO.
11/09/2025 - 14:41:06	Sistema	O Item 0003 foi homologado por ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO.
11/09/2025 - 14:41:06	Sistema	O Item 0004 foi homologado por ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO.

LAÍS CRISTINA CÁSSIA COSTA

Pregoeiro

ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

Autoridade Competente

RITA DE CÁSSIA RIBEIRO

Apoio

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/09/2025 às 14:41:15.
Código verificador: E3C935

Assinado por 3 pessoas: LAIS CRISTINA CASSIA COSTA, RITA DE CASSIA RIBEIRO e ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/B4740E66C93F412C84827053F8E46073

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
RUA CEL. JOAQUIM NETO, Nº 333 - CENTRO - CNPJ: 18.192.898/0001-02
SANTA RITA DO SAPUCAI/MG - CEP 37540-000
FONE: (35) 3471-1911

CÓDIGO DE ACESSO
B4740E66C93F412C84827053F8E46073

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- Assinante: LAIS CRISTINA CASSIA COSTA em 11/09/2025 15:04:05
  CPF:***.***-.426-42
  Certificadora: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI - CA
- Assinante: RITA DE CASSIA RIBEIRO em 12/09/2025 09:26:19
  CPF:***.***-.086-09
  Certificadora: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI - CA
- Assinante: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO em 12/09/2025 10:11:16
  CPF:***.***-.076-48
  Certificadora: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI - CA