

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

De acordo com a legislação de compras públicas, as contratações de serviços, obras e aquisições de materiais devem ser precedidas de Estudos Técnicos Preliminares (ETP), que é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza determinada necessidade, descrevem as análises realizadas em termos de requisitos, alternativas, escolhas, resultados pretendidos e demais características, dando base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico, caso se conclua pela viabilidade da contratação.

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo demonstrar a viabilidade técnica e econômica para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA SAÚDE BUCAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG.**, bem como levantar os elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência e Plano de Sustentabilidade de forma a melhor atender às necessidades da Administração, do Município de Santa Rita do Sapucaí - MG, bem como fornecer informações necessárias para subsidiar o respectivo processo.

Neste contexto, o presente documento apresenta não apenas os estudos preliminares realizados que serve, essencialmente, para conhecer de forma mais aprofundada a demanda e identificar a viabilidade técnica e econômica da contratação pretendida.

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Descrição do Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG.**

2. DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

O presente Estudo Técnico Preliminar foi elaborado pela Equipe abaixo relacionada:

- ✓ Marguerita de Cássia Ferreira Dionisio Florêncio - Coordenadora do Programa Odontológico;
- ✓ Patrícia Scodeler Azevedo, Chefe de Compras em Saúde Pública.

3. DIRETRIZES QUE NORTEARÃO ESTE ETP

Os normativos que disciplinam os serviços a serem contratados são:

✓ Lei Federal N.º 14.133, de 01 de abril de 2021, “*Lei de Licitações e Contratos Administrativos*”.

Ainda, esta contratação sem realização do Estudo Técnico Preliminares, pode levar à contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração, com consequente desperdício de recursos públicos; ou à impossibilidade de contratar (e.g., suspensão do mandado de segurança devido às irregularidades), com consequente não atendimento da necessidade que originou a contratação; ou levar às especificações indevidamente restritivas, com consequente diminuição da competição e aumento indevido do custo da contratação.

4. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (*Obrigatório conforme § 2º do Art. 7º*)

A Política Nacional de Saúde Bucal – Programa Brasil Sorridente é uma política pública federal que garante ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal da população brasileira. O Brasil Sorridente reúne uma série de ações para ampliação do acesso ao tratamento odontológico gratuito, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Brasil Sorridente tem interface com diversas ações e programas do Ministério da Saúde. O Programa amplia os procedimentos clínicos restauradores e preventivos para os usuários do SUS, bem como a prevenção e promoção de saúde bucal junto à comunidade através das equipes de Estratégia de Saúde da Família/Postos de Saúde, Unidades Odontológicas Móveis, Centros de Especialidades Odontológicas e hospitais, além dos Laboratórios Regionais de Prótese Dentária.

Os procedimentos realizados demandam de materiais de consumo odontológico para execução dos serviços.

Sendo assim, faz-se necessário à solicitação de empresa para aquisição de material de consumo odontológico, para execução e manutenção do programa de saúde bucal no Município de Santa Rita do Sapucaí / MG.

Portanto, é nesse diapasão que se faz necessária e justificada a contratação de empresa para a prestação de serviço objetivada neste Processo Licitatório, uma vez que são fundamentais e imprescindíveis para atender às necessidades oriundas das finalidades precípua da Secretaria Municipal de Saúde.

5. SECRETARIAS REQUISITANTES (*Marcar as Secretarias*)

☐
☐
☐

Secretaria Municipal de Governo

Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Finanças

☐	Procuradoria Geral do Município
☒	Secretaria Municipal de Saúde
☐	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
☐	Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente
☐	Secretaria Municipal de Ciências, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico
☐	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
☐	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
☐	Secretaria Mun. Segurança Pública, Transporte, Trânsito, Rodoviário e Mobilidade Urbana

6. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO *(De acordo com o art. 7º, §2º, em caso do não preenchimento deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.)*

6.1. DOS REQUISITOS

6.1.1. O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento (OF), no(s) seguinte(s) endereço(s):

- Almoxarifado da Secretaria de Saúde, Rua Barão do Rio Branco, 297, Bairro Centro, nesta Cidade Santa Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais.

6.1.2. Juntamente com os produtos deverá ser entregue a respectiva Nota Fiscal, para conferência e aceite pelo Fiscal do Contrato, e/ou pelo Almoxarife, e/ou por outro Servidor especificamente designado, e posterior encaminhamento à Divisão de Compras.

6.1.3. Verificada a não-conformidade dos produtos, as correções necessárias deverão ser promovidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; do contrário, serão aplicadas as penalidades cabíveis previstas na legislação pertinente, no Edital e nos Instrumentos Vinculantes firmados.

6.1.4. O(s) produto(s) deverá ter 80% de sua vida útil no ato da entrega.

6.1.5. O recebimento dos materiais licitados está condicionado à conferência, avaliações qualitativas e aceitação final, obrigando-se o licitante vencedor a reparar e corrigir os eventuais vícios, defeitos ou incorreções porventura detectados, na forma prevista no Termo de Referência, na Lei nº8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor, em tudo o que couber.

6.1.6. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, bem como a marca aprovada no ato da licitação.

6.1.7. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na Proposta, devendo ser substituídos no prazo de

15(quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.1.8. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

6.2. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Com relação aos critérios de sustentabilidade, os produtos deverão respeitar as normas e os princípios ambientais, minimizando ou mitigando os efeitos dos danos ao meio ambiente, utilizando, sempre que possível e disponível, tecnologias e materiais ecologicamente corretos, bem como promovendo a racionalização de recursos naturais.

6.3. DA APRESENTAÇÃO DE RÓTULOS

6.3.1. As proponentes deverão apresentar, juntamente com a proposta readequada, catálogo original do(s) item(ns) que tiver vencido, contendo todas as informações que possibilitem a avaliação pelos servidores indicados pela Secretaria requisitante, visando analisar a compatibilidade com as especificações técnicas do Termo de Referência e demais normas aplicáveis.

6.3.2. As especificações definidas no Termo de Referência e na especificação do produto deverão ser iguais ou poderão ser superadas por soluções que mantenham as exigências conceituais de padrão, desempenho e funcionalidades do Objeto pretendido, e, nesse caso, a proponente deverá, obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, comprovar a superioridade e o atendimento às exigências em sua proposta. Caso essa superioridade não seja comprovada o produto será desclassificado.

6.3.3. Tais catálogos serão avaliados pela Equipe de Apoio Técnico, indicada pela(s) Secretaria(s) solicitante(s), que declarará o resultado da seguinte forma: Aprovado; Reprovado ou Sem Catálogo.

6.3.4. Em caso de reprovação a Equipe de Apoio Técnico deverá justificar o motivo, para que conste da Ata do Certame.

6.3.5. Caso haja a reprovação ou não apresentação dos catálogos ou ainda apresentação de catálogos em desacordo com o estabelecido acima, a proponente provisoriamente classificada será DESCLASSIFICADA naquele(s) item(ns).

6.3.6. Ocorrendo o estabelecido no subitem anterior, o(a) Pregoeiro(a) solicitará a apresentação dos catálogos da(s) proponente(s) remanescente(s), observada a ordem de classificação, até que se encontre a proponente que apresente catálogo de acordo com o exigido.

6.3.7. O(A) Pregoeiro(a) realizará negociação do preço com a(s) remanescente(s) chamada segundo a ordem de classificação, antes de solicitar o envio de catálogo.

6.3.8. Estando o valor obtido dentro dos limites do Valor Máximo Praticável apurado pela Administração e aprovado o catálogo apresentado pela proponente provisoriamente classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) a declarará provisoriamente vencedora.

6.3.9. Os produtos entregues durante a vigência do Instrumento Vinculante deverão ser iguais aos apresentados nos catálogos, que só serão aprovados se forem iguais ou superiores às especificações do Edital.

6.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1. Geral:

6.1.1. Juntamente com os documentos de habilitação deverá ser apresentado Atestado de Capacidade Técnica, expedido por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente executou de forma satisfatória os Contratos assumidos, *cujos Objetos tenham sido similares ao deste Processo Licitatório.*

6.1.1.1. Não serão considerados os atestados que tenham sido emitidos por empregados ou terceirizados da pessoa jurídica ou que não atendam ao acima disposto.

6.2. Específica:

6.2.1. Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) emitida pelo Ministério de Saúde, juntamente com o documento de habilitação;

6.2.2. Registro ou Cadastro dos Produtos na ANVISA quando aplicável, considerados válidos os obtidos no site do órgão (Enviar junto com a Proposta Readequada).

6.2.3. Alvará Sanitário expedido por órgão de Vigilância Sanitária.

Os documentos e certidões solicitadas deverão estar com vigência válida para a contratação.

6.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Juntamente com os documentos de Habilitação, deverá ser apresentada Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da proponente, quando for o caso.

7. NATUREZA DA CONTRATAÇÃO

O objeto a ser adquirido nesse plano enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado.

Ressalta-se que, por tratar-se de fornecimento de produto, a pretendida contratação não possui natureza continuada.

8. LEVANTAMENTO DE MERCADO

De acordo com o art. 7º, §2º, em caso do não preenchimento deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

Previamente à elaboração do Estudo Técnico Preliminar, buscou-se nos sites de compras governamentais e nos sites dos Municípios, quais soluções de contratações os órgãos públicos vêm adotando a este tipo de contratação, a partir de análise dos editais de licitação, visando a prospecção de novas modelagens/metodologias oferecidas pelo mercado.

8.1. DA IDENTIFICAÇÃO DAS SOLUÇÕES EXISTENTES NO MERCADO

A Comissão de Planejamento identificou 1 (uma) modelagem de solução existente no mercado para o atendimento da demanda das secretarias solicitantes, conforme quadro abaixo.

SOLUÇÃO	DESCRIÇÃO
01	Aquisição dos materiais de consumo através de pregão

Solução 1 - É a única solução por viabilizar que a equipe de Odontologia realize o atendimento adequado aos pacientes que necessitam do tratamento odontológico, uma vez que a falta desses materiais impossibilita a execução dos procedimentos odontológicos.

9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (Obrigatório conforme § 2º do Art. 7º)

9.1. DA ESCOLHA DA SOLUÇÃO DE MERCADO

A partir deste Estudo Técnico Preliminar, tendo como escopo decisório a adequação orçamentária, o impacto financeiro, a economicidade, a qualificação técnica da solução, o impacto ambiental e social, **DECIDIU-SE PELA ADOÇÃO DA SOLUÇÃO 1**, para o atendimento da necessidade identificada, mediante contratação de empresa para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG.**

9.2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA COMO UM TODO

A solução proposta para atender às demandas do Município de Santa Rita do Sapucaí consiste na **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG.**

As novas aquisições de materiais inseridos nesse ETP se justificam por serem materiais que atuam diretamente nos procedimentos odontológicos, além de aumentar a qualidade dos procedimentos, acompanhando as constantes inovações tecnológicas do mercado.

O quantitativo dos itens segue alinhado com o consumo dos anos anteriores.

10. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS (Obrigatório conforme § 2º do Art. 7º)

As especificações e a estimativa das quantidades a serem contratadas constam no Quadro abaixo, conforme Documento de Formalização de Demanda (DFD).

Para a estipulação dos quantitativos foram considerados o histórico de demandas anteriores e o levantamento de alunos da Rede Municipal de Ensino e usuários dos programas municipais.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.:	QUANT.
1		Abridor de boca Molt Adulto - Instrumento articulado não cortante. Feito em aço inoxidável. Totalmente autoclavável. Validade Indeterminada. Tamanho aproximado: 14cm Similar ao 6B Invent.	Unid.	4
2		Abridor de boca Molt Infantil - Instrumento articulado não cortante. Feito em aço inoxidável. Totalmente autoclavável. Validade Indeterminada. Tamanho aproximado: 10cm Similar ao 6B Invent.	Unid.	4
3	384.000.292	Água oxigenada 10 volumes, concentração solução de peróxido de hidrogênio 3% - embalagem contendo 100ml cada.	Unid.	10
4	384.000.442	Agulhas descartáveis gengival siliconizada 30G curta, em aço inoxidável, com bisel trifacetado, fabricada em liga aço inoxidável, com niquelação galvânica; rosca tipo padrão imperial; com frisos internos para melhor adaptação das agulhas em qualquer Carpule, esterilizada com óxido de etileno, embalagem individual, tipo capa protetora rígida, com lacre central; validade de 05 anos. Caixa com 100 unidades. Similar Procure.	Caixa	60
5	384.000.301	Alça labial para localizador apical	Unid.	5
6	384.000.275	Alginato tipo II (presa normal) para impressão, sabor tutti-frutti, material biocromático (muda de cor), excelente elasticidade e compatibilidade com gesso, contém clorhexidina Embalagem com 410 gramas.	Pacote	80
7	384.001.001	Alicate perfurador de lençol de borracha em aço inox	Unid.	5
8	384.000.387	Anestésico cloridrato de lidocaína 2% sem vasoconstritor (injetável) caixa com 50 tubetes com 1,8ml cada. (dispensada a apresentação da amostra apenas apresentação de catálogo)	Caixa	1

9	384.000.747	Anestésico cloridrato de lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000 com vaso (injetável) caixa com 50 tubetes de vidro com 1,8ml, acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes em cada cartela	Caixa	120
10	384.001.243	Anestésico tópico em gel, contendo 200mg/g de Benzocaína, sabot T. Frutti. Pote com 12g	Unid.	40
11	384.001.246	Aplicadores descartáveis p/ adesivo de resina tamanho fino - embalagem com 100 unidades.	Unid.	100
12	384.001.240	Azul De Metileno 0,01% Embalagem com 10 Seringas de 1ml cada. Registro na Anvisa	Caixa	2
13	384.000.182	Babador descartável com dupla camada contendo 1 camada de plástico e outra de papel absorvente, pacote com 100 unidades.	Pacote	80
14	384.001.292	Barreira gengival fotopolimerizável embalagem contendo uma seringa de 2,5g com 3 pontas aplicadoras, fotopolimerizável em 20 a 30 segundos, fácil aplicação e fácil remoção. Viscosidade ideal (não escorre). Possui grande poder de vedação. Disponíveis nas cores azul e verde.	Unid.	40
15	384.001.031	Bicarbonato de sódio 40g com 15 sachês	Caixa	5
16	384.001.230	Bloco papel carbono para articulação - embalagem com 12 folhas.	Unid.	60
17	384.000.184	Broca AR cônica denteada cirúrgica nº 702 C	Unid.	20
18	384.001.247	Broca AR cônica denteada cirúrgica nº 701 C	Unid.	20
19	384.000.963	Broca de baixa rotação esférica nº 01	Unid.	10
20	384.000.964	Broca de baixa rotação esférica nº 02	Unid.	10
21	384.000.710	Broca de baixa rotação esférica nº 03	Unid.	10
22	384.000.711	Broca de baixa rotação esférica nº 04	Unid.	20
23	384.001.003	Broca de baixa rotação esférica nº 05	Unid.	20
24	384.001.004	Broca de baixa rotação esférica nº 06	Unid.	10
25	384.001.202	Broca de baixa rotação esférica nº 07	Unid.	10
26	384.000.674	Broca diam AR cilíndrica topo plano nº 1090	Unid.	20
27	384.000.673	Broca diam AR cilíndrica topo plano nº 1092	Unid.	20
28	384.000.669	Broca diam AR cônica invertida nº 1031 em aço inox e c/ grãos de diamante natural	Unid.	10
29	384.000.806	Broca diam AR cônica topo em chama nº 2200	Unid.	20
30	384.001.200	Broca diam AR cônica topo em chama nº 3203	Unid.	5
31	384.001.294	Broca diam AR para acabamento nº 1190 F	Unid.	10
32	384.000.879	Broca diam AR para acabamento nº 3118FF	Unid.	20

33	384.001.032	Broca diam AR para acabamento nº 3168F	Unid.	20
34	384.000.296	Broca diam AR para acabamento nº 3195F	Unid.	30
35	384.000.662	Broca diam AR para acabamento nº 3195FF	Unid.	20
36	384.000.812	Broca diam. AR nº 1035 em aço inox e c/ grãos de diamante natural	Unid.	20
37	384.001.201	Broca diam. AR cônica topo plano nº 4130 em aço inox e c/ grãos de diamante natural	Unid.	5
38	384.000.756	Broca diam. AR esférica nº 1013 em aço inox e c/ grãos de diamante natural	Unid.	20
39	384.001.250	Broca diam. AR esférica nº 1011 em aço inox e c/ grãos de diamante natural	Unid.	30
40	384.001.298	Broca diam. AR esférica nº 1016 HL em aço inox e c/ grãos de diamante natural	Unid.	30
41	384.000.666	Broca diam. AR esférica nº 1011 HL em aço inox e c/ grãos de diamante natural	Unid.	20
42	384.001.427	Broca diam. AR esférica nº 1012 em aço inox e c/ grãos de diamante natural	Unid.	30
43	384.001.295	Broca diam. AR esférica nº 1012 HL em aço inox e c/ grãos de diamante natural	Unid.	20
44	384.001.336	Broca diam. AR esférica nº 1014 em aço inox e c/ grãos de diamante natural	Unid.	30
45	384.001.296	Broca diam. AR esférica nº 1014HL em aço inox c/ grãos de diamante natural	Unid.	20
46	384.000.757	Broca diam. AR esférica nº 1015 em aço inox e c/ grãos de diamante natural	Unid.	30
47	384001.297	Broca diam. AR esférica nº 1016 em aço inox c/ grãos de diamante natural	Unid.	30
48	384.001.426	Broca diam. AR nº 1112 em aço inox e c/ grãos de diamante natural	Unid.	10
49	384.001.425	Broca diam. AR nº 2135 em aço inox e c/ grãos de diamante natural	Unid.	20
50	384.000.293	Broca diam AR conica extremidade arredondada nº 2135	Unid.	30
51	384.001.293	Broca diam. AR tipo lápis nº3082	Unid.	20
52	384.000.282	Broca Endo Z alta rotação em aço inoxidável	Unid.	20
53	384.001.042	Broca tipo Gates glidden Nº 3 baixa rotação (32 mm)	Unid.	20
54	384.001.043	Broca Zecria alta rotação em aço inoxidável 28mm	Unid.	30
55	384.000.966	Cabo para espelho em aço inox	Unid.	20
56	384.001.254	Cartão para RX com 01 furos, pacotes com 50 unidades (em papel 240g/m2)	Unid.	20
57	384.000.306	Cartão para RX com 02 furos, pacotes com 50 unidades (em papel 240g/m2)	Unid.	20
58	384.001.044	Cartão para RX com 05 furos, pacotes com 50 unidades (em papel 240g/m2)	Unid.	20
59	384.001.026	Cera periférica nº 6 (caixa com 40 bastões)	Caixa	15

60	384.001.176	Cimento biocerâmico obturador (base e forramento de restaurações); utilizado como proteção pulpar direta e indireta; dessensibilizante dentinário; adequação do meio para dentes decíduos e dentes permanentes; adequação do meio para pacientes especiais; preenchimento de cavidades com esmalte sem suporte dentário para dentes posteriores e anteriores, presa rápida (inicial de 5 minutos), elevando o pH do dente a 12 após 3h da aplicação, resistência a compressão 40Mpa após 24h e 65Mpa após 21 dias. Pó 10g na cor gelo e líquido 12ml. Similar Cimmo DTA	Caixa	20
61	384.001.428	Cimento biocerâmico obturador biológico composto por óxidos minerais na forma de finas partículas hidrofílicas, para obturações endodônticas em monobloco (sem guta percha) e convencionalmente, com cone único de guta poercha. Indicado para pluj apical, retroobturaç�o, reabsorç�o interna e externa; proteç�o pulpar direta e indireta (dentes anteriores); preenchimento de cavidades com esmalte sem suporte dentin�rio(dentes anteriores). Hidr�filo, consist�ncia flow, presa lenta, p� na cor branca, radiopaco, hiperdensidade comparada ao Alum�nio, alcalinidade: PH 10 que em 3h se estabiliza em 12; tempo de presa inicial de 10 minutos e final de 30 minutos. Similar ao Cimmo HP.	Caixa	20
62	384.000.188	Cimento de zinco usado para cimentaç�o de incrusta��es e coroas (liq com 10ml)	Unid.	5
63	384.000.189	Cimento de zinco usado para cimentaç�o de incrusta��es e coroas(p� com 28g)	Unid.	5
64	384.000.309	Cimento endod�ntico a base de hidr�xido de c�lcio polim�rico, biocompat�vel, para canais radiculares, composto de pasta base e pasta Catalisadora. Este material estimula a r�pida cicatriza��o e reparaç�o tecidual na regi�o apical de um dente tratado endodonticamente. Sua formula��o n�o cont�m Eugenol, o que evita eventuais sensibilidades p�s-operat�rias, pois n�o irrita os tecidos. Embalagem contendo 1 frasco com 12g de base; 01 frasco com 18g de catalisador; tempo de presa: menos de uma hora; f�cil manipula��o e �tima ader�ncia �s paredes radiculares; �tima radiopacidade e fluidez adequada; baixa contra��o. Similar ao Sealapex	Caixa	15
65	384.000.187	Cimento obturador provis�rio, indicado para fechamento tempor�rio de cavidades dentais em tratamento endod�ntico, n�o cont�m eugenol, cor branco, pote com 25 g ,tempo de endurecimento entre 15 a 30 minutos.	Unid.	80
66	384.000774	Colgadura individual para prender pel�cula de raio x	Unid.	10
67	384.001.308	Condensador de Guta McSpadden n� 55 25mm Confeccionado em n�quel tit�nio. Embalagem com 04 unidades	Pacote	30

68	384.001.300	Cone de guta percha (FM) com 120 unidades	Caixa	30
69	384.001.305	Cones de guta percha (M) - caixa com 120 unidades. Cones acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento, matéria prima selecionada, alta radiopacidade. Ótima estabilidade dimensional e flexibilidade; Alta qualidade no produto final;Facilidade de visualizar a imagem em raio X.	Caixa	40
70	384.001.048	Cones de papel absorvente (1ª série) Nº 25 caixa com 120 unidades	Caixa	30
71	384.001.050	Cones de papel absorvente (1ª série) Nº 30 caixa com 120 unidades.	Caixa	20
72	384.001.047	Cones de papel absorvente (1ª série) Nº 35 caixa com 120 unidades.	Caixa	20
73	384.001.049	Cones de papel absorvente (1ª série) Nº 40 caixa com 120 unidades.	Caixa	20
74	384.001.179	Cones de papel absorvente (1ª série) Nº 45 caixa com 120 unidades.	Caixa	20
75	384.001.086	Cones de papel absorvente (1ª série) Nº 50 - caixa com 120 unidades.	Caixa	20
76	384.001.008	Conjunto de aspiração endodôntico com uma cânula e 3 agulhas sem bisel nos diâmetros 2,0mm, 1,5mm, 1,0mm	Caixa	5
77		Coroa transparente refil para dentes anteriores. Dentes 11/21 - 8.0 mm. Composto em cloreto de polivinila (PVC). Maior facilidade para remoção da coroa após o uso. Possibilidade de uso com resina composta, bisacrilica ou acrilica. Tratamento interno antiaderente. Embalagem com 5 unidades. Similar a TDV.	Pacote	5
78		Coroa transparente refil para dentes anteriores. Dentes 11/21 - 8.5 mm. Composto em cloreto de polivinila (PVC). Maior facilidade para remoção da coroa após o uso. Possibilidade de uso com resina composta, bisacrilica ou acrilica. Tratamento interno antiaderente. Embalagem com 5 unidades. Similar a TDV.	Pacote	5
79		Coroa transparente refil para dentes anteriores. Dentes 11/21 - 9.0 mm. Composto em cloreto de polivinila (PVC). Maior facilidade para remoção da coroa após o uso. Possibilidade de uso com resina composta, bisacrilica ou acrilica. Tratamento interno antiaderente. Embalagem com 5 unidades. Similar a TDV.	Pacote	5
80		Coroa transparente refil para dentes anteriores. Dentes 12/22 - 6.5 mm. Composto em cloreto de polivinila (PVC). Maior facilidade para remoção da coroa após o uso. Possibilidade de uso com resina composta, bisacrilica ou acrilica. Tratamento interno antiaderente. Embalagem com 5 unidades. Similar a TDV.	Pacote	5

81		Coroa transparente refil para dentes anteriores. Dentes 12/22 - 7.0 mm. Composto em cloreto de polivinila (PVC). Maior facilidade para remoção da coroa após o uso. Possibilidade de uso com resina composta, bisacrilica ou acrilica. Tratamento interno antiaderente. Embalagem com 5 unidades. Similar a TDV.	Pacote	5
82		Coroa transparente refil para dentes anteriores. Dentes 12/22 - 7.5 mm. Composto em cloreto de polivinila (PVC). Maior facilidade para remoção da coroa após o uso. Possibilidade de uso com resina composta, bisacrilica ou acrilica. Tratamento interno antiaderente. Embalagem com 5 unidades. Similar a TDV.	Pacote	5
83	384.000.313	Creme dental com flúor 90 gramas, não abrasivo, com teor de flúor de 1500 ppm, bisnaga plástica com aproximadamente 90 gramas, com selo de aprovação da associação brasileira de odontologia (A.B.O) e com registro no ministério da saúde, com validade superior a 18 meses, no momento da entrega.	Unid.	300
84	384.001.178	Cubetas de Silicone grande - 500ml para manipulação de gessos e alginatos. fabricada em PVC extensível. Sua forma e flexibilidade tornam a homogeneização mais precisa, garantindo melhor uso do produto. Não deve ser utilizado com produtos que contenham solventes ou ácidos na formulação. Incolor.	Unid.	3
85	384.001.256	Cunha de madeira natural com 100 unidades	Caixa	20
86	384.000.389	Curativo de alvéolo (própolis 10%, Iodoformio 5%, cera de abelha espessante) frasco c/ 10g	Unid.	20
87	384.001.454	Cureta Gracey 5- 8, em aço inoxidável	Unid.	10
88	384.001.432	Cureta Gracey 7- 8, em aço inoxidável	Unid.	10
89	384.001.434	Cureta Mccall 13-14 , em aço inoxidável	Unid.	10
90	384.001.433	Cureta Mccall 17-18, em aço inoxidável	Unid.	10
91	384.001.328	E.D.T.A 17% solução (agente quelante) solução com 500ml	Unid.	15
92	384.001.430	Enxaguatório bucal solução de Digluconato de Clorexidina a 0,12%, antisséptico para os microorganismos gram positivos e negativos e para algumas leveduras. Frasco de 01 litro. Prazo de validade 36 meses da data de fabricação.	Unid.	40
93	384.001.057	Escova de Robson para profilaxia para contra-ângulo reta	Unid.	600

94	384.000.466	Escova dental adulto com cerdas em nylon, macia, quatro fileiras, 34 tufo de cerdas, anatômico, com protetor de cerdas, aparadas uniformemente e arredondada, medida de 18 cm cada, cores variadas. Aprovada pela Associação Brasileira de Odontologia - ABO	Unid.	3200
95	384.000.390	Escova dental KIDS de 23 a 29 tufo com protetor de cerdas medindo 13 cm, para crianças de 01 a 03 anos, cores variadas, aprovada pela Associação Brasileira de Odontologia - ABO(escova para bebê)	Unid.	4000
96	384.000.600	Espátula Nº 7	Unid.	5
97	384.001.184	Espátula simples nº 24 em aço inox, autoclavável.	Unid.	10
98	384.001.422	Espátulas de inserção Nº 1 em aço inox com 17 cm de comprimento	Unid.	15
99	384.000.983	Espelho bucal nº 5 caixa com 12 unidades	Unid.	15
100	384.001.403	Eugenol, Líquido incolor ou amarelo, de odor forte, frasco de vidro âmbar com 20 ml.	Unid.	8
101	384.000.984	Filtro para destilador de água Cristófoli com reservatório de 4L de água comum (para reposição) (dispensada a apresentação de amostra, obrigatória apresentação de catálogo)	Unid.	4
102	384.001.435	Fio agulhado de nylon,nº 4, agulha 24mm, 3/4 de círculo, monofilamento preto. Embalagem com 24 unidades cada	Unid.	10
103	384.001.054	Fio agulhado de seda Nº 4, agulha 17mm, tipo triangular, 1/2 de círculo, embalagem com 24 unidades cada.	Unid.	15
104	384.001.317	Fio de sutura cirúrgico absorvível nº4. Fio de 70cm, com agulha CT1/2 1,5cm. Caixa com 36 unidades	Unid.	1
105	384.000.923	Fio dental encerado de 25m, para remoção de placa bacteriana interproximal, confeccionado em nylon resistente, lubrificado com cera natural, livre de impurezas, embalagem com cortador metálico em aço inoxidável, que corte o fio sem desfiá-lo, embalado individual em saquinho de plástico.	Unid.	2000
106	342.000.540	Fita adesiva para autoclave,para esterilização a vapor, medindo 19mm x 30 m, com aderência a variedades de pacotes, incluindo papel e tecido de algodão, coloração bege sem listras antes da utilização passando a bege com listras negras bem identificáveis após a autoclavagem.Confeccionada em papel crepe à base de fibra de celulose, com tinta termoreativa, estireno, butadieno, resinas acrílicas, adesivo a base de borracha natural e resina.	Unid.	200
107		Fita banda matriz metálica em aço inox, apresentado em bobina, pode ser cortado do tamanho desejado, fabricada em aço inoxidável. Espessura de 5mm x 0,05mmx3m.	Unid.	70

108		Fita banda matriz metálica em aço inox, apresentado em bobina, pode ser cortado do tamanho desejado, fabricada em aço inoxidável. Espessura de 7mmx 0,05 x 3m .	Unid.	70
109	384.001.152	Fixador para RX, composto por tiosulfatode amônia 10-15%, solução pronta para uso, processamento manual, embalado em frasco com 475ml	Unid.	50
110	384.001.335	Flúor gel tópico de 200ml para tempo de aplicação de 1min, cor rosa	Unid.	30
111	384.001.205	Foice McCall 1-10	Unid.	10
112	384.001.330	Formocresol (líquido)	Unid.	10
113	384.001.318	Frasco plástico de 40 ml transparente, atóxico, resistente, com dimensões de 70 x 30 mm (altura x diâmetro) próprio para transporte de peça cirúrgica destinada a biópsia. Com tampa de rosca estanque com vedação adequada para evitar vazamentos, boca larga na mesma dimensão do frasco. Possuir rótulo com informações de lote, validade, procedência e campos para informações do paciente. Possuir registro na Anvisa. Deve conter 20ml de formol tamponado 10%. Embalagem com 100 unidades.	Caixa	2
114	384.000.172	Gesso pedra, 1Kg, utilizado na confecção de modelos protéticos de baixa resistência. Confeccionado à base de gipsita desidratada. O gesso deverá apresentar tempo de presa inicial de aproximadamente 15 minutos e final de no máximo 40 minutos, oferecer um tempo de trabalho de 03 minutos.	Pacote	80
115	384.000.986	Grampo para isolamento absoluto nº 206 confeccionado em aço inox de maior resistência e memória elástica; Tempera triplice para eliminar fragilidade ou quebra;	Unid.	5
116	384.000.988	Grampo para isolamento absoluto nº 209 confeccionado em aço inox de maior resistência e memória elástica; Tempera triplice para eliminar fragilidade ou quebra;	Unid.	5
117	384.000.152	Grampo para isolamento absoluto nº202 confeccionado em aço inox de maior resistência e memória elástica; Tempera triplice para eliminar fragilidade ou quebra	Unid.	5
118	384.000.987	Grampo para isolamento absoluto nºW8A confeccionado em aço inox de maior resistência e memória elástica; Tempera triplice para eliminar fragilidade ou quebra	Unid.	5
119	384.001.429	Hemostático de uso tópico; contém cloreto de alumínio em sua composição que age principalmente como um adstringente. Considerado seguro e eficaz. Os tecidos envolvidos retornam a sua condição normal em 01 hora; pode ser utilizado por pacientes cardíacos devido à ausência de epinefrina. Efetivo controle de sangramento; ausência de epinefrina; não mancha tecidos duros e/ou moles; seguro e eficaz. Embalagem com 10ml Similar a Hemostank	Unid.	20

120	384.000.735	Hidróxido de cálcio radiopaco (com um tubo de pasta base, um tubo de pasta catalizadora e um bloco).	Caixa	20
121	384.001.160	Hipoclorito de sódio a 2% para irrigação dos canais radiculares. Frasco 01 litro.	Unid.	25
122	384.001.406	Iodofórmio em pó	Unid.	10
123	384.001.027	Ionômero de vidro restaurador. Cimento de presa rápida. Possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina sendo desnecessário a criação de retenções. Biocompatível. Maior capacidade de liberação de flúor com finalidade anticariogênica. Maior capacidade de recarga de flúor. Com troca iônica comprovada. Libera uma grande quantidade de íons de cálcio (Ca), fosfato (P), flúor (F) e estrôncio (Sr) em altos níveis auxiliando na remineralização da estrutura dental. Autopolimerizável, resistente, excelente adaptação marginal, baixa erosão ácida. Indicado para restaurações que utilize a técnica de Tratamento Restaurador Atraumático (ART); lesões por ab-fração, restaurador intermediário e como base para classes I e II usando a técnica de sanduíche, restaurações pequenas Classe I e II. dentes decíduos, restaurações geriátricas, restaurações Classe V, núcleos, restaurações cervicais, restaurações provisórias. Embalagem com 6g Líquido + 10g de pó + Acessórios. Similar ao Riva Self Cure	Caixa	90
124	384.001.088	Lâmina de bisturi em aço inox ,esterilizadas Nº. 10, Embalagem com 100 unidades	Caixa	3
125	384.000.677	Lâmina de bisturi em aço inox ,esterilizadas Nº. 12, Embalagem com 100 unidades	Caixa	3
126	384.000.884	Lâmina de bisturi em aço inox, esterilizadas Nº. 15, Embalagem com 100 unidades	Caixa	3
127	384.001.453	Lamparina Hannau Odontológico utilizada para plastificação de ceras na montagem de dentes em próteses dentárias, enceramento de dentes, individualização de moldeiras, etc. Capacidade para 100ml; acompanha base de apoio. Similar Mac Dental	Unid.	2
128	384.000.367	Lençol de borracha tamanho 13,0 cm X 13,0 cm , cor azul,aroma tutti-frutti, embaladas individualmente, caixas com 26 unidades com registro no Ministério da Saúde.	Unid.	40
129	384.001.207	Lentulo, confeccionado em aço inox de origem sueca. Espiral de segurança nº 25 de 25mm - cx c/ 4 unidades	Caixa	10
130	384.001.219	Lentulo, confeccionado em aço inox de origem sueca. Espiral de segurança nº 30 de 25mm - cx c/ 4 unidades	Caixa	10
131	384.001.012	Lentulo, confeccionado em aço inox de origem sueca. Espiral de segurança nº 35 de 25mm - cx c/ 4 unidades	Caixa	10

132	384.001.239	Lima Plástica Limpeza Canais Radiculares; Numeração: 25/04; Caixa com 48 unidades	Caixa	10
133	384.001.439	Lima rotatória nº15.06 25mm com controle de memória, excelente corte e design com ponta arredondada sem corte, reduz o risco de ultrapassar o comprimento real do canal, melhor resistência para o corte; eficiente e modelagem segura T-wire (liga de NiTi Especial); possui tratamento térmico especial; ótima flexibilidade e resistência à fratura; secção transversal triangular convexa; 3 arestas que tornam o corte mais eficiente; maior concentração da massa que aumentam a resistência e força, estendendo o ciclo de uso. Caixa com 4 unidades Similar a Lima Univy.	Caixa	30
134	384.001.455	Lima rotatória nº18.04 25mm com controle de memória, excelente corte e design com ponta arredondada sem corte, reduz o risco de ultrapassar o comprimento real do canal, melhor resistência para o corte; eficiente e modelagem segura T-wire (liga de NiTi Especial); possui tratamento térmico especial; ótima flexibilidade e resistência à fratura; secção transversal triangular convexa; 3 arestas que tornam o corte mais eficiente; maior concentração da massa que aumentam a resistência e força, estendendo o ciclo de uso. Caixa com 4 unidades Similar a Lima Univy.	Caixa	30
135		Lima rotatória nº20.04 25mm com controle de memória, excelente corte e design com ponta arredondada sem corte, reduz o risco de ultrapassar o comprimento real do canal, melhor resistência para o corte; eficiente e modelagem segura T-wire (liga de NiTi Especial); possui tratamento térmico especial; ótima flexibilidade e resistência à fratura; secção transversal triangular convexa; 3 arestas que tornam o corte mais eficiente; maior concentração da massa que aumentam a resistência e força, estendendo o ciclo de uso. Caixa com 4 unidades Similar a Lima Univy.	Caixa	30
136	384.001.440	Lima rotatória nº25.06 25mm com controle de memória, excelente corte e design com ponta arredondada sem corte, reduz o risco de ultrapassar o comprimento real do canal, melhor resistência para o corte; eficiente e modelagem segura T-wire (liga de NiTi Especial); possui tratamento térmico especial; ótima flexibilidade e resistência à fratura; secção transversal triangular convexa; 3 arestas que tornam o corte mais eficiente; maior concentração da massa que aumentam a resistência e força, estendendo o ciclo de uso. Caixa com 4 unidades Similar a Lima Univy.	Caixa	30

137		Lima reciprocante nº 20.06 25mm com controle de memória, excelente corte e design com ponta arredondada sem corte, reduz o risco de ultrapassar o comprimento real do canal, melhor resistência para o corte; eficiente e modelagem segura T-wire (liga de NiTi Especial); possui tratamento térmico especial; ótima flexibilidade e resistência à fratura; secção transversal triangular convexa; 3 arestas que tornam o corte mais eficiente; maior concentração da massa que aumentam a resistência e força, estendendo o ciclo de uso. Caixa com 4 unidades Similar a Lima Univy.	Caixa	30
138		Lima reciprocante nº 25.06 25mm com controle de memória, excelente corte e design com ponta arredondada sem corte, reduz o risco de ultrapassar o comprimento real do canal, melhor resistência para o corte; eficiente e modelagem segura T-wire (liga de NiTi Especial); possui tratamento térmico especial; ótima flexibilidade e resistência à fratura; secção transversal triangular convexa; 3 arestas que tornam o corte mais eficiente; maior concentração da massa que aumentam a resistência e força, estendendo o ciclo de uso. Caixa com 4 unidades Similar a Lima Univy.	Caixa	30
139		Lima reciprocante nº 35.04 25mm com controle de memória, excelente corte e design com ponta arredondada sem corte, reduz o risco de ultrapassar o comprimento real do canal, melhor resistência para o corte; eficiente e modelagem segura T-wire (liga de NiTi Especial); possui tratamento térmico especial; ótima flexibilidade e resistência à fratura; secção transversal triangular convexa; 3 arestas que tornam o corte mais eficiente; maior concentração da massa que aumentam a resistência e força, estendendo o ciclo de uso. Caixa com 4 unidades Similar a Lima Univy.	Caixa	30
140	384.001.208	Lima Wave.one Gold 20/07 primary 25mm para endodontia caixa com 3 unidades	Caixa	20
141	384.001.309	Lima Wave.one Gold 25/07 primary 25mm para endodontia caixa com 3 unidades	Caixa	30
142	384.001.209	Lima Wave.one Gold 35/06 primary 25mm para endodontia caixa com 3 unidades	Caixa	20
143	384.001.310	Lima Wave.one Gold 45/05 large 25mm para endodontia caixa com 3 unidades	Caixa	20
144	384.000.397	Limas TIPO K (caixa contendo limas de número 8) 25mm	Caixa	15
145	384.000.480	Limas TIPO K (caixa contendo limas do número 10) 25mm	Caixa	20
146		Limas TIPO K (caixa contendo limas do número 10) 31mm	Caixa	10

147	384.000.396	Limas TIPO K (caixa contendo limas do número 15) 25mm	Caixa	30
148		Limas TIPO K (caixa contendo limas do número 15) 31mm	Caixa	10
149	384.001.070	Limas TIPO K (caixa contendo limas do número 20) 25mm	Caixa	20
150		Limas TIPO K (caixa contendo limas do número 25) 25mm	Caixa	10
151	384.001.221	Limas TIPO K (caixa contendo limas do número 30) 25mm	Caixa	10
152		Limas TIPO K (caixa contendo limas do número 35) 25mm	Caixa	10
153		Limas TIPO K (caixa contendo limas do número 40) 25mm	Caixa	10
154	384.000.153	Limas TIPO K (caixa contendo limas do número 45) 25mm	Caixa	10
155		Limas TIPO K (caixa contendo limas do número 50) 25mm	Caixa	10
156	384.000.120	Lixa de acabamento e polimento dental 4mmX170mm caixa com 150 unidades	Caixa	5
157	384.000.162	Maçarico Portátil Recarregável modelo 1 chama, em metal, controle manual da chama; utiliza refil de gás butano; temperatura da chama: 1300°C, fácil manuseio; formato anatômico; botão de acendimento automático, acompanha 2 refis	Unid.	1
158	384.001.311	Mandril para contra ângulo - adaptador para discos de polimentos	Unid.	20
159	384.001.065	Material de moldagem: contendo 01 pote de silicone de 1 kg, para moldagem, resistente à deformação, cor verde, aroma menta. O silicone deverá reduzir a compressão da mucosa na fase de inserção na boca. Possuindo tempo de trabalho e presa variáveis segundo a quantidade de catalisador. 01 tubo de silicone de condensação, 140ml, material de moldagem de consistência, tempo de trabalho e presa rápidos. Aroma e cor de laranja, 72 horas de estabilidade dimensional. 01 tubo de silicone de condensação e catalisador gel, 60ml. Cor vermelha. Alquilaestanosiloxano 5% - 7%.	Unid.	1
160	384.001.028	Material para impressão a base de silicone de condensação pasta fluída ,indicado para moldagem com 120g	Unid.	20
161	384.001.072	Material para impressão a base de silicone de condensação, catalisador indicado para moldagens de alta precisão com 50g	Unid.	20
162	384.001.436	Material restaurador intermediário composto de Eugenol 99,5%, ácido acético 0,5% - marfim líquido vidro com 15 ml	Unid.	8

163	384.001.437	Material restaurador intermediário indicado para restaurações provisórias, presa rápida, alta resistência a compressão, composto de óxido de zinco, poli metacrilato de metilana cor marfim em pó vidro com 38 gramas	Unid.	8
164	384.001.312	Óculos de Proteção contra raios UVA e UVB, apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente, hastes tipo espátula com ajuste de comprimento para melhor adaptação ao rosto do usuário, lentes em policarbonato com tratamento anti-riscos, abas laterais de proteção armação preta e hastes reguláveis (SS1 CA 17345)	Unid.	15
165	384.000.991	Óleo mineral spray lubrificante de baixa viscosidade 2 em 1 para lubrificar e limpar peças de mão odontológica. Embalagem de 200ml.	Unid.	20
166	384.000.439	Oxido de zinco, pote com 50 gramas	Unid.	8
167	384.000.377	Paramono clorofenol canforado (liquido)	Unid.	20
168		Pasta CTZ para tratamento endodontico em dentes deciduos. Composição: 62,5mg de cloranfenicol + 62,5 mg de tetraciclina + 125mg de óxido de zinco. Pote contendo 5 g	Unid.	10
169		Pasta de Hidróxido de Cálcio para uso Endodôntico - pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa. Efeito antibacteriano. Estimula a formação de dentina secundária. Permite remover os resíduos facilmente do canal com uma solução de ácido cítrico a 20% e a ponta NaviTip FX. Único que flui através da fina ponta NaviTip29ga. Aplicação com precisão. Elevado pH de 12,5. Radiopaco e biocompatível. Pasta branca e viscosa. Embalagem contendo: 1 seringa de 1,2ml (1,76g) + 1 ponta NaviTip 29 ga de 25mm + 1 ponta NaviTip 29ga de 27mm. Registro na Anvisa. Similar a Ultradent.	Unid.	30
170	384.000.168	Pasta Profilática com flúor, indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placas bacterianas e polimento, como parte do tratamento profissional de profilaxia de cáries e doenças periodontais. Possui sabor refrescante, abrasivos adequadamente dosados e promove maior proteção contra cáries. bisnaga com 90 gramas.	Unid.	40
171	384.000.234	Pasta Zincoenólica frasco com 120g	Unid.	1
172	384.001.212	Pedra para afiar materiais cortantes goiva nº186	Unid.	2
173	384.001.165	Pedra pomes em pó fina - embalagem de 01 KG	Unid.	10

174	384.000.379	Película para Raio X periapical , adulto intra oral, com 150 unidades, medindo 31mm X 35mm, cor azul, velocidade E, com alta qualidade da imagem; contraste elevado; menor necessidade de exposição à radiação; embalagem extra macia com os cantos arredondados, tornando a tomada mais confortável ao paciente.	Unid.	25
175	384.000.419	Película para Raio X periapical , infantil intra oral, com 100 unidades; medindo 22mmX35mm, cor roxa, velocidade E, que forneça imagens nítidas e de alto contraste.	Unid.	8
176	384.000.421	Periótomo duplo, curvo e reto, nº12 em aço inox	Unid.	5
177	384.000.687	Pinças clinicas curvas em aço inox	Unid.	20
178	384.001.853	Pontas de sugadores descartáveis com arame em aço especial p/ fixação desejada - pacote com 40 unidades	Unid.	200
179	384.001.443	Ponteira para fotopolimerizador fibra ótica para reposição compatível com aparelho fotopolimerizador DABI DB 686	Unid.	4
180	384.001.402	Porta matriz em aço inox	Unid.	10
181	384.001.157	Posicionador radiográfico autoclavável, kit com 6 peças + pote de armazenamento	Unid.	5
182	384.001.168	Pote Dappen de vidro incolor	Unid.	10

183	384.001.319	Reembasador: Material de reembasamento rígido permanente desenvolvido para restaurar o ajuste original da dentadura em uma única consulta. É indicado quando ocorrer uma contração do tecido (reabsorção) fazendo com que dentaduras imediatas, reparadas e até mesmo próteses adequadamente confeccionadas tornem-se soltas e sejam necessários ajustes. Em vez de se repetir todo o processo para confecção de uma dentadura nova, muitas vezes vantajoso fazer um simples reembase corretivo diretamente na boca. Kit com 01 frasco com 40g de pó cor de rosa com veias + 01 frasco com 50mL de líquido + 01 frasco com 10ml de adesivo + 01 dosador de pó + 01 dosador de líquido. Reembasador corretivo odontológico base de resina Devido sua formula suave assegura maior aceitação e cooperação por parte do paciente. O pó é tão fino que obtém uma consistência densa e não irá absorver odores, sabores ou manchas. Devido ao fato de ser tão fino, irá moldar melhor o tecido, resultando em uma ótima adaptação. Ira virtualmente misturar-se com qualquer dentadura. Cada perola do acrílico tem a sua própria cor rosa. Devido ao fato de o pigmento não ser adicionado posteriormente ao material, não irá branquear ou sofrer descoloração. E um acrílico de polimerização reversa, isto significa que polimeriza de dentro para fora. Isto garante uma união química e permanente que não irá soltar ou descascar, tudo isto em um procedimento simples e fácil de poucos minutos. Similar ao New Truliner.	Caixa	2
184	384.000.979	Refil para tamborel, em poliéster, descartável em pacotes com 50 unidades	Unid.	40
185	384.000.223	Resina foto para reposição nº A 2 - Material restaurador fotopolimerizável por luz e radiopaco, para uso em restaurações anteriores e posteriores. Possui tamanho máximo de partículas de 4, 5 micrometros. O filler é zirconia/ sílica representando 71% em volume. Contem parte orgânica com Bis- GMA (bisfenol.A glicildimitaclilato); TEG DMA (Trietilen glicoldimetacilato, zirconia/sílica).	Unid.	30
186	384.000.224	Resina foto para reposição nº A 3,5 - Material restaurador fotopolimerizável por luz e radiopaco, para uso em restaurações anteriores e posteriores. Possui tamanho máximo de partículas de 4, 5 micrometros. O filler é zirconia/ sílica representando 71% em volume. Contem parte orgânica com Bis- GMA (bisfenol.A glicildimitaclilato); TEG DMA (Trietilen glicoldimetacilato, zirconia/sílica).	Unid.	50

187	384.000.225	Resina foto para reposição nº A1 - Material restaurador fotopolimerizável por luz e radiopaco, para uso em restaurações anteriores e posteriores. Possui tamanho máximo de partículas de 4, 5 micrometros. O filler é zirconia/ sílica representando 71% em volume. Contem parte orgânica com Bis- GMA (bisfenol.A glicildimitaclilato); TEG DMA (Trietilenoglicoldimetacrilato, zirconia/sílica).	Unid.	20
188	384.000.226	Resina foto para reposição nº B 2 - Material restaurador fotopolimerizável por luz e radiopaco, para uso em restaurações anteriores e posteriores. Possui tamanho máximo de partículas de 4, 5 micrometros. O filler é zirconia/ sílica representando 71% em volume. Contem parte orgânica com Bis- GMA (bisfenol.A glicildimitaclilato); TEG DMA (Trietilenoglicoldimetacrilato, zirconia/sílica).	Unid.	25
189	384.000.227	Resina foto para reposição nº A 3 - Material restaurador fotopolimerizável por luz e radiopaco, para uso em restaurações anteriores e posteriores. Possui tamanho máximo de partículas de 4, 5 micrometros. O filler é zirconia/ sílica representando 71% em volume. Contem parte orgânica com Bis- GMA (bisfenol.A glicildimitaclilato); TEG DMA (Trietilenoglicoldimetacrilato, zirconia/sílica).	Unid.	40
190	384.001.228	Revelador para RX, composto por hidroquinona 2%, em solução pronta para uso, processamento manual, em frasco de 475 ml.	Unid.	40
191	384.000.228	Roleta de algodão para fins odontológicos, produzidos com fibras naturais, 100% puro de algodão hidrófilo, levemente engomado por intermédio de um tratamento especial, com grande poder de absorção, pacote com 100 unidades.	Pacote	350
192	384.001.118	Sela Broca estojo de silicone para Broca odontológicas que realiza a esterilização, armazenamento, separação e organização das Broca, com 04 unidades. Registro na anvisa. Similar Led.Click	Unid.	20
193	384.000.229	Selante para fôssulas e fissuras com flúor fotopolimerizável por luz visível, matizado, contendo 5 seringas com 2g cada, uma seringa de ácido gel com 3ml e 20 pontas de aplicadores descartáveis.	Unid.	5
194	384.001.229	Seringa Carpule articulada em aço inox com seguro dispositivo refluxo-pino de pressão ao invés de arpão que provoca deformação do pistão de borracha do tubete.	Unid.	10
195	384.000.975	Seringa endodôntica em aço inox para aplicação de Callen	Unid.	6
196	384.000.232	Seringas de ácido fosfórico a 37% + clorexidina a 2% para condicionamento para resina.	Unid.	250

197	384.001.423	Sistema Adesivo; Fotopolimerizável; Frasco c/ 6 ml, Reposição do Single Bond (3M Espe); Composto basicamente por Bis-Gma, Hema, Diuretano Dimetacrilato, Copolímeros, Canforoquinona, carga 10% Silica Coloidal; embalado individualmente em envelope rígido plástico; constando externamente marca comercial, procedência, recomendações de uso e armazenamento. Validade mínima de 02 anos da data de entrega.	Unid.	60
198		Sistema de acabamento enhance com 7 pontas de chama de vela. Composição: Tripolimero (Estierno-Butodieno-Metacrilato de Metila, Silica Pirolítica Silanizada, Uretano Dimetacrilato, Canforoquinona, N- Metil Dietanolamina, Óxido de Alumínio. Livre de látex. Uso único - não autoclavável. Validade 3 anos a partir da data de fabricação. Registro na ANVISA. Similar a Enhance Dentsply	Unid.	5
199	384.001.447	Sistema de acabamento enhance com 7 pontas sortidas	Unid.	10
200	384.001.452	Solução amena de ácido poliacrílico desenvolvida para remover parcialmente a "smear layer" de dentina e esmalte. Este processo aumenta a adesão do cimento de ionômero de vidro a estrutura do dente. Possui 11.5% de ácido poliacrílico, indicado para restaurações de ionômero de vidro que precisam de condicionamento antes da aplicação. Frasco com 10ml. Similar ao Riva Conditioner	Unid.	5
201	384.000.354	Sonda exploradora nº 5 em aço inox	Unid.	30
202	384.000.434	Tamborel de plástico esterilizável em autoclave na cor azul para suporte de limas endodônticas	Unid.	5
203	384.001.189	Tentaculanula, material confeccionado em Aço Inox, Autoclavável, 15 cm. Registro na Anvisa	Unid.	5
204	384.001.213	Tesoura íris ponta fina curva 12 cm	Unid.	10
205	384.001.089	Teste biológico para autoclave caixa com 100 ampolas	Unid.	5
206	384.001.449	Teste de vitalidade para endo com 200ml	Caixa	20
207	384.001.450	Tira de aço de 4mm, abrasivas para amálgama. Envelopes com 12 unidades cada.	Unid.	30
208	384.000.002	Tira de poliéster transparente medindo 10mmX120mmX 0,05mm pacote com 50 unidades	Unid.	15
209	384.000.886	Tricresol formalina 10 ml	Unid.	20
210	384.001.451	Vaselina sólida 90g	Unid.	30

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (Obrigatório conforme § 2º do Art. 7º)

O quadro acima demonstra que, a estimativa do valor da contratação é de **R\$ 273.330,90 (duzentos e setenta e três mil, trezentos e trinta reais e noventa centavos)**.

Ressalta-se que, os valores foram levantados baseados nos preços ofertados na ultima licitação PRC 114/2023.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.:	QUANT.	VALOR UNIT.:	VALOR TOTAL
1		Abridor de boca Molt Adulto - Intrumento articulado não cortante. Feito em aço inoxidável. Totalmente autoclavável. Validade Indeterminada. Tamanho aproximado: 14cm Similar ao 6B Invent.	Unid.	4	Orçamento sigiloso conforme Art. 24 da Lei N.º 14.133, de 1º de abril de 2021	Orçamento sigiloso conforme Art. 24 da Lei N.º 14.133, de 1º de abril de 2021
2		Abridor de boca Molt Infantil - Intrumento articulado não cortante. Feito em aço inoxidável. Totalmente autoclavável. Validade Indeterminada. Tamanho aproximado: 10cm Similar ao 6B Invent.	Unid.	4		
3	384.000.292	Agua oxigenada 10 volumes, concentração solução de peróxido de hidrogênio 3% - embalagem contendo 100ml cada.	Unid.	10		
4	384.000.442	Agulhas descartáveis gengival siliconizada 30G curta, em aço inoxidável, com bisel trifacetado, fabricada em liga aço inoxidável, com niquelação galvânica; rosca tipo padrão imperial; com frisos internos para melhor adaptação das agulhas em qualquer Carpule, esterilizada com óxido de etileno, embalagem individual, tipo capa protetora rígida, com lacre central; validade de 05 anos. Caixa com 100 unidades. Similar Procure.	Caixa	60		
5	384.000.301	Alça labial para localizador apical	Unid.	5		
6	384.000.275	Alginato tipo II (presa normal) para impressão, sabor tutti-frutti, material biocromático (muda de cor), excelente elasticidade e compatibilidade com gesso, contém clorhexidina. Embalagem com 410 gramas.	Pacote	80		
7	384.001.001	Alicate perfurador de lençol de borracha em aço inox	Unid.	5		

8	384.000.387	Anestésico cloridrato de lidocaína 2% sem vasoconstritor(injetável) caixa com 50 tubetes com 1,8ml cada.(dispensada a apresentação da amostra apenas apresentação de catálogo)	Caixa	1
9	384.000.747	Anestésico cloridrato de lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000 com vaso (injetável) caixa com 50 tubetes de vidro com 1,8ml, acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes em cada cartela	Caixa	120
10	384.001.243	Anestésico tópico em gel, contendo 200mg/g de Benzocaína, sabot T. Frutti. Pote com 12g	Unid.	40
11	384.001.246	Aplicadores descartáveis p/ adesivo de resina tamanho fino - embalagem com 100 unidades.	Unid.	100
12	384.001.240	Azul De Metileno 0,01% Embalagem com 10 Seringas de 1ml cada. Registro na Anvisa	Caixa	2
13	384.000.182	Babador descartável com dupla camada contendo 1 camada de plastico e outra de papel absorvente,pacote com 100 unidades.	Pacote	80
14	384.001.292	Barreira gengival fotopolimerizável embalagem contendo uma seringa de 2,5g com 3 pontas aplicadoras, fotopolimerizável em 20 a 30 segundos, fácil aplicação e fácil remoção. Viscosidade ideal (não escorre). Possui grande poder de vedação. Disponíveis nas cores azul e verde.	Unid.	40
15	384.001.031	Bicarbonato de sódio 40g com 15 saches	Caixa	5
16	384.001.230	Bloco papel carbono para articulação - embalagem com 12 folhas.	Unid.	60
17	384.000.184	Broca AR cônica denteada cirúrgica nº 702 C	Unid.	20
18	384.001.247	Broca AR cônica denteada cirúrgica nº 701 C	Unid.	20
19	384.000.963	Broca de baixa rotação esférica nº 01	Unid.	10
20	384.000.964	Broca de baixa rotação esférica nº02	Unid.	10
21	384.000.710	Broca de baixa rotação esférica nº03	Unid.	10
22	384.000.711	Broca de baixa rotação esférica nº04	Unid.	20
23	384.001.003	Broca de baixa rotação esférica nº05	Unid.	20
24	384.001.004	Broca de baixa rotação esférica nº06	Unid.	10
25	384.001.202	Broca de baixa rotação esférica nº07	Unid.	10
26	384.000.674	Broca diam AR cilíndrica topo plano nº 1090	Unid.	20

27	384.000.673	Broca diam AR cilíndrica topo plano nº 1092	Unid.	20
28	384.000.669	Broca diam AR cônica invertida nº 1031 em aço inox e c/ grãos de diamante natural	Unid.	10
29	384.000.806	Broca diam AR cônica topo em chama nº 2200	Unid.	20
30	384.001.200	Broca diam AR cônica topo em chama nº 3203	Unid.	5
31	384.001.294	Broca diam AR para acabamento nº 1190 F	Unid.	10
32	384.000.879	Broca diam AR para acabamento nº 3118FF	Unid.	20
33	384.001.032	Broca diam AR para acabamento nº 3168F	Unid.	20
34	384.000.296	Broca diam AR para acabamento nº 3195F	Unid.	30
35	384.000.662	Broca diam AR para acabamento nº 3195FF	Unid.	20
36	384.000.812	Broca diam. AR nº 1035 em aço inox e c/ grãos de diamante natural	Unid.	20
37	384.001.201	Broca diam. AR cônica topo plano nº 4130 em aço inox e c/ grãos de diamante natural	Unid.	5
38	384.000.756	Broca diam. AR esférica nº 1013 em aço inox e c/ grãos de diamante natural	Unid.	20
39	384.001.250	Broca diam. AR esférica nº 1011 em aço inox e c/ grãos de diamante natural	Unid.	30
40	384.001.298	Broca diam. AR esférica nº 1016 HL em aço inox e c/ grãos de diamante natural	Unid.	30
41	384.000.666	Broca diam. AR esférica nº 1011 HL em aço inox e c/ grãos de diamante natural	Unid.	20
42	384.001.427	Broca diam. AR esférica nº 1012 em aço inox e c/ grãos de diamante natural	Unid.	30
43	384.001.295	Broca diam. AR esférica nº 1012 HL em aço inox e c/ grãos de diamante natural	Unid.	20
44	384.001.336	Broca diam. AR esférica nº 1014 em aço inox e c/ grãos de diamante natural	Unid.	30
45	384.001.296	Broca diam. AR esférica nº 1014HL em aço inox c/ grãos de diamante natural	Unid.	20
46	384.000.757	Broca diam. AR esférica nº 1015 em aço inox e c/ grãos de diamante natural	Unid.	30
47	384001.297	Broca diam. AR esférica nº 1016 em aço inox c/ grãos de diamante natural	Unid.	30
48	384.001.426	Broca diam. AR nº 1112 em aço inox e c/ grãos de diamante natural	Unid.	10

49	384.001.425	Broca diam. AR nº 2135 em aço inox e c/ grãos de diamante natural	Unid.	20
50	384.000.293	Broca diam AR conica extremidade arredondada nº 2135	Unid.	30
51	384.001.293	Broca diam. AR tipo lápis nº3082	Unid.	20
52	384.000.282	Broca Endo Z alta rotação em aço inoxidável	Unid.	20
53	384.001.042	Broca tipo Gates glidden Nº 3 baixa rotação (32 mm)	Unid.	20
54	384.001.043	Broca Zecria alta rotação em aço inoxidável 28mm	Unid.	30
55	384.000.966	Cabo para espelho em aço inox	Unid.	20
56	384.001.254	Cartão para RX com 01 furos, pacotes com 50 unidades (em papel 240g/m2)	Unid.	20
57	384.000.306	Cartão para RX com 02 furos, pacotes com 50 unidades (em papel 240g/m2)	Unid.	20
58	384.001.044	Cartão para RX com 05 furos, pacotes com 50 unidades (em papel 240g/m2)	Unid.	20
59	384.001.026	Cera periférica nº 6 (caixa com 40 bastões)	Caixa	15
60	384.001.176	Cimento biocerâmico obturador (base e forramento de restaurações); utilizado como proteção pulpar direta e indireta; dessensibilizante dentinário; adequação do meio para dentes decíduos e dentes permanentes; adequação do meio para pacientes especiais; preenchimento de cavidades com esmalte sem suporte dentário para dentes posteriores e anteriores, presa rápida (inicial de 5 minutos), elevando o pH do dente a 12 após 3h da aplicação, resistência a compressão 40Mpa após 24h e 65Mpa após 21 dias. Pó 10g na cor gelo e líquido 12ml. Similar Cimmo DTA	Caixa	20

61	384.001.428	Cimento biocerâmico obturador biológico composto por óxidos minerais na forma de finas partículas hidrofílicas, para obturações endodônticas em monobloco (sem guta percha) e convencionalmente, com cone único de guta poercha. Indicado para pluj apical, retroobturaç�o, reabsorç�o interna e externa; proteç�o pulpar direta e indireta (dentes anteriores); preenchimento de cavidades com esmalte sem suporte dentin�rio(dentes anteriores). Hidr�filo, consist�ncia flow, presa lenta, p� na cor branca, radiopaco, hiperdensidade comparada ao Al�minio, alcalinidade: PH 10 que em 3h se estabiliza em 12; tempo de presa inicial de 10 minutos e final de 30 minutos. Similar ao Cimmo HP.	Caixa	20
62	384.000.188	Cimento de zinco usado para cimentaç�o de incrusta��es e coroas (liq com 10ml)	Unid.	5
63	384.000.189	Cimento de zinco usado para cimentaç�o de incrusta��es e coroas(p� com 28g)	Unid.	5
64	384.000.309	Cimento endod�ntico a base de hidr�xido de c�lcio polim�rico, biocompat�vel, para canais radiculares, composto de pasta base e pasta Catalisadora. Este material estimula a r�pida cicatriza��o e repara��o tecidual na regi�o apical de um dente tratado endodonticamente. Sua formula��o n�o cont�m Eugenol, o que evita eventuais sensibilidades p�s-operat�rias, pois n�o irrita os tecidos. Embalagem contendo 1 frasco com 12g de base; 01 frasco com 18g de catalisador; tempo de presa: menos de uma hora; f�cil manipula��o e �tima ader�ncia �s paredes radiculares; �tima radiopacidade e fluidez adequada; baixa contra��o. Similar ao Sealapex	Caixa	15
65	384.000.187	Cimento obturador provis�rio, indicado para fechamento tempor�rio de cavidades dentais em tratamento endod�ntico, n�o contem eugenol, cor branco, pote com 25 g ,tempo de endurecimento entre 15 a 30 minutos.	Unid.	80
66	384.000774	Colgadura individual para prender pel�cula de raio x	Unid.	10

67	384.001.308	Condensador de Guta McSpadden nº 55 25mm Confeccionado em níquel titânio. Embalagem com 04 unidades	Pacote	30
68	384.001.300	Cone de guta percha (FM) com 120 unidades	Caixa	30
69	384.001.305	Cones de guta percha (M) - caixa com 120 unidades. Cones acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento, matéria prima selecionada, alta radiopacidade. Ótima estabilidade dimensional e flexibilidade; Alta qualidade no produto final;Facilidade de visualizar a imagem em raio X.	Caixa	40
70	384.001.048	Cones de papel absorvente (1ª série) Nº 25 caixa com 120 unidades	Caixa	30
71	384.001.050	Cones de papel absorvente (1ª série) Nº 30 caixa com 120 unidades.	Caixa	20
72	384.001.047	Cones de papel absorvente (1ª série) Nº 35 caixa com 120 unidades.	Caixa	20
73	384.001.049	Cones de papel absorvente (1ª série) Nº 40 caixa com 120 unidades.	Caixa	20
74	384.001.179	Cones de papel absorvente (1ª série) Nº 45 caixa com 120 unidades.	Caixa	20
75	384.001.086	Cones de papel absorvente (1ª série) Nº 50 - caixa com 120 unidades.	Caixa	20
76	384.001.008	Conjunto de aspiração endodôntico com uma cânula e 3 agulhas sem bisel nos diâmetros 2,0mm, 1,5mm, 1,0mm	Caixa	5
77		Coroa transparente refil para dentes anteriores. Dentes 11/21 - 8.0 mm. Composto em cloreto de polivinila (PVC). Maior facilidade para remoção da coroa após o uso. Possibilidade de uso com resina composta, bisacrilica ou acrilica. Tratamento interno antiaderente. Embalagem com 5 unidades. Similar a TDV.	Pacote	5

78		Coroa transparente refil para dentes anteriores. Dentes 11/21 - 8.5 mm. Composto em cloreto de polivinila (PVC). Maior facilidade para remoção da coroa após o uso. Possibilidade de uso com resina composta, bisacrilica ou acrilica. Tratamento interno antiaderente. Embalagem com 5 unidades. Similar a TDV.	Pacote	5		
79		Coroa transparente refil para dentes anteriores. Dentes 11/21 - 9.0 mm. Composto em cloreto de polivinila (PVC). Maior facilidade para remoção da coroa após o uso. Possibilidade de uso com resina composta, bisacrilica ou acrilica. Tratamento interno antiaderente. Embalagem com 5 unidades. Similar a TDV.	Pacote	5		
80		Coroa transparente refil para dentes anteriores. Dentes 12/22 - 6.5 mm. Composto em cloreto de polivinila (PVC). Maior facilidade para remoção da coroa após o uso. Possibilidade de uso com resina composta, bisacrilica ou acrilica. Tratamento interno antiaderente. Embalagem com 5 unidades. Similar a TDV.	Pacote	5		
81		Coroa transparente refil para dentes anteriores. Dentes 12/22 - 7.0 mm. Composto em cloreto de polivinila (PVC). Maior facilidade para remoção da coroa após o uso. Possibilidade de uso com resina composta, bisacrilica ou acrilica. Tratamento interno antiaderente. Embalagem com 5 unidades. Similar a TDV.	Pacote	5		
82		Coroa transparente refil para dentes anteriores. Dentes 12/22 - 7.5 mm. Composto em cloreto de polivinila (PVC). Maior facilidade para remoção da coroa após o uso. Possibilidade de uso com resina composta, bisacrilica ou acrilica. Tratamento interno antiaderente. Embalagem com 5 unidades. Similar a TDV.	Pacote	5		

83	384.000.313	Creme dental com flúor 90 gramas, não abrasivo, com teor de flúor de 1500 ppm, bisnaga plástica com aproximadamente 90 gramas, com selo de aprovação da associação brasileira de odontologia (A.B.O) e com registro no ministério da saúde, com validade superior a 18 meses, no momento da entrega.	Unid.	300
84	384.001.178	Cubetas de Silicone grande - 500ml para manipulação de gessos e alginatos. fabricada em PVC extensível. Sua forma e flexibilidade tornam a homogeneização mais precisa, garantindo melhor uso do produto. Não deve ser utilizado com produtos que contenham solventes ou ácidos na formulação. Incolor.	Unid.	3
85	384.001.256	Cunha de madeira natural com 100 unidades	Caixa	20
86	384.000.389	Curativo de alvéolo (própolis 10%, Iodoformio 5%, cera de abelha espessante) frasco c/ 10g	Unid.	20
87	384.001.454	Cureta Gracey 5- 8, em aço inoxidável	Unid.	10
88	384.001.432	Cureta Gracey 7- 8, em aço inoxidável	Unid.	10
89	384.001.434	Cureta Mccall 13-14 , em aço inoxidável	Unid.	10
90	384.001.433	Cureta Mccall 17-18, em aço inoxidável	Unid.	10
91	384.001.328	E.D.T.A 17% solução (agente quelante) solução com 500ml	Unid.	15
92	384.001.430	Enxaguatório bucal solução de Digluconato de Clorexidina a 0,12%, antisséptico para os microorganismos gram positivos e negativos e para algumas leveduras. Frasco de 01 litro. Prazo de validade 36 meses da data de fabricação.	Unid.	40
93	384.001.057	Escova de Robson para profilaxia para contra-ângulo reta	Unid.	600
94	384.000.466	Escova dental adulto com cerdas em nylon, macia, quatro fileiras, 34 tufo de cerdas, anatômico, com protetor de cerdas, aparadas uniformemente e arredondada, medida de 18 cm cada, cores variadas. Aprovada pela Associação Brasileira de Odontologia - ABO	Unid.	3200

95	384.000.390	Escova dental KIDS de 23 a 29 tufo com protetor de cerdas medindo 13 cm, para crianças de 01 a 03 anos, cores variadas, aprovada pela Associação Brasileira de Odontologia - ABO(escova para bebê)	Unid.	4000
96	384.000.600	Espátula Nº 7	Unid.	5
97	384.001.184	Espátula simples nº 24 em aço inox, autoclavável.	Unid.	10
98	384.001.422	Espátulas de inserção Nº 1 em aço inox com 17 cm de comprimento	Unid.	15
99	384.000.983	Espelho bucal nº 5 caixa com 12 unidades	Unid.	15
100	384.001.403	Eugenol, Líquido incolor ou amarelo, de odor forte, frasco de vidro âmbar com 20 ml.	Unid.	8
101	384.000.984	Filtro para destilador de água Cristófoli com reservatório de 4L de água comum (para reposição) (dispensada a apresentação de amostra, obrigatória apresentação de catálogo)	Unid.	4
102	384.001.435	Fio agulhado de nylon,nº 4, agulha 24mm, 3/4 de círculo, monofilamento preto. Embalagem com 24 unidades cada	Unid.	10
103	384.001.054	Fio agulhado de seda Nº 4, agulha 17mm, tipo triangular, 1/2 de círculo, embalagem com 24 unidades cada.	Unid.	15
104	384.001.317	Fio de sutura cirúrgico absorvível nº4. Fio de 70cm, com agulha CT1/2 1,5cm. Caixa com 36 unidades	Unid.	1
105	384.000.923	Fio dental encerado de 25m, para remoção de placa bacteriana interproximal, confeccionado em nylon resistente, lubrificado com cera natural, livre de impurezas, embalagem com cortador metálico em aço inoxidável, que corte o fio sem desfiá-lo, embalado individual em saquinho de plástico.	Unid.	2000



106	342.000.540	Fita adesiva para autoclave, para esterilização a vapor, medindo 19mm x 30 m, com aderência a variedades de pacotes, incluindo papel e tecido de algodão, coloração bege sem listras antes da utilização passando a bege com listras negras bem identificáveis após a autoclavagem. Confeccionada em papel crepe à base de fibra de celulose, com tinta termoreativa, estireno, butadieno, resinas acrílicas, adesivo a base de borracha natural e resina.	Unid.	200
107		Fita banda matriz metálica em aço inox, apresentado em bobina, pode ser cortado do tamanho desejado, fabricada em aço inoxidável. Espessura de 5mm x 0,05mm x 3m.	Unid.	70
108		Fita banda matriz metálica em aço inox, apresentado em bobina, pode ser cortado do tamanho desejado, fabricada em aço inoxidável. Espessura de 7mm x 0,05 x 3m.	Unid.	70
109	384.001.152	Fixador para RX, composto por tiosulfato de amônia 10-15%, solução pronta para uso, processamento manual, embalado em frasco com 475ml	Unid.	50
110	384.001.335	Flúor gel tópico de 200ml para tempo de aplicação de 1min, cor rosa	Unid.	30
111	384.001.205	Foice McCall 1-10	Unid.	10
112	384.001.330	Formocresol (líquido)	Unid.	10
113	384.001.318	Frasco plástico de 40 ml transparente, atóxico, resistente, com dimensões de 70 x 30 mm (altura x diâmetro) próprio para transporte de peça cirúrgica destinada a biópsia. Com tampa de rosca estanque com vedação adequada para evitar vazamentos, boca larga na mesma dimensão do frasco. Possuir rótulo com informações de lote, validade, procedência e campos para informações do paciente. Possuir registro na Anvisa. Deve conter 20ml de formol tamponado 10%. Embalagem com 100 unidades.	Caixa	2

114	384.000.172	Gesso pedra, 1Kg, utilizado na confecção de modelos protéticos de baixa resistência. Confeccionado à base de gipsita desidratada. O gesso deverá apresentar tempo de presa inicial de aproximadamente 15 minutos e final de no máximo 40 minutos, oferecer um tempo de trabalho de 03 minutos.	Pacote	80
115	384.000.986	Grampo para isolamento absoluto nº 206 confeccionado em aço inox de maior resistencia e memoria elastica; Tempera triplice para eliminar fragilidade ou quebra;	Unid.	5
116	384.000.988	Grampo para isolamento absoluto nº 209 confeccionado em aço inox de maior resistencia e memoria elastica; Tempera triplice para eliminar fragilidade ou quebra;	Unid.	5
117	384.000.152	Grampo para isolamento absoluto nº202 confeccionado em aço inox de maior resistencia e memória elastica; Tempera triplice para eliminar fragilidade ou quebra	Unid.	5
118		Grampo para isolamento absoluto nºW8A confeccionado em aço inox de maior resistencia e memória elastica; Tempera triplice para eliminar fragilidade ou quebra	Unid.	5
119	384.001.429	Hemostático de uso tópico; contém cloreto de alumínio em sua composição que age principalmente como um adstringente. Considerado seguro e eficaz. Os tecidos envolvidos retornam a sua condição normal em 01 hora; pode ser utilizado por pacientes cardíacos devido à ausência de epinefrina. Efetivo controle de sangramento; ausência de epinefrina; não mancha tecidos duros e/ou moles; seguro e eficaz. Embalagem com 10ml Similar a Hemostank	Unid.	20
120	384.000.735	Hidróxico de cálcio radiopaco (com um tubo de pasta base, um tubo de pasta catalizadora e um bloco).	Caixa	20
121	384.001.160	Hipoclorito de sódio a 2% para irrigação dos canais radiculares. Frasco 01 litro.	Unid.	25
122	384.001.406	Iodofórmio em pó	Unid.	10

123	384.001.027	<p>Ionômero de vidro restaurador. Cimento de presa rápida. Possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina sendo desnecessário a criação de retenções. Biocompatível. Maior capacidade de liberação de flúor com finalidade anticariogênica. Maior capacidade de recarga de flúor.</p> <p>Com troca iônica comprovada. Libera uma grande quantidade de íons de cálcio (Ca), fosfato (P), flúor (F) e estrôncio (Sr) em altos níveis auxiliando na remineralização da estrutura dental.</p> <p>Autopolimerizável, resistente, excelente adaptação marginal, baixa erosão ácida. Indicado para restaurações que utilize a técnica de Tratamento Restaurador Atraumático (ART); lesões por abfração, restaurador intermediário e como base para classes I e II usando a técnica de sanduíche, restaurações pequenas Classe I e II. dentes decíduos, restaurações geriátricas, restaurações Classe V, núcleos, restaurações cervicais, restaurações provisórias. Embalagem com 6g Líquido + 10g de pó + Acessórios. Similar ao Riva Self Cure</p>	Caixa	90
124	384.001.088	Lâmina de bisturi em aço inox ,esterilizadas Nº. 10, Embalagem com 100 unidades	Caixa	3
125	384.000.677	Lâmina de bisturi em aço inox ,esterilizadas Nº. 12, Embalagem com 100 unidades	Caixa	3
126	384.000.884	Lâmina de bisturi em aço inox ,esterilizadas Nº. 15, Embalagem com 100 unidades	Caixa	3
127	384.001.453	Lamparina Hannau Odontológico utilizada para plastificação de ceras na montagem de dentes em próteses dentárias, enceramento de dentes, individualização de moldeiras, etc. Capacidade para 100ml; acompanha base de apoio. Similar Mac Dental	Unid.	2
128	384.000.367	Lençol de borracha tamanho 13,0 cm X 13,0 cm , cor azul, aroma tutti-frutti, embaladas individualmente, caixas com 26 unidades com registro no Ministerio da Saúde.	Unid.	40

129	384.001.207	Lentulo, confeccionado em aço inox de origem sueca. Espiral de segurança nº 25 de 25mm - cx c/ 4 unidades	Caixa	10		
130	384.001.219	Lentulo, confeccionado em aço inox de origem sueca. Espiral de segurança nº 30 de 25mm - cx c/ 4 unidades	Caixa	10		
131	384.001.012	Lentulo, confeccionado em aço inox de origem sueca. Espiral de segurança nº 35 de 25mm - cx c/ 4 unidades	Caixa	10		
132	384.001.239	Lima Plástica Limpeza Canais Radiculares; Numeração: 25/04; Caixa com 48 unidades	Caixa	10		
133	384.001.439	Lima rotatória nº15.06 25mm com controle de memória, excelente corte e design com ponta arredondada sem corte, reduz o risco de ultrapassar o comprimento real do canal, melhor resistência para o corte; eficiente e modelagem segura T-wire (liga de NiTi Especial); possui tratamento térmico especial; ótima flexibilidade e resistência à fratura; secção transversal triangular convexa; 3 arestas que tornam o corte mais eficiente; maior concentração da massa que aumentam a resistência e força, estendendo o ciclo de uso. Caixa com 4 unidades Similar a Lima Univy.	Caixa	30		
134	384.001.455	Lima rotatória nº18.04 25mm com controle de memória, excelente corte e design com ponta arredondada sem corte, reduz o risco de ultrapassar o comprimento real do canal, melhor resistência para o corte; eficiente e modelagem segura T-wire (liga de NiTi Especial); possui tratamento térmico especial; ótima flexibilidade e resistência à fratura; secção transversal triangular convexa; 3 arestas que tornam o corte mais eficiente; maior concentração da massa que aumentam a resistência e força, estendendo o ciclo de uso. Caixa com 4 unidades Similar a Lima Univy.	Caixa	30		

135		Lima rotatória nº20.04 25mm com controle de memória, excelente corte e design com ponta arredondada sem corte, reduz o risco de ultrapassar o comprimento real do canal, melhor resistência para o corte; eficiente e modelagem segura T-wire (liga de NiTi Especial); possui tratamento térmico especial; ótima flexibilidade e resistência à fratura; secção transversal triangular convexa; 3 arestas que tornam o corte mais eficiente; maior concentração da massa que aumentam a resistência e força, estendendo o ciclo de uso. Caixa com 4 unidades Similar a Lima Univy.	Caixa	30		
136	384.001.440	Lima rotatória nº25.06 25mm com controle de memória, excelente corte e design com ponta arredondada sem corte, reduz o risco de ultrapassar o comprimento real do canal, melhor resistência para o corte; eficiente e modelagem segura T-wire (liga de NiTi Especial); possui tratamento térmico especial; ótima flexibilidade e resistência à fratura; secção transversal triangular convexa; 3 arestas que tornam o corte mais eficiente; maior concentração da massa que aumentam a resistência e força, estendendo o ciclo de uso. Caixa com 4 unidades Similar a Lima Univy.	Caixa	30		
137		Lima recíprocante nº 20.06 25mm com controle de memória, excelente corte e design com ponta arredondada sem corte, reduz o risco de ultrapassar o comprimento real do canal, melhor resistência para o corte; eficiente e modelagem segura T-wire (liga de NiTi Especial); possui tratamento térmico especial; ótima flexibilidade e resistência à fratura; secção transversal triangular convexa; 3 arestas que tornam o corte mais eficiente; maior concentração da massa que aumentam a resistência e força, estendendo o ciclo de uso. Caixa com 4 unidades Similar a Lima Univy.	Caixa	30		

138		Lima reciprocante nº 25.06 25mm com controle de memória, excelente corte e design com ponta arredondada sem corte, reduz o risco de ultrapassar o comprimento real do canal, melhor resistência para o corte; eficiente e modelagem segura T-wire (liga de NiTi Especial); possui tratamento térmico especial; ótima flexibilidade e resistência à fratura; secção transversal triangular convexa; 3 arestas que tornam o corte mais eficiente; maior concentração da massa que aumentam a resistência e força, estendendo o ciclo de uso. Caixa com 4 unidades Similar a Lima Univy.	Caixa	30		
139		Lima reciprocante nº 35.04 25mm com controle de memória, excelente corte e design com ponta arredondada sem corte, reduz o risco de ultrapassar o comprimento real do canal, melhor resistência para o corte; eficiente e modelagem segura T-wire (liga de NiTi Especial); possui tratamento térmico especial; ótima flexibilidade e resistência à fratura; secção transversal triangular convexa; 3 arestas que tornam o corte mais eficiente; maior concentração da massa que aumentam a resistência e força, estendendo o ciclo de uso. Caixa com 4 unidades Similar a Lima Univy.	Caixa	30		
140	384.001.208	Lima Wave.one Gold 20/07 primary 25mm para endodontia caixa com 3 unidades	Caixa	20		
141	384.001.309	Lima Wave.one Gold 25/07 primary 25mm para endodontia caixa com 3 unidades	Caixa	30		
142	384.001.209	Lima Wave.one Gold 35/06 primary 25mm para endodontia caixa com 3 unidades	Caixa	20		
143	384.001.310	Lima Wave.one Gold 45/05 large 25mm para endodontia caixa com 3 unidades	Caixa	20		
144	384.000.397	Limas TIPO K (caixa contendo limas de número 8) 25mm	Caixa	15		
145	384.000.480	Limas TIPO K (caixa contendo limas do número 10) 25mm	Caixa	20		
146		Limas TIPO K (caixa contendo limas do número 10) 31mm	Caixa	10		

147	384.000.396	Limas TIPO K (caixa contendo limas do número 15) 25mm	Caixa	30
148		Limas TIPO K (caixa contendo limas do número 15) 31mm	Caixa	10
149	384.001.070	Limas TIPO K (caixa contendo limas do número 20) 25mm	Caixa	20
150		Limas TIPO K (caixa contendo limas do número 25) 25mm	Caixa	10
151	384.001.221	Limas TIPO K (caixa contendo limas do número 30) 25mm	Caixa	10
152		Limas TIPO K (caixa contendo limas do número 35) 25mm	Caixa	10
153		Limas TIPO K (caixa contendo limas do número 40) 25mm	Caixa	10
154	384.000.153	Limas TIPO K (caixa contendo limas do número 45) 25mm	Caixa	10
155		Limas TIPO K (caixa contendo limas do número 50) 25mm	Caixa	10
156	384.000.120	Lixa de acabamento e polimento dental 4mmX170mm caixa com 150 unidades	Caixa	5
157	384.000.162	Maçarico Portátil Recarregável modelo 1 chama, em metal, controle manual da chama; utiliza refil de gás butano; temperatura da chama: 1300°C, fácil manuseio; formato anatômico; botão de acendimento automático, acompanha 2 refis	Unid.	1
158	384.001.311	Mandril para contra ângulo - adaptador para discos de polimentos	Unid.	20

159	384.001.065	Material de moldagem: contendo 01 pote de silicone de 1 kg, para moldagem, resistente à deformação, cor verde, aroma menta. O silicone deverá reduzir a compressão da mucosa na fase de inserção na boca. Possuindo tempo de trabalho e presa variáveis segundo a quantidade de catalisador. 01 tubo de silicone de condensação, 140ml, material de moldagem de consistencia, tempo de trabalho e presa rápidos. Aroma e cor de laranja, 72 horas de estabilidade dimensional. 01 tubo de silicone de condensação e catalisador gel, 60ml. Cor vermelha. Alquilaestanosiloxano 5% - 7%.	Unid.	1		
160	384.001.028	Material para impressão a base de silicone de condensação pasta fluída ,indicado para moldagem com 120g	Unid.	20		
161	384.001.072	Material para impressão a base de silicone de condensação, catalisador indicado para moldagens de alta precisão com 50g	Unid.	20		
162	384.001.436	Material restaurador intermediário composto de Eugenol 99,5%, ácido acético 0,5% - marfim líquido vidro com 15 ml	Unid.	8		
163	384.001.437	Material restaurador intermediário indicado para restaurações provisórias, presa rápida, alta resistência a compressão, composto de óxido de zinco , poli metacrilato de metilana cor marfim em pó vidro com 38 gramas	Unid.	8		
164	384.001.312	Óculos de Proteção contra raios UVA e UVB, apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente, hastes tipo espátula com ajuste de comprimento para melhor adaptação ao rosto do usuário, lentes em policarbonato com tratamento anti-riscos, abas laterais de proteção armação preta e hastes reguláveis (SS1 CA 17345)	Unid.	15		
165	384.000.991	Óleo mineral spray lubrificante de baixa viscosidade 2 em 1 para lubrificar e limpar peças de mão odontologica. Embalagem de 200ml.	Unid.	20		
166	384.000.439	Oxido de zinco, pote com 50 gramas	Unid.	8		
167	384.000.377	Paramono clorofenol canforado (liquido)	Unid.	20		

168		Pasta CTZ para tratamento endodôntico em dentes deciduos. Composição: 62,5mg de cloranfenicol + 62,5 mg de tetraciclina + 125mg de óxido de zinco. Pote contendo 5 g	Unid.	10		
169		Pasta de Hidróxido de Cálcio para uso Endodôntico - pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa. Efeito antibacteriano. Estimula a formação de dentina secundária. Permite remover os resíduos facilmente do canal com uma solução de ácido cítrico a 20% e a ponta NaviTip FX. Único que flui através da fina ponta NaviTip29ga. Aplicação com precisão. Elevado pH de 12,5. Radiopaco e biocompatível. Pasta branca e viscosa. Embalagem contendo: 1 seringa de 1,2ml (1,76g) + 1 ponta NaviTip 29 ga de 25mm + 1 ponta NaviTip 29ga de 27mm. Registro na Anvisa. Similar a Ultradent.	Unid.	30		
170	384.000.168	Pasta Profilática com flúor, indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placas bacterianas e polimento, como parte do tratamento profissional de profilaxia de cáries e doenças periodontais. Possui sabor refrescante, abrasivos adequadamente dosados e promove maior proteção contra cáries. bisnaga com 90 gramas.	Unid.	40		
171	384.000.234	Pasta Zincoenólica frasco com 120g	Unid.	1		
172	384.001.212	Pedra para afiar materiais cortantes goiva nº186	Unid.	2		
173	384.001.165	Pedra pomes em pó fina - embalagem de 01 KG	Unid.	10		
174	384.000.379	Película para Raio X periapical , adulto intra oral, com 150 unidades, medindo 31mm X 35mm, cor azul, velocidade E, com alta qualidade da imagem; contraste elevado; menor necessidade de exposição à radiação; embalagem extra macia com os cantos arredondados, tornando a tomada mais confortável ao paciente.	Unid.	25		
175	384.000.419	Película para Raio X periapical , infantil intra oral, com 100 unidades; medindo 22mmX35mm, cor roxa, velocidade E, que forneça imagens nítidas e de alto contraste.	Unid.	8		

176	384.000.421	Periótomo duplo, curvo e reto, nº12 em aço inox	Unid.	5
177	384.000.687	Pinças clinicas curvas em aço inox	Unid.	20
178	384.001.853	Pontas de sugadores descartáveis com arame em aço especial p/ fixação desejada - pacote com 40 unidades	Unid.	200
179	384.001.443	Ponteira para fotopolimerizador fibra ótica para reposição compatível com aparelho fotopolimerizador DABI DB 686	Unid.	4
180	384.001.402	Porta matriz em aço inox	Unid.	10
181	384.001.157	Posicionador radiográfico autoclavável, kit com 6 peças + pote de armazenamento	Unid.	5
182	384.001.168	Pote Dappen de vidro incolor	Unid.	10

183	384.001.319	<p>Reembasador: Material de reembasamento rígido permanente desenvolvido para restaurar o ajuste original da dentadura em uma única consulta. É indicado quando ocorrer uma contração do tecido (reabsorção) fazendo com que dentaduras imediatas, reparadas e até mesmo próteses adequadamente confeccionadas tornem-se soltas e sejam necessários ajustes. Em vez de se repetir todo o processo para confecção de uma dentadura nova, muitas vezes vantajoso fazer um simples reembase corretivo diretamente na boca. Kit com 01 frasco com 40g de pó cor de rosa com veias + 01 frasco com 50mL de líquido + 01 frasco com 10ml de adesivo + 01 dosador de pó + 01 dosador de líquido.</p> <p>Reembasador corretivo odontológico base de resina. Devido sua formula suave assegura maior aceitação e cooperação por parte do paciente. O pó é tão fino que obtém uma consistência densa e não irá absorver odores, sabores ou manchas. Devido ao fato de ser tão fino, irá moldar melhor o tecido, resultando em uma ótima adaptação. Ira virtualmente misturar-se com qualquer dentadura. Cada perola do acrílico tem a sua própria cor rosa. Devido ao fato de o pigmento não ser adicionado posteriormente ao material, não irá branquear ou sofrer descoloração. E um acrílico de polimerização reversa, isto significa que polimeriza de dentro para fora. Isto garante uma união química e permanente que não irá soltar ou descascar, tudo isto em um procedimento simples e fácil de poucos minutos. Similar ao New Truliner.</p>	Caixa	2		
184	384.000.979	Refil para tamborel, em poliéster, descartável em pacotes com 50 unidades	Unid.	40		

185	384.000.223	Resina foto para reposição nº A 2 - Material restaurador fotopolimerizável por luz e radiopaco, para uso em restaurações anteriores e posteriores. Possui tamanho máximo de partículas de 4, 5 micrometros. O filler é zirconia/ sílica representando 71% em volume. Contem parte orgânica com Bis-GMA (bisfenol.A glicildimitaclilato); TEG DMA (Trietileno glicoldimetacilato, zirconia/sílica).	Unid.	30		
186	384.000.224	Resina foto para reposição nº A 3,5 - Material restaurador fotopolimerizável por luz e radiopaco, para uso em restaurações anteriores e posteriores. Possui tamanho máximo de partículas de 4, 5 micrometros. O filler é zirconia/ sílica representando 71% em volume. Contem parte orgânica com Bis-GMA (bisfenol.A glicildimitaclilato); TEG DMA (Trietileno glicoldimetacilato, zirconia/sílica).	Unid.	50		
187	384.000.225	Resina foto para reposição nº A1 - Material restaurador fotopolimerizável por luz e radiopaco, para uso em restaurações anteriores e posteriores. Possui tamanho máximo de partículas de 4, 5 micrometros. O filler é zirconia/ sílica representando 71% em volume. Contem parte orgânica com Bis-GMA (bisfenol.A glicildimitaclilato); TEG DMA (Trietileno glicoldimetacilato, zirconia/sílica).	Unid.	20		
188	384.000.226	Resina foto para reposição nº B 2 - Material restaurador fotopolimerizável por luz e radiopaco, para uso em restaurações anteriores e posteriores. Possui tamanho máximo de partículas de 4, 5 micrometros. O filler é zirconia/ sílica representando 71% em volume. Contem parte orgânica com Bis-GMA (bisfenol.A glicildimitaclilato); TEG DMA (Trietileno glicoldimetacilato, zirconia/sílica).	Unid.	25		

189	384.000.227	Resina foto para reposição nº A 3 - Material restaurador fotopolimerizável por luz e radiopaco, para uso em restaurações anteriores e posteriores. Possui tamanho máximo de partículas de 4, 5 micrometros. O filler é zirconia/ sílica representando 71 % em volume. Contem parte orgânica com Bis-GMA (bisfenol.A glicildimitacilato); TEG DMA (Trietileno glicoldimetacilato, zirconia/sílica).	Unid.	40		
190	384.001.228	Revelador para RX, composto por hidroquinona 2%, em solução pronta para uso, processamento manual, em frasco d e 475 ml.	Unid.	40		
191	384.000.228	Roleta de algodão para fins odontológicos, produzidos com fibras naturais, 100% puro de algodão hidrófilo, levemente engomado por intermédio de um tratamento especial, com grande poder de absorção, pacote com 100 unidades.	Pacote	350		
192	384.001.118	Sela Broca estojo de silicone para Broca odontológicas que realiza a esterilização, armazenamento, separação e organização das Broca, com 04 unidades. Registro na anvisa. Similar Led.Click	Unid.	20		
193	384.000.229	Selante para fósulas e fissuras com flúor fotopolimerizavel por luz visível, matizado, contendo 5 seringas com 2g cada, uma seringa de acido gel com 3ml e 20 pontas de aplicadores descartáveis.	Unid.	5		
194	384.001.229	Seringa Carpule articulada em aço inox com seguro dispositivo refluxo-pino de pressão ao invés de arpão que provoca deformação do pistão de borracha do tubete.	Unid.	10		
195	384.000.975	Seringa endodôntica em aço inox para aplicação de Callen	Unid.	6		
196	384.000.232	Seringas de ácido fosfórico a 37% + clorexidina a 2% para condicionamento para resina.	Unid.	250		

197	384.001.423	Sistema Adesivo; Fotopolimerizável; Frasco c/ 6 ml, Reposição do Single Bond (3M Espe); Composto basicamente por Bis-Gma, Hema, Diuretano Dimetacrilato, Copolímeros, Canforoquinona, carga 10% Silica Coloidal; embalado individualmente em envelope rígido plástico; constando externamente marca comercial, procedência, recomendações de uso e armazenamento. Validade mínima de 02 anos da data de entrega.	Unid.	60		
198		Sistema de acabamento enhance com 7 pontas de chama de vela. Composição: Tripolimero (Estierno-Butodieno-Metacrilato de Metila, Silica Pirolitica Silanizada, Uretano Dimetacrilato, Canforoquinona, N- Metil Dietanolamina, Óxido de Alumínio. Livre de látex. Uso único - não autoclavável. Validade 3 anos a partir da data de fabricação. Registro na ANVISA. Similar a Enhance Dentsply	Unid.	5		
199	384.001.447	Sistema de acabamento enhance com 7 pontas sortidas	Unid.	10		
200	384.001.452	Solução amena de ácido poliacrílico desenvolvida para remover parcialmente a "smear layer" de dentina e esmalte. Este processo aumenta a adesão do cimento de ionômero de vidro a estrutura do dente. Possui 11.5% de ácido poliacrílico, indicado para restaurações de ionômero de vidro que precisam de condicionamento antes da aplicação. Frasco com 10ml. Similar ao Riva Conditioner	Unid.	5		
201	384.000.354	Sonda exploradora nº 5 em aço inox	Unid.	30		
202	384.000.434	Tamborel de plástico esterelizável em autoclave na cor azul para suporte de limas endodônticas	Unid.	5		
203	384.001.189	Tentacanula, material confeccionado em Aço Inox, Autoclavável, 15 cm. Registro na Anvisa	Unid.	5		
204	384.001.213	Tesoura íris ponta fina curva 12 cm	Unid.	10		
205	384.001.089	Teste biológico para autoclave caixa com 100 ampolas	Unid.	5		
206	384.001.449	Teste de vitalidade para endo com 200ml	Caixa	20		

207	384.001.450	Tira de aço de 4mm, abrasivas para amálgama. Envelopes com 12 unidades cada.	Unid.	30		
208	384.000.002	Tira de poliéster transparente medindo 10mmX120mmX 0,05mm pacote com 50 unidades	Unid.	15		
209	384.000.886	Tricresol formalina 10 ml	Unid.	20		
210	384.001.451	Vaselina sólida 90g	Unid.	30		

12. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO (Obrigatório conforme § 2º do Art. 7º)

O inciso II do § 2º do art. 40 da Lei 14.133/2021 exprime a necessidade do parcelamento para proporcionar competitividade às empresas que compõem o mercado e economicidade à Administração Pública que ampliará as possibilidades de contratar com melhor qualidade e menor preço, permitindo, com isso, a participação de um número maior de empresas.

II - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade;

Como regra geral, devemos seguir o princípio do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso (Art. 40, V, b). A esse respeito, o Tribunal de Contas da União editou a Súmula n. 247, transcrita a seguir:

"É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade."

A divisibilidade é pressuposto técnico do parcelamento, sendo o aspecto econômico representado pelas vantagens obtidas com a divisão do objeto em itens, cuja economicidade é proporcionada pela redução de custos e despesas para a Administração contratante.

Diante do exposto, esta contratação foi dividida em ITENS, para garantir uma maior competitividade e economicidade da contratação.

13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (De acordo com o art. 7º, §2º, em caso do não preenchimento deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.)

Em relação às contratações correlatas e/ou interdependentes, verificou-se que, não existem contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

14. GERENCIAMENTO DE RISCOS

No curso da contratação em tela, assim como em toda contratação, vislumbra-se a possibilidade de ocorrência de eventos negativos (riscos) que podem frustrar ou dificultar o atingimento do objetivo pretendido.

O gerenciamento de riscos aqui implementado tem por finalidade mitigar a possibilidade de ocorrência desses eventos negativos.

Risco		Probabilidade	Impactos
Nº	Descrição		
01	Impugnação ao processo licitatório	Baixa	Média
02	Atraso na entrega dos equipamentos	Média	Média
03	Problemas de logística durante o transporte.	Média	Médio
04	Escassez de fornecedores disponíveis.	Baixa	Média
05	Não conformidade com as normas sanitárias.	Baixa	Média
Descrição da Classificação da Probabilidade e Impactos: Baixa e Média.			

Sendo assim, após levantamentos dos riscos conforme Quadro acima, faz-se necessário apresentar os principais riscos selecionados pela Equipe de Planejamento da Contratação, classificados com “ALTA” ou “MÉDIA” na Probabilidade e “ALTA” no Impacto.

Risco 01:	Impugnação ao processo licitatório.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impactos:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Danos			
Paralisação do processo de contratação.			
Ações Preventivas			
	Descrição	Responsável	
1.	Realizar uma análise minuciosa da documentação exigida antes da publicação do edital.	Equipe de Planejamento	
Ações de Contingências			
	Descrição	Responsável	
1.	Designar uma equipe técnica especializada para ajudar a	Equipe de Apoio Técnico	

	responder às impugnações e contestações de forma rápida e eficaz.	
--	---	--

Risco 02:	Atraso na entrega dos materiais de consumo odontológicos para manutenção do serviço de saúde bucal para atendimento a pacientes da rede municipal no âmbito do do SUS do município de Santa Rita do Sapucaí-MG.		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impactos:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Danos			
Interrupção dos atendimentos odontológicos dos pacientes no âmbito do SUS do Município de Santa Rita do Sapucaí-MG.			
Ações Preventivas			
	Descrição	Responsável	
1.	Estabelecer prazos realistas e margens de segurança na definição do cronograma de entrega.	Responsável pela Elaboração do Termo de Referência.	
Ações de Contingências			
	Descrição	Responsável	
1.	Negociar prazos de entrega alternativos com fornecedores e ajustar o cronograma dos programas do Município, se necessário.	Secretaria solicitante.	

Risco 03:	Problemas de logística durante a entrega dos materiais de consumo odontológicos para manutenção do serviço de saúde bucal dos pacientes no âmbito do SUS do Município de Santa Rita do Sapucaí-MG.		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impactos:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta

Danos		
Atrasos e/ou interrupção dos atendimentos odontológicos dos pacientes no âmbito do SUS do Município de Santa Rita do Sapucaí-MG.		
Ações Preventivas		
Descrição		Responsável
1.	Contratar transportadoras confiáveis e verificar a disponibilidade de frota e infraestrutura.	Fornecedor contratado.
Ações de Contingências		
Descrição		Responsável
1.	Estabelecer planos de contingência para casos de avarias durante o transporte e garantir reposição imediata dos produtos.	Fornecedor contratado.

Risco 04:		Escassez de fornecedores disponíveis mais próximos ao município de Santa Rita do Sapucaí-MG.			
Probabilidade: <div><div></div> Baixa</div> <div><div></div> Média</div> <div><div></div> Alta</div>					
Impactos: <div><div></div> Baixa</div> <div><div></div> Média</div> <div><div></div> Alta</div>					
Danos					
Dificuldade em encontrar fornecedores próximos ao município e que cumpra com o prazo estipulado de entrega.					
Ações Preventivas					
Descrição				Responsável	
1.	Realizar um mapeamento prévio do mercado e identificar múltiplos fornecedores potenciais.			Secretaria solicitante.	
Ações de Contingências					
Descrição				Responsável	
1.	Ampla divulgação do Edital de Licitação.			Equipe do setor de licitação.	

Risco 05:	Não conformidade com as normas sanitárias.

Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impactos:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Danos			
Risco de danos à saúde dos beneficiários.			
Ações Preventivas			
	Descrição	Responsável	
1.	Exigir documentos de conformidade sanitária dos fornecedores.	Secretaria solicitante e responsável pela elaboração do edital de licitação.	
Ações de Contingências			
	Descrição	Responsável	
1.	Realizar inspeções nos produtos recebidos e estabelecer protocolos de descarte seguro em casos de não conformidade.	Vigilância sanitária e fiscal do contrato.	

15. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO *(Obrigatório conforme § 2º do Art. 7º)*

Inicialmente, é imprescindível analisar o alinhamento da contratação com as metas do Plano Plurianual (PPA) e com o Plano Municipal de Contratações Públicas (PMCA).

A presente contratação encontra-se prevista no Plano Municipal de Contratações Públicas (PMCA) e na Lei Orçamentária Anual – exercício 2024 (Lei Municipal N.º 5.622, de 20 de dezembro de 2023).

16. MODALIDADE E TIPO DE AQUISIÇÃO

Esta é uma análise que precisará ser realizada obrigatoriamente em momento futuro, de forma que, é melhor já realizar durante o Estudo Técnico Preliminar, para evitar retrabalho em momento posterior.

Tendo em vista que os bens a serem adquiridos enquadram-se como bens comuns, a Administração deve utilizar o Pregão Eletrônico, pelo modo de disputa no sistema ABERTO e FECHADO como modalidade preferencial, pelo critério de menor preço por item.

Para esta contratação deverá ser utilizado o Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item visando garantir a transparência, competitividade e economicidade do processo licitatório, alinhando-se às

diretrizes estabelecidas pela Lei 14.133/21 e buscando o melhor interesse público. Abaixo, apresentamos os principais pontos que justificam essa opção:

Transparência e ampliação da concorrência: Promoção da transparência e ampliação da participação de potenciais fornecedores, uma vez que o processo é realizado de forma eletrônica, permitindo que empresas de todo o país concorram de forma igualitária.

Eficiência e Agilidade: Procedimento ágil e eficiente, caracterizado pela simplicidade de suas etapas e pela redução dos prazos, o que possibilita a rápida conclusão do processo licitatório e a contratação dos fornecedores em tempo hábil para atender às necessidades da administração.

Economicidade: Ao adotar o critério de menor preço por item, a Prefeitura busca garantir a obtenção dos ovos de chocolate com o melhor custo-benefício para os cofres públicos, selecionando os fornecedores que oferecem os produtos de qualidade adequada ao menor preço possível, contribuindo assim para a eficiência na gestão dos recursos públicos.

Facilidade de Comparação e Avaliação: O critério de menor preço por item permite uma comparação objetiva das propostas apresentadas pelos fornecedores, facilitando a avaliação das ofertas e a seleção daquela que melhor atende às especificações técnicas e requisitos estabelecidos no edital.

Garantia de Competitividade: Ao definir o critério de menor preço por item, a Prefeitura estimula a competitividade entre os fornecedores, incentivando-os a oferecerem propostas mais vantajosas e competitivas, o que pode resultar em melhores condições comerciais para o poder público.

Diante desses aspectos, a utilização do Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item se apresenta como a opção mais adequada para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG**, assegurando a eficiência, transparência e economicidade do processo licitatório, em conformidade com os princípios da administração pública.

17. RESULTADOS PRETENDIDOS *(De acordo com o art. 7º, §2º, em caso do não preenchimento deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.)*

A adoção da estratégia de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG** é um passo crucial na busca de garantir insumos odontológicos para atender as necessidades de tratamento de saúde bucal de pacientes no âmbito do SUS no município de Santa Rita do Sapucaí-MG.

A opção pela **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL PARA ATENDIMENTO A**

PACIENTES DA REDE MUNICIPAL NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG permite reduzir significativamente o tempo e esforço despendidos pela equipe responsável pela gestão da saúde. Com menos etapas envolvidas no processo de aquisição de insumos odontológicos, os recursos humanos disponíveis podem ser realocados para atividades mais estratégicas e de maior valor agregado, como o planejamento e execução de iniciativas de promoção da saúde bucal aos pacientes atendidos no município de Santa Rita do Sapucaí - MG.

Dessa forma, ao priorizar a economicidade e o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis através da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG**, a Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí está fortalecendo sua capacidade de atuação nos programas sociais, promovendo uma gestão eficiente e sustentável que beneficia diretamente a comunidade atendida.

Abaixo, segue os Indicadores que a Administração Pública pretende avaliar como resultados pretendidos.

Indicador nº: 01 - Eficiência operacional	
Item	Descrição
Finalidade	Garantir a entrega dos MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG dentro do prazo estabelecido.
Meta a cumprir	100% dos materiais entregues, conforme cronograma estabelecido.
Instrumento de Medição	Registro de entregas realizadas
Forma de Acompanhamento	Verificação da conformidade dos prazos de entrega com o cronograma estabelecido
Periodicidade	A cada mês
Mecanismo de Cálculo	(Número de entregas realizadas dentro do prazo / Total de entregas) * 100
Início da Vigência	Data de recebimento da ordem de fornecimento
Faixas de Ajustes no Pagamento	Previsto no contrato
Sanções	Prevista em cláusulas contratuais
Observações	-

Indicador nº: 02 – Qualidade do produto adquirido	
Item	Descrição
Finalidade	Assegurar a qualidade dos MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG
Meta a cumprir	100% dos materiais dentro dos padrões de qualidade
Instrumento de Medição	Avaliação da qualidade do produto
Forma de Acompanhamento	Análise sensorial e conformidade com as normas sanitárias
Periodicidade	Mensal
Mecanismo de Cálculo	(Número de materiais dentro dos padrões de qualidade / Total de materiais) * 100
Início da Vigência	Data de recebimento da ordem de fornecimento
Faixas de Ajustes no Pagamento	Previsto no contrato
Sanções	Prevista em cláusulas contratuais
Observações	-

18. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS (De acordo com o art. 7º, §2º, em caso do não preenchimento deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.)

Ressalta-se que, para o objeto a ser licitado, não existe contrato vigente, portanto, não haverá necessidade de adotar providências prévias à celebração do contrato em relação à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização.

19. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS (De acordo com o art. 7º, §2º, em caso do não preenchimento deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.)

A presente aquisição não possui relevantes impactos ambientais, contudo deverão ser observados os seguintes requisitos ambientais:

19.1 Os licitantes deverão ofertar preferencialmente embalagens que sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclável, atóxico, biodegradável, com origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras e cujo processo de fabricação observe os requisitos ambientais para obtenção do certificado do INMETRO com produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

19.2 Os materiais ofertados devem ser produzidos por fabricantes compromissados com o meio ambiente, que mantenham programa continuado de sustentabilidade ambiental.

19.3 Os licitantes devem oferecer produtos acondicionados, preferencialmente, em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

20. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Esta Equipe de Planejamento declara que,

☒ É **VIÁVEL** esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

☐ É **INVIÁVEL** esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

15.1. JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE

Em relação à viabilidade da contratação, constata-se:

1. A relação custo-benefício da contratação é considerada favorável.
2. Os requisitos relevantes para contratação foram adequadamente levantados e analisados, inclusive o tempo esperado para que a solução esteja disponível para o órgão.

Considerando os pontos listados acima, esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.

Santa Rita do Sapucaí, 17 de março de 2025.

Marguerita de Cássia Ferreira Dionísio Florêncio
Coordenadora do Programa Odontológico

Patrícia Scodeler Azevedo
Chefe de Compras em Saúde Pública

De acordo, aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar da Contratação.

Silvia Regina Pereira da Silva

Secretária Municipal de Saúde