

VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal Santa Rita do Sapucaí

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

Registro de Preços Eletrônico - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 051/2025

21.890.531 WILLIAM CESAR DA MOTA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 21.890.531/0001-77 -

Endereço: R CAMPOS ALTOS - CEP: 12233570 - UF: SP - Município: São José dos Campos -

Telefone: (12) 98700-4167

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0002	ARREBITADEIRA PNEUMÁTICA - LONA DE FREIO C/1 CUICA DUPLA - ARREBITADEIRA PNEUMÁTICA LONA DE FREIO DE CARRETA E CAMINHÃO MAIS CUICA COM CÂMARA DE ACIONAMENTO. PESO TOTAL DA ARREBITADEIRA: 23 KILOS. PINO DE APOIO DO PATINHO OU SAPATA DE FREIO FEITO NO AÇO 1045. POSSUI DUAS MEDIDAS: 1- 12 MM (PARA O ARREBITE 10X14) / 2- 15 MM (PARA O ARREBITE 13X16).	cuica	furlan	1 UN	R\$ 2.572,00	R\$ 2.572,00
0005	CAIXA DE FERRAMENTAS COM 5 GAVETAS, TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA. COR AZUL, MEDINDO APROX. 40 X 20 X 21CM.	5 gavetas	fercan	10 UN	R\$ 135,00	R\$ 1.350,00
0006	CAIXA DE FERRAMENTAS COM 7 GAVETAS, CHAPA DE AÇO, TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA. COR AZUL, MEDINDO APROX. 50 X 20 X 25 CM.	7 gavetas	marcon	3 UN	R\$ 184,00	R\$ 552,00
0008	CARRINHO ERGONÔMICO PARA CHAVE DE IMPACTO 1 POL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FABRICADO EM AÇO. SUPORTA ATÉ 25KG. DIMENSÕES DA EMBALAGEM CXLXA (MM): 650X550X190. PESO: 20KG	ergonomoco	texy	1 UN	R\$ 869,00	R\$ 869,00
0011	CARRO ESTEIRA PARA MECÂNICO 900MM COM ENCOSTO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIÂMETRO DAS RODAS 60MM, ESPESSURA DAS RODAS 20MM, DIMENSÕES (A X L X C): 100 X 430 X 900MM, CAPACIDADE: ATÉ 110KG	90cm	bremen	1 UN	R\$ 226,00	R\$ 226,00
0012	CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA COM ENCAIXE DE 1/2 POL. 8000RPM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ENTRADA DE AR: 1/4" NPT, ENCAIXE QUADRADO: 1/2", CAPACIDADE DO PARAFUSO: 5/8" - M16, TORQUE MÁXIMO: 678NM - 69,2KGFM, VELOCIDADE LIVRE: 8000RPM, CONSUMO DE AR: 113L/MIN, PRESSÃO DE OPERAÇÃO: 90 PSI – 6,2BAR, MANGUEIRA UTILIZADA: 3/8" DIÂMETRO INTERNO, NÍVEL DE RUÍDO: 91DBA.	1/2	fort g	2 UN	R\$ 410,00	R\$ 820,00
0014	COMPACTADOR DE PERCUSSÃO - POTENCIA MINIMA 3,6 HP, A GASOLINA, 4 TEMPOS, REFRIGERADO AR.	7hp	Nagano	1 UN	R\$ 8.454,50	R\$ 8.454,50
0016	CORTADOR A DISCO A COMBUSTÃO - 400MM/16" CORTADOR DE PEDRA/FERRO. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CILINDRADA: 98,5 CM³, REALIZAÇÃO: 5 KW 1), POTÊNCIA: 6,7 HP, PESO UNITÁRIO NÃO ABASTECIDO:12,7 KG 2).	ts 420	stihl	2 UN	R\$ 6.891,66	R\$ 13.783,32
0019	ENGRAXADEIRA COM BOMBA MANUAL, DEPOSITO PARA 5KG DE GRAXA. ACOMPANHA MANGUEIRA NA MEDIDA DE 1,30 METROS, COM EXTENSÃO RÍGIDA E ACOPLADA. PRESSÃO DE TRABALHO 3000 PSI.	5 kg	bremen	3 UN	R\$ 238,00	R\$ 714,00
0025	ESCADA EXTENSIVA DE ALUMÍNIO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 5,10 M FECHADA E 8,70 M ABERTA, COM TRAVAS E PÉS ANTIDERRAPANTES.	alumínio	mor	6 UN	R\$ 895,00	R\$ 5.370,00



0029	ESMERILHADEIRA 5 POL. A BATERIA 20V, LÍCIO 4,0 AH COM 2 BATERIAS - ESMERILHADEIRA A BATERIA DE IONS DE LÍCIO 20V, COM EMPUNHADURA FRONTAL EMBORRACHADA PARA FACILITAR O MANUSEIO. SERVE PARA CORTAR MADEIRA, METAIS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ALÉM DE LIXAR E POLIR. POSSUI GATILHO DE DOIS DEDOS COM TRAVA DE SEGURANÇA E CAIXA DE ENGRENAGEM EM ALUMÍNIO. GUARDA DE PROTEÇÃO DE AJUSTE RÁPIDO E FÁCIL SEM USO DE CHAVE. INTERRUPTOR COM GATILHO DE DOIS DEDOS, SISTEMA VITAL DE ACIONAMENTO SE DESLIGA AUTOMATICAMENTE AO SOLTAR A FERRAMENTA E BLOQUEIO CONTRA ACIONAMENTO ACIDENTAL. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO: 220V, GUARDA DE PROTEÇÃO AJUSTÁVEL SEM CHAVE, ROTAÇÕES POR MINUTO: 8000RPM, PESO: 1,8KG, BATERIA DE IONS DE LÍCIO 20V MAX. - CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 ESMERILHADEIRA, 2 BATERIAS 20V MAX* 4,0AH, 1 CARREGADOR, 1 GUARDA DE PROTEÇÃO 5", 1 EMPUNHADURA LATERAL, 1 CHAVE DOIS PINOS, 1 BOLSA PARA TRANSPORTE.	5 polegadas	evald	1 UN	R\$ 745,97	R\$ 745,97
0030	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2 POL. 850 W - TENSÃO 220V, POTÊNCIA 850 W, VELOCIDADE SEM CARGA 11000/MIM, DIÂMETRO DO DISCO 4-1/2" (115 MM), DIMENSÕES: 276 X 130 X 111 MM PESO 2 KG	1/2 polegadas	evald	5 UN	R\$ 207,00	R\$ 1.035,00
0031	ESMERILHADEIRA ANGULAR DE 5 POL. 1.050 W - INFORMAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO: 110 V, POTÊNCIA: 1.050 W, VELOCIDADE: 11.000 RPM, DIÂMETRO DO DISCO COM CENTRO REBAIXADO: 125 MM, ESPESSURA MÁXIMO DO DISCO: 6,4 MM, ROSCA DO EIXO: M 14. DIMENSÕES (C X L X A): 356 X 139 X 112 MM. ACOMPANHA: PROTETOR DE DISCO, 01 DISCO, CHAVE DE 2 PINOS, PUNHO LATERAL.	5 polegadas	693,00	1 UN	R\$ 389,00	R\$ 389,00
0032	FURADEIRA DE IMPACTO - 750W 127V, EM MALETA. MOTOR DE ALTO DESEMPENHO DE 750 W PARA ATENDER A TODAS AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS. INTERRUPTOR COM VELOCIDADE VARIÁVEL. BOTÃO-TRAVA PARA TRABALHOS CONTÍNUOS. EMPUNHADURA EMBORRACHADA: AGARRE SEGURO E CONFORTÁVEL.	750w	halk	1 UN	R\$ 248,00	R\$ 248,00
0034	FURADEIRA DE IMPACTO, VELOCIDADE, VARIÁVEL E REVERSÍVEL , 1/2 POLEGADA, POTÊNCIA MÍNIMA 800 WATTS, 110V COM MALETA.	800w	nakasaki	8 UN	R\$ 410,00	R\$ 3.280,00
0035	FURADEIRA ELÉTRICA EM CORPO METÁLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO PROFISSIONAL DE IMPACTO, COM MANDRIL DE 5/8" - 16 MM, E POTENCIA MÍNIMA DE 900 WATTS, ROTAÇÃO MÍNIMA DE 1500 RPM, ACOMPANHADA DE EMPUNHADURA AUXILIAR, CHAVE DE MANDRIL, LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110 V.	900w	deko	12 UN	R\$ 620,00	R\$ 7.440,00
0036	FURADEIRA PARAFUSADEIRA DE IMPACTO MANDRIL 3/8" COM 02 BATERIAS 12V MAX - BIVOLT (110/220V) - DESCRIÇÃO DO PRODUTO: EMPUNHADURA FRONTAL EMBORRACHADA, LUZ LED, CLIPE PARA PENDURAR, COMPACTA E LEVE, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MANDRIL 10MM (3/8"), ROTÇÕES 0 A 400RPM/0 A 1.500RPM, TORQUE: 25NM, DUAS VELOCIDADES, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: MADEIRA 25MM/AÇO 10MM/ALVENARIA 8MM, ACOMPANHA: 01 BOLSA, 01 CARREGADOR, 02 BATERIAS 12V 2,0 AH, 01 MANUAL.	21v	eletrozon	5 UN	R\$ 413,00	R\$ 2.065,00
0037	GUINCHO HIDRÁULICO 2 TONELADAS COM PROLONGADOR RODA DE FERRO. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE: 2 TONELADAS. ALTURA TOTAL: 1870MM. COMPRIMENTO TOTAL: 2390MM. COMPRIMENTO BRAÇO RECUADO /CHÃO: 1630MM. COMPRIMENTO BRAÇO ABERTO /CHÃO: 2070MM. DISTANCIA MÍNIMA DO BRAÇO/CHÃO: 880MM. DISTANCIA MÁXIMA DO BRAÇO/CHÃO: 2700MM. LARGURA ENTRE PERNAS: 900MM. CURSO DO PISTÃO: 310MM.	2 toneladas	tander	1 UN	R\$ 1.966,60	R\$ 1.966,60



0038	JOGO CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA 1 POL. + MARTELETE E ACESSÓRIOS - PARA TRABALHOS DE APERTO E DESAPERTO EM PORCAS E PARAFUSOS. COM TRÊS VELOCIDADES PARA APERTO E DESAPERTO. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ENCAIXE QUADRADO: 1". SISTEMA DE MARTELO: PIN-LESS HAMMER. VELOCIDADE LIVRE: 3800RPM. PRESSÃO DE TRABALHO: 90PSI. COMPRIMENTO DA BIGORNA: 8". ENTRADA DE AR: 1/2". CONSUMO DE AR MÉDIO: 20PCM. TIPO: RETA LONGA COM GATILHO EXTERNO E PUNHO EXTRA NA LATERAL. TORQUE MÁXIMO (REV.) 345KGF.M. REGULAGEM DE TORQUE: SIM (3 NÍVEIS + 3 NO REVERSO). PESO: 17KG. - MARTELETE: ENCAIXE: REDONDO, VELOCIDADE LIVRE: 3.000BPM, PESO LÍQUIDO: 1,6KG, PRESSÃO DE TRABALHO: 90PSI, ENTRADA DE AR: 1/4", CONSUMO DE AR: 12PCM, DIMENSÕES (L X C X A): 15 X 13 X 5CM, TIPO: PISTOLA, CURTO, PESO: 1,0KG. - CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA, 1 MARTELETE, 4 SOQUETES DE IMPACTO (27,30, 32 E 33MM), 1 PUNHO LATERAL, 4 PARAFUSOS, 4 ARRUELAS DE PRESSÃO, 1 CONECTOR DE AR 1/2", 1 CHAVE ALLEN, 1 AMOSTRA DE ÓLEO.	jogo	bumafer	1 UN	R\$ 785,00	R\$ 785,00
0043	MACACO TELESCÓPICO HIDRÁULICO 500KG. 1 ESTÁGIO PARA RETIRAR CÂMBIO - MACACO HIDRÁULICO, UTILIZADO PARA RETIRAR A CAIXA DE CÂMBIO, POSSUI MESA DE APOIO AJUSTÁVEL. CONTÉM: BASE COM RODAS E PEDAL DE ACIONAMENTO. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIÂMETRO DAS RODAS DE 50 MM. BASE COM 732 MM DE COMPRIMENTO X 60 MM DE LARGURA X 40 MM DE ALTURA. ALTURA MÍNIMA DE TRABALHO: 1110 MM. ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO: 1910 MM. BANDEJA COM 380 X 300 X 5 MM ALÉM DE REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. CAPACIDADE: 500KG	500kg	fort g	1 UN	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00
0045	MACACO TIPO JACARÉ, CAPACIDADE MÍNIMA DE LEVANTE 2 TONELADAS, COMPRIMENTO MÍNIMO 1200MM, LARGURA 140MM, ALTURA DE LEVANTE MÍNIMA 500MM, PRATO DE APOIO EM AÇO COM GARRAS ANTI-ESCORREGAMENTO, RODÍZIO DE FERRO.	2 t	ribeiro	2 UN	R\$ 1.604,00	R\$ 3.208,00
0046	MÁQUINA DE CORTAR VERGALHÃO - CAPACIDADE DE CORTE MÍNIMO 15 MM, MÁXIMO POL - 1. 1/4", MÁXIMO 32 MM, MÁXIMO 32 MM, CAPACIDADE DE CORTE AÇO 1045 CA 50/60 - 12MM (MÍNIMO) MÁXIMO 28MM, MÁXIMO EM POL - 11/8", ALAVANCA 150 CM. DIMENSÕES DE TRANSPORTE (AXLXC) (CM): 70X25X37. PESO 18 KG	15mm	metalcava	2 UN	R\$ 612,00	R\$ 1.224,00
0047	MARTELETE ROMPEDOR DEMOLIDOR 1500 W, 10 KG 220/110V, COM FORNECIMENTO DE PONTEIROS E TALHADEIRO, POT.NOMINAL ABSORVIDA: 1500W, ENERGIA DE IMPACTO 16.8 J, N° MAXIMO DE IMPACTOS 900-1890 R.P.M., PESO 10,1 KG, SUPORTE DA FERRAMENTA SDSMAX, COMP. 570MM, ALTURA 270MM	1500w	Nagano	7 UN	R\$ 1.789,00	R\$ 12.523,00
0051	MOTO ESMERIL 6 POL 357W BIVOLT. INDICADO PARA TRABALHOS DE DESBASTE E AFIAÇÃO NOS MAIS VARIADOS RAMOS COMO ARTESANATOS, CHAVEIROS, CUTELARIAS, OFICINAS, SERRALHERIAS, MARCENARIAS, ETC. BENEFÍCIOS: PROTETOR DE CAVACOS TRANSPARENTE E AJUSTÁVEL - PERMITE TOTAL VISUALIZAÇÃO DURANTE OPERAÇÃO E SEGURANÇA AO USUÁRIO, MESA DE APOIO AJUSTÁVEL PARA DESBASTE OU AFIAÇÃO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: POTÊNCIA ABSORVIDA: 357W (~1/2 CV), POTÊNCIA ÚTIL: 188W, ROTAÇÃO MÁXIMA VAZIO: 3580 RPM, ROTAÇÃO COM CARGA: 3092 RPM, FREQUÊNCIA 60 HZ, CORRENTE 1,72A, TEMPERATURA DE TRABALHO: 80°, TENSÃO NOMINAL: 127/220V, DIÂMETRO DO REBOLO: 6" X 1/2" X 5/8", DIMENSÕES DO PRODUTO: 330X230X190MM, PESO 6,9KG.	6 polegadas	bremen	3 UN	R\$ 298,50	R\$ 895,50
0055	MOTOSSERA A GASOLINA - CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMA DE 0.46 LITROS, COM O MÍNIMO DE 50.2 CILINDRADA, POTÊNCIA MÍNIMA 3.5 CV, PESO MÁXIMO DE 5 KG, COMPRIMENTO MÍNIMO DO SABRE: 40CM, POTÊNCIA MÁXIMA GOVERNADA DE 14000 RPM, NÍVEL DE PRESSÃO SONORA MÁXIMO DE 99DBA, COM SISTEMA ANTIVIBRAÇÃO.	78cc	Nagano	2 UN	R\$ 798,00	R\$ 1.596,00



0056	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA IMPACTO 1/2" COM 02 BATERIAS 20V 1.3 AH LÍTIO BIVOLT. VELOCIDADE SEM CARGA 0-450 / 0-1.500 RPM, FIXAÇÕES CONTÍNUAS DE PARAFUSOS E PORCAS, PERFURAÇÕES EM MADEIRAS E METAIS, TORQUE MÁXIMO DE 42NM, BIVOLT, DIMENSÃO DO PRODUTO: C: 40CM X L: 11 X A: 34 CM, 3,79 KG. ACOMPANHA: 02 BATERIAS 20V MAX* 1,3 AH, 1 CARREGADOR BIVOLT, 1 MALETA PLÁSTICA. COR: AMARELO E PRETO.	1/2 polegadas	halk	3 UN	R\$ 448,00	R\$ 1.344,00
0062	PLAINA ELÉTRICA - POTÊNCIA 800W VELOCIDADE MÍNIMA 16.500 RPM VELOCIDADE MÁXIMO 16500 RPM PESO MÁXIMO 2,8 KG TAMANHO DA FACA 82 MM (3-1/4") PROFUNDIDADE DE CORTE 1MM (1/32").	800w	nakasaki	2 UN	R\$ 365,00	R\$ 730,00
0069	ROÇADEIRA MANUAL, LATERAL MULTIFUNCIONAL, COM NO MÍNIMO 30 CC E MÁXIMO 35 CC, MOTOR 02 TEMPOS, MARCHA LENTA 2.800 RPM E ROTAÇÃO LIMITADORA 10.500 RPM. COM LÂMINA DE 02 PONTAS, 1,8 VC, CAPACIDADE DO TANQUE: 640 CM (0,64 L). CABO CIRCULAR COM LIMITADOR DE PASSO ONDE É POSSÍVEL CONDUZIR A MÁQUINA DE FORMA SIMPLES E PRECISA. O LIMITADOR DE PASSO EVITA QUE O OPERADOR ENTRE EM CONTATO COM AS FERRAMENTAS DURANTE O DESLOCAMENTO E OPERAÇÃO. MARCAS DE REFERÊNCIA: STIHL, HUSQVARNA, NAKASHI.	rn52l	Nagano	6 UN	R\$ 814,00	R\$ 4.884,00
0070	SERRA MÁRMORE PORTÁTIL COM MOTOR ELÉTRICO. POTÊNCIA DE 1500 WATTS, COM ROTAÇÃO A 12000RPM, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 110 VOLTS, COM CABO ANATÔMICO E DISPOSITIVO PARA USO DE DISCO DIAMANTADO DE 125X20MM (PARA CORTE DE MÁRMORE, ALVENARIA, GRANITO E CERÂMICA).	1500w	eos	8 UN	R\$ 397,00	R\$ 3.176,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 83.775,89	

BRAXPARK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 33.366.168/0001-74 - Endereço: AV CORONEL JOSE DIAS BICALHO - CEP: 31275050 - UF: MG - Município: Belo Horizonte - Telefone: (31) 98709-2766

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0004	ASSENTADOR DE TALÃO PARA PNEU SEM CÂMARA 18 LITROS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL: EM AÇO, CAPACIDADE: 18 LITROS, PRESSÃO DE TRABALHO: 6 A 8 BAR (87 A 147PSI), COM CERTIFICADO INMETRO, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 ASSENTADOR DE TALÃO PARA PNEU SEM CÂMARA.	9730	Bremen	1 UN	R\$ 869,00	R\$ 869,00
0040	KIT MÁQUINA PINTURA AIRLLES, TENSÃO 220, MONOFÁSICO. POTÊNCIA DO MOTOR 1,2 HZ 900W, PRESSÃO MÁXIMA DE SAÍDA (PSI) 3000 LBF/POL/ VAZÃO DA PISTOLA DE PINTURA 2,22 LITROS/MIN, BICO PADRÃO 517, LEQUE ABERTURA 25 CM A 30CM, ESPESSURA 0,43MM, ROSCA DA CONEXÃO DE MANGUEIRA 1/4 POL NPSM, COMPRIMENTO DA MANGUEIRA 15M, COMPRIMENTO DO CORDÃO ELÉTRICO 2,5M, COMPRIMENTO DO TUBO EXTENSOR 457MM, MATERIAL DO TUBO EXTENSOR ALUMÍNIO, PESO 15,5 KG, FREQUÊNCIA 50 HZ/60HZ. MATERIAIS INCLUSOS: 1 MÁQUINA DE PINTURA, 1 MANGUEIRA 15M, 1 PISTOLA DE PINTURA BICO 51 COM FILTRO INTERNO MALHA 60, 1 TUBO EXTENSOR, DADOS TÉCNICOS: CORPO EM MATERIAL ALUMÍNIO, MATERIAL DA CANECA PLÁSTICO, MATERIAL DO BICO INOX, QUANTIDADE DE BICOS: 3, DIÂMETRO DOS BICOS 1,5MM, PRESSÃO DE TRABALHO 4,0 A 4,5 BAR, VOLUME DO TANQUE 600ML COM REGULAGEM DE ENTRADA DE AR, REGULAGEM DE JATO DE TINTA UNIFORME, ENTRADA DE AR 1/4 POL/ PESO 0,55KG. ITENS INCLUSOS: 1 PISTOLA DE PINTURA, 1 RECIPIENTE DE TINTA 600 ML, 1 BICO 1,5MM, 1 ESCOVA DE LIMPEZA.	LPA-1010	Lynus	1 UN	R\$ 1.834,00	R\$ 1.834,00
0042	MACACO GARRAFA HIDROPNEUMÁTICO 32 TONELADAS - MACACO HIDRÁULICO COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS, BORRACHARIAS E SERVIÇOS EM GERAL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALTURA FECHADO: 250MM. CURSO HIDRÁULICO: 150MM. PROLONGADOR: 60MM. ALTURA ABERTO: 460MM. CAPACIDADE NOMINAL: 32TON. PRESSÃO IDEAL DE TRABALHO: 120 A 180 PSI. PESO: 20KG.	GAR35PNM	Potente	1 UN	R\$ 1.608,00	R\$ 1.608,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 4.311,00	



FM PEÇAS E MAQUINAS LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 14.233.242/0001-30 - Endereço: Rua Otto Tramontini - CEP: 89705070 - UF: SC - Município: Concórdia - Telefone: (49) 3444-5070

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0018	CORTADOR DE PISO - PARA ASFALTO E PISO - 13 HP GASOLINA.	TCC450-XP	Toyama	2 UN	R\$ 8.317,00	R\$ 16.634,00
0059	PERFURADOR DE SOLO A GASOLINA 52CC COM 3 BROCAS. SISTEMA DE IGNIÇÃO D.D.I. - SISTEMA DE PARTIDA RETRÁTIL - POTÊNCIA 2,5HP (1.9KW). - ROTAÇÃO MÁXIMA 11.000 RPM - ROTAÇÃO NA LENTA 3.200 RPM. - BROCAS: 80CMX20CM/80CMX15CM/80CMX10CM. - IGNIÇÃO ELETRÔNICA. ARRANQUE MANUAL COM MOLA RETRÁTIL, COM AMORTECEDOR. COMBUSTÍVEL: GASOLINA COM ÓLEO 2 TEMPOS, PROPORÇÃO: 25:1, TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 1200ML. COM 01 PERFURADOR, - 01 BROCA 80CMX 20CM, - 01 BROCA 80CM X 15CM, - 01 BROCA 80CMX10CM.	TEA61DX-250	Toyama	4 UN	R\$ 1.241,63	R\$ 4.966,52
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 21.600,52	

GL COMERCIO EM GERAL LTDA. | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 18.966.588/0001-06 - Endereço: R DR JOSE OLIMPIO FRANCO - CEP: 37720000 - UF: MG - Município: Botelhos - Telefone: (35) 3195-0803

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0010	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CARGA - EM ESTRUTURA METÁLICA DE ATE 300 KG, PNEU COM CAMARA DE AR.	C113	UNICAR	2 UN	R\$ 298,77	R\$ 597,54
0020	ENGRAXADEIRA COM BOMBA MANUAL, DEPOSITO PARA 7KG DE GRAXA. ACOMPANHA MANGUEIRA NA MEDIDA DE 1,30 METROS, COM EXTENSAO RIGIDA E ACOPLADA. PRESSAO DE TRABALHO 3000 PSI.	7 KG	CONELUB	10 UN	R\$ 187,77	R\$ 1.877,70
0041	LAVADORA 3 PISTÕES 400PSI 28BAR - FUNCIONAMENTO EM BAIXA ROTAÇÃO, 2 CV DE POTÊNCIA, 400 PSI DE PRESSÃO E 1.500 L/H DE VAZÃO, OS PISTÕES/ÊMBOLOS DA FABRICADOS EM AÇO FORJADO. DADOS TÉCNICOS: -NÚMERO DE PISTÕES: 3. - PRESSÃO: 400 LBF/POL2. -PRESSÃO: 28 BAR. - ROTAÇÃO DA BOMBA: 450 RPM. -TIPO DA CORREIA: 44 VA. -VAZÃO: 1.500 L/H. -VAZÃO: 25 L/MIN.	EL-4000V2-A	ELETROPLAS	1 UN	R\$ 2.877,00	R\$ 2.877,00
0048	MARTELETE ROMPEDOR ELETRICO, 110V, MODELO PROFISSIONAL COM POTÊNCIA MINIMA DE 1010W, IMPACTO MINIMO DE 270IPM, ENCAIXE SEXTAVADO 17MM, GATILHO TIPO PISTOLA, PUNHO EMBORRACHADO, CAIXA DE ENGRENAGEM DE ALUMINIO, EMPUNHADEIRA LATERAL, COM ACESSÓRIOS TAIS COMO PUNHO LATERAL E MALETA PARA FÁCIL TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO.	MPV 1500N	VONDER	1 UN	R\$ 1.177,70	R\$ 1.177,70
0058	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA IMPACTO VEL. VARIÁVEL E REVERSÍVEL 320W - PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO COM GATILHO COM CONTROLE DE VELOCIDADE VARIÁVEL. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO: 110V, POTÊNCIA CONTÍNUA: 320W, CAPACIDADE: # CONCRETO: 8MM, # AÇO: 10MM, # MADEIRA: 28MM. CAPACIDADE DO MANDRIL: 1.0 - 10 MM (1/32 - 3/8"), ROTAÇÕES POR MINUTO: ALTA/ BAIXA: 0 - 1.500 / 0 - 450 RPM, IMPACTOS POR MINUTO: ALTO/ BAIXO: 0 - 22.500 / 0 - 6.750 IPM, MÁX. TORQUE DE APERTO: FORTE/SUAVE: 56.0 / 1.0 NM, MÁXIMO TORQUE: 42.0 NM, NÍVEL DE VIBRAÇÃO: # PERFURAÇÃO DE IMPACTO EM CONCRETO: 12.5 M/S², # PERFURAÇÃO EM METAL: 2.5 M/S² OU MENOS. NÍVEL DE PRESSÃO SONORA: 82 DB(A), NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA: 93 DB(A), DIMENSÕES (C X L X A): 235X67X206 MM, PESO: 1,3 KG, CABO DE ALIMENTAÇÃO: 2,5 M.	HP0300	MAKITA	1 UN	R\$ 377,00	R\$ 377,00
0060	PINGADEIRA DE ÓLEO 20 LITROS COM 6 FUNIS - PINGADEIRA DE ÓLEO COM ESTRUTURA FABRICADA EM MATERIAL RESISTENTE, POSSUI ABERTURAS PARA FUNIS QUE FACILITAM A ENTRADA DO ÓLEO E TRIPE. ACOMPANHA: COADOR DE ÓLEO NA BACIA, 6 FUNIS COM FORMATOS DIFERENTE. TORNEIRA PARA ESCOAMENTO DO ÓLEO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE 20 LITROS, COM FUNIS.	CB147	CONELUB	1 UN	R\$ 550,00	R\$ 550,00



0073	SOPRADOR/ASPIRADOR DE FOLHAS A GASOLINA 2 TEMPOS - CAPACIDADE DO TANQUE DO SOPRADOR: 400ML, CILINDRADA: 26CM³, COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM COM ÓLEO 2 TEMPOS, DILUIÇÃO PARA MOTOR 2 TEMPOS: 25:1 (4%), - CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 2 TUBOS PARA SUÇÃO, 1 SACO COLETOR, 1 RESERVATÓRIO PARA MISTURA DE COMBUSTÍVEL, 2 TUBOS PARA SOPRADOR, 1 TUBO PARA SACO COLETOR, 1 CHAVE DE VELA	SAV260	VONDER	5 UN	R\$ 981,78	R\$ 4.908,90
------	--	--------	--------	------	------------	--------------

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 12.365,84

HOME E MAQUINAS LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 51.219.667/0001-10 - Endereço: R PEDRO SCHWERTZ - CEP: 98789346 - UF: RS - Município: Santa Rosa - Telefone: (54) 99904-1904

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0072	SOPRADOR A COMBUSTÃO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CILINDRADA (CM³): 79,9, POTÊNCIA (KW/CV): 3,2, VAZÃO MÁX. DE AR (M³/H): 2,025, VELOCIDADE MÁXIMA DO AR (M/S): 97, FORÇA DE SOPRO (N): 41, PESO (KG): 10,6, NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA DB(A): 112, MOTOR:4-MIX.	SV800	VULCAN	4 UN	R\$ 2.739,10	R\$ 10.956,40

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 10.956,40

P.F MEOTTI LICITACOES LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 34.133.591/0001-97 - Endereço: NAUTICA LICITACOES - CEP: 88101240 - UF: SC - Município: São José - Telefone: (48) 2132-1294

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0061	PLACA VIBRATÓRIA, POTÊNCIA MINIMA DO MOTOR 6.5 HP, 4 TEMPOS, REFRIGERAÇÃO A AR, COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM.	PLACA VIBRATÓRIA	BUFFALO	2 UN	R\$ 3.774,00	R\$ 7.548,00

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 7.548,00

PRIMUM COMERCIO DE IMPLEMENTOS LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 59.632.632/0001-10 - Endereço: Avenida dos Autonomistas - CEP: 06020012 - UF: SP - Município: Osasco - Telefone: (61) 99241-7737

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0054	MOTOSERRA A GASOLINA - CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL MINIMA DE 600 ML, COM MÍNIMO DE 58CC, POTÊNCIA MINIMA DE 4.5CV, PESO MÁXIMO DE 6,2KG, COM SABRE MÍNIMO DE 40CM.	KCS 610-S	KAWASHIMA	4 UN	R\$ 1.090,00	R\$ 4.360,00
0063	PODADOR A COMBUSTÃO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CILINDRADA (CM³): 22,7, POTÊNCIA (KW/CV): 0,7/ 1,0, COMPRIMENTO DE CORTE (CM/POL): 60/24, PESO (KG): 5,3, NÍVEL DE PRESSÃO SONORA DB(A): 94, NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA DB(A): 107, NÍVEL DE VIBRAÇÃO ESQUERDA/DIREITA (M/S²): 2,7/3,1, MOTOR 2-MIX, COMPRIMENTO TOTAL (CM): 120, ESPAÇAMENTO ENTRE OS DENTES MM: 30, ROTAÇÃO (RPM): 3,200.	BFG 260 SB 2T	BUFFALO	4 UN	R\$ 1.470,00	R\$ 5.880,00
0071	SOPRADOR A COMBUSTÃO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CILINDRADA (CM³): 27,2, POTÊNCIA (KW): 0,7, VAZÃO MÁX. DE AR (M³/H): 700, VELOCIDADE MÁXIMA DO AR (M/S): 59, FORÇA DE SOPRO (N):13, PESO (KG): 3,6, NÍVEL DE PRESSÃO SONORA DB(A): 105.	KWB 43-A	KAWASHIMA	5 UN	R\$ 1.038,50	R\$ 5.192,50

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 15.432,50

SANRE COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 20.502.109/0001-34 - Endereço: Av. Inglaterra - CEP: 86181580 - UF: PR - Município: Cambé - Telefone: (43) 99608-0018

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0066	ROÇADEIRA A COMBUSTÃO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA (KW/CV): 1,3 / 1,8, CILINDRADA (CM³): 30,8, FERRAMENTA DE CORTE: TRIMCUT C 32-2 / 3 FACAS 250 MM. PESO (KG): 6,3, DIÂMETRO FERRAMENTA DE CORTE (MM): 420 / 250, EIXO DE TRANSMISSÃO NA HASTE: RÍGIDO, COMPRIMENTO TOTAL S/ FERRAMENTA DE CORTE (CM): 177, NÍVEL DE PRESSÃO SONORA DB(A): 99 / 101, NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA DB(A): 110 / 112, NÍVEL DE VIBRAÇÃO ESQUERDA/DIREITA (M/S²): 5,9/4,2, MOTOR: 2 TEMPOS CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L): 0,64.	NAKATA WASAKI	MODELO LATERAL NWB520	4 UN	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 3.000,00

Página 6 de 9



SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento
51.659.136/0001-49 - Endereço: R JOSE DEEKE - CEP: 89031400 - UF: SC - Município: Blumenau - Telefone: (51) 99910-8405

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0003	ASPIRADOR PROFISSIONAL PARA SÓLIDOS E LÍQUIDOS 35LTS - 127V. - CARACTERÍSTICAS: MANGUEIRA 2,5 M, CURVA COM REGULAGEM DE AR E TUBOS ALUMÍNIO/PLÁSTICO, MOTOR POTENTE, IDEAL PARA SÓLIDOS E LÍQUIDOS, BASE LARGA E RODAS LARGAS FACILITA O TRANSPORTE E EVITA BATIDAS EM QUINAS DE MÓVEIS E PAREDES. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO: 110V, POTÊNCIA: 1200W, VÁCUO: 24KPA / 2400 MMH ² O, ASPIRAÇÃO: 215M ³ /H, RUÍDO: 64DB, RESERVATÓRIO: 35 LITROS, PRESSÃO SONORA: 70 LP DB(A), DIMENSÕES (LXCXA): 380X380X560MMPESO: 13,5 KG.	VONDER	VONDER	1 UN	R\$ 665,00	R\$ 665,00
0017	CORTADOR DE GRAMA ELÉTRICO TIPO TRATOR. COM ÁREA DE CORTE DE 61CM OU 24". EQUIPADO COM MOTOR DE 7HP DE 190CC E TRANSMISSÃO MANUAL DE 6 VELOCIDADES. COM RELAÇÃO PESO E POTÊNCIA PROPORCIONA ÓTIMO DESEMPENHO COM BAIXO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL. DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA CORTE E MANUTENÇÃO DE PEQUENOS E MÉDIOS GRAMADOS.	Kawashima	Kawashima	1 UN	R\$ 7.288,00	R\$ 7.288,00
0021	ESCADA 3 EM 1 EXTENSIVA, EM ALUMÍNIO, COM 10 DEGRAUS, DOBRÁVEL, COM FITA DE SEGURANÇA. DIMENSÕES APROX.: 3M X 0,45M (AXL). PÉS ANTIDERRAPANTES, REFORÇADA E DE FÁCIL TRANSPORTE.	ALUMASA	ALUMASA	1 UN	R\$ 478,94	R\$ 478,94
0022	ESCADA DE ALUMÍNIO DE LIGA ESPECIAL, SUPER RESISTENTE COM DEGRAUS E SAPATAS ANTIDERRAPANTES. TRAVA DE SEGURANÇA EM ALUMÍNIO COM ARTICULAÇÃO LATERAL E SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO TRASEIRA EM X. - SUPORTA ATÉ 120K, 07 DEGRAUS.	ALUMASA	ALUMASA	2 UN	R\$ 242,81	R\$ 485,62
0024	ESCADA EM FIBRA EXTENSÍVEL VAZADA 15 DEGRAUS 3,00 X 4,80M. MODELO EXTENSÍVEL VAZADO, COM PERFIS "U" EM FIBRA DE VIDRO E DEGRAUS EM ALUMÍNIO FORMATO EM "D" MAIOR CONFORTO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALTURA FECHADA: 3,00 METROS. ALTURA ABERTA: 4,80 METROS. NÚMERO DE DEGRAUS : FECHADA: 10. ABERTA: 15. CARGA MÁXIMA DE TRABALHO: 120KG. PESO: 16,5KG. DEGRAUS TIPO "D" VAZADOS. GARANTIA: 1 ANO	ESCA FORT	ESCA FORT	2 UN	R\$ 789,10	R\$ 1.578,20
0027	ESCADA EXTENSÍVEL DUPLA EM ALUMÍNIO - ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, PÉS EM PROLIPROPILENO EMBORRACHADO, 22 DEGRAUS, PONTEIRAS EMBORRACHADAS, GANCHOS PARA TRAVAMENTO, MÃO FRANCESA DE RESISTÊNCIA, PESO SUPORTADO 150 KG.	MOR	MOR	1 UN	R\$ 685,74	R\$ 685,74
0028	ESCADA MULTIFUNCIONAL DE ALUMÍNIO COM 11 DEGRAUS. SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA COM DEGRAUS RETRÁTEIS ANTIDERRAPANTES, DUAS TRAVAS DE SEGURANÇA POR DEGRAU, PÉS ANGULARES FEITOS DE BORRACHA EM ALTO RELEVO. MEDIDAS APROX. DE 84 CM FECHADA E 3,2 M ABERTA, RESISTENTE A 150 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA - 28CM, DIMETRO DE CIMA - 26CM, DIMETRO DA BASE - 22CM.	MOR	MOR	1 UN	R\$ 585,90	R\$ 585,90
0033	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 POL. 550W - 110 V COM MALETA - COM VELOCIDADE VARIÁVEL, PARA UM MAIOR CONTROLE E ÓTIMO DESEMPENHO EM TODOS OS MATERIAIS. REVERSÍVEL PARA UMA MAIOR VERSATILIDADE PARA PARAFUSAR E DESPARAFUSAR. CONTA COM BOTÃO COMUTADOR PARA PERFURAÇÕES COM E SEM IMPACTO. BOTÃO-TRAVA QUE FACILITA OS TRABALHOS CONTÍNUOS. - ACOMPANHA: MALETA PLÁSTICA. POTÊNCIA: 550 W, Nº DE ROTAÇÕES (SEM CARGA): 0 – 3.100 RPM, IMPACTOS POR MINUTO: 0 – 49.600 IPM, MANDRIL: ½" - 13 MM, DIÂMETRO MÁX. PERFURAÇÃO: ALVENARIA: 13 MM, METAL: 10 MM, MADEIRA: 25 MM. PESO 1,7 KG.	Black e Decker	Black e Decker	2 UN	R\$ 264,10	R\$ 528,20
0044	MACACO TIPO JACARÉ CAPACIDADE MÍNIMA DE LEVANTE 3 TONELADAS, COMPRIMENTO MÍNIMO 1200MM, LARGURA 140MM, ALTURA DE LEVANTE MÍNIMA 500MM, PRATO DE APOIO EM AÇO COM GARRAS ANTI-ESCORREGAMENTO, RODÍZIO DE FERRO.	BOVENAU	BOVENAU	2 UN	R\$ 2.008,66	R\$ 4.017,32



0050	MISTURADOR ELÉTRICO DE MASSAS E TINTAS SEM HASTE 800W 110V.	Intech	Intech	1 UN	R\$ 295,04	R\$ 295,04
0052	MOTOBOMBA CENTRIFUGA 2,5", GASOLINA PARTIDA MANUAL MOTOR A GASOLINA DE 7HP - SISTEMA DE PARTIDA MANUAL, VAZÃO DE 10M³/H - ELEVÇÃO DA BOMBA: 60 M - ALTURA DE SUÇÃO: 7,5 M - VAZÃO: 166 L/MIN. COMBUSTÍVEL: GASOLINA - CAPACIDADE DO TANQUE: 3,6 L - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL: 0,53 L/HORA - SISTEMA DA PARTIDA: MANUAL - DIMENSÕES (C X L X A.): 470 X 370 X 380 MM -PESO: 28,5 KG POTÊNCIA: 7 HP - TIPO DE MOTOR: 4 - TEMPOS CILINDRADAS: 212 CC - ROTAÇÃO MÁXIMA: 3600 RPM - QUANTIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE: 0,6 L - TIPO DE ÓLEO : SAE 20W-50 - SENSOR DE ÓLEO: SIM	Zmax	Zmax	2 UN	R\$ 1.184,86	R\$ 2.369,72
0053	MOTOPODADOR. MOTOR: 2 TEMPOS, POTÊNCIA: 0,95 KW – 1,30 HP, CILINDRADA: 33 CM³, ROTAÇÃO MÁXIMA: 10.000 RPM, ROTAÇÃO DA LENTA: 3.000 RPM, COMPRIMENTO TOTAL SEM EXTENSÃO: 1,66M, COMPRIMENTO TOTAL COM EXTENSÃO: 2,76M, TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 700 ML, TANQUE DE ÓLEO DO SABRE: 137 ML, COROA: PASSO 3/8. IGNIÇÃO MAGNETO: CDI, CARBURADOR: MEMBRANAS, FILTRO DE AR: TIPO ESPUMA, SISTEMA DE ARRANQUE COM MOLA RETRÁTIL, MÉTODO DE PARADA: INTERRUPTOR, REFRIGERAÇÃO: AR, TRANSMISSÃO: EMBREAGEM CENTRÍFUGA, LUBRIFICAÇÃO DO CONJ. DE CORTE BOMBA AUTOMÁTICA, PUNHO DE COMANDO COM LIMITADOR DE ACELERAÇÃO.	Vulcan	Vulcan	8 UN	R\$ 997,43	R\$ 7.979,44
0057	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO A BATERIA 12V LI-ION 3/8 POL. COM CARREGADOR 2 BATERIAS E BOLSA - A PARAFUSADEIRA/FURADEIRA À BATERIA, SEU DESIGN É MODERNO E ANATÔMICO QUE FACILITA O MANUSEIO. O MOTOR PROPORCIONA EXCELENTE AUTONOMIA E DESEMPENHO. POSSUI DUAS VELOCIDADES E COM EMPUNHADURA FRONTAL EMBORRACHADA. CARACTERÍSTICAS: -USO EM INDÚSTRIAS, MARCENARIAS, OFICINAS MECÂNICAS E DEPARTAMENTOS DE MANUTENÇÃO, - EMPUNHADURA FRONTAL EMBORRACHADA, - LUZ LED, - CLIPE PARA PENDURAR, - COMPACTA E LEVE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO DA BATERIA: 12V 2.0AH, BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO, MANDRIL: 3/8" (10MM), ROTAÇÕES: 0 A 400 RPM / 0 A 1.500 RPM, TORQUE: 25NM, DUAS VELOCIDADES, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: # MADEIRA 25 MM, # AÇO 10 MM, # ALVENARIA 8MM.	Black e Decker	Black e Decker	1 UN	R\$ 497,92	R\$ 497,92
0065	RETIFICADORA DE CORPO EM AÇO CARBONO, TIPO RETA. POTÊNCIA 500 W, E ROTAÇÃO DE 27.000 RPM, EIXO M14, COM PINÇAS DE 3,6,8 MM E 1/8", 1/4", PONTAS MONTADAS DE 25 MM PESCOÇO DE 43 MM, VOLTAGEM 220 V, ACOMPANHA CHAVES.	Stanley	Stanley	1 UN	R\$ 492,80	R\$ 492,80
0067	ROÇADEIRA MANUAL COM EMPUNHADEIRA CIRCULAR - DESCRIÇÃO: TIPO: LATERAL, COM EMPUNHADURA CIRCULAR, DIÂMETRO DA HASTE: 25MM, EIXO CARDÃ (DIÂMETRO X ESTRIA): 7X7, 1,3 CV, TIPO DO MOTOR: 2 TEMPOS, GASOLINA, ROTAÇÃO MÁXIMA: 10500 RPM, CILINDRADAS: 25,6 CC / 25,4, COMBUSTÍVEL: GASOLINA E ÓLEO 2T (25:1), CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 0,440 L, PESO LÍQUIDO (SEM ACESSÓRIO DE CORTE): 5KG.	Garthen	Garthen	1 UN	R\$ 884,25	R\$ 884,25
0068	ROÇADEIRA MANUAL, CABO DE EMPUNHADURA DUPLA (MÃO DIREITA NO CABO DE MANEJO E MÃO ESQUERDA NO CABO DO PUNHO), COM NO MÍNIMO 30 CC E MÁXIMO 39 CC, MOTOR 02 TEMPOS, MARCHA LENTA 2.800 RPM, CAPACIDADE DO TANQUE: 750 CM (0,75 L). E ROTAÇÃO LIMITADORA 10.500 RPM, COM LÂMINA DE 02 PONTAS, 2,3 CV, PESO 7,700 KG, DIMENSÕES 32 x 27,1 x 66,9 CM. CABO CIRCULAR COM LIMITADOR DE PASSO ONDE É POSSÍVEL CONDUZIR A MÁQUINA DE FORMA SIMPLES E PRECISA. O LIMITADOR DE PASSO EVITA QUE O OPERADOR ENTRE EM CONTATO COM AS FERRAMENTAS DURANTE O DESLOCAMENTO E OPERAÇÃO. MARCAS DE REFERÊNCIA: STIHL, HUSQVARNA, NAKASHI.	ZMAX	ZMAX	11 UN	R\$ 717,39	R\$ 7.891,29



0074	TORNO BANCADA MORSA Nº 08 COM MORDENTE METÁLICO - O TORNO DE BANCADA FOI DESENVOLVIDO PARA FACILITAR AS ATIVIDADES EM FERRAMENTARIAS, OFICINAS, INDÚSTRIAS, ENTRE OUTROS LOCAIS. LARGURA DO MORDENTE: 203MM, - ABERTURA MÁXIMA: 203MM, - MORDENTES EM AÇO TEMPERADO E CEMENTADO, - MORDENTES SUBSTITUÍVEIS, - NOVO FUSO FORJADO COM ROSCA TRAPEZODAL, - FERRO FUNDIDO NODULAR.	vonder	vonder	1 UN	R\$ 347,03	R\$ 347,03
------	--	--------	--------	------	------------	------------

TOTAL DO VENCEDOR	R\$ 37.070,41
-------------------	---------------

Valor Total: R\$ 196.060,56





MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

RUA CEL. JOAQUIM NETO, Nº 333 - CENTRO - CNPJ: 18.192.898/0001-02

SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG - CEP 37540-000

FONE: (35) 3471-1911



CÓDIGO DE ACESSO

343E652A3F184340A72421C652DBACBC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: ANA PAULA PIVOTO em 16/09/2025 10:56:28
CPF:***.***.766-25
Certificadora: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - CA
- ✓ Assinante: JUSCIMARA RIBEIRO BALDONI em 16/09/2025 10:57:01
CPF:***.***.986-15
Certificadora: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - CA
- ✓ Assinante: RITA DE CASSIA RIBEIRO em 16/09/2025 10:58:13
CPF:***.***.086-09
Certificadora: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - CA
- ✓ Assinante: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO em 16/09/2025 11:36:48
CPF:***.***.076-48
Certificadora: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/343E652A3F184340A72421C652DBACBC>