

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal Santa Rita do Sapucaí  
DIVISÃO DE LICITAÇÃO  
Registro de Preços Eletrônico - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 098/2025

## Datas Relevantes

| Publicado        | Início de Propostas | Limite de Impugnação | Final de Propostas | Início da Sessão |
|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 13/01/2026 11:26 | 16/01/2026 08:30    | 26/01/2026 23:59     | 29/01/2026 08:29   | 29/01/2026 08:30 |

## Itens Licitados

| Código | Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | V. Referência | Qtde | Unidade | Situação |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------|----------|
| 0001   | ANESTESICO LIDOCAINA 2% S/VASO<br>ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%<br>SEM VASO CONSTRITOR (INJETAVEL) CAIXA<br>COM 50 TUBETES COM 1,8 ML<br>CADA.(DISPENSADA A APRESENTACAO DA<br>AMOSTRA APENAS APRESENTACAO DE<br>CATALAGO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 338,09    | 1    | CX      | Deserto  |
| 0002   | BLOCO PAPEL CARBONO C/ 12 FLS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 7,06      | 60   | BL      | Aceito   |
| 0003   | ESPONJA HEMOSTÁTICA ESTÉRIL E<br>REABSORVÍVEL, INDICADA PARA USO<br>DURANTE E APÓS PROCEDIMENTOS<br>CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS. PRODUZIDA<br>EM GELATINA DE ORIGEM PORCINA, ATUA<br>AUXILIANDO NO CONTROLE DO<br>SANGRAMENTO QUANDO MÉTODOS<br>CONVENCIONAIS NÃO SÃO SUFICIENTES,<br>FAVORECENDO A FORMAÇÃO E<br>ESTABILIZAÇÃO DO COÁGULO SANGUÍNEO.<br>APRESENTA ALTA CAPACIDADE DE<br>ABSORÇÃO DE FLUIDOS E PREENCHIMENTO<br>DO LEITO CIRÚRGICO, CONTRIBUINDO PARA<br>A ACELERAÇÃO DO PROCESSO DE<br>CICATRIZAÇÃO. PRODUTO BIOCAMPATÍVEL,<br>ATÓXICO, APIROGÊNICO E ESTÉRIL,<br>ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA.<br>REABSORÇÃO TOTAL ENTRE 2 E 8 SEMANAS.<br>EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES.<br>DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1 x 1 x 1 CM E<br>PESO APROXIMADO DE 10 MG. | R\$ 75,07     | 5    | CX      | Aceito   |
| 0004   | FRASCO PLASTICO DE 40ML TRANSP FRASCO<br>PLÁSTICO DE 40 ML TRANSPARENTE,<br>ATÓXICO, RESISTENTE, COM DIMENSÕES DE<br>70 X 30 MM (ALTURA X DIÂMETRO) PRÓPRIO<br>PARA TRANSPORTE DE PEÇA CIRÚRGICA<br>DESTINADA A BIÓPSIA. COM TAMPA DE<br>ROSCA ESTANQUE COM VEDAÇÃO<br>ADEQUADA PARA EVITAR VAZAMENTOS,<br>BOCA LARGA NA MESMA DIMENSÃO DO<br>FRASCO. POSSUIR RÓTULO COM<br>INFORMAÇÕES DE LOTE, VALIDADE,<br>PROCEDÊNCIA E CAMPOS PARA<br>INFORMAÇÕES DO PACIENTE. POSSUIR<br>REGISTRO NA ANVISA. DEVE CONTER 20ML<br>DE FORMOL TAMPONADO 10%. EMBALAGEM<br>COM 100 UNIDADES.                                                                                                                                                                                      | R\$ 575,00    | 2    | CX      | Deserto  |
| 0005   | HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO- (COM<br>UM TUBO DE PASTA BASE, UM TUBO DE<br>PASTA CATALIZADORA E UM BLOCO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 68,66     | 20   | CX      | Aceito   |
| 0006   | MACARICO PORTATIL RECARREGAVEL<br>MACARICO PORTATIL RECARREGAVEL<br>MODELO 1 CHAMA, EM METAL, CONTROLE<br>MANUAL DA CHAMA, UTILIZA REFIL DE GAS<br>BUTANO, TEMPERATURA DA CHAMA: 1300°C,<br>FACIL MANUSEIO, FORMATO ANATOMICO,<br>BOTAO DE ACENDIMENTO AUTOMATICO,<br>ACOMPANHA 2 REFIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 331,27    | 1    | UN      | Deserto  |
| 0007   | SELA BROCAS ODONTOLÓGICAS SELA<br>BROCAS ESTOJO DE SILICONE PARA BROCAS<br>ODONTOLÓGICAS QUE REALIZA A<br>ESTERILIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO,<br>SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS BROCAS,<br>COM 04 UNIDADES. REGISTRO NA ANVISA.<br>SIMILAR LED.CLICK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 107,06    | 20   | KIT     | Deserto  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |      |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------|
| 0008 | SOLUÇÃO DE FORMALINA TAMPONADA A 10%, PRONTA PARA USO, INDICADA PARA PRESERVAÇÃO CELULAR E TECIDUAL EM PROCEDIMENTOS DE BIÓPSIA E ANÁLISES ANATOMOPATOLÓGICAS. PRODUTO COM CONCENTRAÇÃO FINAL DE FORMOL DE 3,7%, FORMULADO PARA GARANTIR ADEQUADA FIXAÇÃO DOS TECIDOS E MANUTENÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DAS AMOSTRAS. APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 20 ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMAÇÕES DE LOTE, VALIDADE E PROCEDÊNCIA, DEVENDO POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES. | R\$ 223,30 | 4 CX | Deserto |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------|

#### Orçamento Sigiloso: SIM

Motivo: CONFORME ITEM 2.2 DO EDITAL.

## Documentos Anexados ao Processo

| Data               | Documento                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| 13/01/2026 - 11:26 | <a href="#">EDITAL (PE - RP) - Consumo Odontológico.pdf</a> |

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

| Data                  | Assunto                                                               | Frase                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/01/2026 - 09:18:11 |                                                                       | Você recebeu uma nova negociação no item 0003 do processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 098/2025.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                        |
| 29/01/2026 - 09:57:34 | Documentos solicitados para o processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 098/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 098/2025.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |
| 29/01/2026 - 10:59:32 |                                                                       | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 098/2025.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 29/01/2026 - 16:08:37 | Documentos solicitados para o processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 098/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 098/2025.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                           |

## Vencedores

| Código | Produto                                                                                                                                                                                                           | Fornecedor                                  | Modelo  | Marca/ Fabricante | Valor Ofertado | Quantidade | Valor Total |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|-------------------|----------------|------------|-------------|
| 0001   | ANESTESICO LIDOCAINA 2% S/VASO ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASO CONSTRITOR (INJETAVEL) CAIXA COM 50 TUBETES COM 1,8 ML CADA.(DISPENSADA A APRESENTACAO DA AMOSTRA APENAS APRESENTACAO DE CATALOGO). |                                             |         |                   | 0,00           | 1          | 0,00        |
| 0002   | BLOCO PAPEL CARBONO C/ 12 FLS                                                                                                                                                                                     | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MAQUIRA | MAQUIRA           | 5,82           | 60         | 349,20      |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |         |         |       |    |        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|---------|-------|----|--------|
| 0003 | <p>ESPONJA HEMOSTÁTICA ESTÉRIL E REABSORVÍVEL, INDICADA PARA USO DURANTE E APÓS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS. PRODUZIDA EM GELATINA DE ORIGEM PORCINA, ATUA AUXILIANDO NO CONTROLE DO SANGRAMENTO QUANDO MÉTODOS CONVENCIONAIS NÃO SÃO SUFICIENTES, FAVORECENDO A FORMAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DO COÁGULO SANGUÍNEO. APRESENTA ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE FLUIDOS E PREENCHIMENTO DO LEITO CIRÚRGICO, CONTRIBUINDO PARA A ACELERAÇÃO DO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. PRODUTO BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO E ESTÉRIL, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA. REABSORÇÃO TOTAL ENTRE 2 E 8 SEMANAS. EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1 x 1 x 1 CM E PESO APROXIMADO DE 10 MG.</p> | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MAQUIRA | MAQUIRA | 75,07 | 5  | 375,35 |
| 0004 | <p>FRASCO PLASTICO DE 40ML TRANSP FRASCO PLÁSTICO DE 40 ML TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE, COM DIMENSÕES DE 70 X 30 MM (ALTURA X DIÂMETRO) PRÓPRIO PARA TRANSPORTE DE PEÇA CIRÚRGICA DESTINADA A BIÓPSIA. COM TAMPA DE ROSCA ESTANQUE COM VEDAÇÃO ADEQUADA PARA EVITAR VAZAMENTOS, BOCA LARGA NA MESMA DIMENSÃO DO FRASCO. POSSUIR RÓTULO COM INFORMAÇÕES DE LOTE, VALIDADE, PROCEDÊNCIA E CAMPOS PARA INFORMAÇÕES DO PACIENTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. DEVE CONTER 20ML DE FORMOL TAMPONADO 10%. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.</p>                                                                                                                                                                       |                                             |         |         | 0,00  | 2  | 0,00   |
| 0005 | <p>HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO- (COM UM TUBO DE PASTA BASE, UM TUBO DE PASTA CATALIZADORA E UM BLOCO).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | HYDCAL  | HYDCAL  | 27,77 | 20 | 555,40 |
| 0006 | <p>MACARICO PORTATIL RECARREGAVEL MACARICO PORTATIL RECARREGAVEL MODELO 1 CHAMA, EM METAL, CONTROLE MANUAL DA CHAMA, UTILIZA REFIL DE GAS BUTANO, TEMPERATURA DA CHAMA: 1300°C, FACIL MANUSEIO, FORMATO ANATOMICO, BOTAO DE ACENDIMENTO AUTOMATICO, ACOMPANHA 2 REFIS.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |         |         | 0,00  | 1  | 0,00   |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|
| 0007 | SELA BROCAS ODONTOLÓGICAS SELA BROCAS ESTOJO DE SILICONE PARA BROCAS ODONTOLÓGICAS QUE REALIZA A ESTERILIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO, SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS BROCAS, COM 04 UNIDADES. REGISTRO NA ANVISA. SIMILAR LED.CLICK                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00 | 20 | 0,00 |
| 0008 | SOLUÇÃO DE FORMALINA TAMPONADA A 10%, PRONTA PARA USO, INDICADA PARA PRESERVAÇÃO CELULAR E TECIDUAL EM PROCEDIMENTOS DE BIÓPSIA E ANÁLISES ANATOMOPATOLÓGICAS. PRODUTO COM CONCENTRAÇÃO FINAL DE FORMOL DE 3,7%, FORMULADO PARA GARANTIR ADEQUADA FIXAÇÃO DOS TECIDOS E MANUTENÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DAS AMOSTRAS. APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 20 ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMAÇÕES DE LOTE, VALIDADE E PROCEDÊNCIA, DEVENDO POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES. | 0,00 | 4  | 0,00 |

Itens marcados com "\*" estão cancelados.

## Declarações Obrigatórias

| Título                                           | Declaração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaração de conhecimento do Edital             | Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.                                                                                                                                                                                        |
| Declaração de reserva de cargos                  | Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.                                                                                                                                                                                          |
| Declaração de proposta econômica                 | Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. |
| Declaração de Não-Emprego de menores             | Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.                                                                                                |
| Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante | Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.                                                                                                                                                                      |
| Declaração de Acessibilidade                     | Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.               |
| Declaração de Inexistência de Fato Superveniente | Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.                                                                                                                                                             |

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

**0001 - ANESTESICO LIDOCAINA 2% S/VASO ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASO CONSTRITOR (INJETAVEL) CAIXA COM 50 TUBETES COM 1,8 ML CADA.(DISPENSADA A APRESENTACAO DA AMOSTRA APENAS APRESENTACAO DE CATALAGO).**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC<br>123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|----------------|
| Deserto    |          |      |        |                   |            |       |             |                |

**0002 - BLOCO PAPEL CARBONO C/ 12 FLS**



| Fornecedor                                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total | LC           |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|-------------------|------------|----------|-------------|--------------|
| YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 51.740.794/0001-60 | 28/01/2026 - 17:28:30 | MAQUIRA | MAQUIRA           | 60         | R\$11,64 | R\$ 698,40  | 123/2006 Sim |

**0003 - ESPONJA HEMOSTÁTICA ESTÉRIL E REABSORVÍVEL, INDICADA PARA USO DURANTE E APÓS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS. PRODUZIDA EM GELATINA DE ORIGEM PORCINA, ATUA AUXILIANDO NO CONTROLE DO SANGRAMENTO QUANDO MÉTODOS CONVENCIONAIS NÃO SÃO SUFICIENTES, FAVORECENDO A FORMAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DO COÁGULO SANGUÍNEO. APRESENTA ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE FLUIDOS E PREENCHIMENTO DO LEITO CIRÚRGICO, CONTRIBUINDO PARA A ACELERAÇÃO DO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. PRODUTO BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO E ESTÉRIL, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA. REABSORÇÃO TOTAL ENTRE 2 E 8 SEMANAS. EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1 x 1 x 1 CM E PESO APROXIMADO DE 10 MG.**

| Fornecedor                                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance     | Valor Total | LC           |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|-------------------|------------|-----------|-------------|--------------|
| YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 51.740.794/0001-60 | 28/01/2026 - 17:28:50 | MAQUIRA | MAQUIRA           | 5          | R\$180,72 | R\$ 903,60  | 123/2006 Sim |

**0004 - FRASCO PLASTICO DE 40ML TRANSP FRASCO PLÁSTICO DE 40 ML TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE, COM DIMENSÕES DE 70 X 30 MM (ALTURA X DIÂMETRO) PRÓPRIO PARA TRANSPORTE DE PEÇA CIRÚRGICA DESTINADA A BIÓPSIA. COM TAMPA DE ROSCA ESTANQUE COM VEDAÇÃO ADEQUADA PARA EVITAR VAZAMENTOS, BOCA LARGA NA MESMA DIMENSÃO DO FRASCO. POSSUIR RÓTULO COM INFORMAÇÕES DE LOTE, VALIDADE, PROCEDÊNCIA E CAMPOS PARA INFORMAÇÕES DO PACIENTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. DEVE CONTER 20ML DE FORMOL TAMPONADO 10%. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC       |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|----------|
| Deserto    |          |      |        |                   |            |       |             | 123/2006 |

**0005 - HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO- (COM UM TUBO DE PASTA BASE, UM TUBO DE PASTA CATALIZADORA E UM BLOCO).**

| Fornecedor                                  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo     | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance    | Valor Total  | LC           |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------------|------------|----------|--------------|--------------|
| F V P COELHO                                | 26.294.192/0001-80 | 28/01/2026 - 09:18:48 | IODONTOSUL | IODONTOSUL        | 20         | R\$72,36 | R\$ 1.447,20 | 123/2006 Sim |
| YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 51.740.794/0001-60 | 28/01/2026 - 17:29:05 | HYDCAL     | HYDCAL            | 20         | R\$54,18 | R\$ 1.083,60 | 123/2006 Sim |

**0006 - MACARICO PORTATIL RECARREGAVEL MACARICO PORTATIL RECARREGAVEL MODELO 1 CHAMA, EM METAL, CONTROLE MANUAL DA CHAMA, UTILIZA REFIL DE GAS BUTANO, TEMPERATURA DA CHAMA: 1300°C, FACIL MANUSEIO, FORMATO ANATOMICO, BOTAO DE ACENDIMENTO AUTOMATICO, ACOMPANHA 2 REFIS.**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC       |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|----------|
| Deserto    |          |      |        |                   |            |       |             | 123/2006 |

**0007 - SELA BROCAS ODONTOLOGICAS SELA BROCAS ESTOJO DE SILICONE PARA BROCAS ODONTOLÓGICAS QUE REALIZA A ESTERILIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO, SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS BROCAS, COM 04 UNIDADES. REGISTRO NA ANVISA. SIMILAR LED.CLICK**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC       |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|----------|
| Deserto    |          |      |        |                   |            |       |             | 123/2006 |

**0008 - SOLUÇÃO DE FORMALINA TAMPONADA A 10%, PRONTA PARA USO, INDICADA PARA PRESERVAÇÃO CELULAR E TECIDUAL EM PROCEDIMENTOS DE BIÓPSIA E ANÁLISES ANATOMOPATOLÓGICAS. PRODUTO COM CONCENTRAÇÃO FINAL DE FORMOL DE 3,7%, FORMULADO PARA GARANTIR ADEQUADA FIXAÇÃO DOS TECIDOS E MANUTENÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DAS AMOSTRAS. APRESENTAÇÃO EM FRASCO DE 20 ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMAÇÕES DE LOTE, VALIDADE E PROCEDÊNCIA, DEVENDO POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES.**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC       |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|----------|
| Deserto    |          |      |        |                   |            |       |             | 123/2006 |

## Validade das Propostas

| Fornecedor   | CPF/CNPJ           | Validade (conforme edital) |
|--------------|--------------------|----------------------------|
| F V P COELHO | 26.294.192/0001-80 | 60 dias                    |



## Lances Enviados

### 0002 - BLOCO PAPEL CARBONO C/ 12 FLS

| Data                  | Valor            | CNPJ                                                             | Situação |
|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| 28/01/2026 - 17:28:30 | 11,64 (proposta) | 51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido   |
| 29/01/2026 - 08:52:41 | 5,82             | 51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido   |

**0003 - ESPONJA HEMOSTÁTICA ESTÉRIL E REABSORVÍVEL, INDICADA PARA USO DURANTE E APÓS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS. PRODUZIDA EM GELATINA DE ORIGEM PORCINA, ATUA AUXILIANDO NO CONTROLE DO SANGRAMENTO QUANDO MÉTODOS CONVENCIONAIS NÃO SÃO SUFICIENTES, FAVORECENDO A FORMAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DO COÁGULO SANGUÍNEO. APRESENTA ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE FLUIDOS E PREENCHIMENTO DO LEITO CIRÚRGICO, CONTRIBUINDO PARA A ACELERAÇÃO DO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. PRODUTO BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO E ESTÉRIL, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA. REABSORÇÃO TOTAL ENTRE 2 E 8 SEMANAS. EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1 x 1 x 1 CM E PESO APROXIMADO DE 10 MG.**

| Data                  | Valor             | CNPJ                                                             | Situação |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| 28/01/2026 - 17:28:50 | 180,72 (proposta) | 51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido   |
| 29/01/2026 - 08:52:41 | 90,36             | 51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido   |
| 29/01/2026 - 09:18:11 | 75,07             | 51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido   |

### 0005 - HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO- (COM UM TUBO DE PASTA BASE, UM TUBO DE PASTA CATALIZADORA E UM BLOCO).

| Data                  | Valor            | CNPJ                                                             | Situação |
|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| 28/01/2026 - 09:18:48 | 72,36 (proposta) | 26.294.192/0001-80 - F V P COELHO                                | Válido   |
| 28/01/2026 - 17:29:05 | 54,18 (proposta) | 51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido   |
| 29/01/2026 - 08:50:33 | 54,17            | 26.294.192/0001-80 - F V P COELHO                                | Válido   |
| 29/01/2026 - 08:52:41 | 54,16            | 51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido   |
| 29/01/2026 - 08:52:46 | 54,15            | 26.294.192/0001-80 - F V P COELHO                                | Válido   |
| 29/01/2026 - 08:52:50 | 54,14            | 51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido   |
| 29/01/2026 - 08:52:57 | 54,13            | 26.294.192/0001-80 - F V P COELHO                                | Válido   |
| 29/01/2026 - 08:53:01 | 54,12            | 51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido   |
| 29/01/2026 - 08:53:08 | 54,11            | 26.294.192/0001-80 - F V P COELHO                                | Válido   |
| 29/01/2026 - 08:53:14 | 54,10            | 51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido   |
| 29/01/2026 - 08:53:19 | 54,09            | 26.294.192/0001-80 - F V P COELHO                                | Válido   |
| 29/01/2026 - 08:53:25 | 54,08            | 51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido   |
| 29/01/2026 - 08:53:30 | 54,07            | 26.294.192/0001-80 - F V P COELHO                                | Válido   |
| 29/01/2026 - 08:53:37 | 54,06            | 51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido   |
| 29/01/2026 - 08:53:41 | 54,05            | 26.294.192/0001-80 - F V P COELHO                                | Válido   |
| 29/01/2026 - 08:53:48 | 54,04            | 51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido   |
| 29/01/2026 - 08:53:52 | 54,03            | 26.294.192/0001-80 - F V P COELHO                                | Válido   |
| 29/01/2026 - 08:53:55 | 54,02            | 51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido   |



|                       |       |                                                                        |        |
|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------|
| 29/01/2026 - 08:54:02 | 54,01 | 26.294.192/0001-80 - F V P COELHO                                      | Válido |
| 29/01/2026 - 08:54:06 | 54,00 | 51.740.794/0001-60 - YNEMED<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 29/01/2026 - 08:54:13 | 53,99 | 26.294.192/0001-80 - F V P COELHO                                      | Válido |
| 29/01/2026 - 08:54:16 | 53,98 | 51.740.794/0001-60 - YNEMED<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 29/01/2026 - 08:54:24 | 53,97 | 26.294.192/0001-80 - F V P COELHO                                      | Válido |
| 29/01/2026 - 08:54:27 | 53,96 | 51.740.794/0001-60 - YNEMED<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 29/01/2026 - 08:54:30 | 53,95 | 26.294.192/0001-80 - F V P COELHO                                      | Válido |
| 29/01/2026 - 08:54:38 | 53,94 | 51.740.794/0001-60 - YNEMED<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 29/01/2026 - 08:54:41 | 53,93 | 26.294.192/0001-80 - F V P COELHO                                      | Válido |
| 29/01/2026 - 08:54:44 | 53,92 | 51.740.794/0001-60 - YNEMED<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 29/01/2026 - 08:54:52 | 53,91 | 26.294.192/0001-80 - F V P COELHO                                      | Válido |
| 29/01/2026 - 08:54:55 | 53,90 | 51.740.794/0001-60 - YNEMED<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 29/01/2026 - 08:55:03 | 53,89 | 26.294.192/0001-80 - F V P COELHO                                      | Válido |
| 29/01/2026 - 08:55:07 | 53,88 | 51.740.794/0001-60 - YNEMED<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 29/01/2026 - 08:56:12 | 27,77 | 51.740.794/0001-60 - YNEMED<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA | Válido |

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

| Item | Data/Hora             | Enviado por                                                            | Arquivo                                                          |
|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 0002 | 29/01/2026 - 10:59:32 | 51.740.794/0001-60 - YNEMED<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA | <a href="#">1. PROPOSTA 098 SANTA RITA DO<br/>SAPUCAÍ-MG.pdf</a> |
| 0002 | 29/01/2026 - 10:59:32 | 51.740.794/0001-60 - YNEMED<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA | <a href="#">FICHA ITEM 002.PDF</a>                               |
| 0002 | 29/01/2026 - 10:59:32 | 51.740.794/0001-60 - YNEMED<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA | <a href="#">FICHA ITEM 003.pdf</a>                               |
| 0002 | 29/01/2026 - 10:59:32 | 51.740.794/0001-60 - YNEMED<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA | <a href="#">FICHA ITEM 005.pdf</a>                               |
| 0002 | 29/01/2026 - 10:59:32 | 51.740.794/0001-60 - YNEMED<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA | <a href="#">DOCS JUNTOS 22-01.pdf</a>                            |

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso | Contrarrazão |
|---------------------|---------|--------------|
| 30/01/2026 - 10:05  | --      | --           |

## Chat

| Data                  | Apelido   | Frase                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/01/2026 - 08:31:42 | Pregoeiro | <a href="https://portal.datransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro1ordenarPorNomeSanccionadodirecaoasc">https://portal.datransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro1ordenarPorNomeSanccionadodirecaoasc</a>                                                                                          |
| 29/01/2026 - 08:31:51 | Pregoeiro | De antemão informamos que os horários desta Sessão não se limitam aos horários de funcionamento do Órgão, bem como não se limitam aos horários comerciais, sendo constituídos de acordo com o andamento dos trabalhos. Caso seja necessária a suspensão dos trabalhos, tal ocorrência será informada via chat. |
| 29/01/2026 - 08:32:13 | Pregoeiro | Informamos ainda que NENHUM contato deverá ser estabelecido entre a Pregoeira e as proponentes além do que se oportuniza nos momentos adequados, VIA CHAT.                                                                                                                                                     |
| 29/01/2026 - 08:32:26 | Pregoeiro | Dessa forma, NÃO SERÃO ATENDIDOS TELEFONEMAS E SERÃO DESCONSIDERADOS OS E-MAILS REFERENTES AO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.                                                                                                                                                                                          |
| 29/01/2026 - 08:32:35 | Pregoeiro | As oportunidades de contato serão abertas apenas para negociação e diligência, desde que os assuntos sejam referentes a esses temas. Para quaisquer outras situações que digam respeito às Decisões deste Certame, ao final dele será aberta a oportunidade de interpor recursos.                              |



|                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/01/2026 - 08:32:47 | Pregoeiro | Aguardem a análise de propostas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29/01/2026 - 08:33:54 | Sistema   | O processo está em fase de análise das propostas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29/01/2026 - 08:34:18 | Sistema   | O item 0001 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29/01/2026 - 08:34:18 | Sistema   | O item 0004 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29/01/2026 - 08:34:18 | Sistema   | O item 0006 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29/01/2026 - 08:34:18 | Sistema   | O item 0007 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29/01/2026 - 08:34:18 | Sistema   | O item 0008 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29/01/2026 - 08:34:18 | Sistema   | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 29/01/2026 - 08:34:18 | Sistema   | No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29/01/2026 - 08:34:18 | Sistema   | Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 29/01/2026 - 08:34:18 | Sistema   | Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.                                                                                                                                                                                         |
| 29/01/2026 - 08:34:18 | Sistema   | Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.                                                                                                                                                                                                                             |
| 29/01/2026 - 08:34:47 | Pregoeiro | Abriremos lances para grupos de 10 lotes (itens) a cada 10 minutos. Caso o sistema informe acúmulo, aguardaremos o fechamento de alguns lotes abertos, até que se desfaça a situação de acúmulo.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29/01/2026 - 08:35:01 | Pregoeiro | ATENÇÃO: Tratando-se da mesma empresa a ganhar as parcelas de ampla participação e reservada à MPEs, os valores devem ser os mesmos para ambas as parcelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29/01/2026 - 08:35:09 | Pregoeiro | Vamos aos lances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29/01/2026 - 08:35:22 | Sistema   | O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 29/01/2026 - 08:35:22 | Sistema   | O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 29/01/2026 - 08:35:22 | Sistema   | O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 29/01/2026 - 08:50:24 | Sistema   | O item 0002 entrou em tempo aleatório.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 29/01/2026 - 08:50:24 | Sistema   | O item 0003 entrou em tempo aleatório.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 29/01/2026 - 08:50:24 | Sistema   | O item 0005 entrou em tempo aleatório.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 29/01/2026 - 08:51:06 | Sistema   | Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 29/01/2026 às 08:56:06.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 29/01/2026 - 08:51:39 | Sistema   | Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 29/01/2026 às 08:56:39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 29/01/2026 - 08:55:07 | Sistema   | Para o item 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 29/01/2026 às 09:00:07.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 29/01/2026 - 08:56:07 | Sistema   | A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 29/01/2026 às 08:56:06.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29/01/2026 - 08:56:07 | Sistema   | O item 0003 foi encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 29/01/2026 - 08:56:40 | Sistema   | A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 29/01/2026 às 08:56:39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29/01/2026 - 08:56:40 | Sistema   | O item 0002 foi encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 29/01/2026 - 09:00:07 | Sistema   | A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 29/01/2026 às 09:00:07.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29/01/2026 - 09:00:07 | Sistema   | O item 0005 foi encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 29/01/2026 - 09:03:56 | Sistema   | O item 0002 teve como arrematante YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R\$ 5,82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 29/01/2026 - 09:03:56 | Sistema   | O item 0003 teve como arrematante YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R\$ 90,36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 29/01/2026 - 09:03:56 | Sistema   | O item 0005 teve como arrematante YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R\$ 27,77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 29/01/2026 - 09:04:29 | Pregoeiro | Abriremos negociação para os itens que estão acima dos valores apurados pela administração.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29/01/2026 - 09:05:36 | Sistema   | Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 09:25 do dia 29/01/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 29/01/2026 - 09:06:15 | Pregoeiro | Para o item 03, temos o valor de R\$75,07, aceita negociação?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29/01/2026 - 09:18:11 | Sistema   | O Item 0003 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 75,07.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29/01/2026 - 09:55:51 | Pregoeiro | Abriremos diligência para o envio dos arquivos de Proposta Readequada e Catálogos. TODOS os arquivos, referentes a TODOS os itens vencidos, devem ser enviados no primeiro item vencido por cada proponente.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29/01/2026 - 09:56:18 | Pregoeiro | A Proposta Readequada deve ser enviada num único arquivo, contendo TODOS os itens nos quais a proponente foi classificada em primeiro lugar. Deve vir assinada física (digitalizada) ou eletronicamente (com assinatura digital certificada) pelo Representante Legal da proponente ou por Procurador. Caso não tenha anexado Instrumento de Procuração e Documento Pessoal do Procurador nos documentos de Habilitação, estes devem ser enviados digitalizados, juntamente com a proposta. |
| 29/01/2026 - 09:56:30 | Pregoeiro | Os catálogos devem ser enviados devidamente identificados, contendo o nome da empresa proponente, a descrição do produto e o número do item e do lote, se for o caso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 29/01/2026 - 09:56:41 | Pregoeiro | Atendem-se aos prazos. NÃO ENVIAR PROPOSTA READEQUADA E CATÁLOGOS RESULTA EM DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPONENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29/01/2026 - 09:57:35 | Sistema   | Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 29/01/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 29/01/2026 - 10:59:32 | Sistema   | A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 29/01/2026 - 11:14:36 | Pregoeiro | Voltaremos às 13:30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 29/01/2026 - 13:33:19 | Pregoeiro | Boa tarde. Estamos retornando a sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                       |           |                                                                                                                |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/01/2026 - 13:33:33 | Pregoeiro | A equipe de apoio irá avaliar os documentos enviados e retornaremos com o resultado às 15:30hs.                |
| 29/01/2026 - 15:36:47 | Sistema   | O fornecedor YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA teve suas propostas aceitas no processo.              |
| 29/01/2026 - 15:37:19 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 29/01/2026 às 16:07.   |
| 29/01/2026 - 15:37:19 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 29/01/2026 às 16:07.   |
| 29/01/2026 - 15:37:19 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 29/01/2026 às 16:07.   |
| 29/01/2026 - 15:37:20 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 29/01/2026 às 16:07.   |
| 29/01/2026 - 15:37:20 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 29/01/2026 às 16:07.   |
| 29/01/2026 - 15:37:20 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 29/01/2026 às 16:07.   |
| 29/01/2026 - 15:37:20 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 29/01/2026 às 16:07.   |
| 29/01/2026 - 15:37:20 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 29/01/2026 às 16:07.   |
| 29/01/2026 - 16:08:38 | Sistema   | Foram solicitados documentos anexos para o item 0002. O prazo de envio é até às 18:10 do dia 29/01/2026.       |
| 29/01/2026 - 16:08:54 | Pregoeiro | Abriremos diligência para o envio dos arquivos de habilitação.                                                 |
| 30/01/2026 - 08:31:26 | Pregoeiro | Bom dia. A equipe de apoio ainda está avaliando os documentos enviados e voltaremos às 09:30.                  |
| 30/01/2026 - 09:33:28 | Pregoeiro | Bom dia. Estamos retornando a sessão.                                                                          |
| 30/01/2026 - 09:33:49 | Sistema   | Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. |
| 30/01/2026 - 09:33:49 | Sistema   | Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. |
| 30/01/2026 - 09:33:49 | Sistema   | Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. |
| 30/01/2026 - 09:34:33 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 30/01/2026 às 10:05.   |
| 30/01/2026 - 09:34:33 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 30/01/2026 às 10:05.   |
| 30/01/2026 - 09:34:33 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 30/01/2026 às 10:05.   |
| 30/01/2026 - 10:07:30 | Pregoeiro | Não houve recurso interposto. Agradecemos a participação de todos.                                             |
| 30/01/2026 - 10:07:42 | Pregoeiro | O processo será encaminhado para homologação pela autoridade competente.                                       |
| 30/01/2026 - 10:07:56 | Sistema   | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.                                         |

JUSCIMARA RIBEIRO BALDONI

Pregoeiro

RITA DE CÁSSIA RIBEIRO

Apoio





**MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ**

RUA CEL. JOAQUIM NETO, Nº 333 - CENTRO - CNPJ: 18.192.898/0001-02

SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG - CEP 37540-000

FONE: (35) 3471-1911



CÓDIGO DE ACESSO

0B7AA50ACEEC4D5183AE503E2CD48114

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: JUSCIMARA RIBEIRO BALDONI em 30/01/2026 10:17:23  
CPF:\*\*\*.\*\*\*.986-15  
Certificadora: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - CA
- ✓ Assinante: RITA DE CASSIA RIBEIRO em 30/01/2026 10:27:07  
CPF:\*\*\*.\*\*\*.086-09  
Certificadora: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/0B7AA50ACEEC4D5183AE503E2CD48114>