

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal Santa Rita do Sapucaí
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
Registro de Preços Eletrônico - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 079/2025

Resultado da Homologação

0001 - PURIFICADOR DE ÁGUA – 110V • 3 TEMPERATURAS: O PURIFICADOR POSSIBILITA A ESCOLHA ENTRE 3 TEMPERATURAS COMO FRIA, GELADA OU NATURAL. • FLUXO CONTÍNUO: SEM PRECISAR FICAR ENCHENDO A SUA GARRAFA PRESSIONANDO UM BOTÃO, BASTA ACIONAR O FLUXO CONTÍNUO E DECIDIR ENTRE 100 ML, 300 ML OU 1 LITRO. • FILTRO ACQUA CLEAN: GARANTE QUE A ÁGUA ESTEJA PURA, LIVRE DE ODORES E SABORES INDESEJADOS. • FÁCIL REPOSIÇÃO: O FILTRO ACIONA UM SINAL AUTOMÁTICO QUANDO PRECISA SER TROCADO. • MODERNIDADE: O PURIFICADOR POSSUI PAINEL BLUE TOUCH, SENSÍVEL AO TOQUE. - - - Valor Referência: 1.170,36

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODETE MARIA FREITAS 09083228606	575,00	1.725,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0002 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT (QUENTE E FRIO) DE 60.000 BTUS Capacidade: 60.000 BTUs (aproximadamente 5 toneladas), Tipo de Sistema: Split (unidade interna e externa), Função: Quente e Frio (aquecimento e resfriamento), Tecnologia: Inverter (para maior eficiência energética e operação silenciosa), Tensão: 220V ou conforme especificado, Frequência: 60Hz, Refrigeração: Gás refrigerante ecológico R-32, Eficiência Energética: Classe A ou superior (atende às normas de eficiência energética, conforme regulamentação nacional ou internacional), 2. Características Técnicas: Unidade Interna: Design moderno e compacto, Controle remoto inclusivo, Display digital para controle de temperatura e funções, Função Turbo para resfriamento rápido, Função Sleep (modo de descanso), Filtros de ar laváveis e antibacterianos, Nível de ruído baixo (em torno de 35 dB), Função de desumidificação eficiente, Unidade Externa: Compressor de alta eficiência com tecnologia inverter, Design resistente a intempéries e corrosão (ideal para instalação externa), Sistema de drenagem de água eficiente, Proteção contra sobrecarga e falhas elétricas, Alta durabilidade e baixo custo de manutenção. Dimensões (aproximadas): Unidade Interna: 95 cm x 35 cm x 25 cm, peso entre 18 kg e 25 kg. Unidade Externa: 100 cm x 75 cm x 40 cm, peso entre 60 kg e 85 kg. Cor branco. - 38CQVD60515MC 42ZQVD60C5 - Valor Referência: 13.967,92

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	12.793,05	25.586,10	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0003 - AQUECEDOR PARA AMBIENTE, ELÉTRICO, 110VOLTS - AB1100N - Valor Referência: 380,87

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODETE MARIA FREITAS 09083228606	175,00	2.275,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0004 - AR CONDICIONADO - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO/AQUECIMENTO: 18.000BTU/H CICLO DE AR: QUENTE/FRIO VOLTAGEM: 220V FASE: MONOFÁSICO POTÊNCIA REFRIGERAÇÃO: 1.790W POTÊNCIA AQUECIMENTO: 1.540W SERPENTINA: COBRE CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A WI-FI INTEGRADO PRONTO PARA USO: SIM ÁREA DO AMBIENTE DE ATÉ: 30M² FILTRO ANTI-BACTERIA: SIM MODO AUTO LIMPEZA: SIM ABERTURA DA ALETA: VERTICAL/HORIZONTAL DEFLEXÃO DE AR ACIMA E ABAIXO: AUTOMÁTICO (6 POSIÇÕES) DEFLEXÃO DE AR DIREITA E ESQUERDA: MANUAL VAZÃO DE AR - REFRIGERAÇÃO (MÁX/ALTO/MÉD/BAIXO) [M³/MIN]: 19.0 / 13.5 / 12.0 / 9 VAZÃO DE AR - AQUECIMENTO (MÁX/ALTO/MÉD/BAIXO) [M³/MIN]: 21.0 / 14.0 / 13.0 / 9.5 NÍVEL DE RUÍDO (REFRIGERAÇÃO) [DB(A)]: 45 / 43 / 38 / 32 NÍVEL DE RUÍDO (AQUECIMENTO) [DB(A)]: - / 45 / 43 / 38 GARANTIA DE 1 ANO - TAC18CHTG2 - Valor Referência: 4.003,26

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	3.549,00	42.588,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0005 - AR CONDICIONADO - CAPACIDADEDE REFRIGERAÇÃO/AQUECIMENTO 9.000 BTUS COM WIFI INTEGRADO - 9000 BTUS - Valor Referência: 2.799,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODETE MARIA FREITAS 09083228606	2.799,67	11.198,68	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0006 - AR CONDICIONADO 24.000 BTU/H Ar Condicionado Split, 24.000 Btus, frio. Cor Branco. Alimentacao 127v e/ou 220v, ou ainda bivolt automatico. - 24000 BTUS - Valor Referência: 4.521,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODETE MARIA FREITAS 09083228606	3.200,00	22.400,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO



0008 - AR CONDICIONADO QUENTE/FRIO. CAPACIDADE: 30000 BTUS.TIPO: SPLIT FUNCAO: QUENTE E FRIO. ALIMENTACAO 127 E/OU 220 VOLTS, OU AINDA BIVOLT AUTOMATICA. - 3000 BTUS - Valor Referência: 7.369,99

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODETE MARIA FREITAS 09083228606	5.180,00	77.700,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0009 - AR CONDICIONADO SPLIT, 12.000 BTUS, QUENTE E FRIO. COR: BRANCO. ALIMENTAÇÃO 127V E OU 220V, OU AINDA BIVOLT AUTOMÁTICO. - VIHT12KCH3S2S23 - Valor Referência: 2.717,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
46.924.939 CENIRA DE OLIVEIRA	2.040,00	57.120,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0010 - ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDOS - ASPIRA PÓ E LÍQUIDOS: IDEAL PARA LIMPEZA RÁPIDA, COM BOTÃO PULSAR CARREGADOR AUTOVOLT, PODE SER FIXADO À PAREDE 3 BOCAIS VERSÁTEIS: BOCAL FLEXÍVEL PARA LÍQUIDOS, BOCAL ESTREITO PARA CANTOS E ESCOVA PARA TEMPO ESTIMADO DE CARREGAMENTO TOTAL: ATÉ 21 HORASREMOÇÃO DE PELOS DE ESTOFADOS E CORTINAS. MUITO LEVE, GRAÇAS À BATERIA LITHIUM 3,6V FILTRO E RESERVATÓRIO LAVÁVEIS. NÃO USA COLETOR DE PAPEL 3 BOCAIS (LÍQUIDOS, CANTOS E ESCOVA) DURAÇÃO ESTIMADA DA BATERIA, SE USADA DE FORMA CONTÍNUA: 12 MINUTOS. CONSUMO DE 5,4 WH RESERVATÓRIO DE 370 ML. - APB3600 - Valor Referência: 340,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	239,67	1.198,35	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0014 - BALANÇA DIGITAL - PEDIÁTRICA - 25KG. COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO ABS INJETADO CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO TECLADO TIPO MEMBRANA PAINEL EM POLICARBONATO BUZZER SONORO PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA FONTE UTOMÁTICA: "FULL RANGE" FUNÇÃO DO TECLADO: LIGA E DESLIGA, TARA (MÁX 20% DA CAPACIDADE MÁXIMA), ZERO E IMPRESSÃO FONTE UTOMÁTICA: "FULL RANGE" ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA 90-250VAC, 50/60HZ, E SAÍDA 9VDC/1,5A ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA 90-250VAC, 50/60HZ, E SAÍDA 9VDC/1,5A ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA 90-250VAC, 50/60HZ, E SAÍDA 9VDC/1,5A DIMENSÕES CONCHA: 55X30X8,5CM (PXLXA) DIMENSÕES GABINETE: 30X28X9,5CM (LXPXA). VOLTAGEM 127V. COR BRANCA. CERTIFICAÇÃO INMETRO/SELO INMETRO. - LD230 BABY - Valor Referência: 1.047,22

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	570,00	1.140,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0015 - BALANCA DIGITAL 15KG BALANCA DIGITAL 15KG. POSSUI BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, CARREGADOR DE BATERIA AUTOMATICO, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, FONTE ADAPTADORA MULTIVOLTAGEM, GABINETE DE PLASTICO ABS, TARA SUCESSIVA, FLEXIBILIDADE DE MANUSEIO. PROTECAO CONTRA INTERFERENCIAS E SOBRECARGAS, PRATO DE PESAGEM DE FACIL HIGIENIZACAO, TECLADO DE FACIL DIGITACAO. PESO: 3,4KG SEM EMBALAGEM OU 3,95KG EMBALADA, CONTEM SELO DO INMETRO: EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 236/94 E CLASSE DE EXATIDÃO III. CERTIFICADA PELO IPEM. COM TRES VISORES: DE PESO, PRECO DO QUILO E PRECO. COM TECLADO DIGITAL, TECLA ZERO, TECLA TARA. DISPLAY LED. ALIMENTAÇÃO: 127/220 VCA (CHAVE SELETORA OU BIVOLT). - LD230 PLUS - Valor Referência: 770,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	660,00	3.960,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0016 - BALANÇA DIGITAL 30KG. COM SELO DO INMETRO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 236/94 E CLASSE DE EXATIDÃO III COM CERTIFICADO IPEM. CAPACIDADE: 30 KG X 5 G. DISPLAY LED. COM TECLA ZERO E TECLA TARA. MATERIAL: ESTRUTURA EM ABS INJETADO, BANDEJA EM AÇO INOX. ALIMENTAÇÃO: 110-220V (BIVOLT OU TECLA SELETORA), COM CARREGADOR INCLUSO. BATERIA INTERNA. COM TRES VISORES: DE PESO, PRECO DO QUILO E PRECO. COM CERTIFICADO IPEM. CAPACIDADE: 30 KG X 5 G. DISPLAY LED. COM TECLA ZERO E TECLA TARA. MATERIAL: ESTRUTURA EM ABS INJETADO, BANDEJA EM AÇO INOX. ALIMENTAÇÃO: 110-220V (BIVOLT OU TECLA SELETORA), COM CARREGADOR INCLUSO. BATERIA INTERNA. COM TRES VISORES: DE PESO, PRECO DO QUILO E PRECO. - LD230 PLUS - Valor Referência: 799,92

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	660,00	3.300,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0017 - BALANCA DIGITAL PLATAFORMA, 150KG, COM COLUNA. BATERIA INTERNA RECARREGAVEL. CAPACIDADE: 150KG, DIVISÃO: 20G, PLATAFORMA: 50 X 50CM. MATERIAL DA PLATAFORMA: AÇO INOXIDÁVEL. PÉS: REGULÁVEIS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA. GABINETE DO MÓDULO INDICADOR: PLÁSTICO ABS INJETADO NA COR PRETO. FUNÇÕES: TARA MANUAL, ZERO, IMPRESSÃO, SETAS PARA TARA PROGRAMÁVEL, DISPLAY: LED'S VERMELHOS COM 6 DÍGITOS. FONTE AUTOMÁTICA: ENTRADA 90-250VAC, 50/60HZ E SAÍDA 6,8V/1A BATERIA INTERNA: AUTONOMIA PARA ATÉ 50 HORAS GARANTIA: 18 MESES. - B530 - Valor Referência: 1.383,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0018 - BALANCA MECANICA, PLATAFORMA, 150KG. CONSTRUÇÃO EM AÇO CARBONO SAE 1020 E ACABAMENTO EM PINTURA INDUSTRIAL MARTELADA VERDE. RÉGUAS SUPERIOR E INFERIOR CONFECCIONADAS EM ALUMÍNIO. PLATAFORMA DE PESAGEM COM DIMENSÕES DE 30X40 CM. PESAGEM DE 150KG, COM DIVISAO DE 100G. PÉS ANTIDERRAPANTES E REGULÁVEIS. CURSORES GRANDES E PEQUENOS PARA FACILITAR A LEITURA DAS MEDIDAS, COM RÉGUAS GRADUADAS. CERTIFICADA E COM SELO DO INMETRO. A BANDEJA É DE AÇO CARBONO. POSSUI A TECLA ZERO PARA RESTAURAR O VALOR DA BALANÇA. CERTIFICADA PELO IPEM. GARANTIA DE 12 MESES. - v - Valor Referência: 1.307,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Direu Longo & Cia Ltda - EPP	1.307,00	1.307,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0020 - BEBEDOURO DE 50 LITROS BEBEDOURO DE 50 LITROS. CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430. TAMPA E PES REGULAVEIS DE PLASTICO (ABS INJETADO) APARADOR DE AGUA (PINGADEIRA) EM ACO INOX 430 SERPENTINA EM ACO INOX 304 (INTERNA RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATOXICO ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS BÓIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE AGUA TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351. CERTIFICADO PELO INMETRO BAIXO CONSUMO DE ENERGIA TERMOSTATO COM 7 NIVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA GAS ECOLOGICO R134A REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR TENSÃO/POTENCIA: 110V ARMAZENA 50 LITROS DE AGUA GELADA. - E50 - Valor Referência: 1.998,40

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	1.569,00	12.552,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0022 - BEBEDOURO INDUSTRIAL - BEBEDOURO INDUSTRIAL PISO 100 LITROS EM INOX COM 3 TORNEIRAS: CAPACIDADE DE 100 LITROS NO RESERVATÓRIO. ATENDE ATÉ 150 PESSOAS/HORA. REFRIGERAÇÃO DE 180 L/H. 03 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS (2 TORNEIRAS CROMADAS PARA COPOS ENTRADA DE 1/2 - 1 VÁLVULA JATO 13 CM CROMADA ENTRADA DE 1/2). APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO. ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DE ÁGUA. GÁS ECOLÓGICO R 134 A. MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 127V OU 220V. UNIDADE CONDENSADORA DE 1/5 HP. TOMADA DE 3 PINOS. MEDIDAS: ALTURA MINIMA 1484 MM, LARGURA MINIMA 703 MM, PROFUNDIDADE MINIMA 644 MM. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. FILTROS: PPF-5 RETER PARTÍCULAS SÓLIDAS MAIORES, COMO AREIA OU PEDRA. T33 FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS. Peso líquido aproximado do produto: 41.9 kg. Apresentar certificado inmetro do bebedouro e do filtro. Garantia 12 meses. - E100 - Valor Referência: 2.812,84

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	1.849,00	9.245,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0023 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 10 LITROS BANCADA 2 TORNEIRAS 110V/220V + FILTRO - E25 - Valor Referência: 1.514,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	1.239,00	7.434,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0024 - BEBEDOURO INOX 200 LITROS - BEBEDOURO COM CAPACIDADE DE 200 LITROS DE RESERVATORIO. COM 4 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS, APARADOR DE AGUA FRONTAL EM CHAPA DE ACO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE ACO INOX, RESERVATORIO DE AGUA (TANQUE INTERNO) EM ACO INOX 304, ISOLAMENTO TERMICO INJETADO EM ACO 304, GAS ECOLOGICO R 134A, MOTOR HERMETICO, TENSÃO 127V, FILTRO AP 2300 E COM CERTIFICACAO INMETRO. 4 Torneiras tipo/modelo rosca. Temperatura: controle através de termostato de regulagem. Sistema de Refrigeração: Compressor. Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/60335, Termostato com 7 níveis para controle de temperatura, Gás ecológico R134. - E200 - Valor Referência: 2.319,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	2.089,00	16.712,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0025 - BEBEDOURO: BEBEDOURO ELÉTRICO, TIPO COLUNA, PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: 1) TIPO COLUNA 2) PARA USO COM GARRAFÃO DE 20 LITROS 3) COM DOIS DISPOSITIVOS PARA 4) COM PACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE ÁGUA GELADA DE 3,5 LITROS POR HORA (3,5 L/H), EM TEMPERATURA AMBIENTESERVIREM, CADA UM, ÁGUA GELADA E NATURAL, EM FORMA DE TORNEIRAS EXTERNAS ACIONADAS POR PRESSÃO OU DISPOSITIVO EMBUTIDO ACIONADO POR PRESSÃO 5) BANDEJA PINGADEIRA DE ÁGUA REMOVÍVEL PARA LIMPEZA 6) TERMOSTATO PARA REGULAGEM DE TEMPERATURA ENTRE 5 E 15°C 7) SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM GÁS ECOLÓGICO, TIPO 134A OU SIMILAR 8) VOLTAGEM: 110 VOLTS OU BIVOLT (110 / 220 V) 9) REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR 10) ACABAMENTO EM POLIESTILENO DE ALTO IMPACTO OU INOX 11) PÉS ANTIDERRAPANTES. 12) ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA, EMITIDA PELO INMETRO, COM CLASSIFICAÇÃO A . 13) COM FURADOR DE GALÃO. MODELO DE REFERÊNCIA: ESMALTEC EGC35B OU SIMILAR. - EGC35B - Valor Referência: 748,70



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODETE MARIA FREITAS 09083228606	738,00	25.830,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0028 - CAIXA DE SOM. CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA C/ CONEXÕES DE BLUETOOTH, ALÇA PARA TRANSPORTE, ENTRADAS PARA CONECTAR PEN DRIVE, MP3, MP4, MICROFONE, POTÊNCIA RMS 550W, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL BIVOLT. - CT 550 - Valor Referência: 708,48

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JESSICA ALVES COMERCIAL LTDA	515,00	21.630,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0031 - CAMÊRA DE SEGURANÇA POE INTERNA/EXTERNA WI-FI IP, PROVA D'ÁGUA COM INFRAVERMELHO HD. - IM5 - Valor Referência: 423,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
STAR RUM INFORMATICA EIRELI	423,00	15.651,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0032 - CAMÊRA DE SEGURANÇA PTZ POE INTERNA/EXTERNA WI-FI IP, PROVA D'ÁGUA COM INFRAVERMELHO HD. - - - Valor Referência: 369,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODETE MARIA FREITAS 09083228606	185,00	925,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0033 - CLIMATIZADOR DE AR FRIO 3 EM 1 SENDO VENTILADOR, UMIDIFICADOR E CLIMATIZADOR, CONTENDO 3 VELOCIDADES, 60W, 127 V, 4,5L DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA, CONTENDO UMA AMPLA DISTRIBUIÇÃO DO AR, NA COR BRANCA. - - - Valor Referência: 835,23

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODETE MARIA FREITAS 09083228606	348,00	1.044,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0034 - CONTROLADOR DE ACESSO COM RECONHECIMENTO FACIAL CARACTERÍSTICAS CONTROLADOR DE ACESSO DA LINHA BIO-T COM AUTENTICAÇÃO POR RECONHECIMENTO FACIAL, BIOMETRIA DIGITAL, CARTÃO RFID MF 13,56 MHZ, QR CODE E SENHA. PODE SER UTILIZADO NOS MODOS: STAND-ALONE, ONLINE/OFF-LINE OU CONTROLADO POR SOFTWARE (INCONTROL WEB, DEFENSE IA OU SOFTWARES TERCEIROS). É INDICADO PARA CONTROLE DE ACESSO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, PODE SER INTEGRADO A PORTAS EM GERAL ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DE FECHADURAS ELÉTRICAS, ELETROÍMÃS OU SOLENOIDES. COM A TECNOLOGIA POE (POWER OVER CABLE), PERMITE LIGAR O PRODUTO E TER COMUNICAÇÃO DE DADOS ATRAVÉS DO CABO DE REDE. » DETECÇÃO FACIAL COM SISTEMA ANTI-FAKE, QUE IMPOSSIBILITA ACESSO POR FOTO OU VÍDEO EM MEIO FÍSICO OU DIGITAL. » ALERTA E/OU BLOQUEIO POR UTILIZAÇÃO DE MÁSCARA » TELA LCD SENSÍVEL AO TOQUE (CAPACITIVA) » INDICADO A AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS » CAPACIDADE PARA 10.000 USUÁRIOS1 » CAPACIDADE PARA 20.000 CARTÕES/QR CODES1 (ATÉ 5 POR USUÁRIO) » Capacidade para 10.000 senhas1 (1 por usuário) » Capacidade para 10.000 templates faciais1 (até 2 por usuário) » Capacidade para 10.000 biometrias digitais1 (até 3 por usuário) » Dados de usuários salvos diretamente no controlador de acesso » Conexão via Wi-Fi ou Ethernet » Precisão de verificação de face > 99,5%. » Baixo índice de falsa rejeição » Tempo de reconhecimento facial: 0,2 s. - - - Valor Referência: 1.818,97

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODETE MARIA FREITAS 09083228606	1.490,00	1.490,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0035 - CORTINA DE AR 1,50CM - CORTINA DE AR 1,50 CM - OPERADA POR MEIO DE CONTROLE REMOTO E SEU FLUXO PODE SER DIRECIONADO PARA DENTRO OU PARA FORA. CAPACIDADE DA CONDENSADORA (BTUS) 150 VOLTAGEM 110V OU 220V FREQUENCIA (HZ) 60 HZ FASE MONOFASICO VAZAO DE AR 2.500 M3/H CONSUMO DE ENERGIA 26,6 KW/H CONTROLE DE AR (CIMA/BAIXO) MANUAL CONTROLE DE AR (DIREITA/ESQUERDA) MANUAL TIPO DO CONDENSADOR HORIZONTAL COR BRANCO ALIMENTACAO DE ENERGIA EVAPORADORA - 1,5CM - Valor Referência: 788,76

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODETE MARIA FREITAS 09083228606	788,76	6.310,08	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0036 - DRONE COM GPS INCLUÍDO - COM CONEXÃO WI-FI. ATINGE UMA VELOCIDADE MÁXIMA DE 68.4KM/H. - POSSUI 4 MOTORES - CÂMERA DUPLA EMBUTIDA - RESOLUÇÃO MÁXIMA DA CÂMERA 4K - TEMPO MÁXIMO DE VOO: 38M. INCLUI 3 BATERIAS - VEM COM MODO DE RETENÇÃO DE ALTITUDE PARA VOOS ESTÁVEIS - POSSUI FUNÇÃO DE RETORNO AUTOMÁTICO - DOBRÁVEL - INCLUI CONTROLE REMOTO. - DJI - Valor Referência: 11.869,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BATISTA EMPREENDIMENTOS LTDA	11.869,00	11.869,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO



0039 - ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM ANALÓGICA -CONTROLADA POR TERMOSTATO ANALÓGICO DE FÁCIL AJUSTE - CÂMARA INTERNA COM CAPACIDADE DE 13 LITROS, IDEAL PARA PROCEDIMENTOS DE PEQUENO PORTE - ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, RESISTENTE À CORROSÃO E FÁCIL DE HIGIENIZAR - ISOLAMENTO TÉRMICO PARA MELHOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E SEGURANÇA OPERACIONAL - PORTA COM VEDAÇÃO EFICIENTE - POTÊNCIA: 550W - FAIXA DE TEMPERATURA: APROXIMADAMENTE AMBIENTE +10 °C ATÉ 200 °C - MATERIAL EXTERNO: AÇO COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA - SISTEMA DE SEGURANÇA: RESISTÊNCIA BLINDADA COM ISOLAMENTO TÉRMICO. - SSD 13L - Valor Referência: 4.334,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ASSERTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.894,00	1.894,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0041 - FECHADURA ELETROÍMÃ SEM SENSOR INDICADA A PORTAS QUE ABREM PARA DENTRO, FORÇA DE TRAÇÃO MAGNÉTICA DE 150 KGF. COM ESTRUTURA E SUPORTES FEITOS EM AÇO, E TAMPA DE PROTEÇÃO EM ABS REFORÇADO COM REVESTIMENTO EM INOX, O PRODUTO É LEVE, TEM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E BAIXO MAGNETISMO RESIDUAL. COMPATÍVEL COM TODOS OS CONTROLADORES DE ACESSO QUE SUPORTAM FECHADURAS-ELETROÍMÃ. IDEAL PARA PORTAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO, AÇO E VIDRO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS FORÇA DE TRAÇÃO 150 KGF TENSÃO 12 VDC CORRENTE DE OPERAÇÃO 400 MA POTÊNCIA 4,8 W PESO 1,5 KG DIMENSÕES (L x A x P) 145 x 47 x 28 MM - FE 20150 - Valor Referência: 370,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MIX TELECOM COMERCIO PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	349,00	349,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0043 - FOGÃO 4 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, COM FORNO, PRATELEIRA FIXA COM TRÊS REGULAGENS DE ALTURA, TAMPA DE VIDRO TOTAL, TEMPERADO E RESISTENTE, PUXADOR METÁLICO E BOTÕES REMOVÍVEIS. COM PÉS ROBUSTOS E DESMONTÁVEIS COR BRANCA. - MÔNACO PLUS 4B - Valor Referência: 1.336,22

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Digiplus Tecnologia Eireli EPP	676,55	3.382,75	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0047 - FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO GRAFITE. QUEIMADORES: 3 SIMPLES E 3 DUPLOS. FORNO DE 107 LITROS. GRELHAS DE FERRO FUNDIDO. PUXADOR DE METAL.DIMENSAO APROXIMADA DO PRODUTO: 84X131X82CM (AXLXP). PESO APROXIMADO DE 76 KG. POTENCIA MEDIA QUEIMADORES SIMPLES 3500W E POTENCIA QUEIMADORES DUPLOS: 4500W. BANDEJAS COLETORAS. ACENDIMENTO MANUAL. MATERIAL DA MESA EM ACO. - 76028/9055-EP - Valor Referência: 2.766,68

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	2.174,00	17.392,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0048 - FORNO ELETRICO 52 LITROS. POTÊNCIA DE 1800W. SELETOR DE RESISTÊNCIA (COM TRES OPCOES) . TIMER DE 90 MINUTOS, COM DESLIGAMENTO AUTOMATICO. COM REGULAGEM DE ALTURA DA GRELHA OFERECE VERSATILIDADE PARA UM COZIMENTO IDEAL. CONTROLE DE TEMPERATURA: DE 100°C ATÉ 250°C. PUXADOR E BOTÕES EM AÇO INOX. UM ANO DE GARANTIA. - - - Valor Referência: 600,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODETE MARIA FREITAS 09083228606	595,00	1.785,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0049 - FRAGMENTADORA DE PAPEL CAPACIDADE DE CORTE 6 FOLHAS A4TIPO DE CORTE PARTÍCULASTAMANHO DO CORTE 4.39MMLARGURA DA ENTRADA 220MMVELOCIDADE DE CORTE 3.2M/MIN (6 FOLHAS) NÍVEL DE SEGURANÇA P4FUNÇÕES DE CORTE PAPEL /CARTÃO DE CRÉDITO / CLIPS / GRAMPOS CD CICLO DE CORTE 4 MIN CAPACIDADE DA LIXEIRA 13 LITROS NÍVEL DE RUÍDO 65DB VOLTAGEM 110V 60HZ MODO REVERSO SIM CICLO DE TRABALHO / DESCANSO 2MINS ON / 30MINS OFF DIMENSÕES 31 X16 X38 CMCOR PRETO PESO 3.3 KG. - - - Valor Referência: 326,37

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODETE MARIA FREITAS 09083228606	325,00	325,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0050 - FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA BRANCO - 4 PÉS COM RODÍZIOS. CONGELAMENTO RÁPIDO. DRENO FRONTAL. CAPACIDADE TOTAL DE 309 A 314 LITROS. TENSÃO/VOLTAGEM: 127V OU BIVOLT, PODENDO SER COM CHAVE SELETORA. GARANTIA 12 MESES. DUPLA FUNÇÃO COM ACIONAMENTO FRONTAL: PODE SER USADO COMO FREEZER OU GELADEIRA. GABINETE INTERNO E EXTERNO COM CHAPA DE AÇO PINTADO. GÁS ECOLÓGICO. FROST FREE. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A+. PORTA REVERSÍVEL. - FREEZER E CONSERVADOR HORIZONTAL HQ 315 - Valor Referência: 2.947,71

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FALCÃO ELETRO LTDA	2.705,39	29.759,29	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO



0051 - FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS - 513 A 534 LITROS - BRANCO - DUPLA FUNÇÃO COM ACIONAMENTO FRONTAL: PODE SER USADO COMO FREEZER OU GELADEIRA. GABINETE INTERNO E EXTERNO COM CHAPA DE AÇO PINTADO. 4 PÉS COM RODÍZIO. FECHADURA DE SEGURANÇA. DRENO DE GELO. TENSÃO/VOLTAGEM: 127V OU BIVOLT, PODENDO SER COM CHAVE SELETORA. GAS ECOLOGICO. FROST FREE. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A+. GARANTIA DE 12 MESES. PORTA REVERSIVEL. - CHB53 - Valor Referência: 4.956,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	3.565,24	35.652,40	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0052 - FREEZER HORIZONTAL 282L DUPLA AÇÃO 110V • DUPLA AÇÃO: FREEZER E REFRIGERADOR DE +8C ATÉ -18C. • ECO-FRIENDLY: COM GÁS ECOLÓGICO QUE NÃO AGRIDE O MEIO-AMBIENTE E REDUZ O CONSUMO DE ENERGIA. • FECHADURA DE SEGURANÇA: EQUIPADO COM FECHADURA PARA IMPEDIR ACESSOS NÃO-AUTORIZADOS AO SEU CONTEÚDO. • COMPRESSOR DE ALTA POTÊNCIA: CONDENSADOR HELICOIDAL E DIMENSÕES OTIMIZADAS CONGELA ALIMENTOS DE FORMA RÁPIDA E EFICIENTE. • TAMPA BALANCEADA: POSSIBILITA MANTER ABERTA EM 45°~90°. • DRENO FRONTAL: DISPENSA O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO PARA DEGELO. - 315CFH - Valor Referência: 2.385,51

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FRANCIELE ELETRO LTDA	2.000,00	2.000,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0055 - FRITADEIRA SEM ÓLEO Fritadeira sem óleo capacidade mínima de 6 litros, 110 V, potência entre 1500 W e 1900 W, temperatura ajustável de 80 °C a 200 °C, timer de até 60 minutos com desligamento automático e aviso sonoro, painel digital ou touch com funções pré-programadas, cesto removível antiaderente de fácil limpeza, acabamento externo em plástico resistente ou inox, recursos de segurança como pés antiderrapantes e desligamento automático, dimensões aproximadas de 30 a 40 cm em altura/largura/profundidade, peso médio entre 4 e 7 kg, 110 V. - - - Valor Referência: 473,01

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODETE MARIA FREITAS 09083228606	345,00	345,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0056 - GELADEIRA 451 LITROS - GELADEIRA FROST FREE DUPLEX, COR: BRANCA. CONTENDO 2 PORTAS. ILUMINAÇÃO EM LED E FILTRO ANTIDODOR - CAPACIDADE DE 451 LITROS - 110V - CRM56FB - Valor Referência: 4.022,29

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Digiplus Tecnologia Eireli EPP	3.996,67	19.983,35	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0057 - GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 371 LITROS. COR BRANCA. VOLTAGEM: 110V. - - - Valor Referência: 3.227,56

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODETE MARIA FREITAS 09083228606	2.560,00	28.160,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0061 - KIT DRONE (ASCAM) 1x Aeronave com câmera, 1x Controle Remoto com tela, 3x Baterias de Voo Inteligentes, 3x Pares de Hélices Extras, 1x Protetor do Gimbal, 1x Cabo de Recarga PD Tipo C a Tipo C, 1x Bolsa de Transporte, 1x Conjunto de Filtros ND (ND8 / ND32 / ND128) 1x HUB de Recarga, Duração máx. de voo: 45 min, Duração máx. de voo estacionário: 41 min, Distância máx. de voo: 32 km, Resistência máx. ao vento: 12 m/s, Ângulo máx. de arfagem: 35°, Temperatura de funcionamento: -10° a 40 °C, Sistema global de navegação por satélite (GNSS): GPS + Galileo + BeiDou, Detecção de obstáculos omnidirecional noturna, Câmera grande-angular com CMOS de 1": Dimensões de pixel grande de 3,2 µm, 24 mm: formato equivalente, 50 MP, f/1.8: abertura, Câmera Tele média com CMOS de 1/1,3": Dimensões de pixel grande de 2,4 µm, 70 mm: formato equivalente, 48 MP f/2.8: abertura, ESTABILIZADOR: Estabilização: Mecânica triaxial (inclinação, rotação, giro) Alcance mecânico: Inclinação: -135° a 70° Rotação: -50° a 50° Giro: -27° a 27° Alcance controlável: Inclinação: -90° a 60° Giro: -5° a 5°, Velocidade máx. controlável (inclinação): 100 °/s., Alcance da vibração angular: ±0,0037°. - DJI - Valor Referência: 18.848,83

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DASP COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	13.500,00	27.000,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0062 - KIT DRONE (DEFESA CIVIL) - 1x Aeronave com câmera, 1x Controle Remoto, 3x Bateria de Voo Inteligente, 3x Hélices de Reposição (par), 1x Protetor Gimbal, 1x Cabo de Dados USB-C, 1x Hub de Carregamento, 1x Bolsa de transporte, Tempo de voo: 31 minutos, Detecção de obstáculos: Sensor para baixo, Velocidade máxima: 16 m/s, Resistência ao vento: 10,7 m/s, Resolução da câmera: Até 4000×3000 (fotos) e até 3840×2160@30fps (vídeos em 4K). Abertura da câmera: f/2.8, Zoom da câmera 4K: 2x. / 2.7K: 3x. / FHD: 4x, Sensor: CMOS de 1/2,3 polegadas, 12 MP. Lente: FOV de 83°, equivalente a 24 mm, com foco de 1 m a 8. Obturador: Eletrônico, 4-1/8000 s. Alcance ISSO: Foto e vídeo: 100-3200. Formatos de vídeo/foto: MP4 (MPEG-4 AVC/H.264), JPEG/DNG (RAW). - DJI - Valor Referência: 5.603,48

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DASP COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	4.650,00	23.250,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO



0063 - KIT MICROFONE (ASCOM) 2x transmissores, 1x receptor, 1X case de carregamento, Bateria com até 18h de duração, Alcance de até 250m, Cancelamento de ruído inteligente, Gravação interna mínima de 10 horas, Gravação interna de no mínimo 32 bits Float, Transmissores com 8Gb de armazenamento interno, Receptor com tela de 1.1 polegada sensível ao toque, Bolsa para transporte, Garantia: 1 ano. - MIC MINI - Valor Referência: 4.628,78

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LUCAS RICARDO MANIERI DE ALMEIDA LTDA	3.900,00	15.600,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0064 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1740 LIBRAS. RESERVATORIO DE DETERGENTE. COR: AMARELO E PRETO. PRESSÃO MÁXIMA (LIBRAS): 1740 LIBRAS.VAZAO DE AGUA: 360L/H. POTENCIA (EM WATTS): 1,6 KW. TIPO DE BICO: REDONDO,TURBO E VARIO POWER. ECONOMIA DE AGUA: 80 %. GATILHO COM TRAVA DE DESEGURANCA. CARRINHO PARA TRANSPORTE. ALCA PARA TRANSPORTE. PORTA FIO EXTERNO. DESLIGAMENTO AUTOMATICO. PRAZO DE GARANTIA: 1 ANO. PESO DO PRODUTO : 6,5 KG. PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 12,4 KG. ITENS INCLUSOS: - 01 LAVADORA DE ALTA PRESSAO - TUBEIRA VARIO POWER - TUBEIRA TURBO - PISTOLA COM MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO - MANUAL DO USUARIO. - - - Valor Referência: 1.101,06

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODETE MARIA FREITAS 09083228606	725,00	7.975,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0065 - LAVADORA DE ROUPA 17KG. VOLTAGEM: 127V. COR: BRANCA. AUTOMÁTICO. LINHA DOMÉSTICA. DISPENSER PARA ALVEJANTE: SIM. DISPENSER PARA AMACIANTE: SIM. DISPENSER PARA SABÃO EM PÓ: SIM. DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO: SIM. MATERIAL DO CESTO: INOX.PES NIVELADORES: SIM. QUANTIDADE DE NÍVEIS DE ÁGUA: SIM. QUANTIDADE DE PROGRAMAS DE LAVAGEM: NO MINIMO 10. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA: SIM. SELO PROCCEL: SIM. SENSOR AUTOMÁTICO DE CARGA DE ROUPAS: NÃO. SILENCIOSA: SIM. SISTEMA DE LAVAGEM: AGITAÇÃO. TIPO DE ABERTURA: SUPERIOR. 12 MESES DE GARANTIA. - LED17 - Valor Referência: 2.488,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FRANCIELE ELETRO LTDA	2.148,00	15.036,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0066 - LIMPADORA E SECADORA DE PISOS LIMPADORA E SECADORA DE PISOS COM CABECOTE TIPO DISCO E 50 LITROS DE CAPACIDADE, IDEAL PARA PROPORCIONAR MAIOR PRODUTIVIDADE NA LIMPEZA DO GINASIO E DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, EM VIRTUDE DO ALTO PODER DE MANOBRA E AGILIDADE. ESTRUTURA: ACIONAMENTO: ELETRICA. TENSÃO: 220V. PRODUTIVIDADE TEORICA/PRATICA: 2.040/1.020M2/H. FAIXA DE TRABALHO: 510MM. TIPO DE CABECOTE SENDO DISCO. TANQUE DE AGUA LIMPA/SUJA EQUIVALENTE A 50/50L. COM AUTONOMIA MEDIA DE 3 HORAS. NIVEL DE RUÍDO (DB(A)): 66. MEDIDA: 1185X540X1000MM. - BD 50/50 Elétrica - Valor Referência: 19.512,95

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	17.763,41	53.290,23	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0067 - LIQUIDIFICADOR - 12 VELOCIDADE Liquidificador - 12 Velocidades 1200W - Preto Funcao pulsar: Sim Funcao autolimpeza: Sim Copo: Acrilico Filtro: Sim Laminas: Integradas ao copo Porta-fio: Sim Triturador de gelo: Sim Características Gerais - Chave eletronica 12 velocidades + pulsar/autolimpeza - Copo com facas integrado - Alca do copo anatomica - Tampa que permite servir sem retira-la (posicoes fechada e servir) - Tampinha dosadora graduada (centro da tampa) - Resistente: Lamina integrada de aco inox - Faca de 6 laminas: Ultra afiadas e resistentes - 110v. - ALIQ05N-02 - Valor Referência: 258,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	152,02	3.192,42	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0068 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS. BAIXA ROTACAO. MATERIAL DO CORPO : AÇO INÓX. MATERIAL DA JARRA: AÇO INÓX. ACABAMENTOS: PLÁSTICOS. FUNÇÃO: LIQUIDIFICAR. VELOCIDADES: 1 VELOCIDADE. BOTÃO PULSAR. POTÊNCIA: 800 W. ALIMENTAÇÃO MONOVOLT: 127V OU BIVOLT. - - - Valor Referência: 601,85

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODETE MARIA FREITAS 09083228606	385,00	1.155,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0069 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTACAO 4 LITROS. COM GABINETE EM AÇO INOX E COPO MONOBLOCO, INDICADO PARA TRITURAR ALIMENTOS LEVES COM ADIÇÃO DE LÍQUIDO. COPO REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA ÚNICA, SEM SOLDAS. LÂMINAS COM ÂNGULOS DIFERENCIADOS QUE PERMITEM MAIOR MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO. BAIXA ROTACAO. - - - Valor Referência: 661,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODETE MARIA FREITAS 09083228606	455,00	3.185,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0070 - MEDIDOR DE SOLO PORTÁTIL, EQUIPADO COM SONDA DE AÇO INOXIDÁVEL, ANTIFERRUGEM E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ADEQUADO PARA TODOS OS TIPOS DE SOLO. FAIXA DE MEDIÇÃO: E.C. 0-4MS/CM, C.F. 0-4CF TDS 10-4000 PPM. RESOLUÇÃO: E.C. 0,01MS/CM C.F. 0,01 CF TDS 10 PPM. PRECISÃO: E.C. MAIS OU MENOS 2 POR CENTO FS



COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA, 0 GRAUS CELSIUS -50 GRAUS FONTE DE ENERGIA. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 GRAUS CELSIUS -50 GRAUS CELSIUS. CALIBRAÇÃO: UM PONTO DE AJUSTE FINO. - PH 4 EM 1 - Valor Referência: 783,98

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO	783,00	1.566,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0071 - MESA DE SOM 8 CANAIS D.ENTRADA CANAL DE SAIDA MONO COM 2 CONECTORES DE SAIDA (A E B), 1 CANAL PARA EFEITOS EXTERNOS, 1 CANAL DE ENTRADAS AUXILIARES STEREO (2 ENTRADAS), LEDS INDICADORES DE NIVEL DE SAIDA INDIVIDUAIS -- 0DB E CLIP , NO CANAL DE SAIDA MASTER. - MX-8T - Valor Referência: 792,82

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ESTACAO DA MUSICA LTDA	582,47	582,47	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0073 - MICROONDAS 30 LITROS BRANCO - DISPLAY DIGITAL, LED. TECLAS (QUAIS) TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS: PREPARO DE ARROZ, VEGETAIS, MACARRÃO, CARNE MOÍDA, PIPOCA E BRIGADEIRO. DESCONGELAR CARNE BOVINA, FRANGO E FEIJÃO. TECLAS DE PROGRAMAÇÃO RÁPIDA: +1MIN CANCELA - AMIC - Valor Referência: 682,65

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	622,83	10.588,11	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0074 - MIXER DE ALIMENTOS - POTÊNCIA 400W, CAPACIDADE TOTAL DO COPO: MINI PROCESSADOR (600ML): IDEAL PARA TRITURAR GRÃOS, NOZES, TEMPEROS, FRUTAS E QUEIJO. BATEDOR DE CLARAS: PREPARE BOLOS, CHANTILLY, MOUSSES E CREMES. - COPO MISTURADOR (600ML) BPA FREE: PARA PREPARAR RECEITAS DIRETAMENTE NO COPO. 2 VELOCIDADES, FUNÇÃO: 3 EM 1 - MINI PROCESSADOR, BATEDOR DE CLARAS E MIXER. VOLTAGEM 110V. - - - Valor Referência: 234,73

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODETE MARIA FREITAS 09083228606	234,73	1.408,38	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0075 - PHMETRO DE BANCADA ACOMPANHA BRAÇO ARTICULADO COM SUPORTE PARA ELETRODO - COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA (ATC) - FAIXA DE MEDIÇÃO DE PH DE 0 A 14 FAIXA DE MEDIÇÃO DE MV DE -1999 A 1999 MV - DISPLAY AMPLA LCD - 01 CABO DE FORÇA PADRÃO ABNT - 01 PHMETRO DE BANCADA COM ATC, DE ACORDO COM O MODELO • 01 CABO DE FORÇA PADRÃO ABNT • 01 TAMPÃO DE CALIBRAÇÃO PH 4 • 01 TAMPÃO DE CALIBRAÇÃO PH 7 • 01 TAMPÃO DE CALIBRAÇÃO PH 10 • 02 FUSÍVEIS Ø 5X20MM DE 0,25 A • 01 CAPA DE PROTEÇÃO • 01 BRAÇO ARTICULADO PARA SUPORTE DO ELETRODO • 01 MANUAL DE INSTRUÇÃO • REFERÊNCIA: K39-1410ª. - AK130 - Valor Referência: 2.666,59

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INOVALAB ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA	1.863,68	1.863,68	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0077 - REFRIGERADOR COMERCIAL 4 PORTAS INOX. LINHA INDUSTRIAL. CAPACIDADE 700L, VERTICAL. COM CONTROLE DE TEMPERATURA. PÉS TERMOPLÁSTICOS COM REGULAGEM DE ALTURA. CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA. GABINETE EXTERNO EM AÇO INOX. GABINETE INTERNO EM AÇO GALVANIZADO E FUNDO INOX. ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR AR FORÇADO CANTOS SANITÁRIOS, QUE FACILITAM A LIMPEZA INTERNAS DOS EQUIPAMENTOS SISTEMA DE AR FORÇADO (FROST FREE), ECOLÓGICO E ECONÔMICO. PORTAS COM SISTEMA ANTI-TRANSPIRANTE E PUXADORES EMBUTIDOS . VOLTAGEM 127V. - - - Valor Referência: 7.312,16

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODETE MARIA FREITAS 09083228606	6.250,00	25.000,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0078 - REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO FROSTFREE DE 474L, DUPLEX. COR PRINCIPAL (VISÃO FRONTAL): BRANCO. TIPO DE DEGELO: FROST FREE. NÚMERO DE PORTAS: 2. PAINEL DE CONTROLE: INTERNO. POSIÇÃO DO FREEZER: EM CIMA. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A+. VOLTAGEM 127 V. SELO INMETRO NO PRODUTO: SIM. REFRIGERADOR (L): 346L. FREEZER (L): 128L. PÉS AJUSTÁVEIS: SIM. PÉS: SIM. ALÇAS LATERAIS OU FRONTAIS. PÉS COM RODÍZIOS: SIM. - TF71 - Valor Referência: 5.272,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FRANCIELE ELETRO LTDA	3.200,00	32.000,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0079 - SANDUICHEIRA E GRILL SANDUICHEIRA E GRILL - DESIGN, SOFISTICACAO E ELEGANCIA - FAZ ATÉ 3 SANDUICHES DE UMA VEZ - GRELHA HAMBURGUERES, FRANGOS, PEIXES, VEGETAIS E CARNES - AQUECE DOS DOIS LADOS - PLACAS ANTIADERENTES FACILITAM A LIMPEZA - BANDEJA COLETORA DE GORDURA - ACABAMENTO EM TITANIO INOX - LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO - BASE ANTIDERRAPANTE - TRAVA PARA ARMAZENAMENTO - PODE SER ARMAZENADO NA VERTICAL - SUPORTE PARA ARMAZENAMENTO DE CORDAO POTENCIA (W) 1100W - - - Valor Referência: 143,45



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODETE MARIA FREITAS 09083228606	143,45	1.004,15	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0083 - TELEVISÃO 50 POLEGADAS - SMART TV 50" HQ 4K CONVERSOR DIGITAL EXTERNO 3 HDMI 2 USB WI-FI ANDROID 11 E DESIGN SLIM. TECNOLOGIA PAINEL: LED, HDR: SIM, FORMATO TELA: 16:09, ÂNGULO VISÃO: 178/178, RESOLUÇÃO VIDEO: 3840X2160 (4K), CONTRASTE: 6000:01, BRILHO: 230CD/M2, TEMPO DE RESPOSTA: 8 MS, VELOCIDADE PAINEL: 60HZ, CONVERSOR DIGITAL: EXTERNO (ADAPTADOR), APLICATIVOS PRÉ INSTALADOS: YOUTUBE, NETFLIX, PRIME VÍDEO, SPOTIFY E FACEBOOK, NAVEGADOR: SIM, PROCESSADOR: CA53 QUAD CORE, GPU: MALI G31*2, MEMÓRIA: 1.5G BYTE, ARMAZENAMENTO: 8G BYTE, CONEXÕES: ENTRADA AUXILIAR: SIM, USB: 2, HDMI: 3, SAÍDA DIGITAL: 0, SAÍDA P2: 1, LAN: 1, WI-FI INTEGRADO: SIM (DUAL BAND), BLUETOOTH: SIM, ÁUDIO: SAÍDA DE AUDIO: 2X8W, SAÍDA P2: 1, ENERGIA: TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO, CONSUMO MÉDIO: 108W, SUPORTE: SUPORTE VESA: SIM (200X200 MM), DIMENSÕES E PESO: DIMENSÃO DO PRODUTO: (AXPXL) 79,9X121,9X26,8 CM, PESO: 14,42 KG. - HQS50NKH - Valor Referência: 2.563,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
46.924.939 CENIRA DE OLIVEIRA	1.760,00	45.760,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0084 - VENTILADOR DE COLUNA - VENTILADOR DE COLUNA - 40 CM, 6 PAS, COM 3 VELOCIDADES COM GRADE DE PLASTICO E TENSÃO 110 V, COR: PRETO OU BRANCO, A DEFINIR NA ORDEM DE FORNECIMENTO. - - - Valor Referência: 253,02

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODETE MARIA FREITAS 09083228606	185,00	6.475,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0085 - VENTILADOR DE MESA 40CM COM 3 VELOCIDADES COM GRADE DE PLASTICO E TENSÃO 110V NA COR BRANCA. - VOM 40 6P - Valor Referência: 142,77

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	128,76	9.270,72	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0086 - VENTILADOR DE PAREDE 50CM PT VENTILADOR DE PAREDE. COR PRETA. 3 VELOCIDADES COM GRADE METALICA, INCLINACAO AJUSTAVEL, 150W, COM TENSÃO DE 110V. APROXIMADAMENTE 50 CM. - - - Valor Referência: 417,10

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODETE MARIA FREITAS 09083228606	185,00	27.195,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0087 - VENTILADOR DE TETO Ventilador de TETO. Cor branco. Com 3 pas. Voltagem 127V.Potencia 130W. RPM: 430. Diametro aproximado:96 cm. Area de ventilacao: 25m2.2 lampadas led inclusas. Controle de Velocidade, Reversao e Luz. Acompanha Manual de Instrucoes. Garantia 12 meses contra defeitos de fabricacao. Selo Imetro. - - - Valor Referência: 326,83

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODETE MARIA FREITAS 09083228606	245,00	14.700,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0088 - MPE - AR CONDICIONADO QUENTE/FRIO. CAPACIDADE: 30000 BTUS.TIPO: SPLIT FUNCAO: QUENTE E FRIO. ALIMENTACAO 127 E/OU 220 VOLTS, OU AINDA BIVOLT AUTOMATICA. - 3000 BTUS - Valor Referência: 7.369,99

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ODETE MARIA FREITAS 09083228606	5.050,00	25.250,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0089 - MPE - CAIXA DE SOM PORTÁTIL. CAIXA DE SOM BLUETOOTH PORTÁTIL, RECARREGÁVEL E SEM FIO, POTÊNCIA MÁXIMA APROXIMADA DE SAÍDA DOS ALTOS FALANTES: 180 W. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA APROXIMADA: 40 HZ. MODO DE SAÍDA DE AUDIO: STEREO. OU MARCAS SIMILARES A SONY, BOSE, JBL, LG. - FRAHM / CL 12 LT - Valor Referência: 2.291,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BATISTA EMPREENDIMENTOS LTDA	579,00	8.106,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

0090 - MPE - TELEVISÃO 50 POLEGADAS - SMART TV 50" HQ 4K CONVERSOR DIGITAL EXTERNO 3 HDMI 2 USB WI-FI ANDROID 11 E DESIGN SLIM. TECNOLOGIA PAINEL: LED, HDR: SIM, FORMATO TELA: 16:09, ÂNGULO VISÃO: 178/178, RESOLUÇÃO VIDEO: 3840X2160 (4K), CONTRASTE: 6000:01, BRILHO: 230CD/M2, TEMPO DE RESPOSTA: 8 MS, VELOCIDADE PAINEL: 60HZ, CONVERSOR DIGITAL: EXTERNO (ADAPTADOR), APLICATIVOS PRÉ INSTALADOS: YOUTUBE, NETFLIX, PRIME VÍDEO, SPOTIFY E FACEBOOK, NAVEGADOR: SIM, PROCESSADOR: CA53 QUAD CORE, GPU: MALI G31*2, MEMÓRIA: 1.5G BYTE, ARMAZENAMENTO: 8G BYTE, CONEXÕES: ENTRADA AUXILIAR: SIM, USB: 2, HDMI: 3, SAÍDA DIGITAL: 0, SAÍDA P2: 1, LAN: 1, WI-FI INTEGRADO: SIM (DUAL BAND), BLUETOOTH: SIM, ÁUDIO: SAÍDA DE AUDIO: 2X8W, SAÍDA P2: 1, ENERGIA: TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO, CONSUMO MÉDIO: 108W, SUPORTE: SUPORTE VESA:

Página 9 de 10



SIM (200X200 MM), DIMENSÕES E PESO: DIMENSÃO DO PRODUTO: (AXPXL) 79,9X121,9X26,8 CM, PESO: 14,42 KG. -
HQS50NKHM - Valor Referência: 2.563,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
46.924.939 CENIRA DE OLIVEIRA	1.760,00	14.080,00	Homologado em 16/01/2026 10:38:45 Por: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO

ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO
Autoridade Competente





MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

RUA CEL. JOAQUIM NETO, Nº 333 - CENTRO - CNPJ: 18.192.898/0001-02

SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG - CEP 37540-000

FONE: (35) 3471-1911



CÓDIGO DE ACESSO

4C2F4B40C55D44AF9D1687C8C2FDABD1

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Assinante: ALINE LIMA MONTEIRO MACHADO em 16/01/2026 13:23:52

CPF:***.***-.076-48

Certificadora: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/4C2F4B40C55D44AF9D1687C8C2FDABD1>