

Conselho de Alimentação Escolar - CAE

Quadriênio 2025/2029

Criado pela Lei Municipal nº 4.307/2009, de 12 de agosto de 2009.

MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DAS VISITAS E AVALIAÇÕES REALIZADAS

1. Das Visitas Realizadas			Instituição de Ensino		Recomendações		Acompanhamento do Órgão Gestor
Item	Apont.	Apontamentos					
1.1.	01	O local onde está o botijão de gás não tem grade de proteção	Creche Municipal "Hespanha Castilho"	Del	Providenciar a Grade de Proteção para o gás de cozinha.	Solicitado a coordenadora para ajustar	
	03	Não existe gás canalizado para a área externa e com grade de proteção adequada.	Creche Municipal "Hespanha Castilho" Escola Municipal "Vicente Ribeiro do Valle" Escola Municipal "Francisco Silvério Filho" Escola Municipal "Francisco Falcão"	Del	Verificar a possibilidade de colocar o gás de cozinha na área externa.	Estamos analisando junto ao profissional competente, pois na Vicente Ribeiro será necessário mexer na estrutura do prédio e nas escolas da zona rural sofremos com muito roubo.	
1.2.	06	Na área externa, perto do local de armazenamento de gás funciona o estacionamento de bicicletas.	Centro Municipal de Educação Infantil "Maria da Conceição Rennó Moreira"		Providenciar outro local para estacionamento da bicicleta.	Solicitado a coordenação para orientar as ASBCs e hoje elas estacionam as respectivas bicicletas no corredor atrás da cozinha.	
1.3.	09	As lixeiras da cozinha estão adequadas, contudo, as do refeitório não atendem às necessidades do Local	Centro Municipal de Educação Infantil "Prefeito Jefferson Gonçalves Mendes – Prefeito Jeffinho" Centro Municipal de Educação Infantil "Prof. Cassirene Aparecida Magalhães Santos Pereira"		Substituir as lixeiras.	Enviado em junho e sempre que as coordenadoras solicitam ou que nós em visitas percebemos que não esta em conformidade.	
	10	Existência de lixeiras com tampas, com acionamento não manual e limpas, porém o sistema de acionamento não funciona	Centro Municipal de Educação Infantil "Prof. Cassirene Aparecida Magalhães Santos Pereira" Centro Municipal de Educação Infantil "Prefeito Jefferson Gonçalves Mendes – Prefeito Jeffinho" Escola Municipal "Valéria Junqueira Páduan"		Substituir as lixeiras.	Enviado em junho e sempre que as coordenadoras solicitam ou que nós em visitas percebemos que não esta em conformidade.	
1.4.	13	Extintor fora do prazo de validade	Centro Municipal de Educação Infantil "Prefeito Jefferson Gonçalves Mendes – Prefeito Jeffinho" Centro Municipal de Educação Infantil "Prof. Cassirene Aparecida Magalhães"		Providenciar a troca ou recarga dos EXTINTORES.	Os Extintores são carregáveis e tem licitação anual para fazer a recarga. Já feito a recarga nestes locais.	



Conselho de Alimentação Escolar - CAE

Quadriênio 2025/2029

Criado pela Lei Municipal nº 4.307/2009, de 12 de agosto de 2009.

			Santos Pereira” Escola Municipal “Vicente Ribeiro do Valle”			
1.5.	16	Torneiras vazando ou existência de vazamento nos encanamentos	Escola Municipal “Valéria Junqueira Páduan” Centro Municipal de Educação Infantil “Prefeito Jefferson Gonçalves Mendes – Prefeito Jeffinho”	Consertar ou trocar as torneiras; Verificar o vazamento existe para conserto.	As coordenadoras já sabem que este é um problema que o setor de obras da Educação é quem resolve, nem passam pela equipe da merenda.	
1.6.	19	Não existe ralo com dispositivo para fechamento	Creche Municipal “Hespanha Del Castilho” Centro Municipal de Educação Infantil “Maria Terezinha Barude” Centro Municipal de Educação Infantil “Prefeito Jefferson Gonçalves Mendes – Prefeito Jeffinho” Centro Municipal de Educação Infantil “Maria da Conceição Rennó Carvalho” Centro Municipal de Educação Infantil “Prof. Cassirene Aparecida Magalhães Santos Pereira” Escola Municipal “Dr. José Ribeiro de Carvalho” Escola Municipal “Valéria Junqueira Páduan” Escola Municipal “Vicente Ribeiro do Valle” Centro do Ensino Supletivo (CESU) “Joaquim Domingos Simões” Escola Municipal “Francisco Falcão” Escola Municipal “Francisco Silvério Filho” Escola Parque Municipal “Mariléa Freitas Moreira Pinto”	Providenciar troca dos ralos onde o dispositivo para fechamento não funcionam Verificar a possibilidade de instalação de ralos com dispositivo para fechamento nas Instituições de Ensino que a cozinha não tem escoamento de água.	Solicitado as coordenadoras fazerem a troca, pois este produto não temos licitação.	
1.7.	25	Não existem lâmpadas com proteção antiqueda	Centro Municipal de Educação Infantil “Maria Terezinha Barude” Creche Municipal “Hespanha Del Castilho” Centro Municipal de Educação Infantil “Maria da Conceição Rennó Carvalho”	Providenciar a proteção antiqueda para as lâmpadas das cozinhas que não possuem.	Ainda em providencias	

a

[Assinatura]

Conselho de Alimentação Escolar - CAE
Quadriênio 2025/2029

Criado pela Lei Municipal nº 4.307/2009, de 12 de agosto de 2009.

1.8.	27	Existência de exaustor que não é utilizado e deixa o teto com aparência de sujo	Escola Municipal "Dr. José Ribeiro de Carvalho" Escola Municipal "Valéria Junqueira Páduan" Centro do Ensino Supletivo (CESU) "Joaquim Domingos Simões" Escola Municipal "Francisco Falcão" Escola Municipal "Francisco Silvério Filho" Escola Parque Municipal "Mariléa Freitas Moreira Pinto"	Retirar o exaustor da cozinha.	Deverá ser realizado um estudo com profissional da área, para análise da retirada sem prejudicar a estrutura física do prédio.
	30	As tomadas estão derretidas	Centro Municipal de Educação Infantil "Prefeito Jefferson Gonçalves Mendes – Prefeito Jeffinho"	Providenciar a troca das tomadas. Verificar o que está causando o problema na rede elétrica.	Por ser problema estrutural, a coordenação solicita ao setor de obras da educação para que faça o reparo.
1.10.	32	Não existem barreiras contra a entrada de insetos e roedores	Centro Municipal de Educação Infantil "Maria da Conceição Rennó Carvalho" Centro Municipal de Educação Infantil "Prof. Cassirene Aparecida Magalhães Santos Pereira" Escola Municipal "Vicente Ribeiro do Valle"	Trocar barreiras contra a entrada de insetos e roedores	A pessoa vencedora do processo de licitação, já esteve nas instituições analisando o que será necessário de acordo com as exigências da Vigilância Sanitária.
	34	As barreiras contra a entrada de insetos e roedores precisam de consertos	Escola Municipal "Dr. José Ribeiro de Carvalho" Escola Municipal "Valéria Junqueira Páduan"	Trocar barreiras contra a entrada de insetos e roedores	A pessoa vencedora do processo de licitação, já esteve nas instituições analisando o que será necessário de acordo com as exigências da Vigilância Sanitária.
1.11.	36	A tela de proteção contra insetos está presa devido à fixação do extintor de incêndio	Centro do Ensino Supletivo (CESU) "Joaquim Domingos Simões"	Trocar barreiras contra a entrada de insetos e roedores; Trocar o local de fixação do Extintor de Incêndio.	Já solucionado o problema.
	38	As janelas não possuem proteção contra insetos e roedores (telas)	Escola Municipal "Cel. Joaquim Inácio"	Trocar barreiras contra a entrada de insetos e roedores	A pessoa vencedora do processo de licitação, já esteve nas instituições

D. J. M.

[Assinatura]

Conselho de Alimentação Escolar - CAE
Quadriênio 2025/2029

Criado pela Lei Municipal nº 4.307/2009, de 12 de agosto de 2009.

		milimétricas ou outro sistema)	Centro Municipal de Educação Infantil “Maria da Conceição Rennó Carvalho” Centro Municipal de Educação Infantil “Prof. Cassirene Aparecida Magalhães Santos Pereira” Escola Municipal “Francisco Silvério Filho” Escola Parque Municipal “Mariléa Freitas Moreira Pinto” Escola Municipal “Valéria Junqueira Páduan”	Trocar barreiras contra a entrada de insetos e roedores	analisando o que será necessário de acordo com as exigências da Vigilância Sanitária.
1.12.	39	As barreiras contra a entrada de insetos e roedores precisam de consertos	Escola Municipal “Vicente Ribeiro do Valle”		A pessoa vencedora do processo de licitação, já esteve nas instituições analisando o que será necessário de acordo com as exigências da Vigilância Sanitária.
	42	Servidores alegaram que não tem uniforme para trabalhar	Centro Municipal de Educação Infantil “Prefeito Jefferson Gonçalves Mendes – Prefeito Jeffinho” Escola Parque Municipal “Mariléa Freitas Moreira Pinto” Centro Municipal de Educação Infantil “Maria da Conceição Rennó Moreira” Escola Municipal “Dr. José Ribeiro de Carvalho”	Providenciar Uniformes adequados para os manipuladores de alimentos; Justificar as alegações dos servidores.	Foram distribuídos em agosto, aventais e camisas, os sapatos foram comprados e estamos aguardando recebimento.
1.13.	47	Falta de registro nas Instituições de Ensino referente às capacitações dos manipuladores de alimentos	Centro Municipal “Maria Terezinha Barude” Creche Municipal “Hespanha Del Castilho” Centro Municipal de Educação Infantil “Prefeito Jefferson Gonçalves Mendes – Prefeito Jeffinho” Centro Municipal de Educação Infantil “Maria da Conceição Rennó Moreira” Centro Municipal de Educação Infantil “Prof. Cassirene Aparecida Magalhães Santos Pereira” Escola Municipal “Dr. José Ribeiro de	Providenciar pastas para arquivamento nas Instituições de Ensino de Listas de Presenças, Certificados ou Declarações para comprovar que os servidores participaram de treinamentos ou capacitações.	Este ano, foram feitas 3 capacitações com auxílio da equipe da Vigilância Sanitária para que todas pudessem participar.

J. Gm

[Assinatura]

Conselho de Alimentação Escolar - CAE
Quadriênio 2025/2029

Criado pela Lei Municipal nº 4.307/2009, de 12 de agosto de 2009.

		Carvalho" Escola Municipal "Valéria Junqueira Páduan" Escola Municipal "Vicente Ribeiro do Valle" Centro do Ensino Supletivo (CESU) "Joaquim Domingos Simões"		Providenciar os Exames Médicos Periódicos para os servidores que manipulam alimentos; Enviar cópia destes Exames para as Instituições de Ensino para comprovação quando realização de visitas do CAE.	Iniciamos os exames dos manipuladores de alimento em agosto de 2026 e está em fase de finalização.
1.14.	48	As manipuladoras alimentos fizeram exames periódicos em 2024 e que a instituição de ensino não tinha registro dos exames realizados ou Não apresentou o registro dos exames realizados	Centro Municipal "Maria Terezinha Barude" Creche Municipal "Hespanha Del Castilho" Centro Municipal de Educação Infantil "Prefeito Jefferson Gonçalves Mendes – Prefeito Jeffinho" Centro Municipal de Educação Infantil "Maria da Conceição Rennó Moreira" Centro Municipal de Educação Infantil "Prof. Cassirene Aparecida Magalhães Santos Pereira" Escola Municipal "Dr. José Ribeiro de Carvalho" Escola Municipal "Valéria Junqueira Páduan" Escola Municipal "Vicente Ribeiro do Valle" Centro do Ensino Supletivo (CESU) "Joaquim Domingos Simões" Escola Parque Municipal "Mariléa Freitas Moreira Pinto" Escola Municipal "Francisco Silvério Filho"		
1.15.	50	Não existem utensílios separados para manipulação de alimentos de origem animal e vegetal	Centro Municipal de Educação Infantil "Prefeito Jefferson Gonçalves Mendes – Prefeito Jeffinho" Escola Municipal "Dr. José Ribeiro de Carvalho" (parcialmente) Centro do Ensino Supletivo (CESU) "Joaquim Domingos Simões"	Orientar os manipuladores de alimentos sobre a necessidade do uso separado dos utensílios para manipulação de alimentos de origem animal e vegetal; Se for o caso, Providenciar mais utensílios de cozinha para atender este requisito.	A licitação de utensílio está em fase de encerramento, porém mais de 50 itens não passou na licitação. Os que foram aprovados, no início de 2027 faremos a compra e enviaremos as instituições.
1.16.	53	Não foi encontrado registro de	Escola Parque Municipal "Mariléa	Exigir que a empresa terceirizada faça a	Como não passou na licitação os filtros,

G. com

[Assinatura]

Conselho de Alimentação Escolar - CAE
Quadriênio 2025/2029

Criado pela Lei Municipal nº 4.307/2009, de 12 de agosto de 2009.

		higienização/troca do sistema de filtragem de água	Freitas Moreira Pinto" Centro Municipal de Educação Infantil "Prefeito Jefferson Gonçalves Mendes – Prefeito Jeffinho" Centro Municipal de Educação Infantil "Maria da Conceição Rennó Moreira" Escola Municipal "Dr. José Ribeiro de Carvalho" Escola Municipal "Valéria Junqueira Páduan" Centro do Ensino Supletivo (CESU) "Joaquim Domingos Simões"	fixação do registro de higienização/troca do sistema de filtragem de água; Orientar os responsáveis das Instituições de Ensino para fazer manual e fixar nos filtros.	ficou na responsabilidade das diretoras e coordenadoras para fazerem as trocas e registrarem em ata.
1.17.	54	Não existe POP implementado	Centro Municipal "Maria Terezinha Barude" Creche Municipal "Hespanha Del Castilho" Centro Municipal de Educação Infantil "Prefeito Jefferson Gonçalves Mendes – Prefeito Jeffinho" Centro Municipal de Educação Infantil "Maria da Conceição Rennó Moreira" Centro Municipal de Educação Infantil "Prof. Cassirene Aparecida Magalhães Santos Pereira" Escola Municipal "Dr. José Ribeiro de Carvalho" Escola Municipal "Valéria Junqueira Páduan" Escola Municipal "Vicente Ribeiro do Valle" Centro do Ensino Supletivo (CESU) "Joaquim Domingos Simões"	2026: Providenciar o Procedimento Operacional Padronizado (POP) genérico da merenda escolar que mostre o passo a passo de como realizar tarefas na cozinha da escola, de forma a atender todas as Instituições de Ensino. 2027: Providenciar o Procedimento Operacional Padronizado (POP) específico da merenda escolar que mostre o passo a passo de como realizar tarefas na cozinha da escola, de forma a atender cada Instituições de Ensino.	Está em fase de revisão para ser impresso e enviado as instituições.
1.18.	55	Não existe registro de higienização do reservatório da Caixa de água ou o registro está vencido	Centro Municipal de Educação Infantil "Prefeito Jefferson Gonçalves Mendes – Prefeito Jeffinho" Centro Municipal de Educação Infantil "Maria da Conceição Rennó Moreira" Escola Municipal "Dr. José Ribeiro de Carvalho"	Exigir que a empresa terceirizada faça a fixação do registro de higienização/troca do sistema de filtragem de água; Orientar os responsáveis das Instituições de Ensino para fazer manual e fixar nos filtros.	Estava na secretaria e ja foi enviado as instituições.

G. scm

[Assinatura]

Conselho de Alimentação Escolar - CAE
Quadriênio 2025/2029

Criado pela Lei Municipal nº 4.307/2009, de 12 de agosto de 2009.

			Escola Municipal "Valéria Junqueira Páduan"	
1.19.	57	Reservatório de Água não é de material adequado	Escola Municipal "Vicente Ribeiro do Valle"	Providenciar a troca da caixa de água para o material adequado.
1.20.	59	As crianças passam em frente ou tem acesso ao local de armazenamento dos lixos.	Centro do Ensino Supletivo (CESU) "Joaquim Domingos Simões"	Verificar a situação e sugerir a troca do local de armazenamento dos lixos.
1.21.	72	A Despensa é separada da cozinha, sendo possível abrir uma porta interna	Escola Municipal "Valéria Junqueira Páduan"	Em análise com a coordenação
1.22.	76	A janta está sendo servida no pátio, pois alegaram que era dia da limpeza da cozinha e do refeitório	Escola Parque Municipal "Mariléa Freitas Moreira Pinto"	Este foi um erro da construtora e precisamos esperar o tempo de liberação para mexer na estrutura do prédio.
1.23.	77	O cardápio não está localizado em espaço visível e de fácil acesso pelos alunos	Escola Municipal "Dr. José Ribeiro de Carvalho"	Notificada a direção e resolvida a questão.
1.24.	79	As crianças menores do período da tarde têm como jantar uma	Escola Municipal "Valéria Junqueira Páduan"	Solicitado a todas as instituições e estão em período de providência.
			Centro Municipal de Educação Infantil "Maria Terezinha Barude"	
			Creche Municipal "Hespanha Del Castilho"	
			Centro Municipal de Educação Infantil "Prefeito Jefferson Gonçalves Mendes – Prefeito Jeffinho"	
			Centro Municipal de Educação Infantil "Prof. Cassirene Aparecida Magalhães Santos Pereira"	
			Escola Municipal "Valéria Junqueira Páduan"	
			Escola Municipal "Vicente Ribeiro do Valle"	
			Centro do Ensino Supletivo (CESU) "Joaquim Domingos Simões"	
			Creche Municipal "Hespanha Del Castilho"	
				Visitas no horário da janta para verificar a situação;
				Ja feita orientação e solicitado uma cozinheira no período da tarde para

g acm
Xapo
7

Conselho de Alimentação Escolar - CAE
Quadriênio 2025/2029

Criado pela Lei Municipal nº 4.307/2009, de 12 de agosto de 2009.

	sopa rica em nutrientes, elaborada pela nutricionista		Orientar que a situação não cumpra as exigências do PNAE.	facilitar a confecção
80	O cardápio prevê 5 refeições e serve-se 6 refeições, ocorre a troca de alimentos porque a cozinheira não aceita arroz-macarrão	Escola Municipal "Valéria Junqueira Páduan"	Verificar a situação através de reuniões e visitas Orientar que a situação não cumpra as exigências do PNAE.	Feita visitas periódicas e orientações em cada instituição.

2. Das Avaliações da Merenda Escolar		Acompanhamento do Órgão Gestor		
Item	Apontamentos	Recomendações		
2.1	Baixa aceitabilidade dos preparos na Escola Municipal "Dr. José Ribeiro de Carvalho", pois na pesquisa anterior (2º Semestre de 2025), este índice foi de somente 68,42%, e neste Semestre de 73,12%. Este índice contradiz o índice "Como você avalia a Merenda Escolar ofertada na sua Escolar", que teve um índice de aceitabilidade de 98,57%, se considerado a resposta como Ótimo, Bom e Regular, e, 87,46% se considerado somente Ótimo e Bom.	Este índice de referência abaixo do padrão do PNAE deve ser analisado na pela equipe técnica da merenda escolar para verificar a baixa aceitabilidade dos preparos nesta Instituição de Ensino.		
2.2	Manual para Aplicação de Teste de Aceitabilidade do PNAE define acima de 85% (oitenta e cinco por cento) Percentual de alunos do Turno da Manhã que responderam "Sim" para a pergunta "Você come toda a fruta na sobremesa?" foi, respectivamente de 18,42% e de 34,55%, respectivamente, 2º Semestre de 2025 e 1º	A Equipe Técnica da Merenda Escolar deverá analisar o baixo percentual de alunos que responderam que come toda a fruta na sobremesa.		
		Este percentual está baixo pq, está sendo servido em horário errado, a fruta no período da manhã deve ser servida no intervalo entre café da manhã e almoço, e a tarde no final do período de aula, em sala de aula, conforme		

J. Oem
[Assinatura]

Conselho de Alimentação Escolar - CAE
Quadriênio 2025/2029

Criado pela Lei Municipal nº 4.307/2009, de 12 de agosto de 2009.

	Semestre de 2026, ficando abaixo de 50%.	A Equipe Técnica da Merenda Escolar deve verificar este fato	consta no cardápio.
2.3	Frutas Estragadas ou melhorar a qualidade, pois na pergunta 11, 10 alunos do turno da Tarde e 1 aluno do Turno da Manhã responderam que servem frutas estragadas ou sem qualidade.		A equipe da merenda já redividiu as entregas de fruta para melhorar o aspecto das mesmas, porém este numero de alunos reclamando da fruta, numa escola de 350 alunos é um percentual baixíssimo.

Jáica Helene Faria Serpa, 23 de outubro de 2026.

Miriam Djalma Marques, 23 de outubro de 2026.

Gabrielle Riedto Capistrano Paula Carneiro